		参	参考資料(1)					06 06 -00-00-2-0
	安定処理工 (自走式土質改良工)	レキ質土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 248
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	0. 267	31, 928	8, 524		
特殊作業員								
			人	0. 267	29, 328	7, 830		
固化材		セメント系 特殊土用 フレコンハ゜ック						
			t	5. 2	20, 500	106, 600		
自走式土質改	女良機運転							
			日	0. 267	293, 300	78, 311		
バックホウ	(クローラ型) 運転		Н	0. 201	293, 300	70, 311		
			日	0. 267	59, 520	15, 891		
諸雑費(率 7 7%								
1 70			式	1		7, 644		
	計					224, 800		
						224, 800		
	単価							
						2, 248	円/m	. 3

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
	自走式土質改良機設置・撤去工	設置·撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	0.66	31, 928	21, 072		
特殊作業員								
			人	0. 66	29, 328	19, 356		
運転手(特殊	k)							
			人	0.66	27, 560	18, 189		
自走式土質改	女良機運転							
			日	0.66	293, 300	193, 578		
諸雑費(まる	5め)			0.00	200,000	100,010		
			式	1		5		
	計							
	FI					252, 200		
	単価							
	. ,					252, 200	円/台	・回

	参考資料(1)								
ラス張工[市場	単価]	1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量		単価		
						100		1, 569	
 名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工 諸雑費 (まるめ)			m 2	100	1, 568. 17	156, 817			
			式	1		83			
計						156, 900			
単価						1, 569	円/n	ı 2	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	06 -00-00-2-0
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
					100		20, 190
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300						
		m	100	20, 188	2, 018, 800		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		200		
計							
					2, 019, 000		
単価							
					20, 190	円/m	L

	参考資料 (1)							
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	400	単価	To 100	
	規格	単位	数量	単価	100 金額		70,460 摘要	
現場吹付法枠工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m 3	100	70, 452	7, 045, 200		加女	
諸維費(まるめ)				10, 102	1, 010, 200			
		式	1		800			
計					7, 046, 000			
単価					70, 460	円/m	ı 3	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	06 -00-00-2-0
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	4, 667
		単位	数量	単価	金額		摘要
法面工(植生基材吹付)	厚 5 c m						
		m 2	1	4, 667. 52	4, 667		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					4, 667		
単価							
→ Im					4, 667	円/m	. 2

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000					
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						100		2, 091
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場吹付法枠	工 ラス張工		m 2	100	2, 090. 9	209, 090		
諸雑費(まる	め)		式	1		10		
	計					209, 100		
	単価					2, 091	円/n	ı 2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
		华亚	m		100		20, 190
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300						
		m	100	20, 188	2, 018, 800		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		200		
計							
					2, 019, 000		
単価							
					20, 190	円/n	1

	参考資料 (1)							
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	400	単価	To 100	
	規格	単位	数量	単価	100 金額		70,460 摘要	
現場吹付法枠工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m 3	100	70, 452	7, 045, 200		加女	
諸維費(まるめ)				10, 102	1, 010, 200			
		式	1		800			
計					7, 046, 000			
単価					70, 460	円/m	ı 3	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	06 -00-00-2-0
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	4, 667
		単位	数量	単価	金額		摘要
法面工(植生基材吹付)	厚 5 c m						
		m 2	1	4, 667. 52	4, 667		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					4, 667		
単価							
→ Im					4, 667	円/m	. 2

	参	参考資料 (1)					
円形型枠(紙管)	φ 125mm	単位	m	数量	0	単価	0 377. 5
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
円形型枠(紙管)	φ 125mm L=4000	7-12	0	0	0		IN X
		本	1	1,510	1,510		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
計					0		
					1, 510		
単価					0		
					377. 5	円/m	

	参考資料	参考資料 (1)						
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	14, 840	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件II		1	11 422	11, 433			
ねじ節異形棒鋼ロックボルト(材料費)	SD345 D19(めっき付) カップラー, スペーサー	m	1	11, 433	11, 433			
		m	1. 087	1,692	1, 839			
セメントへ゜ースト材料(アンカー用)	N1230kg W/C40~55%							
		m 3	0.005	30, 700	153			
頭部処理(材料費)	角座金, ネジ付球面ワッシャ, ナット, 頭部キャップ(防錆材含む)							
		組	0. 217	6, 480	1, 406			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		9			
āl					14, 840			
単価					11,010			
					14, 840	円/n	n	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
	削孔機械の上下移動		単位	回	数量	1	単価	19, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋挿入工	上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動						
					10, 150	10 150		
諸雑費(まる	- ろめ)		回	1	19, 158	19, 158		
昭和兵 (みで	(()							
			式	1		2		
	計					10 100		
						19, 160		
	単価							
						19, 160	円/回	

	参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
鉄筋挿入工(現場条件Ⅱ)	粘・砂0.1レキ質1.5軟岩1.5φ90二重管 鋼材3.5m 2.7	単位	m	数量	0 310	単価	0 29, 350
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋挿入工(現場条件Ⅱ)【週休2日月単位交代制】	削孔長3. 1m(粘·砂0. 1レキ質1. 5軟岩1. 5) φ 90二重管 2. 7		0	0	0		
		m	310	24, 823	7, 695, 130		
ねじ節異形棒鋼ロックボルト(材料費)	SD345 D19(めっき付) L=3.5m スペーサー2		0	0	0		
		m	350	1, 515	530, 250		
セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W/C 4 0 ~ 5 5		0	0	0		
		m 3	7. 4	30, 700	227, 180		
頭部処理(材料費)	D19 角座金, ネジ付球面ワッシャ, ナット, 頭部キャップ(防錆材含		0	0	0		
		組	100	6, 480	648, 000		
諸雑費(まるめ)		式	0		0 440		
計		14	1		0		
-					9, 101, 000		
単価					0		
					29, 350	円/m	

	参考資料(1)							
削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価		
	規格	単位	数量	単価	金額	19, 160 摘要		
鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動							
		回	1	19, 158	19, 158			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		2			
計					19, 160			
単価					19, 100			
					19, 160	円/回		

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	06 -00-00-2-0
鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m 3	数量	1	単価	4, 573
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置・撤去						
		空m 3	1	4, 573. 2	4, 573		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
н					4, 573		
単価							
1 1044					4, 573	円/空	∄m 3

	参考資料	 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
鉄筋挿入工(現場条件Ⅱ)	粘・砂3.5レキ質0.9軟岩0.2φ90二重管 鋼材5.0m 2.0	単位	m	数量	0 460	単価	0 23, 130
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋挿入工(現場条件Ⅱ)【週休2日月単位交代制】			0	0	0		
		m	460	19, 570	9, 002, 200		
ねじ節異形棒鋼ロックボルト(材料費)	SD345 D19(めっき付) L=5.0m スペーサー2		0	0	0		
		m	500	1, 430	715, 000		
セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W/C 4 0 ~ 5 5		0	0	0		
		m 3	8. 7	30, 700	267, 090		
頭部処理(材料費)	D19 角座金, ネジ付球面ワッシャ, ナット, 頭部キャップ(防錆材含		0	0	0		
		組	100	6, 480	648, 000		
諸雑費 (まるめ)		式	0		0		
		八	1		7,710		
計					10, 640, 000		
					0		
単価					23, 130	円/m	
					20, 100	11/ 11	

	参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
鉄筋挿入工(現場条件Ⅱ)	3. 1m(レキ質1. 4軟岩1. 7) φ 90二重管 鋼材3. 5m 2. 6	単位	m	数量	0 310	単価	0 26, 660
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋挿入工(現場条件Ⅱ)【週休2日月単位交代制】	削孔長3. 1m(レキ質1. 4軟岩1. 7) φ90二重管 2. 6		0	0	0		
		m	310	22, 145	6, 864, 950		
ねじ節異形棒鋼ロックボルト(材料費)	SD345 D19(めっき付) L=3.5m スペーサー2		0	0	0		
		m	350	1,515	530, 250		
セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W/C 4 0 ~ 5 5		0	0	0		
		m 3	7. 2	30, 700	221, 040		
頭部処理(材料費)	D19 角座金, ネジ付球面ワッシャ, ナット, 頭部キャップ(防錆材含		0	0	0		
		組	100	6, 480	648, 000		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		760		
計					0		
					8, 265, 000		
単価					0		
					26, 660	円/m	

	参考	参考資料(1)					
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17, 860
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 855. 05	17, 855		
諸雑費(まるめ)		式	1		5		
計					17, 860		
単価					17, 860	円/m	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	06 -00-00-2-0
処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	2, 300
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	コンクリート廃材 (無筋)						
		t	100	2, 300	230, 000		
計					230, 000		
単価							
					2, 300	円/ t	

	参:	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,500
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
分費	アスファルト廃材(掘削)	t	100	1,500	150,000		
計			100	1,000	150, 000		
単価					150,000		
					1,500	円/ t	
					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. (2024. (1. 000-	
処分費 (t)		単位	t	数量	歩掛使用年月	2024. 0	06 -00-00-2-0
	規格	単位単位	t 数量	数量	歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	06 -00-00-2-0
	規格コンクリート廃材(有筋)				歩掛使用年月 労務調整係数 100	2024. 0	2,800
		単位	数量	単価	歩掛使用年月 労務調整係数 100 金額 280,000	2024. 0	2,800
名称 分費		単位	数量	単価	歩掛使用年月 労務調整係数 100 金額	2024. 0	06 -00-00-2-0 2,800 摘要

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
仮囲い	心設置・撤去	設置·撤去 90日	単位	m	数量	10	単価	10, 640
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役								
			人	0. 49	31, 928	15, 644		
普通作業員								
			人	2. 449	24, 960	61, 127		
仮囲い仮設材損料		単管土中打込式 H=3.0m						
			供用日	90	244	21, 960		
諸雑費 (率+まる) 10%	か)							
			式	1		7, 669		
計								
						106, 400		
単	価					10, 640	円/n	n
						10,040	1 1 / 11	1

- 47 -

	参考	資料(1)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-		
場所打杭工(ダウンザホールハンマ 工)	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 424mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 2m/本 0m/本 5m/本 無し 1:3 高炉	単位	本	数量	1	単価	236, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 43	31, 928	13, 729		
とびエ				,	,		
		人	0. 43	32, 032	13, 773		
特殊作業員							
		人	0. 43	29, 328	12, 611		
普通作業員							
		人	0. 43	24, 960	10, 732		
モルタル	1:3 高炉						
		m 3	0. 432	32, 700	14, 126		
ラフテレーンクレーン運転 (掘削用)							
		日	0. 43	93, 030	40, 002		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm						
		日	0. 43	38, 640	16, 615		
空気圧縮機運転							
		日	1. 29	26, 110	33, 681		
ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)							
		日	0. 43	72, 880	31, 338		
諸雑費 (率+まるめ)				,	12,000		
29%							
		式	1		49, 993		
計							
					236, 600		

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
場所打杭工(ダウンザホールハンマ 工)	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 424mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 2m/本 0m/本 5m/本 無し 1:3 高炉	単位	本	数量	1	単価 236, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					236, 600	円/本

	参考	参考資料(1)			単価使用年月 20: 歩掛使用年月 20: 労務調整係数 1.		
バイブロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 電動式60kW 2m以下	単位	本	数量	10	単価	3, 623
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 11	31, 928	3, 512		
とびエ							
		人	0. 22	32, 032	7, 047		
普通作業員							
		人	0. 11	24, 960	2, 745		
バイブロハンマ杭打機運転(陸上施工)	引抜き 電動式60kW						
		日	0. 11	158, 200	17, 402		
諸雑費 (率+まるめ)		H	0.11	100, 200	11, 102		
18%		式	1		5, 524		
					,		
計					36, 230		
					36, 230		
単価							
					3, 623	円/本	

	参考	参考資料(1)					06 06 -00-00-2-0
H形鋼杭賃料	H300 5m/本 160日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	10, 720
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
H形鋼(杭用)	300型 (93 k g / m)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7.1	1 100	22.00		3422
		t	0.465	14, 400	6, 696		
H形鋼 修理費及び損耗費							
		t	0. 465	8,650.5	4, 022		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		2		
計					10, 720		
単価							
					10, 720	円/本	S

	参	参考資料(1)					6 6 00-00-2-0
横矢板設置・撤去	設置·撤去 0.05m	単位	m 2	数量	10	単価	9, 334
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役	7,516	1 1-44	7,1	1 11000			1742
		人	0.6	31, 928	19, 156		
普通作業員							
		人	1.8	24, 960	44, 928		
矢板	松 3.0m×厚5~6cm×幅15cm						
		m 3	0. 5	58, 500	29, 250		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		6		
計							
					93, 340		
単価					9, 334	円/m	2

	参	多分頁/11 (I)				単価使用年月 2024.06 步掛使用年月 2024.06 労務調整係数 1.000-00-		
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5, 191	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役								
		人	0. 278	31, 928	8, 875			
特殊作業員				,	2,212			
		人	0. 278	29, 328	8, 153			
普通作業員				<u> </u>				
		人	0. 278	24, 960	6, 938			
大型土のう袋材	H=1. 08 m W=1. 1 m							
		袋	10	1, 100	11,000			
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作·設置 6m以下			<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	,			
		日	0. 278	57, 520	15, 990			
諸雑費 (率+まるめ)				,				
4%		式	1		954			
					001			
計					51, 910			
					01, 310			
単価					5, 191	円/鉱	<i>y</i>	
					0,101	1137 2		

			参考資料(1)					2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0		
	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価		784. 2	
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話	5役									
			人	0.069	31, 928	2, 203				
特殊作業員										
			人	0.069	29, 328	2, 023				
バックホウ道	運転(クレーン仕様)	 撤去 6m以下		0.009	29, 326	2,023				
諸雑費(まる	(14)		日	0.069	52, 420	3, 616				
珀糀賃(よる) %))									
			式	1		0				
	計									
	計					7, 842				
						,				
	単価					784. 2	 円/第	ts		
						104. 2	门/ 参	¢		

		参	参考資料(1)					06 06 -00-00-2-0
	仮囲い設置・撤去	設置·撤去 180日	単位	m	数量	10	単価	12, 830
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役							
			人	0. 49	31, 928	15, 644		
普通作業員								
			人	2. 449	24, 960	61, 127		
仮囲い仮設材	才損料	単管土中打込式 H=3.0 m						
			供用日	180	244	43, 920		
諸雑費(率-								
10%			式	1		7, 609		
	計							
						128, 300		
	単価					10,000		
						12, 830	円/n	1

	参考	参考資料(1)					6 6 00-00-2-0
H形鋼杭賃料	H300 5m/本 183日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	11, 260
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
H形鋼 (杭用)	300型 (93kg/m)						
		t	0.465	15, 555	7, 233		
H形鋼 修理費及び損耗費							
		t	0.465	8, 650. 5	4, 022		
諸雑費 (まるめ)							
		走	1		5		
計					11, 260		
単価					11, 260	円/本	
					11, 200	N / A	

	参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
工事用モノレールルート設定		単位	m	数量	0 55	単価	0 580. 5
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世話役	УЕТП	十匹	0	0	0 0		加女
		人	1	31, 928	31, 928		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		2		
					0		
計							
					31, 930		
VV free					0		
単価					500 5		
					580. 5	円/m	

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
工事用モノレール架設・撤去	500kg積/45°砂質土·粘土質 平均傾斜度30°以下	単位	m	数量	0	単価	0 9, 132
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役	790.14	7-125	0	0	0		Then 💸
		人	6. 2	31, 928	197, 953		
特殊作業員			0	0	0		
		人	19. 2	29, 328	563, 097		
諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0		
		式	1		152, 150		
計					913, 200		
					0		
単価					9, 132	円/m	

	参考資料(1)								
工事用モノレール資材運搬		単位	日	数量	0	単価	0		
h di.	12 Hz	274 44-	No. E)\\ / \\	1		60, 410		
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
特殊作業員		人	2	29, 328	58, 656				
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	0		0				
		IV.	1		1,754				
計					0				
					60, 410				
単価					0 60, 410	円/目	1		

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	06 -00-00-2-0
工事用モノレール保守点検	レール構造	単位	□	数量	0	単価	0
					1		31, 930
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	31, 928	31, 928		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		2		
計					0		
#T					31, 930		
単価					0		
平 WI					31, 930	円/回	1

	参	考資料(1)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0		
工事用モノレール保守点検	動力車·台車	単位	回	数量	0	単価	0 31, 930
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	31, 928	31, 928		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		2		
計					0		
					31, 930		
単価					0		
					31, 930	円/回	

- 60 -

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-					
工事用モノレール賃料	500kg積/45° L=55m 90日以内	単位	式	数量	0	単価	0 1, 512, 000
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
動力台車賃料	500kg積/45°90日以内		0	0	0		
		台	1	702, 000	702, 000		
土木平台車賃料	500kg積/45°90日以内		0	0	0		
		台	1	185, 000	185, 000		
レール資材賃料	500kg積/45°90日以内		0	0	0		
		m	55	4,650	255, 750		
運転台車賃料	1人乗 90日以内		0	0	0		
		台	1	232, 000	232, 000		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0		
		式	1		137, 250		
計					1, 512, 000		
					1, 512, 000		
単価					1, 512, 000	円/式	
					1, 512, 000	円/八	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0					
工事用モノレールルート設定		単位	m	数量	0 65	単価	0 491. 2
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世話役	УУЕТП	十匹	0	0	0 25.454		川女
		人	1	31, 928	31, 928		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		2		
<u> </u>					0		
計					31, 930		
					0		
単価							
1 1944					491. 2	円/m	

	参考資料 (1)						2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0		
	工事用モノレール架設・撤去	500kg積/45°砂質土·粘土質 平均傾斜度30°以下	単位	m	数量	0	単価	0 9, 132	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世記	括役			0	0	0			
			人	6. 2	31, 928	197, 953			
特殊作業員				0	0	0			
			人	19. 2	29, 328	563, 097			
諸雑費(率 - 20%				0		0			
			式	1		152, 150			
	計					913, 200			
						0			
	単価					9, 132	円/m		

参考資料(1)						2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
工事用モノレール資材運搬		単位	日	数量	0	0 単価 60,410
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 2	0 29, 328	0 58, 656	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	0	,	0 1, 754	
計					60, 410	
単価					0 60, 410	円/目

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	06 -00-00-2-0
工事用モノレール保守点検	レール構造	単位	□	数量	0	単価	0
					1		31, 930
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	31, 928	31, 928		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		2		
計					0		
#T					31, 930		
単価					0		
平 WI					31, 930	円/回	1

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0				
工事用モノレール保守点検	動力車・台車	単位	回	数量	0	単価	0 31, 930
 名称		単位	数量	単価	金額		
土木一般世話役	УУСТИ	十江	0	0	0		间及
		人	1	31, 928	31, 928		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		2		
			1		0		
計							
					31, 930		
単価					0		
中 1111					31, 930	円/回	
					31,000	177	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0				
工事用モノレール賃料	500kg積/45° L=65m 150日以内	単位	式	数量	0	り 単価 2,096,000
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動力台車賃料	500kg積/45°150日以内		0	0	0	
		台	1	940, 000	940, 000	
土木平台車賃料	500kg積/45°150日以内		0	0	0	
		台	1	249, 000	249, 000	
レール資材賃料	500kg積/45°150日以内		0	0	0	
		m	65	6, 250	406, 250	
運転台車賃料	1人乗 150日以内		0	0	0	
		台	1	311,000	311,000	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		_4	0		0	
		式	1		189, 750	
計					2,096,000	
					2, 090, 000	
単価					2, 096, 000	円/式
					2, 030, 000	117 24

	参考資料(1)						6 6 00-00-2-0
重建設機械分解組立	分解組立 クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	273, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員							
		人	5. 5	29, 328	161, 304		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			20,020	101,001		
		日	1.5	43, 200	64, 800		
諸雑費 (率+まるめ) 21%							
21%		式	1		47, 396		
			1		11,000		
計							
					273, 500		
224 Fee							
単価					273, 500	円/回	
					213, 300	111/ 12	
						-	

	参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-				
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1, 208, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員							
		人	5. 5	29, 328	161, 304		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊						
		日	1.5	43, 200	64, 800		
運搬費等率							
434%		式	1		981, 291		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		605		
計					1, 208, 000		
単価							
					1, 208, 000	円/回	

		参考賞	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 31km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基本運賃区分割を表現します。		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4, 070	4, 070		
昭和県 (みで	J () /		式	1		0		
	計					4, 070		
	単価					4,070	円/ t	t

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 31km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	4.004
	規格	単位	数量	単価	金額		4,884 摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 40kmまで	平江	数 里	- 平川	並 假		加安
		t	1	4, 884	4, 884		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					4, 884		
単価							
					4, 884	円/ t	

	参	参考資料(1)					6 6 00-00-2-0
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込み. 取卸し費(仮設材等)							
		t	1	1,500	1, 500		
諸雑費 (まるめ)				,	,		
		式	1		0		
計							
					1, 500		
単価					1,500	円/ t	
					1,500		

	参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 00 2024. 00 1. 000-0				
自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	293, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		L	122	141	17, 202		
自走式土質改良機[解砕・固化材混合式]	機械質量20 t級						
諸雑費 (まるめ)		供用日	1.84	150, 000	276, 000		
		式	1		98		
計					293, 300		
単価					293, 300	円/目	

		参考	資料 (2)		単価使用年月202歩掛使用年月202労務調整係数1.0		
	バックホウ(クローラ型)運転		単位	目	数量	1	単価	59, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	株)							
			人	1	27, 560	27, 560		
軽油					,	,		
			L	99	141	13, 959		
バックホウ	(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)				,		
			目	1.8	10,000	18, 000		
諸雑費(まる	5め)				,	,		
			式	1		1		
	計							
	н					59, 520		
	単価							
						59, 520	円/日	
							-	

	参考資	参考資料 (2)					06 06 -00-00-2-0
ラフテレーンクレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	93, 030
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)							
		人	1	27, 560	27, 560		
軽油				,	,		
		L	84	141	11, 844		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 25 t 吊						
		供用日	1. 65	32, 500	53, 625		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		1		
計							
					93, 030		
単価					93, 030	円/日	
					00,000	137	

- 73 -

	参え	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭 (H形鋼) 424mm	単位	日	数量	1	単価	38, 640
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径 φ 5 0 8 ~ 7 6 2 mm						
		供用日	1. 38	28,000	38, 640		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					38, 640		
単価					38, 640	円/目	
					00, 010	137 F	

		参考資料	参考資料(2)					06 06 -00-00-2-0
	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	26, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
弗尔尔纳	[L	114	141	16, 074		
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m3/min						
諸雑費(まる	5め)		日	1. 33	7, 540	10, 028		
昭和兵 (よっ	<i>5 (2)</i>							
			式	1		8		
	計					26, 110		
	単価					26, 110	円/目	1
						20,110	137 F	

		参考資	参考資料(2)					06 06 -00-00-2-0
	ラフテレーンクレーン運転 (建込・ 組立・解体)		単位	日	数量	1	単価	72, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)							
			人	1	27, 560	27, 560		
軽油					21,000	21,000		
			L	84	141	11, 844		
ラフテレーン	レクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊				,		
			供用日	1. 03	32, 500	33, 475		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		1		
	라							
						72, 880		
	単価					72, 880	円/目	1
						12,000		I

	参考資料	参考資料(2)					06 06 -00-00-2-0
バイブロハンマ杭打機運転(陸上施 工)	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	158, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)							
		人	1	27, 560	27, 560		
軽油							
		L	76	141	10, 716		
バイブロハンマ(単体) [電動式・普通型]	4 6 1 ~ 4 8 0 k N 6 0 k W						
		供用日	1. 31	23, 100	30, 261		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(2014年規制)50~55t吊						
		供用日	1. 31	68, 400	89, 604		
諸雑費 (まるめ)				,	,		
		式	1		59		
計							
п					158, 200		
単価							
ina					158, 200	円/日	

- 77 -

	参考資	参考資料(2)					
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作·設置 6m以下	単位	目	数量	1	単価	57, 520
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)							
		人	1	27, 560	27, 560		
軽油							
		L	104	141	14, 664		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
		目	1. 39	11,000	15, 290		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		6		
計					57, 520		
単価					31, 320		
					57, 520	円/日	

参考資料(2)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	歩掛使用年月 2024.06	
	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	Ħ	数量	1	単価	52, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人	1	27, 560	27, 560		
軽油								
			L	78	141	10, 998		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			目	1. 26	11,000	13, 860		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		2		
	라							
						52, 420		
	単価					F9, 490	円/目	
						52, 420	円/日	1