

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	ワイヤーモックによる埋戻し	れ質土、ほぐし、500m3当り	単位	m 3	数量	500	単価	1,291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		5.8	45,200	262,160		
			日	5.8	45,200	262,160		
	特殊作業員			11.6	28,704	332,966		
			人	11.6	28,704	332,966		
	ワイヤーモック	2. 1 m × 0. 1 2 m φ 9 m m		1	50,400	50,400		
			枚	1	50,400	50,400		
	諸雑費 (まるめ)			1		74		
			式	1		74		
	計					645,600		
						645,600		
	単価					1,291		
						1,291	円 / m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-25(20)(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	14,878.35	1,487,835		
	コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	8,500	850,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	36.96	20,900	772,464		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		701		
	計					3,111,000		
	単価					31,110	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	養生工	無筋構造物 一般養生	単位	m ³	数量	10	単価	911.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.08	29,120	2,329			
普通作業員		人	0.25	23,816	5,954			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		828			
計					9,111			
単価					911.1	円/m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	27,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2.8	29,120	81,536			
	特殊作業員		人	5.3	28,704	152,131			
	普通作業員		人	6.1	23,816	145,277			
	生コンクリート 高炉	18-5-80	m 3	104	21,800	2,267,200			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.2	45,200	99,440			
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		45,416			
	計					2,791,000			
	単価					27,910		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	チッピング（岩盤面・打継面）		m ²			10		2,713
	土木一般世話役		人	0.1	29,120	2,912		
	特殊作業員		人	0.4	28,704	11,481		
	普通作業員		人	0.3	23,816	7,144		
	諸雑費（率+まるめ） 26%		式	1		5,593		
	計					27,130		
	単価					2,713	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	岩盤清掃	名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,233
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		土木一般世話役		人	0.1	29,120	2,912			
		特殊作業員		人	0.1	28,704	2,870			
		普通作業員		人	0.2	23,816	4,763			
		諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		1,785			
		計					12,330			
		単価					1,233	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	27,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.8	29,120	81,536		
	特殊作業員		人	5.3	28,704	152,131		
	普通作業員		人	6.1	23,816	145,277		
	生コンクリート 高炉	18-5-80	m 3	104	21,800	2,267,200		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.2	45,200	99,440		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		45,416		
	計					2,791,000		
	単価					27,910	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
	チッピング（岩盤面・打継面）						10		2,713
	土木一般世話役		人	0.1	29,120		2,912		
	特殊作業員		人	0.4	28,704		11,481		
	普通作業員		人	0.3	23,816		7,144		
	諸雑費（率+まるめ） 26%		式	1			5,593		
	計						27,130		
	単価						2,713	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	10,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	29,120	113,568		
	型わく工		人	14.9	28,496	424,590		
	特殊作業員		人	0.85	28,704	24,398		
	普通作業員		人	8.5	23,816	202,436		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	45,200	103,960		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		191,048		
	計					1,060,000		
	単価					10,600	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	足場設置・撤去 [砂防]	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,909
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	29,120	2,912			
とび工		人	0.4	29,016	11,606			
普通作業員		人	0.4	23,816	9,526			
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		5,046			
計					29,090			
単価					2,909	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	29,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3.2	29,120	93,184			
特殊作業員			人	7.4	28,704	212,409			
普通作業員			人	7.7	23,816	183,383			
生コンクリート 高炉		18-5-80	m 3	104	21,800	2,267,200			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.8	45,200	126,560			
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		48,264			
計						2,931,000			
単価						29,310	円/m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	29,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.2	29,120	93,184		
特殊作業員			人	7.4	28,704	212,409		
普通作業員			人	7.7	23,816	183,383		
生コンクリート 高炉		18-5-80	m 3	104	21,800	2,267,200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.8	45,200	126,560		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		48,264		
計						2,931,000		
単価						29,310	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	岩盤清掃		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	29,120	2,912		1,233
	特殊作業員		人	0.1	28,704	2,870		
	普通作業員		人	0.2	23,816	4,763		
	諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		1,785		
	計					12,330		
	単価					1,233	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	235,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16~25	t	1.03	150,000	154,500			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,328	81,328			
諸雑費(まるめ)		式	1		72			
計					235,900			
単価					235,900	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	植生土のう仕拵・積立	40cm×60cm	単位	袋	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			0	0	0			
			人	3	23,816	71,448			
	植生土のう袋	40cm×60cm		0	0	0			
			袋	100	175	17,500			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		2			
	計					0			
						88,950			
	単価					0			
						889.5		円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.28m3/m2 18-8-25(20)(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	29,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	14,878.35	1,487,835		
	コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	8,500	850,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	31.36	20,900	655,424		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		741		
	計					2,994,000		
	単価					29,940	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	駒止ブロック 設置	単位	個	数量	100	100	1,451
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		0.93	29,120	27,081		
		人	0.93	29,120	27,081		
	ブロック工		1.85	30,992	57,335		
		人	1.85	30,992	57,335		
	普通作業員		1.85	23,816	44,059		
		人	1.85	23,816	44,059		
	諸雑費（率+まるめ） 13%		1		16,625		
		式	1		16,625		
	計				145,100		
					145,100		
	単価				1,451		
					1,451	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,390	16,930	WK250590	単一 132号	
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		406			
計					41,510			
単価					415.1		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 124日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	11,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	10,664	10,664		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						11,770		
単価						11,770	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	6,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.145	29,120	4,222		
	特殊作業員		人	0.145	28,704	4,162		
	普通作業員		人	0.145	23,816	3,453		
	大型土のう袋材	φ110×110cm 長期仮設3年対応	袋	10	4,300	43,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.145	47,860	6,939		WK250500
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		234		単- 133号
	計					62,010		
	単価					6,201		円/袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.13	29,120	3,785		
	特殊作業員		人	0.13	28,704	3,731		
	普通作業員		人	0.13	23,816	3,096		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	56,160	7,300		WK250500 単一 134号
	諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		18		
	計					17,930		
	単価					1,793		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	995.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	29,120	2,533			
特殊作業員		人	0.087	28,704	2,497			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	56,340	4,901	WK250500 単- 135号		
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		20			
計					9,951			
単価					995.1	円/袋		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,794
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.13	29,120	3,785			
特殊作業員		人	0.13	28,704	3,731			
普通作業員		人	0.13	23,816	3,096			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	56,260	7,313		WK250500	単- 136号
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		15			
計					17,940			
単価					1,794		円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	高密度ポリエチレン管 据付工	径1200 ダブル構造	単位	m	数量	100	単価	4,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.82	29,120	52,998		
			人	1.82	29,120	52,998		
	特殊作業員			4.55	28,704	130,603		
			人	4.55	28,704	130,603		
	普通作業員			6.61	23,816	157,423		
			人	6.61	23,816	157,423		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		3.31	33,600	111,216		
			日	3.31	33,600	111,216		
	諸雑費（まるめ）			1		60		
			式	1		60		
	計					452,300		
	単価					4,523		
						4,523	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	高密度ポリエチレン管 撤去工	径1200 ダブル構造	単位	m	数量	100	単価	2,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.91	29,120	26,499		
			人	0.91	29,120	26,499		
	特殊作業員			2.28	28,704	65,445		
			人	2.28	28,704	65,445		
	普通作業員			3.31	23,816	78,830		
			人	3.31	23,816	78,830		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		1.66	33,600	55,776		
			日	1.66	33,600	55,776		
	諸雑費（まるめ）			1		50		
			式	1		50		
	計					226,600		
						226,600		
	単価					2,266		
						2,266	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	高密度ポリエチレン管 据付工	径1000 ダブル構造	単位	m	数量	100	単価	3,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.48	29,120	43,097		
			人	1.48	29,120	43,097		
	特殊作業員			3.69	28,704	105,917		
			人	3.69	28,704	105,917		
	普通作業員			5.37	23,816	127,891		
			人	5.37	23,816	127,891		
	バックホウ運転	クローラ型 0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊		2.89	41,280	119,299		WYB00011
			日	2.89	41,280	119,299		単一 137号
	諸雑費 (まるめ)			1		96		
			式	1		96		
	計					396,300		
						396,300		
	単価					3,963		
						3,963		円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	高密度ポリエチレン管 撤去工	径1000 ダブル構造	単位	m	数量	100	100	単価	1,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.74	29,120	21,548			
			人	0.74	29,120	21,548			
	特殊作業員			1.85	28,704	53,102			
			人	1.85	28,704	53,102			
	普通作業員			2.69	23,816	64,065			
			人	2.69	23,816	64,065			
	バックホウ運転	クローラ型 0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊		1.45	41,280	59,856			WYB00015
			日	1.45	41,280	59,856			単一 138号
	諸雑費 (まるめ)			1		29			
			式	1		29			
	計					198,600			
						198,600			
	単価					1,986			
						1,986			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	高密度ポリエチレン管 据付工	径1200 ダブル構造	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	1.82	29,120	52,998			
	普通作業員		人	4.55	28,704	130,603			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		0	0	0			
	諸雑費 (まるめ)		日	3.31	33,600	111,216			
			式	1		60			
	計					0			
	単価					452,300			
						0			
						4,523		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	高密度ポリエチレン管 撤去工	径1200 ダブル構造	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	0.91	29,120	26,499			
	普通作業員		人	2.28	28,704	65,445			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		0	0	0			
	諸雑費 (まるめ)		日	1.66	33,600	55,776			
			式	1		50			
	計					0			
	単価					226,600			
						0			
						2,266		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,698
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.204	29,120	5,940			
特殊作業員		人	0.204	28,704	5,855			
普通作業員		人	0.204	23,816	4,858			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	47,920	9,775	WK250500 単- 139号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.204	45,200	9,220			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		332			
計					46,980			
単価					4,698	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	970.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.094	29,120	2,737			
特殊作業員		人	0.094	28,704	2,698			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.094	45,200	4,248			
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		21			
計					9,704			
単価					970.4	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,390	16,930	WK250590 単- 140号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		406			
計					41,510			
単価					415.1	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 8日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	688	688		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,788		
単価						1,788	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 8日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	344	344		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,114		
	単価					1,114	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,906
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	29,120	8,561			
特殊作業員		人	0.294	28,704	8,438			
普通作業員		人	0.294	23,816	7,001			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	47,020	13,823	WK250500 単- 141号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		237			
計					49,060			
単価					4,906	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	90,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	29,120	14,560			
特殊作業員		人	0.1	28,704	2,870			
普通作業員		人	2	23,816	47,632			
バックホウ運転		日	0.5	50,800	25,400	WK250540	単一 142号	
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					90,470			
単価					90,470	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	29,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	28,704	4,879		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	535	535	WK250400 単- 143号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	23,190	23,190	WK250410 単- 144号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		856		
計						29,460		
単価						29,460	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一121号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	90,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	29,120	14,560			
特殊作業員		人	0.1	28,704	2,870			
普通作業員		人	2	23,816	47,632			
バックホウ運転		日	0.5	50,800	25,400	WK250540 単一 145号		
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					90,470			
単価					90,470	円／箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	15,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	28,704	4,018			
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	584	584	WK250400 単- 146号		
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	9,780	9,780	WK250410 単- 147号		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		718			
計					15,100			
単価					15,100	円/日		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1		16,960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,952	16,952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,960		
単価						16,960	円／人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 14.6km 12m以内 各種（実数入力）0無 無	単位	t	数量		単価	
					1		3,570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円／t	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価
							3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	2	1,500	3,000	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						3,000	
単価						3,000	円/t

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 14.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価
							3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						3,570	
単価						3,570	円/t

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
					1			3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	準備費 (処分費用積上げ分)	20千円	単位	式	数量		単価	
					1			20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-129号	運搬費	ダンプトラック4t積 L=28.2km 1.7時間	単位	回	数量	0	単価	0
						1		12,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1.7	7,093	12,058	単- 148号	
計						0		
						12,058		
単価						0		
						12,050	円/回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-130号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3240千円	単位	式	数量	1	単価	3,240,000
						1		3,240,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3,240,000		
計						3,240,000		
単価						3,240,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	84,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	133	150	19,950		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級	日	1.54	24,000	36,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						84,790		
単価						84,790	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	150	17,850			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						57,390		
単価						57,390	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	47,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872		
	軽油		L	65	149	9,685		
	バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.36	7,570	10,295		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					47,860		
	単価					47,860	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	56,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	99	149	14,751		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.23	11,000	13,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56,160		
単価						56,160	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	56,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	101	150	15,150		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,000	13,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						56,340		
単価						56,340	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-136号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872	
	軽油		L	99	150	14,850	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 23	11,000	13,530	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					56,260	
	単価					56,260	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	バックホウ運転	クローラ型 0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	単位	日	数量	1	41,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872	
	軽油		L	28	150	4,200	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	日	1.33	6,920	9,203	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					41,280	
	単価					41,280	円/日
						41,280	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	バックホウ運転	クローラ型 0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	単位	日	数量	1	41,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872	
	軽油		L	28	150	4,200	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	日	1.33	6,920	9,203	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					41,280	
	単価					41,280	
						41,280	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-139号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	47,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872		
	軽油		L	65	150	9,750		
	バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0. 4 5 m3(平積0. 3 5 m3)吊2. 9 t	日	1.36	7,570	10,295		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					47,920		
	単価					47,920	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	150	17,850			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						57,390		
単価						57,390	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-141号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	47,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	63	150	9,450		
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]		山積0. 4 5 m3(平積0. 3 5 m3)吊2. 9 t	日	1.28	7,570	9,689		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						47,020		
単価						47,020	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-142号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872		50,800
	軽油		L	45	150	6,750		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	11,000	16,170		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					50,800		
	単価					50,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	23,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	137	150	20,550		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.1	2,400	2,640		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					23,190		
	単価					23,190	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-145号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	50,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	45	150	6,750			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.47	11,000	16,170			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					50,800			
単価					50,800	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46	150	6,900		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.2	2,400	2,880		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						9,780		
単価						9,780	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,093
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	25,272	4,296			
軽油		L	5.4	150	810			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,930	1,930			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,093			
単価					7,093	円/時間		