	参考資料(1)					2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
型枠工 単-132号	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価 11,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 9	31, 928	28, 735	
型わくエ						
普通作業員		人	1. 6	30, 264	48, 422	
		人	1. 2	24, 960	29, 952	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6, 391	
計					113, 500	
単価					11, 350	円/m 2

	参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. (2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0			
単-133号	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	7, 252
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1.8	31, 928	57, 470		
特殊作業員							
		人	2. 1	29, 328	61, 588		
普通作業員							
		人	3. 5	24, 960	87, 360		
生コンクリート	18-8-25BB W/C≦60%						
		m 3	12. 1	26, 800	324, 280		
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t						
		時間	13. 3	14, 320	190, 456	単一	173号
諸雑費 (率+まるめ)							
2%							
		式	1		4, 046		
計							
					725, 200		
単価					7, 252	円/m	12

	参	参考資料(1)					00-2-0
養生工 単-134号	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	210. 9
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 21	31, 928	6, 704		
普通作業員			0.21	01, 020	0,101		
諸雑費 (率+まるめ)		人	0. 56	24, 960	13, 977		
2%							
		式	1		409		
-1							
計					21, 090		
					21, 030		
単価							
					210. 9	円/m 2	

	参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-0				
安定処理工(自走式土質改良工)	レキ質土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 060
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 267	31, 928	8, 524		
特殊作業員							
		人	0. 267	29, 328	7, 830		
セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン						
		t	5. 2	16, 900	87, 880		
自走式土質改良機運転						WK21032	0
		日	0. 267	293, 000	78, 231	単一 17-	4号
バックホウ(クローラ型)運転						WK21033	0
		日	0. 267	59, 330	15, 841	単一 17	5号
諸雑費 (率+まるめ)							
7%		式	1		7, 694		
라							
н					206, 000		
単価							
					2, 060	円/m 3	3

	参	参考資料(1)				
自走式土質改良機設置・撤去工単一136号	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価 252,000
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0.66	31, 928	21, 072	
特殊作業員						
		人	0.66	29, 328	19, 356	
運転手 (特殊)						
		人	0.66	27, 560	18, 189	
自走式土質改良機運転						WK210320
		日	0.66	293, 000	193, 380	単一 174号
諸雑費(まるめ)				,	,	
		式	1		3	
計					050,000	
					252, 000	
単価						
					252, 000	円/台・回

	参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0				
安定処理工(自走式土質改良工) 単-137号	レキ質土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 060
	規格	単位	数量	単価	金額	指	新要
土木一般世話役							
		人	0. 267	31, 928	8, 524		
特殊作業員							
		人	0. 267	29, 328	7, 830		
セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン						
		t	5. 2	16, 900	87, 880		
自走式土質改良機運転						WK210320	
		B	0. 267	293, 000	78, 231	単一 176号	
バックホウ(クローラ型)運転						WK210330	
		日	0. 267	59, 330	15, 841	単一 177号	
諸雑費 (率+まるめ)							
7%		式	1		7, 694		
計							
н					206, 000		
単価							
					2,060	円/m 3	

	参	参考資料(1)				
自走式土質改良機設置・撤去工単一138号	設置·撤去	単位	台・回	数量	1	単価 252,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0.66	31, 928	21, 072	
特殊作業員						
		人	0.66	29, 328	19, 356	
運転手 (特殊)						
		人	0.66	27, 560	18, 189	
自走式土質改良機運転						WK210320
		l e	0.66	293, 000	193, 380	単一 176号
諸雑費(まるめ)				,	,	
		式	1		3	
計						
#1					252, 000	
単価						
					252, 000	円/台・回

	参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0				
単−139号 単−139号	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 197
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1. 9	31, 928	60, 663		
とび工							
		人	8. 4	32, 032	269, 068		
普通作業員							
		人	1.8	24, 960	44, 928		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
		日	0.8	43, 200	34, 560		
		Н	0.8	43, 200	34, 300		
27%							
		式	1		110, 481		
計							
H					519, 700		
W. Fee							
単価					5, 197	円/掛m	2

		参考資料	参考資料(1)					07 07 -00-00-2-0
単-140号	植生土のう	仕拵・積立	単位	袋	数量	0	単価	0 918. 8
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
普通作業員	4H WI	УУСТО	十二	0	0	0 0		- 旧女
Het II. I. o. >			人	3	24, 960	74, 880		
植生土のう		アデム AD-GR-00相当品		0	0	0		
			袋	100	170	17, 000		
諸雑費(まる	5め)			0		0		
			→	,				
			式	1		0		
	計							
						91, 880		
	NV free					0		
	単価					918. 8	円/銀	
						310.0	13/ 2	•

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
排水材設置 単-141号		単位	m	数量	0	単価	0 1, 405
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			0	0	0		
排水材	φ30×3 モノドレンM-3相当品	人	0.7	24, 960	17, 472		
		m	100	1, 230	123, 000		
諸雑費 (まるめ)			0	,	0		
		式	1		28		
計					0 140, 500		
単価					0		
					1, 405	円/m	

	参考賞	参考資料(1)					7 7 00-00-2-0
単−142号 U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10, 320
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無						
		m	10	4, 213. 73	42, 137		
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000						
		個	5	11, 800	59, 000		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	IEI	3	11,000	59,000		
34 + 42 = 1 / 12 × 31 \		m 3	0.72	2,750	1, 980		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		83		
計					103, 200		
					103, 200		
単価							
					10, 320	円/m	

	参考	参考資料(1)					7 7 00-00-2-0
蓋版 単-143号	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 346
	規格	単位	数量	単価	金額	T	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無						
		枚	100	405.82	40, 582		
道路用側溝蓋	1種 300 41.2×9.5×50						
		枚	100	1, 940	194, 000		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		18		
計					234, 600		
単価					2, 346	円/枚	
					,		

	参考資料 (1)						2024. 2024. 1. 000	
単-144号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	21, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	Jート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405. 82	40, 582		
側溝蓋		SG1T-300-L995		100	400.02	10, 002		
諸雑費(まる	5 b)		枚	100	21, 200	2, 120, 000		
			式	1		418		
	計					2, 161, 000		
	単価					21, 610	円/杉	ζ

	参考資料(1)							07 07 -00-00-2-0
単-145号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	リート・鋼製	40kg以下 昼 無						
			枚	100	405.82	40, 582		
側溝蓋		SG2T-300-L995						
			枚	100	18, 400	1,840,000		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		418		
	計							
						1,881,000		
	単価							
						18, 810	円/枚	ζ

	参考資料 (1)						2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-146号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	リート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935. 24	93, 524		
鋼製格子蓋		MSGT-800-800						
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		枚	100	79, 400	7, 940, 000		
			式	1		476		
	計					8, 034, 000		
	単価					80, 340	円/核	ζ

参考資料(1) 単価使用年月 2024. 07 歩掛使用年月 2024. 07 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 蓋版 単-147号 枚 単位 数量 単価 無し 100 38, 410 単位 数量 名称 規格 単価 金額 摘要 蓋版コンクリート・鋼製 40kg以下 昼 無 枚 100 405.82 40,582 縞鋼板蓋 S-B600-L600-t12 枚 100 38,000 3,800,000 諸雑費 (まるめ) 式 1 418 計 3,841,000 単価 円/枚 38, 410

		参考資料	参考資料(1)					07 07 -00-00-2-0
単-148号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	43, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	ート・鋼製	40kg以下 昼 無						
			枚	100	405. 82	40, 582		
縞鋼板蓋		S-B450-L900-t12						
			枚	100	43, 200	4, 320, 000		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		418		
	計							
						4, 361, 000		
	単価							
						43, 610	円/枚	:

	参考	単価使用年月 202 歩掛使用年月 202 労務調整係数 1.0					
単−149号 U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,517
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	5, 098. 61	50, 986		
ベンチフリューム	BF- I -300 L=2000mm	個	5	4.440	22, 200		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	1년	5	4, 440	22, 200		
		m 3	0.72	2,750	1, 980		
諸雑費(まるめ)		式	1		4		
計					75, 170		
単価					7, 517	円/m	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-150号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.8m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	5, 814. 94	58, 149		
ベンチフリコ	ι — Δ	BF-II-600 L=2000mm	個	5	20, 000	100, 000		
再生クラッシ	ノャーラン	R C - 4 0						
諸雑費(まる	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		m 3	0. 96	2, 750	2, 640		
			式	1		11		
	計					160, 800		
	単価					16, 080	円/n	1

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-151号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	10, 950
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレーバ	レ設置工 土中建込用	G r - B - 4 E 塗装						
			m	1	10, 943. 35	10, 943		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		7		
	計					10.050		
						10, 950		
	単価					10, 950	 円/m	
						10, 300	1 1/ 11	<u> </u>

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-152号	中間支柱	土中建込 標準型 路側用 B種 メッキ 有 標準	単位	本	数量	100	単価	29, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌 役							
			人	2. 5	31, 928	79, 820		
普通作業員								
			人	5. 9	24, 960	147, 264		
ガードケーフ	ブル 中間支柱 標準型	Gc-B-E メッキ						
			本	100	24, 500	2, 450, 000		
ガードレール	レ支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400~600kg						
			時間	26. 8	8, 956	240, 020	単一	178 号
諸雑費(まる	5め)		1777		,	,	<u> </u>	
			式	1		896		
	3.I							
	計					2, 918, 000		
	単価							
	半 III					29, 180	円/本	ž.

	参考資	参考資料(1))7)7 -00-00-2-0
ゲーブル張 単-153号	路側用 B種 有 無 標準	単位	m	数量	100	単価	3, 951
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 6	31, 928	19, 156		
普通作業員							
		人	2. 4	24, 960	59, 904		
ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型	Gc-B メッキ 4条						
		m	100	3,090	309,000		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t						
		時間	0.9	7, 751	6, 975	単一 1	170문
諸雑費 (まるめ)		h4.ltl	0. 9	7,751	0, 915	平 」	11979
		式	1		65		
計							
					395, 100		
単価							
					3, 951	円/m	ı
						+	
						-	

	参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-				
単一154号	コンクリート建込 標準型 路側用 B種 塗装 有標準	単位	本	数量	100	単価	22, 540
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	2. 9	31, 928	92, 591		
特殊作業員							
		人	1	29, 328	29, 328		
普通作業員							
		人	8. 7	24, 960	217, 152		
ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-B-B 塗装						
		本	100	17, 800	1, 780, 000		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t						
		時間	16. 2	7, 751	125, 566	単一	180号
諸雑費 (率+まるめ)							
3%		式	1		9, 363		
計					2, 254, 000		
単価							
1 110-4					22, 540	円/本	:

	参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0				
ケーブル張 単-155号	路側用 B種 有 有 25組/100m 標準	単位	m	数量	100	単価	4, 701
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0.6	31, 928	19, 156		
普通作業員				,	,		
		人	2. 4	24, 960	59, 904		
ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型	Gc-B メッキ 4条						
		m	100	3, 090	309, 000		
間隔保持材							
		組	25	3,000	75, 000		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t			2,111	12,111		
		時間	0.9	7, 751	6, 975	単一	180号
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		65		
計							
					470, 100		
単価							
					4, 701	円/m	ı

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
独立型防護柵基礎 単一156号	B1300×H500	単位	m	数量	0	0 単価 31,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0	0	0	
		人	0. 22	31, 928	7, 024	
特殊作業員			0	0	0	
		人	0. 22	29, 328	6, 452	
普通作業員			0	0	0	
		人	0. 67	24, 960	16, 723	
バックホウ(クローラ型クレーン機能付)運転	山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00023
		日	0. 22	58, 520	12, 874	単一 181号
プレガードⅡ相当品	B1300×H500×L2000		0	0	0	
Th. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		個	5	54, 000	270, 000	
諸雑費 (率+まるめ) 16%			0		0	
		式	1		6, 827	
計					0	
					319, 900	
単価					0	
					31, 990	円/m

		参考資料) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し							
単-157号		無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量		単価		
						1,000			190.3
D = 40 = 10 PB	名称 (** () : 1 **)	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置	(ヘイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無							
			m	1,000	88.4	88, 400			
トラフィック	ッペイント	加熱型 水性型 2種A 黄色(鉛・クロムフリー)	111	1,000	00.4	00, 100			
			L	70	1,210	84, 700			
ガラスビース	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0. 106~0. 850mm	L	10	1, 210	04, 700			
			k g	59	165	9, 735			
軽油									
			L	33	139	4, 587			
諸雑費(率+	- すろめ)		L	33	199	4, 567			
3%									
			式	1		2, 878			
	計								
						190, 300			
	14 /m								
	単価					190. 3	 円/n	2	
						190. 5	1 1 1 11	.1	

		参考資料(1)					2024. 2024. 1. 000	
単-158号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	146. 8
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置	(ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無						
			m	1,000	88. 4	88, 400		
トラフィック	パペイント	常温型 水性型 1種A 白						
			L	50	915	45, 750		
ガラスビース	<u> </u>	0. 106~0. 850mm						
			k g	39	165	6, 435		
軽油								
			L	33	139	4, 587		
諸雑費(率+ 3%								
			式	1		1, 628		
	計					146, 800		
)\\ /\psi					140, 800		
	単価					146. 8	円/n	1

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-159号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 726
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール	撤去工 コンクリート建込用	Gr-A, B, C-2B						
			m	1	1, 726. 4	1, 726		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計·							
						1, 726		
	単価							
	半川					1,726	円/n	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	兴仕		¥/ _* □.		単価	
単-160号			単位	m	数量	1		1,726
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレーバ	レ撤去工 コンクリート建込用	Gr-A, B, C-2B						
			m	1	1, 726. 4	1, 726		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
						1, 726		
	N/ free							
	単価					4 502		
						1, 726	円/n	1

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-161号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	0.000
		規格	単位	数量	単価	金額		8,889
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 889. 93	8, 889		
諸雑費(まる	ob)							
			式	1		0		
	計					8, 889		
	単価							
						8,889	円/n	n 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
構造物とりこわし 単-162号	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 17,850
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 849. 9	17, 849	
諸雑費 (まるめ)		III 0	1	11,010.0	11,010	
		式	1		1	
計					17, 850	
単価					17, 850	円/m3

	参考資料(1)					
構造物とりこわし 単-163号	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 8,889
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 889. 93	8, 889	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
āl					8, 889	
単価					8, 889	円/m 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
処分費 (t) 単-164号		単位	t	数量	100	単価	1, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)	t	100	1, 100	110, 000		
計					110, 000		
単価					1, 100	円/ t	

	参考資料 (1)						
単−165号		単位	t	数量	100	単価 1,	, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	t	100	1, 300	130, 000		
計					130, 000		
単価					1, 300	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
単-166号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻	t	100	1,500	150, 000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円/ t	

	参	参考資料(1)					7 7 00-00-2-0
処分費 (t) 単-167号		単位	t	数量	100	単価	2, 300
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)	t	100	2, 300	230, 000		
計					230, 000		
単価					2, 300	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. (2024. (1. 000-	
単−168号		単位	t	数量	100	単価	3, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	コンクリート殻(二次製品)		100	3, 600	360, 000		
		L .	100	3,000	300, 000		
計					360, 000		
単価					3,600	円/ t	

	参考資料 (1)						
単−169号 処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	アスファルト設	t	100	1,500	150, 000		
計					150, 000		
単価					1, 500	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-170号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	11, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	レ設置工 コンクリート建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	11, 099. 9	11, 099		
諸雑費(まる	5 (8)		式	1		1		
	計					11, 100		
	単価					11, 100	円/m	ı

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5, 185
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 278	31, 928	8, 875		
特殊作業員				<u> </u>			
		人	0. 278	29, 328	8, 153		
普通作業員							
		人	0. 278	24, 960	6, 938		
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m						
		袋	10	1, 100	11,000		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作·設置 6m以下			,	,	WK250	500
		日	0. 278	57, 310	15, 932	単一:	182号
諸雑費 (率+まるめ)							
4%		式	1		952		
計							
я́Т					51, 850		
単価							
平順					5, 185	円/袋	5

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0° 2024. 0° 1. 000-0	7 7 00-00-2-0
単-172号	道路施設基本デーク作成費用		単位	式	数量	1	単価	61, 152 61, 152
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員				1. 75	34, 944	61, 152		
			人	1. 75	34, 944	61, 152 61, 152	-	
	計					61, 152		
						61, 152		
	単価					61, 152	円/式	

		参	:考資料	(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-173号	バックホウ (クローラ) 標準・超低 騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊龍	能力2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	14, 320
	- 名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	朱)								
				人	0. 17	27, 560	4, 685		
軽油									
]	L	18	139	2, 502		
バックホウ	(クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊館	能力2.9 t						
			В	時間	1	7, 130	7, 130		
諸雑費(まる	5め)								
			Ī	式	1		3		
	計								
							14, 320		
	単価						14, 320	円/時	間
							11, 020	1.12 11/2	1111

	参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
自走式土質改良機運転 単-174号		単位	目	数量	1	単価 293,000	0
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	122	139	16, 958		
自走式土質改良機[解砕・固化材混合式]	機械質量20 t級						
諸雑費(まるめ)		供用日	1.84	150,000	276, 000		
		式	1		42		
計					293, 000		
単価					293, 000	円/目	

	参考	芳資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	用年月 2024.07	
バックホウ(クローラ型)運転 単-175号		単位	日	数量	1	単価	59, 330
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)							
		人	1	27, 560	27, 560		
軽油			1	21,000	21,000		
		L	99	139	13, 761		
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)						
		日	1.8	10,000	18, 000		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		9		
計							
					59, 330		
単価					59, 330	円/日	
						147 11	

	参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
自走式土質改良機運転 単-176号		単位	目	数量	1	単価 293,000	0
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	122	139	16, 958		
自走式土質改良機[解砕・固化材混合式]	機械質量20 t級						
諸雑費(まるめ)		供用日	1. 84	150,000	276, 000		
		式	1		42		
計					293, 000		
単価					293, 000	円/目	

		参考資料	ఫ (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-177号	バックホウ (クローラ型) 運転		単位	Ħ	数量	1	単価	59, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	未)							
			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			7.	_				
			L	99	139	13, 761		
バックホウ	(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)						
			日	1.8	10,000	18, 000		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		9		
	計					F0. 000		
						59, 330		
	単価					59, 330	円/目	1

		参考	季資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-178号	ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400~600kg	単位	時間	数量	1	単価	8, 956
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	귳)							
			人	0. 17	25, 376	4, 313		
軽油								
			L	6. 5	139	903		
ガードレーバ	レ支柱打込機[モンケン式]	モンケン質量400~600kg						
			時間	1	3,740	3, 740		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					0.050		
						8, 956		
	単価					8, 956	円/時	間
						0,000	1 32	1174

		参考資料	学(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-179号	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 751
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	株)							
			人	0. 17	27, 560	4, 685		
軽油								
			L	5. 3	139	736		
トラック[ク	ノレーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t						
			時間	1	2, 330	2, 330		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						7, 751		
	単価							
						7, 751	円/時	持間

		参考資料	 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-180号	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 751
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)							
			人	0. 17	27, 560	4, 685		
軽油			7.			2,		
			L	5. 3	139	736		
トラック[ク	7レーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t						
			時間	1	2, 330	2, 330		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					7, 751		
	単価							
						7, 751	円/時	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0					
ドックおう(クローラ型クレーン機能付)運転単一181号	山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0 58, 520
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)	//UN	1 1-22	0	0	0		3192
		人	1	27, 560	27, 560		
軽油			0	0	0		
		L	104	139	14, 456		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0	0	0		
		日	1.5	11,000	16, 500		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		4		
計					0		
					58, 520		
単価					0 58, 520	円/目	
					58, 520	H/ F	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0					
ボックホウ運転(クレーン仕様) 単-182号	製作·設置 6m以下	単位	目	数量	1	単価	57, 310
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)							
		人	1	27, 560	27, 560		
軽油				,	,		
		L	104	139	14, 456		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
		日	1.39	11,000	15, 290		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		4		
計							
					57, 310	-	
単価					57, 310	円/目	
					07,010	111/ 11	