

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6, 033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 116. 91	41, 169		
ベンチフリューム		BF- I -B300-L2000	個	5	3, 560	17, 800		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 48	2, 820	1, 353		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						60, 330		
単価						6, 033	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.58m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,262.4	62,624		
自由勾配側溝		FU-B300-H400-L2000	個	5	10,300	51,500		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0.615	19,900	12,238		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.792	2,820	2,233		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						128,600		
単価						12,860	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	907. 43	90, 743		
自由勾配側溝蓋		C-C-T-B300-L500	枚	100	1, 770	177, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						267, 800		
単価						2, 678	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	389. 34	38, 934		
自由勾配側溝蓋		C-G-T-B300-L995 T-25 (ボルト固定)	枚	100	20, 100	2, 010, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						2, 049, 000		
単価						20, 490	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	土中建込 Gr-A3-3E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 耐雪型		G r - A 3 - 3 E 塗装	m	1	18,809.23	18,809		
ガードレール（耐雪型） 路側用		土中建込 G r - A 3 - 3 E 塗装	m	1	-13,100	-13,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,709		
単価						5,709	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	コンクリート建込 Gr-A3-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C O建込用 耐雪型		G r - A 3 - 2 B 塗装	m	1	16,895.28	16,895		
ガードレール（耐雪型） 路側用		コンクリート建込 G r - A 3 - 2 B 塗装	m	1	-11,400	-11,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,495		
単価						5,495	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 有 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	5,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	3,504.59	350,459		
横断・転落防止柵設置工 根巻きコンクリート設置			箇所	51	4,149.6	211,629		
防護柵（P種）		別途計上	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						562,100		
単価						5,621	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2, 383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 382. 49	238, 249		
防護柵（P種）		別途計上	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						238, 300		
単価						2, 383	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		1	単価 15, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型		片面反射 φ 1 0 0 以下 反射体数2 個	本	1	15, 816. 6	15, 816		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						15, 820		
単価						15, 820	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		1	単価 13, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C O建込用 スノーポール併用型		片面反射 φ 1 0 0 以下 反射体数2 個 穿孔無	本	1	13, 150. 2	13, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 150		
単価						13, 150	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単-80号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・耐雪型 Gr-A3-3E 無 無	単位	m	数量		1 単価 2, 194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用 耐雪型		A 3、B 3、C 2	m	1	2, 194. 4	2, 194	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2, 194	
単価						2, 194	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単-81号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・耐雪型 Gr-A3-2B 無 無	単位	m	数量		1 単価 1, 768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 コンクリート建込用 耐雪型		2 B	m	1	1, 768	1, 768	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 768	
単価						1, 768	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		1, 569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 568. 32	156, 832		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						156, 900		
単価						1, 569	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		1, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 010. 36	101, 036		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						101, 100		
単価						1, 011	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	974. 48	974		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						974		
単価						974	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	236. 08	236		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						236		
単価						236	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 709. 68	8, 709		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 709		
単価						8, 709	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		17, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 587. 25	17, 587		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17, 590		
単価						17, 590	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)	t	100	300	30, 000		
計						30, 000		
単価						300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(鉄筋)	t	100	700	70, 000		
計						70, 000		
単価						700	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削)						
			t	100	880	88,000		
	計					88,000		
	単価					880	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－91号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価 3, 697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	29, 744	17, 846	
特殊作業員			人	1. 1	30, 160	33, 176	
普通作業員			人	1. 6	24, 128	38, 604	
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	19, 900	240, 790	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	43, 490	38, 706	WK240050 単－ 103号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%			式	1		578	
計						369, 700	
単価						3, 697	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一92号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価 3, 407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	29, 744	29, 744	
普通作業員			人	2. 9	24, 128	69, 971	
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	19, 900	240, 790	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		195	
計						340, 700	
単価						3, 407	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-93号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 損料	2 t 積級	単位	台	数量	1	単価	10, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	21	141	2, 961		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 28	5, 900	7, 552		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	298	381		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						10, 900		
単価						10, 900	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	トラック [クレーン装置付] 損料	ベーストラック4～4. 5 t 級 吊能力2. 9 t	単位	台	数量	1	単価	17, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	31	141	4, 371		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	1. 23	11, 000	13, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						17, 910		
単価						17, 910	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	高所作業車（トラック架装リフト車） 賃料	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ 1 2 m	単位	台	数量	1	単価	17, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18	141	2, 538		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ 1 2 m	日	1. 39	10, 500	14, 595		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						17, 140		
単価						17, 140	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 損料	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位	台	数量	1	単価	14, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	23	141	3, 243		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3	供用日	1. 8	6, 070	10, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						14, 170		
単価						14, 170	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	単位	日	数量	1	単価	1, 851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	7	157	1, 099		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	供用日	1. 29	583	752		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 851		
単価						1, 851	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	高所作業車（トラック加装リフト車） 賃料	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1 2 m	単位	台	数量	1	単価	17, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18	141	2, 538		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1 2 m	日	1. 39	10, 500	14, 595		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						17, 140		
単価						17, 140	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 096	18, 096		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18, 100		
単価						18, 100	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-50	
単－100号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27, 144	27, 144		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27, 150		
単価						27, 150	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－101号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 16, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	16, 848	16, 848	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						16, 850	
単価						16, 850	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-50
単－102号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 25, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	25, 272	25, 272	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						25, 280	
単価						25, 280	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	43, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 080	28, 080		
軽油			L	37	141	5, 217		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 370	10, 192		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						43, 490		
単価						43, 490	円／日	