

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 250m2未満 無	単位	m 2	数量		1	単価	1,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工(植生シート)	肥料袋無(標準品)	m 2	1	1,288.5	1,288			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					1,288			
	単価					1,288		円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	塗膜系防水	新設 有 12.686m/100m2 有 12.686m/100m2 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水 (アスファルト系)	新設	m 2	100	1,989.7	198,970		
床版排水材		ステンレス製 φ18	m	13.32	1,200	15,984		
目地材(橋面防水用)		厚5mm×幅50mm 低弾性	m	13.32	550	7,326		
諸雑費 (まるめ)			式	1		20		
計						222,300		
単価						2,223	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	塗膜系防水	新設 有 11.327m/100m2 有 22.786m/100m2 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水 (アスファルト系)	新設	m 2	100	1,989.7	198,970		
床版排水材		ステンレス製 φ18	m	11.893	1,200	14,271		
目地材(橋面防水用)		厚5mm×幅50mm 低弾性	m	23.925	550	13,158		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						226,400		
単価						2,264	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	13,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,779.94	67,799		
	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	個	5	9,250	46,250		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.583	19,700	11,485		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.318	19,700	6,264		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.66	2,850	1,881		
	諸雑費（まるめ）		式	1		21		
	計					133,700		
	単価					13,370	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,779.94	67,799		
	自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000	個	5	11,300	56,500		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.583	19,700	11,485		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.318	19,700	6,264		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.66	2,850	1,881		
	諸雑費（まるめ）		式	1		71		
	計					144,000		
	単価					14,400	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.55m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,779.94	67,799		
	自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000	個	5	12,700	63,500		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.583	19,700	11,485		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.318	19,700	6,264		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.66	2,850	1,881		
	諸雑費（まるめ）		式	1		71		
	計					151,000		
	単価					15,100	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	16,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,779.94	67,799		
	自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000	個	5	16,000	80,000		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.583	19,700	11,485		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.318	19,700	6,264		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.66	2,850	1,881		
	諸雑費（まるめ）		式	1		71		
	計					167,500		
	単価					16,750	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,779.94	67,799		
	自由勾配側溝	FU-B300-C700-L2000	個	5	17,800	89,000		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.583	19,700	11,485		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.318	19,700	6,264		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.66	2,850	1,881		
	諸雑費（まるめ）		式	1		71		
	計					176,500		
	単価					17,650	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	993.48	99,348		
	自由勾配側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	100	1,820	182,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		52		
	計					281,400		
	単価					2,814	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	423.3	42,330		
	自由勾配側溝蓋	C-G-T-B300-L995(普通目・T-25)	枚	100	20,300	2,030,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		670		
	計					2,073,000		
	単価					20,730	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	遠心ボックスカルバート設置	D300	単位	m	数量	10	単価	17,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.18	32,844	5,911		
特殊作業員			人	0.36	30,600	11,016		
普通作業員			人	0.36	25,806	9,290		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	0.2	38,400	7,680		
遠心ボックスカルバート		D300	m	10	14,000	140,000		
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		203		
計						174,100		
単価						17,410	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	41,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	423.3	42,330			
縞鋼板	S-B600-L600-t12	枚	100	41,400	4,140,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		670			
計					4,183,000			
単価					41,830	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	993.48	99,348		
	集水樹蓋	MSGT-600-600(普通目・ボルト固定・T-25)	枚	100	43,500	4,350,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		652		
	計					4,450,000		
	単価					44,500	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,354.56	53,545		
縦排水		BF-B300-L2000(ソケット付)	個	5	6,550	32,750		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						86,300		
単価						8,630	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	6,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.43	32,844	14,122		
	型わく工		人	0.86	30,702	26,403		
	普通作業員		人	0.52	25,806	13,419		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		6,466		
	計					60,410		
	単価					6,041	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	12,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	32,844	39,412			
型わく工		人	1.6	30,702	49,123			
普通作業員		人	1.2	25,806	30,967			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		7,098			
計					126,600			
単価					12,660	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	3,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	32,844	19,706			
特殊作業員			人	1.1	30,600	33,660			
普通作業員			人	1.9	25,806	49,031			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12.1	19,700	238,370			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	44,130	39,275		WK240050 単- 129号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		4,058			
計						384,100			
単価						3,841		円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	8,069
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.9	32,844	128,091			
特殊作業員		人	5	30,600	153,000			
普通作業員		人	7.2	25,806	185,803			
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12.1	19,700	238,370			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.9	52,800	100,320			
諸雑費 (率+まるめ) 0.3%		式	1		1,316			
計					806,900			
単価					8,069	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	109,000	112,270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,400	71,400		
	諸雑費(まるめ)		式	1		30		
	計					183,700		
	単価					183,700	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	181,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	107,000	110,210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,400	71,400		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		90		
	計					181,700		
	単価					181,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	182,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	108,000	111,240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,400	71,400		
	諸雑費(まるめ)		式	1		60		
	計					182,700		
	単価					182,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	13,000	13,000		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-11,400	-11,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,600		
	単価					1,600	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	893.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1,000	411.19	411,190		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	73	142	10,366		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		22,969		
計						893,900		
単価						893.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	132.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	71.71	71,710			
トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39	180	7,020			
軽油		L	26	142	3,692			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,678			
計					132,600			
単価					132.6	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	156.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	71.71	71,710			
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	70	970	67,900			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620			
軽油		L	26	142	3,692			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,378			
計					156,300			
単価					156.3	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	171.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	86.22	86,220			
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	70	970	67,900			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620			
軽油		L	31	142	4,402			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		2,458			
計					171,600			
単価					171.6	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 30cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	275.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1,000	107.97	107,970			
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	140	970	135,800			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	118	180	21,240			
軽油		L	39	142	5,538			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		4,852			
計					275,400			
単価					275.4	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-118号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量		1	単価 1,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,428	1,428		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,428		
単価						1,428	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-119号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		1	単価 18,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	18,250.7	18,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,250		
単価						18,250	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-120号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(二次製品)	t	100	2,000		200,000	
計							200,000	
単価							2,000	円/t

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(掘削)	t	100	1,500		150,000	
計							150,000	
単価							1,500	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	19,380		19,380	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						19,380	
	単価						19,380	円/人日

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	17,238		17,238	
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計						17,240	
	単価						17,240	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	貨物自動車による運搬（1車1回）	スタビライザ [®] （路床改良用）深1.2m 幅2.0m 20km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	システム初期費（ICT）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	モータグレーダ	式	1		623,000		
	計					623,000		
	単価					623,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	44,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	37	142	5,254			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,510	10,416			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						44,130		
単価						44,130	円/日	