

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 7小松バイパス ニツ梨舗装その3工事
工事地名	石川県小松市津波倉町地先から矢田野町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584504115	1 4) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	249日間 自 令和 7年11月25日 (当初) 至 令和 8年 7月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小松(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8号	2 2) 処 分 費 等	519,800
		2 3) 公 告 日	令和 7年 9月12日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	R 7小松バイパス ニツ梨舗装その3工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		105,160,562				
道路土工		式	1		8,111,925				
掘削工(ICT)		式	1		4,174,640				
掘削(ICT)	土砂	m3	2,200	424	932,800			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,240	1,318	2,952,320			単-2号	
整地		m3	2,200	131.6	289,520			単-3号	
路体盛土工(ICT)		式	1		429,711				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	210	257.1	53,991			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240	1,318	316,320			単-5号	
積込(ルース)	土砂	m3	240	247.5	59,400			単-6号	
路床盛土工		式	1		2,052,160				
路床盛土	締固無	m3	1,100	145.8	160,380			単-7号	

# 設計内訳書

工事名	R 7小松バイパス ニツ梨舗装その3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,210	1,318	1,594,780					単-8号
積込(ルース)	土砂	m3	1,200	247.5	297,000					単-9号
路肩盛土工		式	1		1,212,980					
路肩盛土		m3	140	6,875	962,500					単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	1,318	210,880					単-11号
積込(ルース)	土砂	m3	160	247.5	39,600					単-12号
法面整形工(ICT)		式	1		242,434					
法面整形(盛土部)(ICT)		m2	430	563.8	242,434					単-13号
地盤改良工		式	1		25,990					
路床安定処理工		式	1		25,990					
安定処理	平均改良厚さ1.00m 添加量90.0kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m2	10	2,599	25,990					単-14号
法面工		式	1		193,200					

# 設計内訳書

工事名	R 7小松バイパス ニツ梨舗装その3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工		式	1		193,200				
植生シート		m2	150	1,288	193,200			単-15号	
舗装工		式	1		70,320,983				
橋面防水工 (ニツ梨跨道橋)		式	1		1,038,141				
橋面防水	塗膜防水	m2	467	2,223	1,038,141			単-16号	
橋面防水工 (ニツ梨高架橋)		式	1		3,192,240				
橋面防水	塗膜防水	m2	1,410	2,264	3,192,240			単-17号	
アスファルト舗装工 (ニツ梨跨道橋)		式	1		1,911,431				
基層(車道・路肩部)	⑪密粒度アスファルト混合物 (13FH)改質材入 t=30m m	m2	467	1,575	735,525			単-18号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質材入 t=5 0mm	m2	467	2,518	1,175,906			単-19号	
アスファルト舗装工 (ニツ梨高架橋)		式	1		5,771,130				
基層(車道・路肩部)	⑪密粒度アスファルト混合物 (13FH)改質材入 t=30m m	m2	1,410	1,575	2,220,750			単-20号	

# 設計内訳書

工事名	R 7小松バイパス ニツ梨舗装その3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	1,410	2,518	3,550,380			単-21号	
アスファルト舗装工(ランプ)		式	1		276,836				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	28	1,271	35,588			単-22号	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	m2	28	1,682	47,096			単-23号	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	28	3,270	91,560			単-24号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	28	3,664	102,592			単-25号	
アスファルト舗装工(ICT)(本線)		式	1		57,177,645				
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	RC-40 t=150mm	m2	5,160	779.3	4,021,188			単-26号	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	RC-40 t=350mm	m2	199	1,741	346,459			単-27号	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	M-40 t=150mm	m2	5,360	1,194	6,399,840			単-28号	
上層路盤(車道・路肩部)	①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm	m2	199	1,934	384,866			単-29号	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	199	2,028	403,572			単-30号	

# 設計内訳書

工事名	R 7小松バイパス ニツ梨舗装その3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=100mm	m2	5,180	4,153	21,512,540			単-31号	
中間層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	5,320	2,028	10,788,960			単-32号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	5,290	2,518	13,320,220			単-33号	
オーバーレイ工		式	1		953,560				
レベリング層(基層)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=30mm(平均)	m2	248	1,327	329,096			単-34号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	248	2,518	624,464			単-35号	
排水構造物工		式	1		9,430,028				
作業土工		式	1		33,754				
床掘り	土砂	m3	9	294.1	2,646			単-36号	
埋戻し		m3	7	3,460	24,220			単-37号	
基面整正		m2	7	516.2	3,613			単-38号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2	1,506	3,012			単-39号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 小松バイパス ニツ梨舗装その3 工事 (当 初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地		m3	2	131.6	263			単-40号	
側溝工		式	1		4,743,664				
自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	m	5	13,370	66,850			単-41号	
自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000	m	19	14,400	273,600			単-42号	
自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000	m	22	15,100	332,200			単-43号	
自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000	m	36	16,750	603,000			単-44号	
自由勾配側溝	FU-B300-C700-L2000	m	56	17,650	988,400			単-45号	
側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	476	2,814	1,339,464			単-46号	
側溝蓋	C-G-T-B300-L995(普通目・T-25)	枚	55	20,730	1,140,150			単-47号	
管渠工		式	1		933,510				
ヒューム管(B形管)	HP1-R2-D300	m	23	20,880	480,240			単-48号	
暗渠排水管	硬質塩化ビニル管 VP-300	m	3	10,100	30,300			単-49号	

# 設計内訳書

工事名	R 7小松バイパス ニツ梨舗装その3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
遠心ボックスカルバート	D300	m	23	18,390	422,970			単-50号	
集水柵・マンホール工		式	1		1,195,750				
現場打ち集水柵	MB種 600×600×600 1 8-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	61,970	61,970			単-51号	
現場打ち集水柵	MB種 500×500×800 1 8-8-40BB W/C≤60%	箇所	2	64,270	128,540			単-52号	
現場打ち集水柵	MB種 500×500×700/1 000 18-8-40BB W/C≤6 0%	箇所	2	67,540	135,080			単-53号	
現場打ち集水柵	MC種 600×600×900 1 8-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	74,490	74,490			単-54号	
現場打ち集水柵	MC種 600×600×1000 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	77,970	77,970			単-55号	
現場打ち集水柵	MC種 600×600×1100 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	84,920	84,920			単-56号	
現場打ち集水柵	MC種 600×600×1200 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	129,100	129,100			単-57号	
現場打ち集水柵	MC種 600×600×1300 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	129,100	129,100			単-58号	
足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆 製	個	8	2,990	23,920			単-59号	
蓋	S-B600-L600-t12	枚	2	41,830	83,660			単-60号	

# 設計内訳書

工事名	R 7小松バイパス ニツ梨舗装その3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
蓋	MSGT-600-600(普通目・ホルト固定・T-25)	枚	6	44,500	267,000			単-61号	
排水工		式	1		86,300				
縦排水	BF-B300-L2000(ソケット付)	m	10	8,630	86,300			単-62号	
防草コンクリート		式	1		2,437,050				
張りコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 65% t=100mm	m2	525	4,642	2,437,050			単-63号	
縁石工		式	1		26,910				
縁石工		式	1		26,910				
アスカーフ	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)	m	18	1,495	26,910			単-64号	
踏掛版設置工		式	1		13,465,820				
踏掛版設置工 (ニツ梨跨道橋)		式	1		6,688,240				
基礎材	RC-40 t=100mm	m2	140	1,503	210,420			単-65号	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 65% t=100mm	m2	140	2,613	365,820			単-66号	

# 設計内訳書

工事名	R 7小松バイパス ニツ梨舗装その3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
踏掛版設置 (A1橋台)	24-12-25BB W/C≦55%	m3	32	95,470	3,055,040			単-67号	
踏掛版設置 (A2橋台)	24-12-25BB W/C≦55%	m3	32	95,530	3,056,960			単-68号	
踏掛版設置工 (ニツ梨高架橋)		式	1		6,777,580				
基礎材	RC-40 t=100mm	m2	130	1,503	195,390			単-69号	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	130	2,613	339,690			単-70号	
踏掛版設置 (A1橋台)	24-12-25BB W/C≦55%	m3	25	125,700	3,142,500			単-71号	
踏掛版設置 (A2橋台)	24-12-25BB W/C≦55%	m3	25	124,000	3,100,000			単-72号	
防護柵工		式	1		72,000				
路側防護柵工		式	1		72,000				
ガードレール	Gr-A1-4E(標準4色)	m	5	14,400	72,000			単-73号	
区画線工		式	1		456,172				
区画線工		式	1		456,172				

# 設計内訳書

工事名	R 7小松バイパス ニツ梨舗装その3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	78	893.9	69,724			単-74号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	1,640	132.6	217,464			単-75号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	110	156.3	17,193			単-76号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	m	830	171.6	142,428			単-77号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 30cm 加熱	m	34	275.4	9,363			単-78号	
構造物撤去工		式	1		1,958,934				
防護柵撤去工		式	1		235,620				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A1-4E	m	165	1,428	235,620			単-79号	
構造物取壊し工		式	1		752,302				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	25	18,250	456,250			単-80号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以 下	m	61	738.7	45,060			単-81号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以 下	m2	1,120	224.1	250,992			単-82号	

# 設計内訳書

工事名	R 7小松バイパス ニツ梨舗装その3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物撤去工		式	1		4,361				
暗渠排水管撤去	波状管 φ300	m	21	207.7	4,361			単-83号	
運搬処理工		式	1		966,651				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	25	3,291	82,275			単-84号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	112	2,563	287,056			単-85号	
殻処分	コンクリート殻(二次製品)	m3	25	5,000	125,000			単-86号	
殻処分	アスファルト殻	m3	112	3,525	394,800			単-87号	
現場発生品運搬		t	4.29	18,070	77,520			単-88号	
仮設工		式	1		1,098,600				
交通管理工		式	1		1,098,600				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	30	19,380	581,400			単-89号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	30	17,240	517,200			単-90号	

# 設計内訳書

工事名	R 7小松バイパス ニツ梨舗装その3工事 (当 初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		105,160,562				
共通仮設費		式	1		17,181,780				
共通仮設費		式	1		3,006,780				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		式	1		142,000			内-1号	
技術管理費		式	1		1,839,780				
システム初期費(ICT)		式	1		1,769,000			内-2号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-3号	
六価カド溶出試験		式	1		7,600			内-4号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,025,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		14,175,000				
純工事費		式	1		122,342,342				

# 設計内訳書

工事名	R 7小松バイパス ニツ梨舗装その3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		37,923,000					
工事原価		式	1		160,265,342					
一般管理費等		式	1		25,824,658					
工事価格		式	1		186,090,000					
消費税相当額		式	1		18,609,000					
工事費計		式	1		204,699,000					









# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	金額	単価	424
名称		規格		単位	数量	単価	金額 摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3		1	424	424	CB210120
計							424	
単価							424	円/m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	金額	単価	1,318
名称		規格		単位	数量	単価	金額 摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m3		2,240	1,318	2,952,320	CB210110
計							2,952,320	
単価							1,318	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地		単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	整地	残土受け入れ地での処理	m3	2,200	131.6	289,520		CB210610
	計					289,520		
	単価					131.6	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	257.1	257.1		CB210570
	計					257.1		
	単価					257.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,318
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.5km以下	m3		240	1,318	316,320	CB210110	
計							316,320		
単価							1,318	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	247.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3		240	247.5	59,400	CB210020	
計							59,400		
単価							247.5	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	路床盛土	締固無	単位	m3	数量		単価	145.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース)標準(10,000m3未満) 無し	m3	111	131.3	14,574.3	CB210610	
計						14,574.3		
単価						145.8	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.5km以下	m3	1,210	1,318	1,594,780	CB210110	
計						1,594,780		
単価						1,318	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1,200	単価	247.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1,200	247.5	297,000	CB210020	
計						297,000		
単価						247.5	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	路肩盛土		単位	m3	数量	1	単価	6,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,875	6,875	CB210510	
計						6,875		
単価						6,875	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	160	単価	1,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.5km以下	m3	160	1,318	210,880	CB210110	
計						210,880		
単価						1,318	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	160	単価	247.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	160	247.5	39,600	CB210020	
計						39,600		
単価						247.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	法面整形(盛土部)(ICT)		単位	m2	数量	1	単価	563.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形(ICT)	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	563.8	563.8	CB220070	
	計					563.8		
	単価					563.8	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	安定処理	平均改良厚さ1.00m 添加量90.0kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m2	数量	1	単価	2,599
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理	スタビライザ* 0.6mを超え1m以下 9t/100m2 1回	m2	1	2,599	2,599	CB211410	
	計					2,599		
	単価					2,599	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	植生シート		単位	m2	数量		1	単価	1,288
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 250m2未満 無						WB810870	
			m 2	1	1,288		1,288	単- 91号	
計							1,288		
単価							1,288	円/m2	

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量		1	単価	2,223
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 有 12.686m/100m2 有 12.686m/100m2 200m2以上 無 無						WB812920	
			m 2	1	2,223		2,223	単- 92号	
計							2,223		
単価							2,223	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 有 11.327m/100m2 有 22.786m/100m2 200m2以上 無 無	m 2	1	2,264	2,264	WB812920 単一 93号	
計						2,264		
単価						2,264	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	基層(車道・路肩部)	①密粒度アスファルト混合物(13FH)改質材入 t=30mm	単位	m2	数量	1	単価	1,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	1,575	1,575	CB410240	
計						1,575		
単価						1,575	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,518
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,518	2,518	CB410260	
	計					2,518		
	単価					2,518	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	基層(車道・路肩部)	⑩密粒度アスファルト混合物(13FH)改質材入 t=30mm	単位	m2	数量	1	単価	1,575
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	1,575	1,575	CB410240	
	計					1,575		
	単価					1,575	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,518	2,518	CB410260	
計						2,518		
単価						2,518	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,271	1,271	CB410031	
計						1,271		
単価						1,271	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m 2	1	1,682	1,682	CB410041	
計						1,682		
単価						1,682	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,270	3,270	CB410240	
計						3,270		
単価						3,270	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,664
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	3,664	3,664	CB410260	
	計					3,664		
	単価					3,664	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	779.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	1	779.3	779.3	CB410080	
	計					779.3		
	単価					779.3	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	RC-40 t=350mm	単位	m2	数量	1	単価	1,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)		350mm 2層施工 再生クラッシュヤーン RC-40	m2	1	1,741	1,741	CB410080	
計						1,741		
単価						1,741	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	m2	1	1,194	1,194	CB410090	
計						1,194		
単価						1,194	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	上層路盤(車道・路肩部)	①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,934	1,934	CB410040	
計						1,934		
単価						1,934	円/m2	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,028	2,028	CB410240	
計						2,028		
単価						2,028	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	4,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,125	2,125	CB410240	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,028	2,028	CB410240	
計						4,153		
単価						4,153	円/m2	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	中間層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,028	2,028	CB410250	
計						2,028		
単価						2,028	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,518
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,518	2,518	CB410260	
	計					2,518		
	単価					2,518	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	レベリング層(基層)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=30mm(平均)	単位	m2	数量	1	単価	1,327
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,327	1,327	CB410240	
	計					1,327		
	単価					1,327	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,518	2,518	CB410260	
	計					2,518		
	単価					2,518	円/m2	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	9	単価	294.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	9	294.1	2,646.9	CB210030	
	計					2,646.9		
	単価					294.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	埋戻し		単位	m3	数量		7	単価	3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	7	3,460	24,220	CB210410		
計						24,220			
単価						3,460	円/m3		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	基面整正		単位	m2	数量		7	単価	516.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m2	7	516.2	3,613.4	CB210080		
計						3,613.4			
単価						516.2	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.0km以下	m3	2	1,506	3,012	CB210110	
計						3,012		
単価						1,506	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	整地		単位	m3	数量		単価	131.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	2	131.6	263.2	CB210610	
計						263.2		
単価						131.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	単位	m	数量	1	単価	13,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m	m	1	13,370	13,370	WB821420 単- 94号	
計						13,370		
単価						13,370	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000	単位	m	数量	1	単価	14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m	m	1	14,400	14,400	WB821420 単- 95号	
計						14,400		
単価						14,400	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000	単位	m	数量	1	単価	15,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m	m	1	15,100	15,100	WB821420 単- 96号	
計						15,100		
単価						15,100	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000	単位	m	数量	1	単価	16,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m	m	1	16,750	16,750	WB821420 単- 97号	
計						16,750		
単価						16,750	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	自由勾配側溝	FU-B300-C700-L2000	単位	m	数量	1	単価	17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m	m	1	17,650	17,650	WB821420 単- 98号	
計						17,650		
単価						17,650	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	側溝蓋	C-C-T-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,814	2,814	WB821430 単- 99号	
計						2,814		
単価						2,814	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995(普通目・T-25)	単位	枚	数量	1	単価	20,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20,730	20,730	WB821430 単- 100号	
計						20,730		
単価						20,730	円/枚	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	ヒューム管(B形管)	HP1-R2-D300	単位	m	数量	1	単価	20,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管2種 各種 全ての費用	m	1	20,880	20,880	CB222860	
計						20,880		
単価						20,880	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	暗渠排水管	硬質塩化ビニル管 VP-300	単位	m	数量	1	単価	10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1	10,100	10,100	CB222770	
計						10,100		
単価						10,100	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	遠心ホックスカルハート	D300	単位	m	数量	10	単価	18,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	5.8	1,674	9,709.2	CB221110	
遠心ホックスカルハート設置		D300	m	10	17,410	174,100	単-101号	
計						183,809.2		
単価						18,390	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	現場打ち集水桝	MB種 600×600×600 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	61,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	61,970	61,970	CB222950	
	計					61,970		
	単価					61,970	円/箇所	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	現場打ち集水桝	MB種 500×500×800 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	64,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	64,270	64,270	CB222950	
	計					64,270		
	単価					64,270	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	現場打ち集水桝	MB種 500×500×700/1000 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	67,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.40m3を超え0.43m3以下 パッホリ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	67,540	67,540	CB222950	
	計					67,540		
	単価					67,540	円/箇所	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	現場打ち集水桝	MC種 600×600×900 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	74,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.46m3を超え0.49m3以下 パッホリ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	74,490	74,490	CB222950	
	計					74,490		
	単価					74,490	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	現場打ち集水桝	MC種 600×600×1000 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	77,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.49m3を超え0.52m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	77,970	77,970	CB222950	
計						77,970		
単価						77,970	円/箇所	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	現場打ち集水桝	MC種 600×600×1100 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	84,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.55m3を超え0.58m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	84,920	84,920	CB222950	
計						84,920		
単価						84,920	円/箇所	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	現場打ち集水桝	MC種 600×600×1200 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量		1	単価	129,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.92m3を超え0.97m3以下 パッホホリ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	129,100	129,100	CB222950		
計						129,100			
単価						129,100	円/箇所		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	現場打ち集水桝	MC種 600×600×1300 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量		1	単価	129,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.92m3を超え0.97m3以下 パッホホリ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	129,100	129,100	CB222950		
計						129,100			
単価						129,100	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	個	1	2,990	2,990		
	計					2,990		
	単価					2,990	円/個	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	蓋	S-B600-L600-t12	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し	枚	1	41,830	41,830		WB821430 単-102号
	計					41,830		
	単価					41,830	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	蓋	MSGT-600-600(普通目・ボルト固定・T-25)	単位	枚	数量	1	単価	44,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	44,500	44,500	WB821430 単- 103号	
計						44,500		
単価						44,500	円/枚	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	縦排水	BF-B300-L2000(ソケット付)	単位	m	数量	1	単価	8,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		m	1	8,630	8,630	WB821410 単- 104号	
計						8,630		
単価						8,630	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	525	単価	4,642
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	64	6,041	386,624	WB240720 単-105号		
型枠工	縦排水溝	m 2	2	12,660	25,320	WB240720 単-106号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	m 2	523	3,841	2,008,843	WB240730 単-107号		
コンクリート打設工	縦排水溝 ラフレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 無し 標準	m 2	2	8,069	16,138	WB240730 単-108号		
計					2,436,925			
単価					4,642	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	アスカーブ	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)	単位	m	数量	1	単価	1,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ		195cm2以上215cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 全ての費用	m	1	1,495	1,495	CB410330	
計						1,495		
単価						1,495	円/m	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	基礎材	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,503	1,503	CB221110	
計						1,503		
単価						1,503	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	100	単価	2,613
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m3	10	26,130	261,300	CB240010		
計					261,300			
単価					2,613	円/m2		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	踏掛版設置 (A1橋台)	24-12-25BB W/C≤55%	単位	m3	数量		単価	95,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
踏掛版設置	各種 有り 有り	m 3	32	47,550	1,521,600	CB411010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.78	183,700	143,286	WB810010 単一 109号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.03	181,700	368,851	WB810010 単一 110号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	5.59	182,700	1,021,293	WB810010 単一 111号		
計					3,055,030			
単価					95,470	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	踏掛版設置 (A2橋台)	24-12-25BB W/C≦55%	単位	m3	数量	32	単価	95,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
踏掛版設置	各種 有り 有り	m 3	32	47,550	1,521,600	CB411010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.79	183,700	145,123	WB810010 単一 109号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.03	181,700	368,851	WB810010 単一 110号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	5.59	182,700	1,021,293	WB810010 単一 111号		
計					3,056,867			
単価					95,530	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	基礎材	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,503	1,503	CB221110	
計						1,503		
単価						1,503	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	100	単価	2,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	10	26,130	261,300	CB240010	
計						261,300		
単価						2,613	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	踏掛版設置 (A1橋台)	24-12-25BB W/C≤55%	単位	m3	数量	25	単価	125,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
踏掛版設置	各種 有り 有り	m 3	25	47,550	1,188,750	CB411010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.32	183,700	58,784	WB810010 単一 109号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	10.37	182,700	1,894,599	WB810010 単一 111号		
計					3,142,133			
単価					125,700	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	踏掛版設置 (A2橋台)	24-12-25BB W/C≤55%	単位	m3	数量	25	単価	124,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	踏掛版設置	各種 有り 有り	m3	25	47,550	1,188,750	CB411010	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.16	183,700	29,392	WB810010 単- 109号	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	10.29	182,700	1,879,983	WB810010 単- 111号	
	計					3,098,125		
	単価					124,000	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	ガードレール	Gr-A1-4E(標準4色)	単位	m	数量	1	単価	14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,600	1,600	WB810540 単-112号	
標準型路側用ガードレール		G r - A - 4 E 標準4色	m	1	12,800	12,800		
計						14,400		
単価						14,400	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	893.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	893.9	893.9	WB821210 単-113号	
計						893.9		
単価						893.9	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	132.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	m	1	132.6	132.6	WB821210 単- 114号	
計						132.6		
単価						132.6	円/m	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	156.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	m	1	156.3	156.3	WB821210 単- 115号	
計						156.3		
単価						156.3	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	171.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	m	1	171.6	171.6	WB821210 単- 116号	
計						171.6		
単価						171.6	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	275.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 30cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	m	1	275.4	275.4	WB821210 単- 117号	
計						275.4		
単価						275.4	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A1-4E	単位	m	数量	1	単価	1,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,428	1,428	WB810530 単- 118号	
計						1,428		
単価						1,428	円/m	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	18,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	18,250	18,250	WB824010 単- 119号	
計						18,250		
単価						18,250	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	61	単価	738.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	61	738.7	45,060.7	CB430510	
計						45,060.7		
単価						738.7	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	224.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	224.1	224.1	CB430310	
計						224.1		
単価						224.1	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	暗渠排水管撤去	波状管 φ300	単位	m	数量	21	単価	207.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管 200~400mm	m	21	207.7	4,361.7	CB222770	
計						4,361.7		
単価						207.7	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m3	1	3,291	3,291	CB227010	
計						3,291		
単価						3,291	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,563	2,563	CB227010	
計						2,563		
単価						2,563	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	殻処分	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	1	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.5	2,000	5,000	WB020052 単-120号	
計						5,000		
単価						5,000	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単-121号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	現場発生産品運搬		単位	t	数量	4.29	単価	18,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	4.29	7,543	32,359.47	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t	t	4.29	10,520	45,130.8	CB010420	
計						77,490.27		
単価						18,070	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	金額	単価	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
					30		19,380	
	交通誘導警備員 A		人日	30	19,380	581,400		WB010211 単- 122号
	計					581,400		
	単価					19,380		円/人日

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	金額	単価	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
					30		17,240	
	交通誘導警備員 B		人日	30	17,240	517,200		WB010212 単- 123号
	計					517,200		
	単価					17,240		円/人日