

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一40号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	609. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 165	31, 928	5, 268		
特殊作業員			人	0. 495	29, 328	14, 517		
普通作業員			人	0. 66	24, 960	16, 473		
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	29, 050	22, 339	WK430110 単一 54号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		2, 343		
計						60, 940		
単価						609. 4	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※加賀アスコン(株)	t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1, 500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	319. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 058	31, 928	1, 851		
特殊作業員			人	0. 173	29, 328	5, 073		
普通作業員			人	0. 231	24, 960	5, 765		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	23, 930	7, 274	WK430540 単一 55号	
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	38, 990	5, 575	WK430150 単一 56号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	35, 400	5, 168	WK430550 単一 57号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 224		
計						31, 930		
単価						319. 3	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一43号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 074	31, 928	2, 362	
特殊作業員			人	0. 223	29, 328	6, 540	
普通作業員			人	0. 297	24, 960	7, 413	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	t	12. 573	13, 000	163, 449	
タイヤローラ（８～２０t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 184	38, 990	7, 174	WK430150 単一 56号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 188	35, 400	6, 655	WK430550 単一 57号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 333	59, 210	19, 716	WK430170 単一 58号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		8, 491	
計						221, 800	
単価						2, 218	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一44号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2, 689
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 074	31, 928	2, 362		
特殊作業員		人	0. 223	29, 328	6, 540		
普通作業員		人	0. 297	24, 960	7, 413		
アスファルト混合物（小松単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12. 573	16, 600	208, 711		
タイヤローラ（8～2 0 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 184	38, 990	7, 174	WK430150 単一 56号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 188	35, 400	6, 655	WK430550 単一 57号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 333	59, 210	19, 716	WK430170 単一 58号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10, 329		
計					268, 900		
単価					2, 689	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一45号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 3,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.11	31,928	3,512	
特殊作業員			人	0.33	29,328	9,678	
普通作業員			人	0.549	24,960	13,703	
アスファルト混合物（小松単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	16,600	208,711	
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	108	4,644	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	278,100	30,591	WK430050 単一 59号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	82,990	9,128	WK430060 単一 60号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	117,700	12,947	WK430070 単一 61号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,900	5,709	WK430080 単一 62号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	37,530	4,128	WK430090 単一 63号
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		12,449	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						315,200		
単価						3,152	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※加賀アスコン(株)	t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1, 500	円／t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-47号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	146. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	88. 4	88, 400		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45, 750		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	165	6, 435		
軽油			L	33	139	4, 587		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1, 628		
計						146, 800		
単価						146. 8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
単一48号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 188.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	107.12	107,120	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64,050	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	59	165	9,735	
軽油			L	40	139	5,560	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2,335	
計						188,800	
単価						188.8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 928	18, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18, 930		
単価						18, 930	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 848	16, 848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 850		
単価						16, 850	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000	
						1		71,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 7km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010		
			台	1	71,000	71,000	単一 64号		
計						71,000			
						71,000			
単価						71,000			
						71,000			
							円／台		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	道路基本データ作成費	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	58,800
						1		58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	33,600	58,800		
			人	1.75	33,600	58,800		
計						58,800		
						58,800		
単価						58,800		
						58,800		

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一43号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	869. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 165	47, 892	7, 902		
特殊作業員			人	0. 495	43, 992	21, 776		
普通作業員			人	0. 66	37, 440	24, 710		
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	38, 010	29, 229	WK430110 単一 57号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 343		
計						86, 960		
単価						869. 6	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一44号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)トステック	t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1, 500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一45号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 058	47, 892	2, 777		
特殊作業員			人	0. 173	43, 992	7, 610		
普通作業員			人	0. 231	37, 440	8, 648		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	31, 920	9, 703	WK430540 単一 58号	
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	52, 770	7, 546	WK430150 単一 59号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	49, 180	7, 180	WK430550 単一 60号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 736		
計						45, 200		
単価						452	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一46号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,428
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 074	47, 892	3, 544		
特殊作業員		人	0. 223	43, 992	9, 810		
普通作業員		人	0. 297	37, 440	11, 119		
アスファルト混合物（金沢単価）	②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	12. 573	13, 300	167, 220		
タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 184	52, 770	9, 709	WK430150 単一 59号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 188	49, 180	9, 245	WK430550 単一 60号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 333	68, 580	22, 837	WK430170 単一 61号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9, 316		
計					242, 800		
単価					2, 428	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一47号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,898
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 074	47,892	3,544		
特殊作業員		人	0. 223	43,992	9,810		
普通作業員		人	0. 297	37,440	11,119		
アスファルト混合物（金沢単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12. 573	16,900	212,483		
タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 184	52,770	9,709	WK430150 単一 59号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 188	49,180	9,245	WK430550 単一 60号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 333	68,580	22,837	WK430170 単一 61号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,053		
計					289,800		
単価					2,898	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一48号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	47,892	5,268		
特殊作業員			人	0.33	43,992	14,517		
普通作業員			人	0.549	37,440	20,554		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	16,900	212,483		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	108	4,644		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	291,900	32,109	WK430050 単一 62号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,420	10,496	WK430060 単一 63号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	131,500	14,465	WK430070 単一 64号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	65,680	7,224	WK430080 単一 65号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,310	5,644	WK430090 単一 66号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		15,396		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一48号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	3, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						342, 800			
単価						3, 428	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一49号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※(梯)トスツク	t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1, 500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-50号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	180. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	121. 68	121, 680		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45, 750		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	165	6, 435		
軽油			L	33	139	4, 587		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1, 648		
計						180, 100		
単価						180. 1	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-51号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	145. 6	145, 600		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45, 750		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	165	6, 435		
軽油			L	40	139	5, 560		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1, 655		
計						205, 000		
単価						205	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－52号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 392	28, 392		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28, 400		
単価						28, 400	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－53号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 392	28, 392		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28, 400		
単価						28, 400	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－54号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25, 272	25, 272		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 280		
単価						25, 280	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－55号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25, 272	25, 272		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 280		
単価						25, 280	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付)2. 0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
						1		71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2. 0m 9km 無 無		1	71, 000	71, 000	WB010010	
			台	1	71, 000	71, 000	単－ 67号	
計						71, 000		
						71, 000		
単価						71, 000		
						71, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	869. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 165	47, 892	7, 902		
特殊作業員			人	0. 495	43, 992	21, 776		
普通作業員			人	0. 66	37, 440	24, 710		
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	38, 010	29, 229	WK430110 単一 33号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 343		
計						86, 960		
単価						869. 6	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一22号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)金沢舗道						
			t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一23号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 058	47, 892	2, 777		
特殊作業員			人	0. 173	43, 992	7, 610		
普通作業員			人	0. 231	37, 440	8, 648		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	31, 920	9, 703	WK430540 単一 34号	
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	52, 770	7, 546	WK430150 単一 35号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	49, 180	7, 180	WK430550 単一 36号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 736		
計						45, 200		
単価						452	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一24号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,428
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 074	47, 892	3, 544		
特殊作業員		人	0. 223	43, 992	9, 810		
普通作業員		人	0. 297	37, 440	11, 119		
アスファルト混合物（金沢単価）	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) 夜間割増含	t	12. 573	13, 300	167, 220		
タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 184	52, 770	9, 709	WK430150 単一 35号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 188	49, 180	9, 245	WK430550 単一 36号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 333	68, 580	22, 837	WK430170 単一 37号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9, 316		
計					242, 800		
単価					2, 428	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一25号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 074	47, 892	3, 544		
特殊作業員			人	0. 223	43, 992	9, 810		
普通作業員			人	0. 297	37, 440	11, 119		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12. 573	16, 900	212, 483		
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 184	52, 770	9, 709	WK430150 単一 35号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 188	49, 180	9, 245	WK430550 単一 36号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 333	68, 580	22, 837	WK430170 単一 37号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		11, 053		
計						289, 800		
単価						2, 898	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一26号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	47,892	5,268		
特殊作業員			人	0.33	43,992	14,517		
普通作業員			人	0.549	37,440	20,554		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	16,900	212,483		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	108	4,644		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	291,900	32,109	WK430050 単一 38号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,420	10,496	WK430060 単一 39号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	131,500	14,465	WK430070 単一 40号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	65,680	7,224	WK430080 単一 41号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,310	5,644	WK430090 単一 42号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		15,396		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-26号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						342,800		
単価						3,428	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一27号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 000
処分費		As殻(切削) ※(株)金沢舗道						
			t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-28号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	505. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	355. 68	355, 680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	212	120, 840		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	44	139	6, 116		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 089		
計						505, 100		
単価						505. 1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一29号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量		1, 000	単価	202. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	121. 68	121, 680			
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64, 050			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735			
軽油			L	33	139	4, 587			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 348			
計						202, 400			
単価						202. 4	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一30号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 392	28, 392		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28, 400		
単価						28, 400	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一31号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25, 272	25, 272		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 280		
単価						25, 280	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 6km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単－ 43号	
計						71,000		
						71,000		
単価						71,000		
						71,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	869. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 165	47, 892	7, 902		
特殊作業員			人	0. 495	43, 992	21, 776		
普通作業員			人	0. 66	37, 440	24, 710		
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	38, 010	29, 229	WK430110 単一 33号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 343		
計						86, 960		
単価						869. 6	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一22号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)金沢舗道						
			t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一23号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	452	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 058	47, 892	2, 777			
特殊作業員			人	0. 173	43, 992	7, 610			
普通作業員			人	0. 231	37, 440	8, 648			
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	31, 920	9, 703	WK430540 単一 34号		
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	52, 770	7, 546	WK430150 単一 35号		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	49, 180	7, 180	WK430550 単一 36号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 736			
計						45, 200			
単価						452	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一24号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,428
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 074	47, 892	3, 544		
特殊作業員		人	0. 223	43, 992	9, 810		
普通作業員		人	0. 297	37, 440	11, 119		
アスファルト混合物（金沢単価）	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) 夜間割増含	t	12. 573	13, 300	167, 220		
タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 184	52, 770	9, 709	WK430150 単一 35号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 188	49, 180	9, 245	WK430550 単一 36号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 333	68, 580	22, 837	WK430170 単一 37号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9, 316		
計					242, 800		
単価					2, 428	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－25号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,898	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.074	47,892	3,544			
特殊作業員			人	0.223	43,992	9,810			
普通作業員			人	0.297	37,440	11,119			
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	16,900	212,483			
タイヤローラ（８～20 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	52,770	9,709	WK430150 単－ 35号		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	49,180	9,245	WK430550 単－ 36号		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	68,580	22,837	WK430170 単－ 37号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		11,053			
計						289,800			
単価						2,898	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一26号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.11	47,892	5,268	
特殊作業員			人	0.33	43,992	14,517	
普通作業員			人	0.549	37,440	20,554	
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	16,900	212,483	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	108	4,644	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	291,900	32,109	WK430050 単一 38号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,420	10,496	WK430060 単一 39号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	131,500	14,465	WK430070 単一 40号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	65,680	7,224	WK430080 単一 41号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,310	5,644	WK430090 単一 42号
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		15,396	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-26号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						342,800		
単価						3,428	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一27号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 000
処分費		As殻(切削) ※(株)金沢舗道						
			t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-28号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 505. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	355. 68	355, 680	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	212	120, 840	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250	
軽油			L	44	139	6, 116	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 089	
計						505, 100	
単価						505. 1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-29号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量		1, 000	単価	202. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	121. 68	121, 680			
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64, 050			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735			
軽油			L	33	139	4, 587			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 348			
計						202, 400			
単価						202. 4	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－30号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 392	28, 392		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28, 400		
単価						28, 400	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－31号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25, 272	25, 272		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 280		
単価						25, 280	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m 4km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単－ 43号	
計						71,000		
						71,000		
単価						71,000		
						71,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量		100	単価	609. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 165	31, 928	5, 268			
特殊作業員			人	0. 495	29, 328	14, 517			
普通作業員			人	0. 66	24, 960	16, 473			
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	29, 050	22, 339	WK430110 単一 31号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		2, 343			
計						60, 940			
単価						609. 4	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※北川ヒューテック㈱	t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1, 500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	319. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 058	31, 928	1, 851		
特殊作業員			人	0. 173	29, 328	5, 073		
普通作業員			人	0. 231	24, 960	5, 765		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	23, 930	7, 274	WK430540 単一 32号	
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	38, 990	5, 575	WK430150 単一 33号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	35, 400	5, 168	WK430550 単一 34号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 224		
計						31, 930		
単価						319. 3	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 074	31, 928	2, 362		
特殊作業員			人	0. 223	29, 328	6, 540		
普通作業員			人	0. 297	24, 960	7, 413		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	t	12. 573	12, 700	159, 677		
タイヤローラ（８～２０ t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 184	38, 990	7, 174	WK430150 単一 33号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 188	35, 400	6, 655	WK430550 単一 34号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 333	59, 210	19, 716	WK430170 単一 35号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		8, 363		
計						217, 900		
単価						2, 179	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一23号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 2,649
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	31,928	2,362		
特殊作業員		人	0.223	29,328	6,540		
普通作業員		人	0.297	24,960	7,413		
アスファルト混合物（金沢単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	16,300	204,939		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,990	7,174	WK430150 単一 33号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	35,400	6,655	WK430550 単一 34号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	59,210	19,716	WK430170 単一 35号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,101		
計					264,900		
単価					2,649	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.11	31,928	3,512	
特殊作業員			人	0.33	29,328	9,678	
普通作業員			人	0.549	24,960	13,703	
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	16,300	204,939	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	108	4,644	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	278,100	30,591	WK430050 単一 36号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	82,990	9,128	WK430060 単一 37号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	117,700	12,947	WK430070 単一 38号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,900	5,709	WK430080 単一 39号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	37,530	4,128	WK430090 単一 40号
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		12,421	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	3, 114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						311, 400			
単価						3, 114	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－25号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※北川ヒューテック㈱	t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1, 500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	146. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	88. 4	88, 400		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45, 750		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	165	6, 435		
軽油			L	33	139	4, 587		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1, 628		
計						146, 800		
単価						146. 8	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-27号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	188. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	107. 12	107, 120		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64, 050		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735		
軽油			L	40	139	5, 560		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2, 335		
計						188, 800		
単価						188. 8	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 928	18, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18, 930		
単価						18, 930	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 848	16, 848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 850		
単価						16, 850	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 7km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単－ 41号	
計						71,000		
						71,000		
単価						71,000		
						71,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量		100	単価	609. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 165	31, 928	5, 268			
特殊作業員			人	0. 495	29, 328	14, 517			
普通作業員			人	0. 66	24, 960	16, 473			
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	29, 050	22, 339	WK430110 単一 31号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		2, 343			
計						60, 940			
単価						609. 4	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※太陽工業㈱	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	319. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 058	31, 928	1, 851		
特殊作業員			人	0. 173	29, 328	5, 073		
普通作業員			人	0. 231	24, 960	5, 765		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	23, 930	7, 274	WK430540 単一 32号	
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	38, 990	5, 575	WK430150 単一 33号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	35, 400	5, 168	WK430550 単一 34号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 224		
計						31, 930		
単価						319. 3	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 074	31, 928	2, 362			
特殊作業員			人	0. 223	29, 328	6, 540			
普通作業員			人	0. 297	24, 960	7, 413			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	t	12. 573	13, 000	163, 449			
タイヤローラ（８～２０t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 184	38, 990	7, 174	WK430150 単－ 33号		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 188	35, 400	6, 655	WK430550 単－ 34号		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 333	59, 210	19, 716	WK430170 単－ 35号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		8, 491			
計						221, 800			
単価						2, 218	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一24号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 2,689
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	31,928	2,362		
特殊作業員		人	0.223	29,328	6,540		
普通作業員		人	0.297	24,960	7,413		
アスファルト混合物（小松単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	16,600	208,711		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,990	7,174	WK430150 単一 33号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	35,400	6,655	WK430550 単一 34号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	59,210	19,716	WK430170 単一 35号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,329		
計					268,900		
単価					2,689	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一25号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.11	31,928	3,512	
特殊作業員			人	0.33	29,328	9,678	
普通作業員			人	0.549	24,960	13,703	
アスファルト混合物（小松単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	16,600	208,711	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	108	4,644	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	278,100	30,591	WK430050 単一 36号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	82,990	9,128	WK430060 単一 37号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	117,700	12,947	WK430070 単一 38号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,900	5,709	WK430080 単一 39号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	37,530	4,128	WK430090 単一 40号
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		12,449	

單僱使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－26号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※太陽工業㈱	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-27号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	146. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	88. 4	88, 400		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45, 750		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	165	6, 435		
軽油			L	33	139	4, 587		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1, 628		
計						146, 800		
単価						146. 8	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 928	18, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18, 930		
単価						18, 930	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 848	16, 848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 850		
単価						16, 850	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m 6km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単－ 41号	
計						71,000		
						71,000		
単価						71,000		
						71,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	869. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 165	47, 892	7, 902		
特殊作業員			人	0. 495	43, 992	21, 776		
普通作業員			人	0. 66	37, 440	24, 710		
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	38, 010	29, 229	WK430110 単一 33号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 343		
計						86, 960		
単価						869. 6	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-22号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)金沢舗道						
			t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一23号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 058	47, 892	2, 777		
特殊作業員			人	0. 173	43, 992	7, 610		
普通作業員			人	0. 231	37, 440	8, 648		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	31, 920	9, 703	WK430540 単一 34号	
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	52, 770	7, 546	WK430150 単一 35号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	49, 180	7, 180	WK430550 単一 36号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 736		
計						45, 200		
単価						452	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一24号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,428
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 074	47, 892	3, 544		
特殊作業員		人	0. 223	43, 992	9, 810		
普通作業員		人	0. 297	37, 440	11, 119		
アスファルト混合物（金沢単価）	②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	12. 573	13, 300	167, 220		
タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 184	52, 770	9, 709	WK430150 単一 35号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 188	49, 180	9, 245	WK430550 単一 36号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 333	68, 580	22, 837	WK430170 単一 37号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9, 316		
計					242, 800		
単価					2, 428	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一25号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,898
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	47,892	3,544		
特殊作業員		人	0.223	43,992	9,810		
普通作業員		人	0.297	37,440	11,119		
アスファルト混合物（金沢単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	16,900	212,483		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	52,770	9,709	WK430150 単一 35号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,180	9,245	WK430550 単一 36号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,580	22,837	WK430170 単一 37号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,053		
計					289,800		
単価					2,898	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一26号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	47,892	5,268		
特殊作業員			人	0.33	43,992	14,517		
普通作業員			人	0.549	37,440	20,554		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	16,900	212,483		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	108	4,644		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	291,900	32,109	WK430050 単一 38号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,420	10,496	WK430060 単一 39号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	131,500	14,465	WK430070 単一 40号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	65,680	7,224	WK430080 単一 41号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,310	5,644	WK430090 単一 42号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		15,396		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-26号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						342,800		
単価						3,428	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一27号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※(株)金沢舗道	t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-28号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	505. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	355. 68	355, 680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	212	120, 840		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	44	139	6, 116		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 089		
計						505, 100		
単価						505. 1	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一29号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	202. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	121. 68	121, 680		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64, 050		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735		
軽油			L	33	139	4, 587		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 348		
計						202, 400		
単価						202. 4	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－30号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 392	28, 392		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28, 400		
単価						28, 400	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－31号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25, 272	25, 272		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 280		
単価						25, 280	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 2km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単－ 43号	
計						71,000		
						71,000		
単価						71,000		
						71,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量		100	単価	609. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 165	31, 928	5, 268			
特殊作業員			人	0. 495	29, 328	14, 517			
普通作業員			人	0. 66	24, 960	16, 473			
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	29, 050	22, 339	WK430110 単一 32号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		2, 343			
計						60, 940			
単価						609. 4	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※大同開発㈱	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	319. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 058	31, 928	1, 851			
特殊作業員			人	0. 173	29, 328	5, 073			
普通作業員			人	0. 231	24, 960	5, 765			
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	23, 930	7, 274	WK430540 単一 33号		
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	38, 990	5, 575	WK430150 単一 34号		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	35, 400	5, 168	WK430550 単一 35号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 224			
計						31, 930			
単価						319. 3	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一23号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,179
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 074	31, 928	2, 362		
特殊作業員		人	0. 223	29, 328	6, 540		
普通作業員		人	0. 297	24, 960	7, 413		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12. 573	12, 700	159, 677		
タイヤローラ（８～２０t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 184	38, 990	7, 174	WK430150 単一 34号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 188	35, 400	6, 655	WK430550 単一 35号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 333	59, 210	19, 716	WK430170 単一 36号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8, 363		
計					217, 900		
単価					2, 179	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一24号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,649
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 074	31, 928	2, 362		
特殊作業員		人	0. 223	29, 328	6, 540		
普通作業員		人	0. 297	24, 960	7, 413		
アスファルト混合物（金沢単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12. 573	16, 300	204, 939		
タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 184	38, 990	7, 174	WK430150 単一 34号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 188	35, 400	6, 655	WK430550 単一 35号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 333	59, 210	19, 716	WK430170 単一 36号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10, 101		
計					264, 900		
単価					2, 649	円／m 2	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0			
単－25号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 3,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.11	31,928	3,512	
特殊作業員			人	0.33	29,328	9,678	
普通作業員			人	0.549	24,960	13,703	
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	16,300	204,939	
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	108	4,644	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	278,100	30,591	WK430050 単－ 37号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	82,990	9,128	WK430060 単－ 38号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	117,700	12,947	WK430070 単－ 39号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,900	5,709	WK430080 単－ 40号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	37,530	4,128	WK430090 単－ 41号
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		12,421	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						311, 400		
単価						3, 114	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－26号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※大同開発㈱	t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1, 500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-27号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	146. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	88. 4	88, 400		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45, 750		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	165	6, 435		
軽油			L	33	139	4, 587		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1, 628		
計						146, 800		
単価						146. 8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 07
						歩掛使用年月	2024. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-28号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価
							188. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	107. 12	107, 120	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64, 050	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735	
軽油			L	40	139	5, 560	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2, 335	
計						188, 800	
単価						188. 8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 928	18, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18, 930		
単価						18, 930	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 848	16, 848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 850		
単価						16, 850	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 3km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単－ 42号	
計						71,000		
						71,000		
単価						71,000		
						71,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	609. 4
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 165	31, 928	5, 268		
特殊作業員			人	0. 495	29, 328	14, 517		
普通作業員			人	0. 66	24, 960	16, 473		
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	29, 050	22, 339	WK430110 単一 33号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		2, 343		
計						60, 940		
単価						609. 4	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※大同開発㈱	t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1, 500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一23号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価 319. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 058	31, 928	1, 851	
特殊作業員			人	0. 173	29, 328	5, 073	
普通作業員			人	0. 231	24, 960	5, 765	
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	23, 930	7, 274	WK430540 単一 34号
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	38, 990	5, 575	WK430150 単一 35号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	35, 400	5, 168	WK430550 単一 36号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 224	
計						31, 930	
単価						319. 3	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 074	31, 928	2, 362		
特殊作業員			人	0. 223	29, 328	6, 540		
普通作業員			人	0. 297	24, 960	7, 413		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	t	12. 573	13, 000	163, 449		
タイヤローラ（８～２０t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 184	38, 990	7, 174	WK430150 単一 35号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 188	35, 400	6, 655	WK430550 単一 36号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 333	59, 210	19, 716	WK430170 単一 37号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		8, 491		
計						221, 800		
単価						2, 218	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一25号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 2,689
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	31,928	2,362		
特殊作業員		人	0.223	29,328	6,540		
普通作業員		人	0.297	24,960	7,413		
アスファルト混合物（鶴来単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	16,600	208,711		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,990	7,174	WK430150 単一 35号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	35,400	6,655	WK430550 単一 36号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	59,210	19,716	WK430170 単一 37号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,329		
計					268,900		
単価					2,689	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	31,928	3,512		
特殊作業員			人	0.33	29,328	9,678		
普通作業員			人	0.549	24,960	13,703		
アスファルト混合物（鶴来単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	16,600	208,711		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	108	4,644		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	278,100	30,591	WK430050 単一 38号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	82,990	9,128	WK430060 単一 39号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	117,700	12,947	WK430070 単一 40号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,900	5,709	WK430080 単一 41号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	37,530	4,128	WK430090 単一 42号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		12,449		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						315,200		
単価						3,152	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※大同開発㈱	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-28号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	146. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	88. 4	88, 400		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45, 750		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	165	6, 435		
軽油			L	33	139	4, 587		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1, 628		
計						146, 800		
単価						146. 8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単-29号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 190. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	88. 4	88, 400	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1, 210	84, 700	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735	
軽油			L	33	139	4, 587	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 878	
計						190, 300	
単価						190. 3	円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 928	18, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18, 930		
単価						18, 930	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 848	16, 848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 850		
単価						16, 850	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単－ 43号	
計						71,000		
						71,000		
単価						71,000		
						71,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一9号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 3,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.11	31,928	3,512	
特殊作業員			人	0.33	29,328	9,678	
普通作業員			人	0.549	24,960	13,703	
アスファルト混合物（小松単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	16,600	208,711	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	108	4,644	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	278,100	30,591	WK430050 単一 15号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	82,990	9,128	WK430060 単一 16号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	117,700	12,947	WK430070 単一 17号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,900	5,709	WK430080 単一 18号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	37,530	4,128	WK430090 単一 19号
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		12,449	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	3, 152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						315, 200			
単価						3, 152	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※太陽工業㈱	t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1, 500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	146. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	88. 4	88, 400		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45, 750		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	165	6, 435		
軽油			L	33	139	4, 587		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1, 628		
計						146, 800		
単価						146. 8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 928	18, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18, 930		
単価						18, 930	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 848	16, 848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 850		
単価						16, 850	円／人日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	貨物自動車による運搬（1車1回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	0	単価	0
					1			71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 7km 無 無		0	0	0	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単一 20号	
計						0		
						71,000		
単価						0		
						71,000		