

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	再生クラッシャーラン	RC-40 ほぐし状態	単位	m 3	数量	1	単価	2,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	1	2,850	2,850		
計						2,850		
単価						2,850	円/m 3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-56号	再生クラッシャーラン	RC-40 ほぐし状態	単位	m 3	数量	1	単価	2,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	1	2,850	2,850		
計						2,850		
単価						2,850	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	基礎用鋼材設置・撤去	設置・撤去 標準(1.0)	単位	m ²	数量	10	単価	2,866
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.08	32,844	2,627			
特殊作業員		人	0.4	30,600	12,240			
普通作業員		人	0.35	25,806	9,032			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.09	52,800	4,752			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					28,660			
単価					2,866	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)	撤去部分スクラップ長以上 鋼矢板III型 90日 1回 3650円 有	単位	t	数量	1	単価	17,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	1	8,100	8,100			
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1	9,490	9,490			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					17,590			
単価					17,590	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-59号	基礎用鋼材設置・撤去	設置・撤去 標準以外 1.23無	単位	m ²	数量	10	単価	4,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.08	49,266	3,941		
	特殊作業員		人	0.4	45,900	18,360		
	普通作業員		人	0.35	38,709	13,548		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.09	64,944	5,844		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					41,700		
	単価					4,170	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一60号	鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)	撤去部分スクラップ長以上 鋼矢板III型 90日 1回 3650円 有	単位	t	数量	1	単価	17,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	1	8,100	8,100			
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1	9,490	9,490			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					17,590			
単価					17,590	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	支柱受台設置・撤去工	設置・撤去 標準(1.0)	単位	m	数量	10	単価	2,708
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	32,844	3,612			
特殊作業員		人	0.34	30,600	10,404			
普通作業員		人	0.24	25,806	6,193			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.13	52,800	6,864			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					27,080			
単価					2,708		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)	撤去部分スクラップ長以上 H形鋼300型 90日 1回 3650円 有	単位	t	数量	1	単価	14,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 (杭用)	300型 (93kg/m)	t	1	8,100	8,100			
H形鋼 修理費及び損耗費		t	1	6,314.5	6,314			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					14,420			
単価					14,420	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-63号	支柱受台設置・撤去工	設置・撤去 標準以外 1.23無	単位	m	数量	10	単価	3,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	49,266	5,419		
	特殊作業員		人	0.34	45,900	15,606		
	普通作業員		人	0.24	38,709	9,290		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.13	64,944	8,442		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					38,760		
	単価					3,876	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 3月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量		1	単価	4,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	覆工板	鋼製 補強型	m 2	1	3,090	3,090			
	覆工板 修理費及び損耗費		m 2	1	1,244.4	1,244			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					4,334			
	単価					4,334	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満 1.2を超え 3.6m以下 スラブ・ホースラブ橋 70m未満 636円	単位	空m ³	数量	単価	金額	単価	7,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.89	45,798	40,760			
	橋りょう特殊工		人	3.68	37,944	139,633			
	普通作業員		人	2.67	25,806	68,902			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.33	52,800	17,424			
	くさび結合支保 仮設材賃料		空m ³	100	4,690	469,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		81			
	計					735,800			
	単価					7,358		円/空m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満 3.6を超え 6.0m以下 スラブ・ホーシラブ橋 70m未満 636円	単位	空m ³	数量	単価	金額	単価	6,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.89	45,798	40,760			
	橋りょう特殊工		人	3.68	37,944	139,633			
	普通作業員		人	2.67	25,806	68,902			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.33	52,800	17,424			
	くさび結合支保 仮設材賃料		空m ³	100	3,870	387,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		81			
	計					653,800			
	単価					6,538		円/空m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	支柱支保設置・撤去工	7.0m以下 1.5~4.6m未満 設置・撤去 19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満 スラブ・ホロースラブ橋 70m未満 3650円	単位	空m ³	数量	100	単価	7,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.27	45,798	58,163		
	橋りょう特殊工		人	6.36	37,944	241,323		
	普通作業員		人	5.09	25,806	131,352		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.25	52,800	66,000		
	支柱支保仮設材損料	7.0m以下 1.5~4.6m未満 19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満 スラブ・ホロースラブ橋 70m未満 3650円	空m ³	100	2,291	229,100	WB473131	単-104号
	諸雑費（まるめ）		式	1		62		
	計					726,000		
	単価					7,260	円/空m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-70号	くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満 1.2を超え 3.6m以下 スラブ・ホースラブ橋 70m未満 636円	単位	空m ³	数量	100	単価	8,644
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.89	68,697	61,140			
橋りょう特殊工		人	3.68	56,916	209,450			
普通作業員		人	2.67	38,709	103,353			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.33	64,944	21,431			
くさび結合支保 仮設材賃料		空m ³	100	4,690	469,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		26			
計					864,400			
単価					8,644	円/空m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一71号	くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満 3.6を超え 6.0m以下 スラブ・ホースラブ橋 70m未満 636円	単位	空m ³	数量	100	単価	7,824
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.89	68,697	61,140			
橋りょう特殊工		人	3.68	56,916	209,450			
普通作業員		人	2.67	38,709	103,353			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.33	64,944	21,431			
くさび結合支保 仮設材賃料		空m ³	100	3,870	387,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		26			
計					782,400			
単価					7,824	円/空m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-72号	支柱支保設置・撤去工	10.0m以下 1.6~4.8m未満 設置・撤去 19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満 スラブ・ホーersatz橋 70m未満 3650円	単位	空m ³	数量	100	単価	9,311
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.27	68,697	87,245			
橋りょう特殊工		人	6.36	56,916	361,985			
普通作業員		人	5.09	38,709	197,028			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.25	64,944	81,180			
支柱支保仮設材損料	10.0m以下 1.6~4.8m未満 19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満 スラブ・ホーersatz橋 70m未満 3650円	空m ³	100	2,036	203,600	WB473131 単- 105号		
諸雑費（まるめ）		式	1		62			
計					931,100			
単価					9,311	円/空m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	支承工 (ポストテンション場所打ホ ロースラブ橋工)	0.038m3/個 標準(1.0)	単位	個	数量	単価	金額	単価	1,441,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	0.333	45,798	15,250				
橋りょう特殊工		人	0.667	37,944	25,308				
普通作業員		人	0.667	25,806	17,212				
ゴム支承	Rmax=1008kN(A1橋台)	個	1	1,350,000	1,350,000				
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	71.25	166	11,827				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.333	52,800	17,582				
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		3,821				
計					1,441,000				
単価					1,441,000	円/個			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	注入材	エポキシ樹脂 ビス率20%含む	単位	k g	数量	1	単価	3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入材	エポキシ	k g	1	3,200	3,200		
	計					3,200		
	単価					3,200	円/k g	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	支承工（ポストテンション場所打ホ ロースラブ橋工）	0.038m3/個 標準(1.0)	単位	個	数量	単価	金額	単価	1,441,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人	0.333	45,798	15,250			
橋りょう特殊工			人	0.667	37,944	25,308			
普通作業員			人	0.667	25,806	17,212			
ゴム支承		Rmax=1025kN(A2橋台)	個	1	1,350,000	1,350,000			
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	71.25	166	11,827			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.333	52,800	17,582			
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		3,821			
計						1,441,000			
単価						1,441,000		円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	支承工（ポストテンション場所打ホ ロースラブ橋工）	0.198m3/個 標準(1.0)	単位	個	数量	単価	金額	単価	4,451,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人	0.333	45,798	15,250			
橋りょう特殊工			人	0.667	37,944	25,308			
普通作業員			人	0.667	25,806	17,212			
ゴム支承		Rmax=1993kN(P1橋脚)	個	1	4,310,000	4,310,000			
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	kg	371.25	166	61,627			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.333	52,800	17,582			
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		4,021			
計						4,451,000			
単価						4,451,000		円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	支承工 (ポストテンション場所打ホ ロースラブ橋工)	0.122m3/個 標準(1.0)	単位	個	数量	1	単価	2,527,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.333	45,798	15,250			
橋りょう特殊工		人	0.667	37,944	25,308			
普通作業員		人	0.667	25,806	17,212			
ゴム支承	Rmax=1985kN(P2橋脚)	個	1	2,410,000	2,410,000			
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	kg	228.75	166	37,972			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.333	52,800	17,582			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		3,676			
計					2,527,000			
単価					2,527,000	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	円筒型枠材料費		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	円筒型枠 (取付バンド、受台等含)	φ550×t0.6	m	1	16,200	16,200		16,200
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					16,200		
	単価					16,200	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	鉄筋工	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	340,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	32,844	19,706			
鉄筋工		人	3.9	32,538	126,898			
とび工		人	0.1	32,436	3,243			
普通作業員		人	2.2	25,806	56,773			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.05	109,000	114,450			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		19,230			
計					340,300			
単価					340,300	円／t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	鉄筋工	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	338,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	32,844	19,706			
鉄筋工		人	3.9	32,538	126,898			
とび工		人	0.1	32,436	3,243			
普通作業員		人	2.2	25,806	56,773			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.05	107,000	112,350			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		19,130			
計					338,100			
単価					338,100	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	コンクリート工	生コンクリート各種 一般養生	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	57,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.9	32,844	29,559			
	型わく工		人	4.4	30,702	135,088			
	とび工		人	0.2	32,436	6,487			
	特殊作業員		人	0.6	30,600	18,360			
	普通作業員		人	3.8	25,806	98,062			
	生コンクリート	40-12-25H W/C≦43%(高性能AE減水剤)	m ³	10.2	23,350	238,170			
	コンクリートポンプ車運転		日	0.06	96,420	5,785		WK470100 単- 106号	
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		42,489			
	計					574,000			
	単価					57,400		円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	ケーブル工	マルチストラットシステム 225t型(12S12.7B)	単位	m	数量	100	単価	11,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1.3	45,798	59,537		
橋りょう特殊工			人	6.6	37,944	250,430		
とび工			人	0.1	32,436	3,243		
普通作業員			人	5.5	25,806	141,933		
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	966	517	499,422		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		190,435		
計						1,145,000		
単価						11,450	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	緊張工 (ポストテンション場所打ホ ロースラブ橋工)	無 片締め(固定側(固定用))	単位	ケーブル	数量	10	単価	157,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.9	45,798	87,016			
橋りょう特殊工		人	8.3	37,944	314,935			
型わく工		人	3.4	30,702	104,386			
普通作業員		人	5.2	25,806	134,191			
P C鋼材 定着装置	緊張用 12T13M220	個	10	34,400	344,000			
P C鋼材 定着装置	固定用 D12V13E エント ^o キャップ ^o 型	個	10	49,200	492,000			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		95,472			
計					1,572,000			
単価					157,200	円/ケーブル		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	排水管材料		単位	式	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-200		m	12	4,150	49,800	611,100
	排水管（加工管）	VP-200 曲管(V6)		個	1	38,100	38,100	
	排水管（加工管）	VP-200 曲管(V7)		個	1	37,600	37,600	
	排水管（加工管）	VP-200 曲管(V8)		個	1	44,500	44,500	
	排水管（加工管）	VP-200 曲管(V9)		個	1	44,600	44,600	
	伸縮管	VP-200用		個	3	72,000	216,000	
	排水管取付金具	S1 亜鉛メッキ コンクリートアンカー含む		組	1	17,800	17,800	
	排水管取付金具	S2 亜鉛メッキ コンクリートアンカー含む		組	1	17,800	17,800	
	排水管取付金具	S3 亜鉛メッキ コンクリートアンカー含む		組	1	17,800	17,800	
	排水管取付金具	S4 亜鉛メッキ コンクリートアンカー含む		組	4	10,500	42,000	
	排水管取付金具	S5 亜鉛メッキ コンクリートアンカー含む		組	6	10,500	63,000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	排水管材料		単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管取付金具	S6 亜鉛メッキ コンクリートアンカー含む	組	1	11,000	11,000		611,100
	排水管取付金具	S7 亜鉛メッキ コンクリートアンカー含む	組	1	11,100	11,100		
	計					611,100		
	単価					611,100	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	床版水抜きパイプ設置工		単位	箇所	数量		単価	
						1		16,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	32,844	3,284			
特殊作業員		人	0.1	30,600	3,060			
普通作業員		人	0.3	25,806	7,741			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		2,105			
計						16,190		
単価						16,190	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置工	単位	m	数量	10	単価	1,354
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.5	25,806	12,903		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		637		
計					13,540		
単価					1,354	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	109,000	112,270			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,400	71,400			
諸雑費(まるめ)		式	1		30			
計					183,700			
単価					183,700	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	181,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	107,000	110,210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,400	71,400		
	諸雑費(まるめ)		式	1		90		
	計					181,700		
	単価					181,700	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	側部足場 (スラブ桁橋)	標準(1箇月)	単位	m	数量	1	単価	9,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.24	37,944	9,106		
	足場材質料		月	1	305	305		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,411		
	単価					9,411	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	落下物防止網設置	FG-W1.00	単位	m	数量	100	単価	18,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	2 t 積	日	1.3	33,420	43,446	単- 107号	
	とび工		人	12.9	32,436	418,424		
	落下物防止網	FG-W1.00	m	100	13,600	1,360,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		18,130		
	計					1,840,000		
	単価					18,400	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	銘板 (品質等表示用)	500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	151,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.2	25,806	5,161		
銘板	品質等表示用	500×500×8 字厚5mm	枚	1	146,000	146,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		39		
計						151,200		
単価						151,200	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	32,844	52,550		
	とび工		人	8.5	32,436	275,706		
	普通作業員		人	1.3	25,806	33,547		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	52,800	73,920		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		134,977		
	計					570,700		
	単価					5,707	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-94号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	63, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	63, 719. 4	63, 719		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						63, 720		
単価						63, 720	円/m 3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-95号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	1, 000	100, 000		
計						100, 000		
単価						1, 000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(有筋)	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,238	17,238		
諸雑費（まるめ）			式	1			2	
計						17,240		
単価						17,240	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-50
単-98号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		1	25,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25,857	25,857		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						25,860		
単価						25,860	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-99号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	往路 運搬距離20kmまで 製品長12m以内 割増無	単位	t	数量		1	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,570	3,570	WB010020 単- 108号	
計						3,570		
単価						3,570	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	復路 運搬距離20kmまで 製品長12m以内 割増無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,570	3,570	WB010020 単- 108号	
	計					3,570		
	単価					3,570	円/t	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み,取卸し費(仮設材等)		t	2	1,500	3,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,000		
	単価					3,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	道路施設基本データ作成費用	技術員=1.75人	単位	式	数量	1	単価	63,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175	WYB00021	
計						63,175		
単価						63,175	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	鉄筋探査		単位	m ²	数量	2.9	単価	42,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	WYB00023	
	技師（B）		人	1	48,500	48,500	WYB00024	
	技師（C）		人	1	40,300	40,300	WYB00025	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,900		
	計					124,500		
	単価					42,930	円/m ²	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-105号	支柱支保仮設材損料	10.0m以下 1.6~4.8m未満 19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満 スラブ・ホロスラブ橋 70m未満 3650円	単位	空m3	数量	100	単価	2,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱支保	90日	10以下 19.6~29.4 1.6~4.8m	空m3	100	1,740	174,000		
支柱支保	修損費		空m3	100	296	29,600		
諸雑費	(まるめ)		式	1		0		
計						203,600		
単価						2,036	円/空m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	コンクリートポンプ車運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	96,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	81	142	11,502			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	1.01	55,900	56,459			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						96,420		
単価						96,420	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	単価	33,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	26,112	26,112			
軽油		L	18	142	2,556			
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1.15	4,130	4,749			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					33,420			
単価					33,420	円/日		

