

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事
工事地名	新潟県新潟市江南区茅野山地先外

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2384325125	1 4) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 3月
5) 変更回数	4回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	132,880,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	726日間 自 令和 6年 4月 1日 (当初) 至 令和 6年12月27日 ( 4回変更) 至 令和 8年 3月27日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	新潟(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	1,524,773
		2 3) 公 告 日	令和 6年 1月25日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

## 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【茅野山地区】		式	1		65,269,230				
		式	1		78,370,554	1	13,101,324		
道路土工		式	1		1,662,262				
		式	1		668,482	1	-993,780		
掘削工		式	1		1,517,040				
		式	0		0	-1	-1,517,040		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	800	302.8	242,240			単-1号	
		m3	0	302.8	0	-800	-242,240		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	800	1,478	1,182,400			単-2号	
		m3	0	1,478	0	-800	-1,182,400		
整地	残土受入れ地での処理	m3	800	115.5	92,400			単-3号	
		m3	0	115.5	0	-800	-92,400		
掘削工 (ICT)		式	0		0				
		式	1		88,596	1	88,596		
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	230	385.2	88,596	230	88,596		
路体盛土工		式	1		145,222				
		式	1		213,128	1	67,906		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,565	111,300			単-5号	
		m3	20	5,565	111,300	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0	0	0			単-6号	
		m3	20	748.3	14,966	20	14,966		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0	0	0			単-7号	
		m3	10	205.7	2,057	10	2,057		

## 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	20	1,478	29,560			単-8号
				50	1,478	73,900	30	44,340	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	20	218.1	4,362			単-9号
				50	218.1	10,905	30	6,543	
残土処理工			式	0		0			
				1		366,758	1	366,758	
整地	残土受入れ地での処理		m3	0	0	0			単-10号
				230	115.6	26,588	230	26,588	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0	0	0			単-11号
				230	1,479	340,170	230	340,170	
地盤改良工			式	1		17,154,200			
				0		0	-1	-17,154,200	
固結工			式	1		17,154,200			
				0		0	-1	-17,154,200	
中層混合処理	改良深度 13m 施工規模 700m3		m3	700	12,253	8,577,100			単-12号
				0	12,253	0	-700	-8,577,100	
中層混合処理	改良深度 12.6m 施工規模 700m3		m3	700	12,253	8,577,100			単-13号
				0	12,253	0	-700	-8,577,100	
舗装工			式	1		211,778			
				1		32,209	1	-179,569	
アスファルト舗装工			式	1		180,370			
				1		32,209	1	-148,161	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm		m2	56	676.9	37,906			単-14号
				10	676.9	6,769	-46	-31,137	

## 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH) 再生材入 t=50mm 1.4m 未満	m2	56	2,544	142,464			単-15号	
			10	2,544	25,440	-46	-117,024		
コンクリート舗装工		式	1		31,408				
			0		0	-1	-31,408		
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m2	9	897.8	8,080			単-16号	
			0	897.8	0	-9	-8,080		
コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≤60% t =100mm	m2	9	2,592	23,328			単-17号	
			0	2,592	0	-9	-23,328		
擁壁工		式	1		10,408,139				
			1		36,424,396	1	26,016,257		
作業土工		式	0		0				
			1		533,090	1	533,090		
床掘り	土砂	m3	0	0	0			単-18号	
			50	221.8	11,090	50	11,090		
埋戻し	土砂	m3	0	0	0			単-19号	
			20	1,767	35,340	20	35,340		
埋戻し	土砂	m3	0	0	0			単-20号	
			140	936.8	131,152	140	131,152		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0	0	0			単-21号	
			180	218.1	39,258	180	39,258		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-22号	
			180	1,314	236,520	180	236,520		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-23号	
			50	1,479	73,950	50	73,950		

## 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0				
		m3	50	115.6	5,780	50	5,780	単-24号	
作業土工 (ICT)			0		0				
		式	1		258,726	1	258,726		
床掘り (ICT)	土砂		0	0	0			単-25号	
		m3	130	395.6	51,428	130	51,428		
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-26号	
		m3	130	1,479	192,270	130	192,270		
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			単-27号	
		m3	130	115.6	15,028	130	15,028		
既製杭工			0		0				
		式	1		32,517,200	1	32,517,200		
鋼管杭 1号擁壁	SKK490 φ400 t=9/12m m L=15.0m (3本継)		0	0	0			単-28号	
		本	10	842,400	8,424,000	10	8,424,000		
鋼管杭 4号擁壁	SKK490 φ400 t=9/12m m L=15.5m (2本継)		0	0	0			単-29号	
		本	8	728,800	5,830,400	8	5,830,400		
薬液注入	浸透固化処理		0	0	0			単-30号	
		本	36	507,300	18,262,800	36	18,262,800		
場所打擁壁工 (構造物単位) (4号)			0		0				
		式	1		3,115,380	1	3,115,380		
表面パネル	H=1.0、H=0.5		0	0	0			単-31号	
		m2	38	30,870	1,173,060	38	1,173,060		
重力式擁壁	2m以下5m以下 18-8-40 BB W/C≤60%		0	0	0			単-32号	
		m3	32	57,140	1,828,480	32	1,828,480		

## 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
裏込碎石	再生クラッシュラン40～0	m3	0 12	0 6,615	0 79,380	12	79,380	単-33号	
鉄筋	SD295 D13	t	0 0.2	0 172,300	0 34,460	0.2	34,460	単-34号	
ジテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ) (1号)		式	1 0		2,243,082 0	-1	-2,243,082		
補強土壁基礎	18-8-40BB W/C≦60%	m	12 0	6,678 6,678	80,136 0	-12	-80,136	単-35号	
補強土壁壁面材組立・設置		m2	26 0	41,666 41,666	1,083,316 0	-26	-1,083,316	単-36号	
補強材取付		m2	114 0	1,543 1,543	175,902 0	-114	-175,902	単-37号	
碎石投入		m3	9 0	6,350 6,350	57,150 0	-9	-57,150	単-38号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	110 0	1,177 1,177	129,470 0	-110	-129,470	単-39号	
採取土盛土材		m3	130 0	1,696 1,696	220,480 0	-130	-220,480	単-40号	
壁面上端処理	幅 0.3m	m	12 0	23,254 23,254	279,048 0	-12	-279,048	単-41号	
天端排水		m2	44 0	833.2 833.2	36,660 0	-44	-36,660	単-42号	
足場	安全ネット必要	掛m2	40 0	4,523 4,523	180,920 0	-40	-180,920	単-43号	

## 設計内訳書

工事名	R5国道49号法面防災工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強盛土工 (2号)		式	1 0		2,025,231 0	-1	-2,025,231		
ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置		m2	48 0	17,159 17,159	823,632 0	-48	-823,632	単-44号	
ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ敷設		m2	247 0	1,842 1,842	454,974 0	-247	-454,974	単-45号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	170 0	1,243 1,243	211,310 0	-170	-211,310	単-46号	
採取土盛土材		m3	190 0	1,696 1,696	322,240 0	-190	-322,240	単-47号	
基盤排水層	C-40	m3	25 0	8,523 8,523	213,075 0	-25	-213,075	単-48号	
補強盛土工 (3号)		式	1 0		2,986,467 0	-1	-2,986,467		
ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置		m2	63 0	17,404 17,404	1,096,452 0	-63	-1,096,452	単-49号	
ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ敷設		m2	358 0	1,813 1,813	649,054 0	-358	-649,054	単-50号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	260 0	1,277 1,277	332,020 0	-260	-332,020	単-51号	
採取土盛土材		m3	280 0	1,696 1,696	474,880 0	-280	-474,880	単-52号	
基盤排水層	C-40	m3	51 0	8,511 8,511	434,061 0	-51	-434,061	単-53号	

## 設計内訳書

工事名	R5国道49号法面防災工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強盛土工 (4号)		式	1 0		3,153,359 0	-1	-3,153,359		
ｼﾞｮﾝｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置		m2	63 0	18,311 18,311	1,153,593 0	-63	-1,153,593	単-54号	
ｼﾞｮﾝｷﾞｽﾀｲﾙ敷設		m2	374 0	1,816 1,816	679,184 0	-374	-679,184	単-55号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	270 0	1,303 1,303	351,810 0	-270	-351,810	単-56号	
採取土盛土材		m3	300 0	1,696 1,696	508,800 0	-300	-508,800	単-57号	
基盤排水層	C-40	m3	54 0	8,518 8,518	459,972 0	-54	-459,972	単-58号	
排水構造物工		式	1 1		1,278,309 731,900	1	-546,409		
作業土工		式	1 1		188,654 2,919	1	-185,735		
埋戻し		m3	40 0	2,697 2,697	107,880 0	-40	-107,880	単-59号	
基面整正		m2	31 7	417.1 417.1	12,930 2,919	-24	-10,011	単-60号	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	40 0	218.1 218.1	8,724 0	-40	-8,724	単-61号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40 0	1,478 1,478	59,120 0	-40	-59,120	単-62号	

## 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工			1		746,215				
		式	1		157,740	1	-588,475		
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000		39	8,981	350,259			単-63号	
		m	12	8,981	107,772	-27	-242,487		
自由勾配側溝	FU-B300-C700-L2000		12	13,160	157,920			単-64号	
		m	0	13,160	0	-12	-157,920		
側溝蓋	CT-B300-L500		68	2,082	141,576			単-65号	
		枚	24	2,082	49,968	-44	-91,608		
側溝蓋	SG2T-300-L995		4	15,291	61,164			単-66号	
		枚	0	15,291	0	-4	-61,164		
側溝蓋	C-C-T-B300-L500		10	2,064	20,640			単-67号	
		枚	0	2,064	0	-10	-20,640		
側溝蓋	C-G-T-B300-L995		1	14,656	14,656			単-68号	
		枚	0	14,656	0	-1	-14,656		
集水柵・マンホール工			1		343,440				
		式	1		219,483	1	-123,957		
現場打ち集水柵	MB種 18-8-40BB W/C≦60%		4	47,507	190,028			単-69号	
		箇所	1	47,507	47,507	-3	-142,521		
現場打ち集水柵	MC種 18-8-40BB W/C≦60%		1	58,817	58,817			単-70号	
		箇所	1	58,817	58,817	0	0		
蓋	MSGT-500-500		5	18,919	94,595			単-71号	
		枚	1	18,919	18,919	-4	-75,676		
蓋	MSGT-500-900		0	0	0			単-72号	
		枚	1	94,240	94,240	1	94,240		

## 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ボックスカルバート内排水工		式	0 1		0 280,911	1	280,911		
排水ポンプ	φ80 1.5kW	基	0 1	0 273,900	0 273,900	1	273,900	単-73号	
暗渠排水管	VU-75	m	0 11	0 637.4	0 7,011	11	7,011	単-74号	
防草コンクリート		式	0 1		0 70,847	1	70,847		
張りコンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 65% コ ンクリート夜間割増無	m2	0 29	0 2,443	0 70,847	29	70,847	単-75号	
縁石工		式	1 1		261,273 116,739	1	-144,534		
縁石工		式	1 1		261,273 116,739	1	-144,534		
歩車道境界ブロック	Fa-I-200-2000	m	47 21	5,559 5,559	261,273 116,739	-26	-144,534	単-76号	
防護柵工		式	0 1		0 129,720	1	129,720		
防止柵工		式	0 1		0 129,720	1	129,720		
飛雪等防止柵	撤去・再設置	m	0 12	0 10,810	0 129,720	12	129,720	単-77号	
構造物撤去工		式	1 1		286,023 978,594	1	692,571		

## 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工				1		194,789			
			式	1		79,494	1	-115,295	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	2	9,568	19,136			単-78号
				3	9,568	28,704	1	9,568	
コンクリート構造物取壊し	二次製品(鉄筋) 機械施工		m3	10	9,568	95,680			単-79号
				3	9,568	28,704	-7	-66,976	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	69	544.8	37,591			単-80号
				0	544.8	0	-69	-37,591	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下		m	0.6	1,021.67	613			単-81号
				0	1,021.67	0	-0.6	-613	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下		m2	61	535.1	32,641			単-82号
				10	535.1	5,351	-51	-27,290	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 15cm以下		m2	12	760.7	9,128			単-83号
				22	760.7	16,735	10	7,607	
改良体撤去工				0		0			
			式	1		688,357	1	688,357	
地中障害物撤去	φ1000 L=10.0m			0	0	0			単-84号
			本	1	639,100	639,100	1	639,100	
埋戻し	真砂土			0	0	0			単-85号
			m3	9	5,473	49,257	9	49,257	
運搬処理工				1		91,234			
			式	1		210,743	1	119,509	
殻運搬	アスファルト殻			3	2,740	8,220			単-86号
			m3	1	2,740	2,740	-2	-5,480	

## 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3	2,270	6,810	0	0	単-87号	
			3	2,270	6,810				
殻運搬	二次製品(鉄筋)	m3	10	2,813	28,130	-7	-19,691	単-88号	
			3	2,813	8,439				
殻運搬	汚泥	m3	0	0	0	9	10,341	単-89号	
			9	1,149	10,341				
殻処分	アスファルト殻	m3	3	2,557	7,671	-2	-5,114	単-90号	
			1	2,557	2,557				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3	2,131	6,393	0	0	単-91号	
			3	2,131	6,393				
殻処分	二次製品(鉄筋)	m3	10	3,401	34,010	-7	-23,807	単-92号	
			3	3,401	10,203				
処分費	汚泥	m3	0	0	0	9	163,260	単-93号	
			9	18,140	163,260				
路側通信設備工		式	1		2,697,128	-1	-2,697,128		
			0		0				
支柱設置工		式	1		1,213,168	-1	-1,213,168		
			0		0				
支柱設置	NTT通信線用 10-19-4.3	箇所	8	151,646	1,213,168	-8	-1,213,168	単-94号	
			0	151,646	0				
光ケーブル敷設工		式	1		700,986	-1	-700,986		
			0		0				
光架空配線	DSF(1.55μm) 20C+SM4C	m	247	1,393	344,071	-247	-344,071	単-95号	
			0	1,393	0				

## 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
光架空配線	SM(1.31 $\mu$ m) 100C			247	1,445				単-96号
		m	0	0	1,445		-247	-356,915	
光ケーブル撤去工				1					
		式	0	0			-1	-782,974	
光地中配線撤去	DSF(1.55 $\mu$ m) 20C+SM4C			1,820	257.7				単-97号
		m	0	0	257.7		-1,820	-469,014	
光地中配線撤去	SM(1.31 $\mu$ m) 100C			943	328				単-98号
		m	0	0	328		-943	-309,304	
現場発生品運搬(電気)	光ケーブル			1					内-1号
		式	0	0			-1	-4,656	
支線電柱他移設工				0					
		式	1	1			1	1,734,658	
支線電柱他移設工				0					
		式	1	1			1	1,734,658	
支線電柱他移設	工事着手前			0					内-2号
		式	1	1			1	1,713,127	
現場発生品運搬(電気)	電柱			0					内-3号
		式	1	1			1	21,531	
仮設工				1					
		式	1	1			1	6,243,738	
工事中道路工				0					
		式	1	1			1	990,309	
工事中道路盛土	設置・撤去			0	0				単-99号
		m3	60	60	4,032		60	241,920	

## 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 130	0 2,918	0 379,340	130	379,340	単-100号	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	0 167	0 503	0 84,001	167	84,001	単-101号	
大型土のう	設置・撤去	袋	0 37	0 7,704	0 285,048	37	285,048	単-102号	
土留・仮締切工		式	1 1		30,786,658 16,345,654	1	-14,441,004		
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 21.5m 鋼矢板打込長 2 1m	枚	17 0	288,962 288,962	4,912,354 0	-17	-4,912,354	単-103号	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 19m 鋼矢板打込長 18. 5m	枚	20 0	257,490 257,490	5,149,800 0	-20	-5,149,800	単-104号	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 19.5m 鋼矢板打込長 19m	枚	60 0	263,022 263,022	15,781,320 0	-60	-15,781,320	単-105号	
鋼矢板 1号補強土壁	IV型 平均鋼矢板長さ 18.5m 鋼矢板打込長 18m 平均鋼矢板引抜 長 0m	枚	0 7	0 311,100	0 2,177,700	7	2,177,700	単-106号	
鋼矢板 1号補強土壁	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7. 5m 平均鋼矢板引抜長 0m	枚	0 7	0 91,840	0 642,880	7	642,880	単-107号	
鋼矢板 1号補強土壁	III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 6. 5m 平均鋼矢板引抜長 0m	枚	0 1	0 77,850	0 77,850	1	77,850	単-108号	

## 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板 1号補強土壁	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 6. 5m 平均鋼矢板引抜長 0m	枚	0 1	0 94,170	0 94,170	1	94,170	単-109号	
鋼矢板 3号補強土壁	IV型 平均鋼矢板長さ 17.5m 鋼矢板打込長 17m 平均鋼矢板引抜 長 0m	枚	0 17	0 289,900	0 4,928,300	17	4,928,300	単-110号	
鋼矢板 3号補強土壁	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7. 5m 平均鋼矢板引抜長 0m	枚	0 7	0 91,840	0 642,880	7	642,880	単-111号	
鋼矢板 3号補強土壁	III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 6. 5m 平均鋼矢板引抜長 0m	枚	0 1	0 77,850	0 77,850	1	77,850	単-112号	
鋼矢板 3号補強土壁	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 6. 5m 平均鋼矢板引抜長 0m	枚	0 1	0 94,170	0 94,170	1	94,170	単-113号	
鋼矢板 4号補強土壁	IV型 平均鋼矢板長さ 17.5m 鋼矢板打込長 17m 平均鋼矢板引抜 長 0m	枚	0 7	0 270,900	0 1,896,300	7	1,896,300	単-114号	
鋼矢板 4号補強土壁	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7. 5m 平均鋼矢板引抜長 0m	枚	0 7	0 88,280	0 617,960	7	617,960	単-115号	
鋼矢板 4号補強土壁	III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 6. 5m 平均鋼矢板引抜長 0m	枚	0 1	0 75,840	0 75,840	1	75,840	単-116号	
鋼矢板 4号補強土壁	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 6. 5m 平均鋼矢板引抜長 0m	枚	0 1	0 90,360	0 90,360	1	90,360	単-117号	

## 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
圧入引抜機据付・解体		回	0 6	0 101,700	0 610,200	6	610,200	単-118号	
削孔(アンカー)	削孔長 11.2m 杭径 32.2mm 杭長 12.7m 杭打込長(掘削長) 11m	m	67 0	9,722 9,722	651,374 0	-67	-651,374	単-119号	
削孔(アンカー)	削孔長 12.7m 杭径 39.6mm 杭長 14.2m 杭打込長(掘削長) 12.5m	m	102 0	9,722 9,722	991,644 0	-102	-991,644	単-120号	
削孔(アンカー)	削孔長 14.2m 杭径 32.2mm 杭長 15.7m 杭打込長(掘削長) 14m	m	0 28	0 11,980	0 335,440	28	335,440	単-121号	
削孔(アンカー)	削孔長 10.7m 杭径 32.2mm 杭長 12.2m 杭打込長(掘削長) 10.5m	m	0 43	0 11,980	0 515,140	43	515,140	単-122号	
削孔(アンカー)	削孔長 13.2m 杭径 32.2mm 杭長 14.7m 杭打込長(掘削長) 13m	m	0 40	0 11,440	0 457,600	40	457,600	単-123号	
削孔(アンカー)	削孔長 11.7m 杭径 32.2mm 杭長 13.2m 杭打込長(掘削長) 11.5m	m	0 23	0 23,800	0 547,400	23	547,400	単-124号	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	14 0	38,174 38,174	534,436 0	-14	-534,436	単-125号	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	0 11	0 35,080	0 385,880	11	385,880	単-126号	
グラウト注入	セメントペースト N1230kg W/C40~50	m3	5 7	53,783 53,783	268,915 376,481	2	107,566	単-127号	

## 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事					( 4 回変更) (個別合意)		事業区分 道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカー材料	PC鋼より線 4-φ12.7 L=12.70m 390kN	組	3 0	36,278 36,278	108,834 0	-3	-108,834	単-128号		
アンカー材料	PC鋼より線 4-φ12.7 L=12.70m 400kN	組	3 0	36,278 36,278	108,834 0	-3	-108,834	単-129号		
アンカー材料	PC鋼より線 5-φ12.7 L=14.20m 526kN	組	8 0	48,160 48,160	385,280 0	-8	-385,280	単-130号		
アンカー材料	PC鋼より線 3-φ12.7 L=14.5m 286kN	組	0 2	0 61,950	0 123,900	2	123,900	単-131号		
アンカー材料	PC鋼より線 2-φ12.7 L=11.0m 198kN	組	0 4	0 37,830	0 151,320	4	151,320	単-132号		
アンカー材料	PC鋼より線 2-φ12.7 L=13.5m 169kN	組	0 3	0 44,080	0 132,240	3	132,240	単-133号		
アンカー材料	PC鋼より線 3-φ12.7 L=12.0m 266kN	組	0 2	0 53,430	0 106,860	2	106,860	単-134号		
鋼製台座		個	14 0	51,634 51,634	722,876 0	-14	-722,876	単-135号		
鋼製台座		個	0 11	0 40,800	0 448,800	11	448,800	単-136号		
足場(アンカー)		空m3	40 70	3,664 3,664	146,560 256,480	30	109,920	単-137号		
切梁・腹起し		t	6.9 0	140,398.99 140,398.99	968,753 0	-6.9	-968,753	単-138号		
切梁・腹起し		t	0 3.6	0 129,200	0 465,120	3.6	465,120	単-139号		

## 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	鋼矢板		t	3.5 0	15,908 15,908	55,678 0			単-140号
現場発生品運搬	鋼矢板		t	0 1.1	0 15,030	0 16,533	-3.5 1.1	-55,678 16,533	単-141号
地盤改良工 (試験施工)			式	0 1	0 6,370,288	0 6,370,288			
高压噴射攪拌 1号補強土壁	V-JET φ1800 L=10.8m		本	0 1	0 1,056,000	0 1,056,000			単-142号
高压噴射攪拌 4号補強土壁	V-JET φ2300 L=9.9m		本	0 2	0 904,700	0 1,809,400			単-143号
プレート据付・解体			回	0 1	0 1,188,128	0 1,188,128			内-4号
殻運搬	汚泥		台	0 6	0 162,400	0 974,400			単-144号
処分費	汚泥		m3	0 74	0 18,140	0 1,342,360			単-145号
信号機仮移設・復旧工			式	0 1	0 145,114	0 145,114			
信号機仮移設・復旧	歩行者灯		式	0 1	0 145,114	0 145,114			内-5号
井戸設置工			式	0 1	0 394,259	0 394,259			
井戸設置			式	0 1	0 394,259	0 394,259			内-6号

## 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排泥工		式	0 1		0 5,745,714	1	5,745,714		
排泥ピット		式	0 1		0 5,745,714	1	5,745,714	内-7号	
作業架台工		式	0 1		0 1,381,318	1	1,381,318		
作業架台		式	0 1		0 1,381,318	1	1,381,318	内-8号	
交通管理工		式	1 1		523,460 6,181,200	1	5,657,740		
交通誘導警備員		人日	35 0	14,956 14,956	523,460 0	-35	-523,460	単-146号	
交通誘導警備員		人日	0 404	0 15,300	0 6,181,200	404	6,181,200	単-147号	
直接工事費		式	1 1		65,269,230 78,370,554	1	13,101,324		
共通仮設費		式	1 1		12,664,537 34,039,871	1	21,375,334		
共通仮設費		式	1 1		5,869,481 25,977,264	1	20,107,783		
運搬費		式	1 1		5,129,300 2,559,754	1	-2,569,546		
重建設機械分解組立費		回	6 0	377,210 377,210	2,263,260 0	-6	-2,263,260	単-148号	

## 設計内訳書

工事名	R5国道49号法面防災工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立費			回	0 1	0 1,636,000	0 1,636,000	1	1,636,000	単-149号
重建設機械分解組立輸送費			回	2 0	1,433,020 1,433,020	2,866,040 0	-2	-2,866,040	単-150号
仮設材運搬費			t	0 91.1	0 10,140	0 923,754	91.1	923,754	単-151号
準備費			式	0 1	0 13,041,946	0 13,041,946	1	13,041,946	
試掘調査			式	0 1	0 2,089,546	0 2,089,546	1	2,089,546	内-9号
事前調査ボ-リング	1号・3号補強土壁		式	0 1	0 1,994,000	0 1,994,000	1	1,994,000	内-10号
試験杭施工後のボ-リング	4号補強土壁		式	0 1	0 1,300,800	0 1,300,800	1	1,300,800	内-11号
空洞充填			式	0 1	0 3,859,000	0 3,859,000	1	3,859,000	内-12号
路面観測			式	0 1	0 2,353,000	0 2,353,000	1	2,353,000	内-13号
障害物除去待機費			日	0 8	0 180,700	0 1,445,600	8	1,445,600	単-152号
安全費			式	0 1	0 375,800	0 375,800	1	375,800	
高圧線防護施設費			式	0 1	0 375,800	0 375,800	1	375,800	内-14号

## 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
役務費		式	0 1		0 30,000	1	30,000		
借地料		式	0 1		0 30,000	1	30,000	内-15号	
技術管理費		式	1 1		59,950 9,185,893	1	9,125,943		
土質等試験費		式	0 1		0 2,090,000	1	2,090,000	内-16号	
六価カド溶出試験費	環境省告示第46号溶出試験	検体	1 16	6,620 6,620	6,620 105,920	15	99,300	単-153号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 2,033	1	2,033	内-17号	
システム初期費(ICT)		式	0 1		0 598,000	1	598,000	内-18号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 3,834,000	1	3,834,000	内-19号	
道路施設基本データ作成費		式	1 1		53,330 53,330	0	0	内-20号	
基本調査試験(ソナー)		式	0 1		0 484,300	1	484,300	内-21号	
空洞調査		式	0 1		0 1,078,310	1	1,078,310	内-22号	
埋設物探査		式	0 1		0 940,000	1	940,000	内-23号	

# 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)			1		680,231				
		式	1		783,871	1	103,640		
共通仮設費 (率計上)			1		6,795,056				
		式	1		8,062,607	1	1,267,551		
純工事費			1		77,933,767				
		式	1		112,410,425	1	34,476,658		
現場管理費			1		23,932,349				
		式	1		30,783,678	1	6,851,329		
工事原価			1		103,394,784				
		式	1		144,992,785	1	41,598,001		
一般管理費等			1		17,405,216				
		式	1		21,857,215	1	4,451,999		
工事価格			1		120,800,000				
		式	1		166,850,000	1	46,050,000		
消費税相当額			1		12,080,000				
		式	1		16,685,000	1	4,605,000		
工事費計			1		132,880,000				
		式	1		183,535,000	1	50,655,000		

## 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【取上地区】		式	1		974,508				
		式	1		1,147,408	1	172,900		
道路土工		式	1		873,348				
		式	1		873,348	0	0		
土堤盛土工		式	1		841,860				
		式	1		841,860	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-1号	
		m3	110	5,565	612,150				
		m3	110	5,565	612,150	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満							単-2号	
		m3	100	218.1	21,810				
		m3	100	218.1	21,810	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-3号	
		m3	100	2,079	207,900				
		m3	100	2,079	207,900	0	0		
法面整形工									
		式	1		31,488				
		式	1		31,488	0	0		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-4号	
		m2	80	393.6	31,488				
		m2	80	393.6	31,488	0	0		
法面工									
		式	1		76,080				
		式	1		76,080	0	0		
植生工									
		式	1		76,080				
		式	1		76,080	0	0		
植生シート	植生シート工(標準品) 500m2未満							単-5号	
		m2	80	951	76,080				
		m2	80	951	76,080	0	0		
排水構造物工									
		式	1		25,080				
		式	1		25,080	0	0		

## 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
余水吐水路工		式	1		25,080				
		式	1		25,080	0	0		
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	10	1,098	10,980			単-6号	
		m3	10	1,098	10,980	0	0		
法面整形(切土部)	現場制約有 礫質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	10	1,410	14,100			単-7号	
		m2	10	1,410	14,100	0	0		
仮設工		式	0		0				
		式	1		172,900	1	172,900		
交通管理工		式	0		0				
		式	1		172,900	1	172,900		
交通誘導警備員		人日	0	0	0			単-8号	
		人日	10	17,290	172,900	10	172,900		
直接工事費		式	1		974,508				
		式	1		1,147,408	1	172,900		
共通仮設費		式	1		152,371				
		式	1		178,516	1	26,145		
共通仮設費		式	1		23,581				
		式	1		26,876	1	3,295		
現場環境改善費(率計上)		式	1		23,581				
		式	1		26,876	1	3,295		
共通仮設費(率計上)		式	1		128,790				
		式	1		151,640	1	22,850		
純工事費		式	1		1,126,879				
		式	1		1,325,924	1	199,045		

## 設計内訳書

工事名	R 5 国道 4 9 号法面防災工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費			1		401,789				
		式	1		472,758	1	70,969		
工事原価			1		1,528,668				
		式	1		1,798,682	1	270,014		

# 一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビートラック2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下		0.31	7,413	2,298			CB010410
		t	0.31	7,413	2,298	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビートラック2t級、吊能力2.9t		0.31	9,150	2,836			CB010420
		t	0.31	9,150	2,836	0	0	
合 計					4,656			
					0		-4,656	

# 一式当たり内訳書

支線電柱他移設

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【撤去工】								
道路照明	新潟国道事務所		0		0			WYB00014
		式	1		191,798	1	191,798	単一 193号
排水ポンプ	江南区役所		0		0			WYB00015
		式	1		172,503	1	172,503	単一 194号
ボックスカルバート照明	江南区役所		0		0			WYB00016
		式	1		185,671	1	185,671	単一 195号
【設置工】								
道路照明	新潟国道事務所		0		0			WYB00017
		式	1		456,989	1	456,989	単一 196号
排水ポンプ	江南区役所		0		0			WYB00034
		式	1		365,572	1	365,572	単一 197号
ボックスカルバート照明	江南区役所		0		0			WYB00059
		式	1		340,594	1	340,594	単一 198号
合 計					0			
					1,713,127		1,713,127	
変更積算金額					0			
					1,713,127		1,713,127	円/式









# 一式当たり内訳書

排泥ピット

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排泥ピット法面防止土留	1号		0		0			WYB00023
		式	1		1,549,000	1	1,549,000	単一 236号
排泥ピット法面防止土留	3号		0		0			WYB00029
		式	1		1,776,000	1	1,776,000	単一 237号
排泥ピット法面防止土留	4号		0		0			WYB00031
		式	1		1,651,000	1	1,651,000	単一 238号
光ケーブル保護工	3号		0		0			WYB00033
		式	1		586,100	1	586,100	単一 239号
光ケーブル保護工	4号		0		0			WYB00047
		式	1		520,800	1	520,800	単一 240号
光ケーブル吊防護材料	3号・4号		0		0			WYB00028
		式	1		252,100	1	252,100	単一 241号
H形鋼杭賃料	H200 9.5m/本 1日 無 無		0	0	0			WB251760
		本	1	42	42	1	42	単一 242号
H形鋼杭賃料	H200 7.5m/本 1日 無 無		0	0	0			WB251760
		本	1	33	33	1	33	単一 243号
合 計					0			
					6,335,075		6,335,075	
変更積算金額					0			
					5,745,714		5,745,714	円/式

## 一式当たり内訳書

作業架台

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置撤去	設置3日 撤去3日		0	0	0			WYB00077
		日	6	221,800	1,330,800	6	1,330,800	単一 244号
H形鋼杭賃料	H300 10m/本 1日 無 有 3650円 無 1回		0	0	0			WB251760
		本	1	8,127	8,127	1	8,127	単一 245号
H形鋼杭賃料	H300 8m/本 1日 無 有 3650円 無 1回		0	0	0			WB251760
		本	7	6,501	45,507	7	45,507	単一 246号
H形鋼杭賃料	H300 6m/本 1日 無 有 3650円 無 1回		0	0	0			WB251760
		本	5	4,876	24,380	5	24,380	単一 247号
H形鋼杭賃料	H300 4m/本 1日 無 有 3650円 無 1回		0	0	0			WB251760
		本	1	3,250	3,250	1	3,250	単一 248号
H形鋼賃料	100H×6m 1日		0	0	0			
		本	18	1,280	23,040	18	23,040	
H形鋼賃料	100H×3m 1日		0	0	0			
		本	6	857	5,142	6	5,142	
足場板損料	木矢板 240×30×4000		0	0	0			
		枚	56	545	30,520	56	30,520	
足場板損料	木矢板 240×30×2000		0	0	0			
		枚	48	280	13,440	48	13,440	
ブラケット	BL40		0	0	0			
		個	4	7,800	31,200	4	31,200	
ブラケット	BL30		0	0	0			
		個	2	3,800	7,600	2	7,600	
合 計					0			
					1,523,006		1,523,006	

















# 一式当たり内訳書

土質等試験費

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【地盤改良】								
土質等試験費（一式入力）	325千円		0		0			WB010370
		式	1		325,000	1	325,000	単一 267号
【薬液注入 事前】								
土質等試験費（一式入力）	1156千円		0		0			WB010370
		式	1		1,156,000	1	1,156,000	単一 268号
【薬液注入 事後】								
土質等試験費（一式入力）	609千円		0		0			WB010370
		式	1		609,000	1	609,000	単一 269号
合 計					0			
					2,090,000		2,090,000	
変更積算金額					0			
					2,090,000		2,090,000	円/式

















# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	302.8	
						1		302.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	333.9	333.9	CB210100		
			m 3	1	333.9	333.9			
計						333.9			
単価						333.9			
						333.9	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,478	
						1		1,478	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		1	1,630	1,630	CB210110		
			m 3	1	1,630	1,630			
計						1,630			
単価						1,630			
						1,630	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	115.5	
						1	115.5		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	127.4	127.4	CB210610		
			m3	1	127.4	127.4			
	計					127.4			
	単価					127.4			
						127.4	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	385.2		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210120		
			m3	1	424.8	424.8			
	計					0			
	単価					424.8			
	変更積算単価					385.2	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,565	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満		1	6,136	6,136	CB210510		
			m 3	1	6,136	6,136			
	計					6,136			
	単価					6,136			
						6,136	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一6号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CB210510		
			m 3	1	825	825			
	計					0			
	単価					825			
	変更積算単価					748.3	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し			0	0	0	CB210510	
			m3	1	226.8	226.8	226.8		
	計					0	0		
						226.8	226.8		
	単価					0	0		
						226.8	226.8	円/m3	
	変更積算単価					205.7	205.7	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,478	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下			1	1,630	1,630	CB210110	
			m3	1	1,630	1,630	1,630		
	計					1,630	1,630		
						1,630	1,630		
	単価					1,630	1,630		
						1,630	1,630	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	218.1	
						1		218.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	240.5	240.5	CB210020		
			m3	1	240.5	240.5			
計						240.5			
単価						240.5			
						240.5	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		115.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
			m3	1	127.4	127.4			
計						0			
単価						127.4			
変更積算単価						115.6	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1	1,630	1,630			
	計					0			
	単価					1,630		円/m3	
	変更積算単価					1,479		円/m3	

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	中層混合処理	改良深度 13m 施工規模 700m3	単位	m3	数量	1	単価	12,253	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	中層混合処理工	10m<L≤13m 1,000m3以上 500kg/m3 無	m3	1	13,510	13,510			
	計					13,510			
	単価					13,510		円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	中層混合処理	改良深度 12.6m 施工規模 700m3	単位	m3	数量	1	単価	12,253	
						1		12,253	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工			10m<L≤13m 1,000m3以上 500kg/m3 無			1	13,510	13,510	WB223410
			m 3		1	13,510	13,510	13,510	単- 154号
計								13,510	
単価								13,510	
								13,510	円/m3

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	676.9	
						1		676.9	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)			200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			1	746.4	746.4	CB410030
			m 2		1	746.4	746.4	746.4	
計								746.4	
単価								746.4	
								746.4	円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,544	
						1		2,544	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2,806	2,806	CB410260		
		50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)							
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,806	2,806			
計						2,806			
単価						2,806			
						2,806	円/m2		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	897.8	
						1		897.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	989.9	989.9	CB410031		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	989.9	989.9			
計						989.9			
単価						989.9			
						989.9	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	コンクリート舗装	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	2,592	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート自歩道舗装	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%			1	2,858	2,858	WYB00001	
			m 2		1	2,858	2,858	単- 155号	
	計						2,858		
	単価						2,858		
							2,858	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	床掘り	土砂 標準 無し 無し			0	0	0	CB210030	
			m 3		1	244.5	244.5		
	計						0		
	単価						244.5		
	変更積算単価						244.5	円/m3	
							221.8	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410		
			m 3	1	1,948	1,948			
	計					0			
						1,948			
	単価					0			
						1,948	円/m3		
	変更積算単価					1,767	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0	CB210410		
			m 3	1	1,033	1,033			
	計					0			
						1,033			
	単価					0			
						1,033	円/m3		
	変更積算単価					936.8	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0		CB210020	
			m3	1	240.5	240.5			
	計					0			
						240.5			
	単価					0			
						240.5		円/m3	
	変更積算単価					218.1		円/m3	

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		0	0	0		CB210110	
			m3	1	1,449	1,449			
	計					0			
						1,449			
	単価					0			
						1,449		円/m3	
	変更積算単価					1,314		円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	0	0	0	CB210110		
	計			1	1,630	1,630			
	単価					0			
						1,630	円/m3		
	変更積算単価					1,479	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理	m3	0	0	0	CB210610		
	計			1	127.4	127.4			
	単価					0			
						127.4	円/m3		
	変更積算単価					115.6	円/m3		



# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
		m 3	1	127.4	127.4			
計					0			
単価					127.4	円/m3		
変更積算単価					115.6	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-28号 鋼管杭 1号擁壁	SKK490 φ400 t=9/12mm L=15.0m(3本継)	本	10	150,100	1,501,000	単-156号
回転圧入鋼管杭打設工	SKK490 φ400 t=9/12mm L=15.0m(3本継)	本	0	0	0	WYB00092
鋼管杭	SKK490 φ400 t=9/12mm L=15m(3本継)	本	11	708,000	7,788,000	
計					9,289,000	
単価					928,900	円/本
変更積算単価					842,400	円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-29号 鋼管杭 4号擁壁	SKK490 φ400 t=9/12mm L=15.5m(2本継)	本	0		0	
			1	111,700	111,700	単-157号
回転圧入鋼管杭打設工	SKK490 φ400 t=9/12mm L=15.5m(2本継)	本	0	0	0	WYB00101
			1	692,000	692,000	
鋼管杭	SKK490 φ400 t=9/12mm L=15.5m(2本継)	本	0	0	0	
			1	692,000	692,000	
計					0	
					803,700	
単価					0	
					803,700	円/本
変更積算単価					728,800	円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	薬液注入	浸透固化処理	単位	本	数量	0	単価	0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
削孔工				0	0	0	WYB00125		
		本	36	97,980	3,527,280	単- 158号			
スリーブ注入工				0	0	0	WYB00128		
		本	36	14,650	527,400	単- 159号			
浸透固化注入工				0	0	0	WYB00124		
		本	36	400,500	14,418,000	単- 160号			
注入設備据付・解体	二重管ダブルパッカー工法(削孔) 1セット			0	0	0	WB223750		
		現場	1	260,600	260,600	単- 161号			
注入設備据付・解体	二重管ダブルパッカー工法(注入) 4セット			0	0	0	WB223750		
		現場	1	670,300	670,300	単- 162号			
排水汚泥土処理				0	0	0	WB223770		
		日	20	36,810	736,200	単- 163号			
計						0			
						20,139,780			
単価						0			
						559,500	円/本		
変更積算単価									
						507,300	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	表面パネル	H=1.0、H=0.5	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表面パネル組立・設置	標準部		0	0	0		WYB00048
			m2	18	2,643	47,574		単-164号
	表面パネル組立・設置	調整部		0	0	0		WYB00080
			m2	20	8,619	172,380		単-165号
	表面パネル	S2005		0	0	0		
			枚	35	19,500	682,500		
	表面パネル	S1005		0	0	0		
			枚	4	19,500	78,000		
	表面パネル	S1010		0	0	0		
			枚	8	39,100	312,800		
	計					0		
						1,293,254		
	単価					0		
						34,040		円/m2
	変更積算単価							
						30,870		円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	重力式擁壁	2m以下5m以下 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	重力式擁壁	2m以上5m以下 各種 有り 有り 一般養生 延長無し			0	0		CB226320	
			m 3	1	63,010	63,010			
	計					0			
						63,010			
	単価					0			
						63,010		円/m3	
	変更積算単価								
						57,140		円/m3	

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	裏込砕石	再生クラッシュラン40~0	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	裏込砕石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用			0	0		CB221120	
			m 3	1	7,295	7,295			
	計					0			
						7,295			
	単価					0			
						7,295		円/m3	
	変更積算単価								
						6,615		円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	補強土壁基礎	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	12	単価	6,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		8.5	1,513	12,860.5		CB221110
			m 2	8.5	1,513	12,860.5		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1.2	24,070	28,884		CB240010
			m 3	1.2	24,070	28,884		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		5	9,320	46,600		CB240210
			m 2	5	9,320	46,600		
計						88,344.5		
						88,344.5		
単価						7,363		
						7,363		円/m

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	補強土壁壁面材組立・設置		単位	m2	数量	26	41,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	補強土壁壁面材組立・設置	ｼﾞﾌﾞｸﾞｽﾀｲﾙ補強土壁 (二重壁ﾀｲﾌﾟ)		26	2,293	59,618	CB222210
			m 2	26	2,293	59,618	
壁面材		標準ﾊﾟﾈﾙ AR(相当品)		8	14,500	116,000	
			個	8	14,500	116,000	
壁面材		標準ﾊﾟﾈﾙ VH(相当品)		2	9,900	19,800	
			個	2	9,900	19,800	
壁面材		標準ﾊﾟﾈﾙ WH(相当品)		14	9,900	138,600	
			個	14	9,900	138,600	
壁面材		標準ﾊﾟﾈﾙ SQ(相当品)		2	6,170	12,340	
			個	2	6,170	12,340	
壁面材		角度調整ﾊﾟﾈﾙ CR(相当品)		4	61,200	244,800	
			組	4	61,200	244,800	
壁面材		角度調整ﾊﾟﾈﾙ CH(相当品)		1	30,800	30,800	
			組	1	30,800	30,800	
壁面材		延長調整ﾊﾟﾈﾙ LR-350(相当品)		3	20,500	61,500	
			個	3	20,500	61,500	
壁面材		延長調整ﾊﾟﾈﾙ LR-250(相当品)		4	17,000	68,000	
			個	4	17,000	68,000	
壁面材		延長調整ﾊﾟﾈﾙ LH-350(相当品)		1	10,700	10,700	
			個	1	10,700	10,700	
パネル付属部材セット		標準ﾊﾟﾈﾙ用		12	1,710	20,520	
			セット	12	1,710	20,520	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	補強土壁壁面材組立・設置	単位	m2	数量	26	26	単価	41,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パネル付属部材セット	天端 <sup>ハ</sup> 祢用		7	320	2,240		41,666
			セット	7	320	2,240		
	パネル付属部材セット	角度調整パネル用		5	3,960	19,800		
			セット	5	3,960	19,800		
	パネル付属部材セット	延長調整 <sup>ハ</sup> 祢用		8	2,120	16,960		
			セット	8	2,120	16,960		
	縦目地シート	AP-SHEET(相当品)		10	300	3,000		
			枚	10	300	3,000		
	グリッドベルト	AP-GB-HOGOKAN-SET(相当品)		105	1,490	156,450		
			セット	105	1,490	156,450		
	鋼製枠	AP-K20*04-03-5-XA-SET(相当品)		43	3,380	145,340		
			セット	43	3,380	145,340		
	吸出し防止材	XA-5201-B(相当品)		9.5	300	2,850		
			m 2	9.5	300	2,850		
	端部調整金具	AP-1800SZ(相当品)		2	31,500	63,000		
			本	2	31,500	63,000		
	アングルピン	AB-M16*120 B.M.W(相当品)		4	510	2,040		
			セット	4	510	2,040		
	計					1,194,358		
						1,194,358		
	単価					45,940		
						45,940	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	補強材取付	単位	m2	数量	114	114	1,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	補強材取付(シオキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))		m2	114	243.5	27,759	CB222280
	補強材	HG-50(相当品)	m2	114	1,430	163,020	
	連結金具	AD-JGL*AZ-SET(相当品)	セット	6	530	3,180	
	計					193,959	
	単価					1,702	
						1,702	円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	砕石投入		単位	m3	数量	100	単価	6,350	
						100		6,350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
砕石投入				100	1,782	178,200	CB222290		
			m 3	100	1,782	178,200			
単粒度砕石		5号20-13mm		120	4,350	522,000			
			m 3	120	4,350	522,000			
計						700,200			
						700,200			
単価						7,002			
						7,002	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	110	単価	1,177	
						110		1,177	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め				110	1,078	118,580	CB222270		
			m 3	110	1,078	118,580			
水平排水材		R7-300C(相当品)		34	710	24,140			
			m	34	710	24,140			
計						142,720			
						142,720			
単価						1,298			
						1,298	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	採取土盛土材	単位	m3	数量	1	1,696
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	240.5	240.5	CB210020
		m 3	1	240.5	240.5	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		1	1,630	1,630	CB210110
		m 3	1	1,630	1,630	
計					1,870.5	
					1,870.5	
単価					1,871	
					1,871	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	壁面上端処理	幅 0.3m	単位	m	数量	12	23,254
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.9	30,130	87,377	CB240010	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0.28	203,000	56,840	WB810010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	19	8,425	160,075	単一 167号 CB240210	
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	m 2	1.6	2,070	3,312		
		m 2	1.6	2,070	3,312		
計					307,604		
単価					25,640		
					25,640	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	天端排水		単位	m2	数量	1	単価	833.2
						1		833.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	918.7	918.7	CB224720	
S-300(相当品)			m 2	1	918.7	918.7		
計						918.7		
単価						918.7	円/m2	
						918.7		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,523
						1		4,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		1	4,987	4,987	WB252110	
			掛m 2	1	4,987	4,987	単- 168号	
計						4,987		
単価						4,987		
						4,987	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	単位	m2	数量	48	48	単価	17,159
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ジオテキスタイル壁面材組立・設置				48	1,728		82,944	CB222240
		m 2		48	1,728		82,944	
鋼製ユニット	H0.6×B1.2 垂直			6	12,500		75,000	
		セット		6	12,500		75,000	
鋼製ユニット	H0.6×B1.2 3分勾配			43	12,500		537,500	
		セット		43	12,500		537,500	
鋼製ユニット	H0.6×B1.2 6分勾配			17	12,500		212,500	
		セット		17	12,500		212,500	
計							907,944	
単価							18,920	
							18,920	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	ジオテキスタイル敷設	単位	m2	数量	247	単価	1,842
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設			247	263.3	65,035.1	CB222260	
		m 2	247	263.3	65,035.1		
ジオグリッド	HG-36(相当品)		200	1,320	264,000		
		m 2	200	1,320	264,000		
壁面強化材	UC-20(相当品)		47	1,250	58,750		
		m 2	47	1,250	58,750		
連結金具	AD-JGL*AZ-SET(相当品)		12	530	6,360		
		セット	12	530	6,360		
補強拘束ネット付植生シート	SG-MTG*GR25(相当品)		79	1,350	106,650		
		m	79	1,350	106,650		
植生土のう	40cm×60cm 種子肥料付		5	175	875		
		袋	5	175	875		
計					501,670.1		
					501,670.1		
単価					2,032		
					2,032	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め		m3	170	1,078	183,260	CB222270
		m 3	170	1,078	183,260	
層厚管理材	SP-70E*BS 1×50(相当品)	m 2	71	320	22,720	
		m 2	71	320	22,720	
水平排水材	R7-300C(相当品)	m	38	710	26,980	
		m	38	710	26,980	
計					232,960	
					232,960	
単価					1,371	
					1,371	円/m3

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-47号	採取土盛土材		単位	m3	数量	1	単価	1,696	
						1		1,696	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	240.5	240.5	CB210020		
			m 3	1	240.5	240.5			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		1	1,630	1,630	CB210110		
			m 3	1	1,630	1,630			
計						1,870.5			
						1,870.5			
単価						1,871			
						1,871	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-48号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	25	単価	8,523	
						25		8,523	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置 S-100(相当品)				35	508.2	17,787	CB224720		
			m 2	35	508.2	17,787			
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用		25	8,686	217,150	CB222780		
			m 3	25	8,686	217,150			
計						234,937			
						234,937			
単価						9,398			
						9,398	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	単位	m2	数量	63	単価	17,404
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			63	1,728	108,864	CB222240	
		m 2	63	1,728	108,864		
鋼製ユニット	H0.6×B1.2 3分勾配		88	12,500	1,100,000		
		セット	88	12,500	1,100,000		
計					1,208,864		
単価					19,190		
					19,190	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	ジオテキスタイル敷設	単位	m2	数量	358	単価	1,813
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設			358	263.3	94,261.4	CB222260	
		m 2	358	263.3	94,261.4		
ジオグリッド	HG-36(相当品)		306	1,320	403,920		
		m 2	306	1,320	403,920		
壁面強化材	UC-20(相当品)		52	1,250	65,000		
		m 2	52	1,250	65,000		
連結金具	AD-JGL*AZ-SET(相当品)		17	530	9,010		
		セット	17	530	9,010		
補強拘束ネット付植生シート	SG-MTG*GR25(相当品)		106	1,350	143,100		
		m	106	1,350	143,100		
植生土のう	40cm×60cm 種子肥料付		3	175	525		
		袋	3	175	525		
計					715,816.4		
					715,816.4		
単価					2,000		
					2,000	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め		m3	260	1,078	280,280	CB222270
		m 3	260	1,078	280,280	
層厚管理材	SP-70E*BS 1×50(相当品)	m 2	106	320	33,920	
		m 2	106	320	33,920	
水平排水材	R7-300C(相当品)	m	73	710	51,830	
		m	73	710	51,830	
計					366,030	
					366,030	
単価					1,408	
					1,408	円/m3

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-52号	採取土盛土材		単位	m3	数量	1	単価	1,696	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	240.5	240.5	CB210020		
			m 3	1	240.5	240.5			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		1	1,630	1,630	CB210110		
			m 3	1	1,630	1,630			
計						1,870.5			
						1,870.5			
単価						1,871			
						1,871	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-53号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	51	単価	8,511	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置 S-100(相当品)				70	508.2	35,574	CB224720		
			m 2	70	508.2	35,574			
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用		51	8,686	442,986	CB222780		
			m 3	51	8,686	442,986			
計						478,560			
						478,560			
単価						9,384			
						9,384	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	単位	m2	数量	63	単価	18,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ジオテキスタイル壁面材組立・設置		m 2	63	1,728	108,864	CB222240
	鋼製ユニット	H0.6×B1.2 3分勾配		93	12,500	1,162,500	
			セット	93	12,500	1,162,500	
	計					1,271,364	
	単価					20,190	
						20,190	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	ジオテキスタイル敷設	単位	m2	数量	374	単価	1,816	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ジオテキスタイル敷設			374	263.3		98,474.2	CB222260
		m 2		374	263.3		98,474.2	
	ジオグリッド	HG-36(相当品)		319	1,320		421,080	
			m 2	319	1,320		421,080	
	壁面強化材	UC-20(相当品)		55	1,250		68,750	
			m 2	55	1,250		68,750	
	連結金具	AD-JGL*AZ-SET(相当品)		18	530		9,540	
			セット	18	530		9,540	
	補強拘束ネット付植生シート	SG-MTG*GR25(相当品)		112	1,350		151,200	
			m	112	1,350		151,200	
	計						749,044.2	
							749,044.2	
	単価						2,003	
							2,003	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め		m3	270	1,078	291,060	CB222270
		m 3	270	1,078	291,060	
層厚管理材	SP-70E*BS 1×50(相当品)	m 2	112	320	35,840	
		m 2	112	320	35,840	
水平排水材	R7-300C(相当品)	m	86	710	61,060	
		m	86	710	61,060	
計					387,960	
					387,960	
単価					1,437	
					1,437	円/m3

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-57号	採取土盛土材		単位	m3	数量	1	単価	1,696	
						1		1,696	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			1	240.5	240.5	CB210020	
				m 3	1	240.5	240.5		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下			1	1,630	1,630	CB210110	
				m 3	1	1,630	1,630		
計							1,870.5		
							1,870.5		
単価							1,871		
							1,871	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-58号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	54	単価	8,518	
						54		8,518	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置 S-100(相当品)					75	508.2	38,115	CB224720	
				m 2	75	508.2	38,115		
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用			54	8,686	469,044	CB222780	
				m 3	54	8,686	469,044		
計							507,159		
							507,159		
単価							9,392		
							9,392	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-59号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,697	
						1		2,697	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		1	2,974	2,974	CB210410		
			m 3	1	2,974	2,974			
計						2,974			
単価						2,974	円/m3		
						2,974			

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-60号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	417.1	
						1		417.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				1	459.9	459.9	CB210080		
			m 2	1	459.9	459.9			
計						459.9			
単価						459.9	円/m2		
						459.9			

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3				
						歩掛使用年月	2024. 3				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-61号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	218.1			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満			1		240.5	240.5	240.5	CB210020	
			m3		1		240.5	240.5	240.5		
	計							240.5	240.5		
	単価							240.5	240.5	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3				
						歩掛使用年月	2024. 3				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-62号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,478			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下			1		1,630	1,630	1,630	CB210110	
			m3		1		1,630	1,630	1,630		
	計							1,630	1,630		
	単価							1,630	1,630	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-63号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	8,981	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	9,903	9,903	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	1	9,903	9,903	単- 169号		
計						9,903			
単価						9,903			
						9,903	円/m		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-64号	自由勾配側溝	FU-B300-C700-L2000	単位	m	数量	1	単価	13,160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	14,510	14,510	WB821420		
		生コンクリート(各種) 0.27m3/10m 有り							
		再生クラッシュラン 40~0 0.63m3/10m	m	1	14,510	14,510	単- 170号		
計						14,510			
単価						14,510			
						14,510	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一65号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,082	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)			1	2,296	2,296	WB821430		
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	2,296	2,296	単一 171号		
計						2,296			
単価						2,296			
						2,296	円/枚		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一66号	側溝蓋	SG2T-300-L995	単位	枚	数量	1	単価	15,291	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し			1	16,860	16,860	WB821430		
	無し		枚	1	16,860	16,860	単一 172号		
計						16,860			
単価						16,860			
						16,860	円/枚		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-67号	側溝蓋	C-C-T-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,064	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)			1	2,276	2,276	WB821430		
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	2,276	2,276	単- 173号		
計						2,276			
単価						2,276			
						2,276	円/枚		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-68号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995	単位	枚	数量	1	単価	14,656	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し			1	16,160	16,160	WB821430		
	無し		枚	1	16,160	16,160	単- 174号		
計						16,160			
単価						16,160			
						16,160	円/枚		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	47,507
						1		47,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		1	52,380	52,380	CB222950	
			箇所	1	52,380	52,380		
計						52,380		
単価						52,380	円/箇所	
						52,380		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	58,817
						1		58,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		1	64,850	64,850	CB222950	
			箇所	1	64,850	64,850		
計						64,850		
単価						64,850	円/箇所	
						64,850		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一71号	蓋	MSGT-500-500	単位	枚	数量	1	単価	18,919	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	20,860	20,860	WB821430		
			枚	1	20,860	20,860	単一 175号		
	計					20,860			
	単価					20,860			
						20,860	円/枚		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一72号	蓋	MSGT-500-900	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430		
			枚	1	103,900	103,900	単一 176号		
	計					0			
	単価					103,900			
	変更積算単価					94,240	円/枚		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-73号	排水ポンプ	φ80 1.5kW	単位	基	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水ポンプ		φ80 1.5kW		0	0	0			
			基	1	302,000	302,000			
計						0			
						302,000			
単価						0			
						302,000	円/基		
変更積算単価						273,900	円/基		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-74号	暗渠排水管	VU-75	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用		0	0	0	CB222770		
			m	1	702.8	702.8			
計						0			
						702.8			
単価						0			
						702.8	円/m		
変更積算単価						637.4	円/m		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-75号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		2,443	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 無し		0	0	0	WB240730		
			m 2	1	2,693	2,693	単- 177号		
計						0			
						2,693			
単価						0			
						2,693	円/m2		
変更積算単価									
						2,443	円/m2		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-76号	歩車道境界ブロック	Fa- I -200-2000	単位	m	数量	1	単価	5,559	
						1		5,559	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック【施工単価】		Fa(I)-200-2000		1	6,130	6,130			
			m	1	6,130	6,130			
計						6,130			
						6,130			
単価						6,130			
						6,130	円/m		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-77号	飛雪等防止柵	撤去・再設置	単位	m	数量	0	単価	0	
						12	10,810		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 9.7m×200kg×2名		0	0	0	WYB00030		
			日	3	43,240	129,720	単-178号		
計						0			
						129,720			
単価						0			
						10,810	円/m		
変更積算単価						10,810	円/m		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-78号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,568	
						1	9,568		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,550	10,550	WB824010		
			m3	1	10,550	10,550	単-179号		
計						10,550			
						10,550			
単価						10,550			
						10,550	円/m3		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-79号	コンクリート構造物取壊し	二次製品(鉄筋) 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,568	
						1		9,568	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,550	10,550	WB824010		
			m 3	1	10,550	10,550	単- 179号		
計						10,550			
単価						10,550			
						10,550	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-80号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	544.8	
						1		544.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	600.7	600.7	CB430510		
			m	1	600.7	600.7			
計						600.7			
単価						600.7			
						600.7	円/m		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-81号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,021.67	
						1		1,021.67	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		1	1,128	1,128	CB430510		
			m	1	1,128	1,128			
	計					1,128			
	単価					1,128			
						1,128	円/m		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-82号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	535.1	
						1		535.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	590	590	CB430310		
			m 2	1	590	590			
	計					590			
	単価					590			
						590	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-83号	舗装版破砕	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	760.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版破砕	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	838.8	838.8	CB430310		
			m 2	1	838.8	838.8			
	計					838.8			
	単価					838.8			
						838.8	円/m2		

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-84号	地中障害物撤去	φ1000 L=10.0m	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	改良体撤去工	φ1000 L=10.0m		0	0	0	WYB00082		
			本	1	704,600	704,600	単- 180号		
	計					0			
	単価					704,600			
	変更積算単価					704,600	円/本		
						639,100	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	埋戻し	真砂土	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		0	0	0		CB210020
			m 3	9	303.6	2,732.4		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 33.0km以下		0	0	0		CB210110
			m 3	9	3,904	35,136		
	土材料 締固め後単価			0	0	0		CB210550
			m 3	9	1,827	16,443		
	計					0		
						54,311.4		
	単価					0		
						6,035		円/m3
	変更積算単価							
						5,473		円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,740
						1		2,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用		1	3,022	3,022	CB227010	
			m 3	1	3,022	3,022		
	計					3,022		
						3,022		
	単価					3,022	円/m3	
						3,022		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,270
						1		2,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		1	2,503	2,503	CB227010	
			m 3	1	2,503	2,503		
	計					2,503		
						2,503		
	単価					2,503	円/m3	
						2,503		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一88号	殻運搬	二次製品(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,813	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用			1	3,102	3,102	CB227010	
			m 3	1	3,102	3,102			
	計					3,102			
	単価					3,102			
						3,102	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一89号	殻運搬	汚泥	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下			0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1,267	1,267			
	計					0			
	単価					1,267			
						0			
	変更積算単価					1,267	円/m3		
						1,149	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	処処分	アスファルト処	単位	m3	数量	1	単価	2,557
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,200	2,820	WB020052	
			t	2.35	1,200	2,820	単- 181号	
計						2,820		
単価						2,820		
						2,820	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	処処分	コンクリート処(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,131
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単- 182号	
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-92号	処分	二次製品(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,401	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)					2.5	1,500	3,750	WB020052	
			t		2.5	1,500	3,750	単- 183号	
計							3,750		
単価							3,750		
							3,750	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-93号	処分費	汚泥	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)					0	0	0	WB020051	
			m3		1	20,000	20,000	単- 184号	
計							0		
単価							20,000	円/m3	
変更積算単価							18,140	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	光架空配線	DSF(1.55μm) 20C+SM4C	単位	m	数量	247	247	単価	1,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	光ケーブル架空配線	11mm以下 新設 補正無し		7	20,930	146,510	WE120810		
			径間	7	20,930	146,510	単- 186号		
	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル (4芯テープスロット) D S F 光ケーブル(4芯テープ スロット)DSF 20C+SM 4C	m・本	247	858	211,926	WE507100		
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2		247	84	20,748	WE506500		
			m	247	84	20,748	単- 188号		
	計					379,184			
	単価					1,536			
						1,536	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	光架空配線	SM(1.31μm) 100C	単位	m	数量	247	単価	1,445
						247		1,445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル架空配線		18mm以下 新設 既設を利用		7	19,170	134,190	WE120810	
			径間	7	19,170	134,190	単- 189号	
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル(4芯テープスロット) SM 光ケーブル(4芯テープスロット)SM		247	1,050	259,350	WE507100	
		1.31μm 100C	m・本	247	1,050	259,350	単- 190号	
計						393,540		
						393,540		
単価						1,594		
						1,594	円/m	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	光地中配線撤去	DSF(1.55μm) 20C+SM4C	単位	m	数量	1	単価	257.7
						1		257.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 撤去(再使用)		1	284.2	284.2	WE120010	
			m	1	284.2	284.2	単- 191号	
計						284.2		
						284.2		
単価						284.2		
						284.2	円/m	



## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	工事用道路盛土	設置・撤去	単位	m3	数量	0	0
						60	4,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
<b>【設置】</b>							
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0	CB210510
			m 3	40	226.8	9,072	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CB210510
			m 3	20	825	16,500	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020
			m 3	50	240.5	12,025	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		0	0	0	CB210110
			m 3	50	1,449	72,450	
土材料 締固め後単価				0	0	0	CB210550
			m 3	8	2,268	18,144	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.5km以下		0	0	0	CB210110
			m 3	8	1,630	13,040	
<b>【撤去】</b>							
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100
			m 3	60	333.9	20,034	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		0	0	0	CB210110
			m 3	60	1,630	97,800	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610
			m 3	60	127.4	7,644	



# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	130	402.4	52,312	単- 199号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 368日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	14	26,130	365,820	単- 200号	
	計					0		
						418,132		
	単価					0		
						3,217	円/m2	
	変更積算単価					2,918	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	167	402.4	67,200.8	単- 199号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 35日		0	0	0	WB253630	
		無 有	枚	8	2,275	18,200	単- 201号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 24日		0	0	0	WB253630	
		無 有	枚	4	1,802	7,208	単- 202号	
	計					0		
						92,608.8		
	単価					0		
						554.6	円/m2	
	変更積算単価							
						503	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	大型土のう	設置・撤去	単位	袋	数量	0	0
						37	7,704
						単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【設置】</b>							
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
		m 3	30	240.5	7,215		
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		0	0	0	CB210110	
		m 3	30	1,449	43,470		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0	WB252730	
		袋	37	4,957	183,409	単- 203号	
<b>【撤去】</b>							
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0	WB252730	
		袋	37	742.1	27,457.7	単- 204号	
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		0	0	0	CB210110	
		m 3	30	1,630	48,900		
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
		m 3	30	127.4	3,822		
計						0	
						314,273.7	
単価						0	
						8,494	円/袋
変更積算単価							
						7,704	円/袋

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 21.5m 鋼矢板打込長 21m	単位	枚	数量	17	単価	288,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 1箇所 IV型 23m以下		17	51,080	868,360	WB250200	
			枚	17	51,080	868,360	単- 205号	
	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		17	5,793	98,481	WB224540	
			箇所	17	5,793	98,481	単- 206号	
	鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板IV型 中古品		27.8	160,000	4,448,000	WB250030	
			t	27.8	160,000	4,448,000	単- 207号	
	計					5,414,841		
	単価					318,600		
						318,600	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 19m 鋼矢板打込長 18.5m	単位	枚	数量	20	単価	257,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 1箇所 IV型 19m以下		20	46,860	937,200	WB250200	
			枚	20	46,860	937,200	単- 208号	
	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		20	5,793	115,860	WB224540	
			箇所	20	5,793	115,860	単- 206号	
	鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板IV型 中古品		28.9	160,000	4,624,000	WB250030	
			t	28.9	160,000	4,624,000	単- 209号	
	計					5,677,060		
	単価					283,900		
						283,900	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 19.5m 鋼矢板打込長 19m	単位	枚	数量	60	単価	263,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 1箇所 IV型 19m以下		60	46,860	2,811,600		WB250200
			枚	60	46,860	2,811,600		単- 208号
	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		60	5,793	347,580		WB224540
			箇所	60	5,793	347,580		単- 206号
	鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板IV型 中古品		89	160,000	14,240,000		WB250030
			t	89	160,000	14,240,000		単- 210号
	計					17,399,180		
	単価					17,399,180		
						290,000		
						290,000		円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	鋼矢板 1号補強土壁	IV型 平均鋼矢板長さ 18.5m 鋼矢板打込長 18m 平均鋼矢板引抜長 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	継鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 5 0)	陸上 25<Nmax ≤ 50 IV型 19m以下 標準(1箇所)	枚	7	88,320	618,240	WB251360 単- 211号	
	鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品	t	9.9	180,000	1,782,000	WB250010 単- 212号	
	計					0		
	単価					2,400,240		
	変更積算単価					0	342,900 円/枚	
						311,100	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	鋼矢板 1号補強土壁	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5m 平均 鋼矢板引抜長 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 2 5)	陸上 III型 9m以下		0	0	0		WB251330
			枚	7	13,820	96,740		単- 213号
	鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品		0	0	0		WB250010
			t	3.4	180,000	612,000		単- 212号
	計					0		
						708,740		
	単価					0		
						101,300		円/枚
	変更積算単価							
						91,840		円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-108号 鋼矢板 1号補強土壁	III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 6.5m 平均 鋼矢板引抜長 0m	単位	枚		0	0
					1	77,850
鋼矢板圧入 (Nm a x ≦ 25)	陸上 III型 9m以下	単位	数量	単価	金額	摘要
			0	0	0	WB251330
		枚	1	13,820	13,820	単- 213号
鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品		0	0	0	WB250010
		t	0.4	180,000	72,000	単- 214号
計					0	
					85,820	
単価					0	
					85,820	円/枚
変更積算単価						
					77,850	円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	鋼矢板 1号補強土壁	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 6.5m 平均 鋼矢板引抜長 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 2 5)	陸上 III型 9m以下		0	0	0		WB251330
			枚	1	13,820	13,820		単- 213号
	鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品		0	0	0		WB250010
			t	0.5	180,000	90,000		単- 215号
	計					0		
						103,820		
	単価					0		
						103,900		円/枚
	変更積算単価							
						94,170		円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	鋼矢板 3号補強土壁	IV型 平均鋼矢板長さ 17.5m 鋼矢板打込長 17m 平均鋼矢板引抜長 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	繼鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 50)	陸上 Nmax ≤ 25 (ウォーターシット使用時) IV型 19m以下 標準(1箇所)	枚	17	80,290	1,364,930	WB251360 単- 216号	
	鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品	t	22.6	180,000	4,068,000	WB250010 単- 217号	
	計					5,432,930		
	単価					319,600	円/枚	
	変更積算単価					289,900	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	鋼矢板 3号補強土壁	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5m 平均 鋼矢板引抜長 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 2 5)	陸上 III型 9m以下		0	0	0		WB251330
			枚	7	13,820	96,740		単- 213号
	鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品		0	0	0		WB250010
			t	3.4	180,000	612,000		単- 212号
	計					0		
						708,740		
	単価					0		
						101,300		円/枚
	変更積算単価							
						91,840		円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 3号補強土壁	III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 6.5m 平均 鋼矢板引抜長 0m	単位	枚		0	0
					1	77,850
鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 25)	陸上 III型 9m以下	枚	0	0	0	WB251330
			1	13,820	13,820	単一 213号
鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品	t	0	0	0	WB250010
			0.4	180,000	72,000	単一 218号
計					0	
					85,820	
単価					0	
					85,820	円/枚
変更積算単価					77,850	円/枚



# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	鋼矢板 4号補強土壁	IV型 平均鋼矢板長さ 17.5m 鋼矢板打込長 17m 平均鋼矢板引抜長 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 5 0)	陸上 Nmax ≤ 25 (ウォータシット使用時) IV型 19m以下 標準(1箇所)	枚	0	0	0	WB251360		
ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	7	80,290	562,030	単- 216号		
鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板IV型 中古品	t	9.3	160,000	1,488,000	WB250030		
計					0			
単価					2,090,581			
変更積算単価					0	円/枚		
					298,700	円/枚		
					270,900	円/枚		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	鋼矢板 4号補強土壁	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5m 平均 鋼矢板引抜長 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 2 5)	陸上 III型 9m以下		0	0	0		WB251330
			枚	7	13,820	96,740		単- 213号
	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		0	0	0		WB224540
			箇所	7	5,793	40,551		単- 220号
	鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品		0	0	0		WB250030
			t	3.4	160,000	544,000		単- 222号
	計					0		
						681,291		
	単価					0		
						97,330		円/枚
	変更積算単価							
						88,280		円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	鋼矢板 4号補強土壁	III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 6.5m 平均 鋼矢板引抜長 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 2 5)	陸上 III型 9m以下		0	0	0		WB251330
			枚	1	13,820	13,820		単- 213号
	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		0	0	0		WB224540
			箇所	1	5,793	5,793		単- 220号
	鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品		0	0	0		WB250030
			t	0.4	160,000	64,000		単- 222号
	計					0		
						83,613		
	単価					0		
						83,620		円/枚
	変更積算単価							
						75,840		円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	鋼矢板 4号補強土壁	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 6.5m 平均 鋼矢板引抜長 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (Nm a x ≦ 2 5)	陸上 III型 9m以下		0	0	0	WB251330	
			枚	1	13,820	13,820	単- 213号	
	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		0	0	0	WB224540	
			箇所	1	5,793	5,793	単- 220号	
	鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品		0	0	0	WB250030	
			t	0.5	160,000	80,000	単- 222号	
	計					0		
						99,613		
	単価					0		
						99,620	円/枚	
	変更積算単価							
						90,360	円/枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	圧入引抜機据付・解体				0		0	0
					6		101,700	
	<b>【1号補強土壁】</b>							
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) IV型 陸上			0	0	0	WB251380
			回	1	148,700	148,700		単一 223号
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上			0	0	0	WB251380
			回	1	104,700	104,700		単一 224号
	<b>【3号補強土壁】</b>							
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) IV型 陸上			0	0	0	WB251380
			回	1	104,700	104,700		単一 225号
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上			0	0	0	WB251380
			回	1	104,700	104,700		単一 224号
	<b>【4号補強土壁】</b>							
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) IV型 陸上			0	0	0	WB251380
			回	1	104,700	104,700		単一 225号
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上			0	0	0	WB251380
			回	1	104,700	104,700		単一 224号
	計						0	
							672,200	
	単価						0	
							112,100	円/回



# 1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	削孔(アンカー)	削孔長 11.2m 杭径 32.2mm 杭長 12.7m 杭打込長(掘削長) 11m	単位	m	数量	1	単価	9,722
						1		9,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型) 二重管方式 115mm 粘性土・砂質土		1	10,720	10,720	CB223910	
			m	1	10,720	10,720		
計						10,720		
単価						10,720	円/m	
						10,720		

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	削孔(アンカー)	削孔長 12.7m 杭径 39.6mm 杭長 14.2m 杭打込長(掘削長) 12.5m	単位	m	数量	1	単価	9,722
						1		9,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型) 二重管方式 115mm 粘性土・砂質土		1	10,720	10,720	CB223910	
			m	1	10,720	10,720		
計						10,720		
単価						10,720	円/m	
						10,720		

# 1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	削孔(アンカー)	削孔長 14.2m 杭径 32.2mm 杭長 15.7m 杭打込長(掘削長) 14m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型) 二重管方式 135mm 粘性土・砂質土		0	0	0	CB223910	
			m	1	13,200	13,200		
計						0		
						13,200		
単価						0		
						13,200	円/m	
変更積算単価						11,980	円/m	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	削孔(アンカー)	削孔長 10.7m 杭径 32.2mm 杭長 12.2m 杭打込長(掘削長) 10.5m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型) 二重管方式 135mm 粘性土・砂質土		0	0	0	CB223910	
			m	1	13,200	13,200		
計						0		
						13,200		
単価						0		
						13,200	円/m	
変更積算単価						11,980	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	削孔(アンカー)	削孔長 13.2m 杭径 32.2mm 杭長 14.7m 杭打込長(掘削長) 13m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		無し(クロー型) 二重管方式 135mm 粘性土・砂質土		0	0	0	CB223910	
			m	1	12,610	12,610		
計						0		
						12,610		
単価						0		
						12,610	円/m	
変更積算単価						11,440	円/m	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	削孔(アンカー)	削孔長 11.7m 杭径 32.2mm 杭長 13.2m 杭打込長(掘削長) 11.5m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		23,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工		ローターハブカッション スキット型 二重管 φ165 粘性土・砂質土		0	0	0	WYB00058	
			m	1	26,240	26,240	単- 226号	
計						0		
						26,240		
単価						0		
						26,240	円/m	
変更積算単価						23,800	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	アンカ-鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカ-)		単位	本	数量	1	単価	38,174
						1		38,174
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アンカ-鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカ-)		二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り			1	42,090	42,090	CB223920
			本	1		42,090		
計							42,090	
単価							42,090	
							42,090	円/本

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	アンカ-鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカ-)		単位	本	数量	0	単価	0
						1		35,080
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アンカ-鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカ-)		二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り			0	0	0	CB223920
			本	1		38,670	38,670	
計							0	
単価							38,670	
							0	
							38,670	円/本
変更積算単価							35,080	円/本

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	グラウト注入	セメントペースト N1230kg W/C40~50	単位	m3	数量	1	単価	53,783
						1		53,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入 (アンカー)				1	59,300	59,300	CB223940	
			m3	1	59,300	59,300		
	計					59,300		
	単価					59,300		
						59,300	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	アンカー材料	PC鋼より線 4-φ12.7 L=12.70m 390kN	単位	組	数量	1	単価	36,278
						1		36,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材		PC鋼より線 4-φ12.7 L=12.70m		1	40,000	40,000		
			組	1	40,000	40,000		
	計					40,000		
	単価					40,000		
						40,000	円/組	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-129号	アンカー材料	PC鋼より線 4-φ12.7 L=12.70m 400kN	単位	組	数量	1	単価	36,278	
						1		36,278	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー鋼材		PC鋼より線 4-φ12.7 L=12.70m		1	40,000	40,000			
			組	1	40,000	40,000			
計						40,000			
単価						40,000			
						40,000	円/組		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-130号	アンカー材料	PC鋼より線 5-φ12.7 L=14.20m 526kN	単位	組	数量	1	単価	48,160	
						1		48,160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー鋼材		PC鋼より線 5-φ12.7 L=14.20m		1	53,100	53,100			
			組	1	53,100	53,100			
計						53,100			
単価						53,100			
						53,100	円/組		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	アンカー材料	PC鋼より線 3-φ12.7 L=14.5m 286kN	単位	組	数量	0	単価	0
						1		61,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材		PC鋼より線 3-φ12.7 L=14.5m		0	0	0		
			組	1	68,300	68,300		
計						0		
						68,300		
単価						0		
						68,300	円/組	
変更積算単価						61,950	円/組	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	アンカー材料	PC鋼より線 2-φ12.7 L=11.0m 198kN	単位	組	数量	0	単価	0
						1		37,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材		PC鋼より線 2-φ12.7 L=11.0m		0	0	0		
			組	1	41,700	41,700		
計						0		
						41,700		
単価						0		
						41,700	円/組	
変更積算単価						37,830	円/組	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-133号	アンカー材料	PC鋼より線 2-φ12.7 L=13.5m 169kN	単位	組	数量	0	単価	0	
						1		44,080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー鋼材		PC鋼より線 2-φ12.7 L=13.5m		0	0	0			
			組	1	48,600	48,600			
計						0			
						48,600			
単価						0			
						48,600	円/組		
変更積算単価						44,080	円/組		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-134号	アンカー材料	PC鋼より線 3-φ12.7 L=12.0m 266kN	単位	組	数量	0	単価	0	
						1		53,430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー鋼材		PC鋼より線 3-φ12.7 L=12.0m		0	0	0			
			組	1	58,900	58,900			
計						0			
						58,900			
単価						0			
						58,900	円/組		
変更積算単価						53,430	円/組		

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 135号	鋼製台座		単位	個	数量	14	単価	51,634
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製台座設置				個	14	19,510	273,140	WYB00002
鋼製台座		1・2号補強土壁		個	14	19,510	273,140	単 - 227号
鋼製台座		1・2号補強土壁		個	6	30,500	183,000	
鋼製台座		3・4号補強土壁		個	6	30,500	183,000	
鋼製台座		3・4号補強土壁		個	8	42,600	340,800	
計							796,940	
単価							796,940	
							56,930	
							56,930	円/個

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 136号	鋼製台座	単位	個	数量	0	11	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製台座設置				0	0	0	0	WYB00025
鋼製台座		t=20mm	個	11	19,510	214,610	0	単 - 228号
鋼製台座		t=14mm	個	2	23,500	47,000	0	
鋼製台座		t=14mm	個	4	23,500	94,000	0	
鋼製台座		t=37mm	個	3	30,700	92,100	0	
鋼製台座		t=19mm	個	2	23,500	47,000	0	
計						494,710	0	
単価						44,980	0	円/個
変更積算単価						40,800	0	円/個

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	足場(アンカー)		単位	空m3	数量	1	単価	3,664
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	足場 (アンカー)	標準			1	4,040	4,040	CB223970
			空 m 3		1	4,040	4,040	
	計						4,040	
	単価						4,040	円/空m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	切梁・腹起し	単位	t	数量	単価	金額	単価	140,398.99
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1.0)	t	6.9	31,940	220,386	220,386	WB251930
			t	6.9	31,940	220,386	220,386	単- 229号
	H形鋼	広幅 SS400 300×300	t	6.8	122,000	829,600	829,600	
			t	6.8	122,000	829,600	829,600	
	等辺山形鋼	中形 SS400 4×50×50	t	0.1	123,000	12,300	12,300	
			t	0.1	123,000	12,300	12,300	
	スチフナー	SS400 t=15mm	t	0.03	179,000	5,370	5,370	
			t	0.03	179,000	5,370	5,370	
	計					1,067,656	1,067,656	
	単価					154,800	154,800	円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	切梁・腹起し	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	0	0	0	0	WB251930
		t	3.6	51,050	183,780		単- 230号
山留材質料	無 340日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	0	0	0		WB251910
		t	3.6	79,480	286,128		単- 231号
等辺山形鋼	中形 SS400 4×50×50	t	0	0	0		
		t	0.2	123,000	24,600		
スチフナー	SS400 t=15mm	t	0	0	0		
		t	0.1	179,000	17,900		
計					0		
					512,408		
単価					0		
					142,400		円/t
変更積算単価							
					129,200		円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	現場発生産品運搬	鋼矢板	単位	t	数量	1	15,908
				単位	t	1	15,908
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1	7,851	7,851	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	1	9,688	9,688	CB010420	
計					17,539		
単価					17,540		
					17,540	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	現場発生産品運搬	鋼矢板	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	0	0	0		CB010410
			t	1	7,413	7,413		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t	t	0	0	0		CB010420
			t	1	9,150	9,150		
	計					0		
						16,563		
	単価					0		
						16,570		円/t
	変更積算単価							
						15,030		円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一142号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	高压喷射搅拌 1号補強土壁	V-JET φ1800 L=10.8m				0		0	
						1		1,056,000	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	高压喷射搅拌	V-JET φ1800 L=10.8m 特殊土仕様		0	0	0			WYB00091
			本	1	1,142,000	1,142,000			単一 232号
	特許料	V-JET工法		0	0	0			
			m <sup>3</sup>	27.5	800	22,000			
	計					0			
						1,164,000			
	単価					0			
						1,164,000			円/本
	変更積算単価								
						1,056,000			円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一143号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
	高压喷射搅拌 4号補強土壁	V-JET φ2300 L=9.9m	単位	本		0	0	0
						2	904,700	904,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高压喷射搅拌	V-JET φ2300 L=9.9m 造成用		0	0	0	WYB00105	
			本	2	964,500	1,929,000	単一 233号	
	特許料	V-JET工法		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	82.3	800	65,840		
	計					0		
						1,994,840		
	単価					0		
						997,500	円/本	
	変更積算単価					904,700	円/本	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-144号	殻運搬	汚泥	単位	台	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
				0	0	0			
			台	1	179,000	179,000			
	計					0			
						179,000			
	単価					0			
						179,000		円/台	
	変更積算単価								
						162,400		円/台	

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-145号	処分費	汚泥	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
				0	0	0			
			m3	1	20,000	20,000			WB020051 単-184号
	計					0			
						20,000			
	単価					0			
						20,000		円/m3	
	変更積算単価								
						18,140		円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211	
			人日	75	18,480	1,386,000	単- 250号	
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212	
			人日	329	16,490	5,425,210	単- 251号	
	計					0		
						6,811,210		
	単価					0		
						16,860	円/人日	
	変更積算単価							
						15,300	円/人日	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-148号	重建設機械分解組立費		単位	回	数量	6	単価	377,210	
						6		377,210	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立	分解組立 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)		回	3	568,000		1,704,000	WB010360	
			回	3	568,000		1,704,000	単- 252号	
重建設機械分解組立	分解組立 クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		回	3	263,800		791,400	WB010360	
			回	3	263,800		791,400	単- 253号	
計							2,495,400		
							2,495,400		
単価							415,900		
							415,900	円/回	

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-149号	重建設機械分解組立費		単位	回	数量	0	単価	0	
						1		1,636,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
改良体掘削機分解・組立工	HPM180J		回	0	0		0	WYB00089	
			回	1	1,803,000		1,803,000	単- 254号	
計							0		
							1,803,000		
単価							0		
							1,803,000	円/回	
変更積算単価									
							1,636,000	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	2	単価	1,433,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1,994,000	1,994,000	WB010350	
		回	1	1,994,000	1,994,000	単- 255号	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラン平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,165,000	1,165,000	WB010350	
		回	1	1,165,000	1,165,000	単- 256号	
計					3,159,000		
					3,159,000		
単価					1,580,000		
					1,580,000	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
					91.1		10,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【往路】</b>							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	91.1	3,570	325,227	単- 257号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	91.1	1,500	136,650	単- 258号	
<b>【復路】</b>							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	91.1	3,570	325,227	単- 257号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	91.1	1,500	136,650	単- 258号	
計					0		
					923,754		
単価					0		
					10,140	円/t	
変更積算単価							
					10,140	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	障害物除去待機費		単位	日	数量	0	単価	0
						1	180,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
障害物除去待機費				0	0	0	WYB00053	
			日	1	180,700	180,700	単- 264号	
計						0		
						180,700		
単価						0		
						180,700	円/日	
変更積算単価						180,700	円/日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	六価加ム溶出試験費	環境省告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	6,620
						1	6,620	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境省告示第46号溶出試験		1	7,300	7,300		
			検体	1	7,300	7,300		
計						7,300		
						7,300		
単価						7,300		
						7,300	円/検体	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,565	
						1	5,565		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	6,136	6,136	CB210510		
			m3	1	6,136	6,136			
計						6,136			
単価						6,136			
						6,136	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	218.1	
						1	218.1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	240.5	240.5	CB210020		
			m3	1	240.5	240.5			
計						240.5			
単価						240.5			
						240.5	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,079	
						1		2,079	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	2,293	2,293	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	1	2,293	2,293			
計						2,293			
単価						2,293			
						2,293	円/m3		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	393.6	
						1		393.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 硬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	434	434	CB220010		
			m 2	1	434	434			
計						434			
単価						434			
						434	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	植生シート	植生シート工(標準品) 500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	951	
						1		951	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 500m2未満 無		1	1,049	1,049	WB810870		
			m 2	1	1,049	1,049	単一 9号		
計						1,049			
単価						1,049			
						1,049	円/m2		

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,098	
						1		1,098	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1,211	1,211	CB210100		
			m 3	1	1,211	1,211			
計						1,211			
単価						1,211			
						1,211	円/m3		



# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211	
			人日	4	18,480	73,920	単- 10号	
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212	
			人日	6	16,490	98,940	単- 11号	
	計					0		
						172,860		
	単価					0		
						17,290	円/人日	
	変更積算単価							
						17,290	円/人日	