

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	岩盤清掃		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	29,120	2,912		
	普通作業員		人	0.5	23,816	11,908		
	諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		4,890		
	計					19,710		
	単価					1,971	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	6,709
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工 (植生基材吹付)	厚 5 c m	m 2	1	6,709.56	6,709			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,709			
単価					6,709	円/m 2		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	一般部コンクリート打設	10m3以上30m3未満/日 50tラフテレンクレーン	単位	m3	数量	100	単価	28,600	
						100		28,600	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					2.8	29,120	81,536		
				人	2.8	29,120	81,536		
特殊作業員					5.3	28,704	152,131		
				人	5.3	28,704	152,131		
普通作業員					6.1	23,816	145,277		
				人	6.1	23,816	145,277		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50t吊			2.2	81,600	179,520		
				日	2.2	81,600	179,520		
生コンクリート 高炉		18-5-80 W/C ≤ 60%			104	21,700	2,256,800		
				m3	104	21,700	2,256,800		
諸雑費 (率+まるめ) 12%					1		44,736		
				式	1		44,736		
計							2,860,000		
							2,860,000		
単価							28,600		
							28,600	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	10,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	29,120	113,568		
	型わく工		人	14.9	28,496	424,590		
	特殊作業員		人	0.85	28,704	24,398		
	普通作業員		人	8.5	23,816	202,436		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	46,100	106,030		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		190,978		
	計					1,062,000		
	単価					10,620	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	足場設置・撤去 [砂防]	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,909
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	0.1	29,120	2,912	
	とび工			人	0.4	29,016	11,606	
	普通作業員			人	0.4	23,816	9,526	
	諸雑費 (率+まるめ) 21%			式	1		5,046	
	計						29,090	
	単価						2,909	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	チップング（既設堰堤腹付け面）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,217
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	0.11	29,120	3,203	
	普通作業員			人	0.35	23,816	8,335	
	油圧式トンネル切削機運転			日	0.96	114,700	110,112	WK330200 単一 52号
	諸雑費（まるめ）			式	1		50	
	計						121,700	
	単価						1,217	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	無収縮モルタル充填		単位	m3	数量	1	単価	31,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5			1	31,900	31,900	
			m 3		1	31,900	31,900	
	計						31,900	
	単価						31,900	
							31,900	円/m3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-38号	一般部コンクリート打設	10m3以上30m3未満/日 50tラフテレンクレーン	単位	m3	数量	100	単価	28,600
						100		28,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			2.8	29,120	81,536			
		人	2.8	29,120	81,536			
特殊作業員			5.3	28,704	152,131			
		人	5.3	28,704	152,131			
普通作業員			6.1	23,816	145,277			
		人	6.1	23,816	145,277			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊		2.2	81,600	179,520			
		日	2.2	81,600	179,520			
生コンクリート 高炉	18-5-80 W/C≦60%		104	21,700	2,256,800			
		m3	104	21,700	2,256,800			
諸雑費 (率+まるめ) 12%			1		44,736			
		式	1		44,736			
計					2,860,000			
					2,860,000			
単価					28,600			
					28,600		円/m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-39号	一般部コンクリート打設	10m3以上30m3未満/日 50tラフテレンクレーン	単位	m3	数量	100	単価	31,530
						100		31,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.8	29,120	81,536		
			人	2.8	29,120	81,536		
特殊作業員				5.3	28,704	152,131		
			人	5.3	28,704	152,131		
普通作業員				6.1	23,816	145,277		
			人	6.1	23,816	145,277		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊		2.2	81,600	179,520		
			日	2.2	81,600	179,520		
生コンクリート 高炉		18-5-80 W/C ≦ 60%		104	21,700	2,256,800		
			m3	104	21,700	2,256,800		
諸雑費 (率+まるめ) 12%				1		337,736		
			式	1		337,736		
計						3,153,000		
単価						31,530		
						31,530	円/m3	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
					1			8,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,671.57	8,671		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,671		
単価						8,671	円/m ³	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	(株)野澤建材				100			1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コン殻 (無筋)	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	859.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.45	29,120	13,104			
	とび工		人	1.5	29,016	43,524			
	普通作業員		人	0.27	23,816	6,430			
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.47	46,100	21,667			
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,255			
	計					85,980			
	単価					859.8		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	442.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.27	29,120	7,862			
	とび工		人	0.8	29,016	23,212			
	普通作業員		人	0.12	23,816	2,857			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.21	46,100	9,681			
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		678			
	計					44,290			
	単価					442.9		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4.4月 無 有 1020円 1回	単位	m ²	数量	1	単価	5,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板	鋼製 補強型	m ²	1	4,532	4,532		
	覆工板 修理費及び損耗費		m ²	1	1,244.4	1,244		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,776		
	単価					5,776	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	単位	m	数量	100	単価	2,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	29,120	40,768		
	とび工		人	4	29,016	116,064		
	普通作業員		人	1	23,816	23,816		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	46,100	64,540		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,712		
	計					246,900		
	単価					2,469	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	単位	m	数量	100	単価	1,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.87	29,120	25,334		
とび工			人	2.8	29,016	81,244		
普通作業員			人	1.2	23,816	28,579		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.4	46,100	18,440		
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		1,303		
計						154,900		
単価						1,549	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590		
	とび工		人	0.295	29,016	8,559		
	普通作業員		人	0.295	23,816	7,025		
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	57,600	16,992		Wk250590 単一 53号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		404		
	計					41,570		
	単価					415.7		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 127日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	12,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	10,922	10,922		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					12,030		
	単価					12,030	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 139日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	5,977	5,977		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,747		
	単価					6,747	円/枚	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運(往路)	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	油圧式トンネル切削機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	114,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	104	150	15,600			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m3	供用日	1.6	25,300	40,480			
油圧式トンネル切削機 既設砂防堰堤チップング用	(ベースマシン含まず) 質量2000kg級	供用日	1.6	19,200	30,720			
諸雑費 (まるめ)		式	1		28			
計						114,700		
単価						114,700	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-53号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	150	17,850			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1. 06	11,200	11,872			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					57,600			
単価					57,600	円/日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	ふとんかご (高40-100幅120-200)	設置 30m以下 高さ(D)=100cm幅(B)=200cm 標準	単位	m	数量	単価	金額	単価	51,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.3	29,120	66,976			
特殊作業員			人	2.6	28,704	74,630			
普通作業員			人	7	23,816	166,712			
ふとんかご			m	10	0	0			
栗石		50-150mm	m ³	19	5,300	100,700			
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.5m ³	時間	9.6	10,560	101,376	単- 25号		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6			
計						510,400			
単価						51,040	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,911
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	29,120	8,561			
特殊作業員		人	0.294	28,704	8,438			
普通作業員		人	0.294	23,816	7,001			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	47,210	13,879	WK250500	単-	26号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		231			
計					49,110			
単価					4,911		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	997.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	29,120	2,533			
特殊作業員		人	0.087	28,704	2,497			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	56,580	4,922	WK250500	単一	27号
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		20			
計					9,972			
単価					997.2		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	57,600	16,992	WK250590 単一 28号		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		404			
計					41,570			
単価					415.7	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 71日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	6,106	6,106		7,206
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,206		
	単価					7,206	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運(往路)	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3	単位	時間	数量	1	単価	10,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	27,872	4,738			
軽油		L	11	150	1,650			
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3	時間	1	4,170	4,170			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					10,560			
単価					10,560	円/時間		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	47,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	63	150	9,450			
バックホ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.28	7,720	9,881			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					47,210			
単価					47,210	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	56,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	101	150	15,150			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.21	11,200	13,552			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					56,580			
単価					56,580	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	150	17,850			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					57,600			
単価					57,600	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	荒川巨石撤去		単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次）	山積0.8m ³		0	0	0	
				時間	3.9	11,360	44,304	単一 2号
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級			0	0	0	
				時間	4.6	8,917	41,018	単一 3号
	普通作業員				0	0	0	
				人	1	23,816	23,816	
	計						0	
							109,138	
	単価						0	
							109,100	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,872	4,738		
軽油			L	15	141	2,115		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,500	4,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						11,360		
単価						11,360	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,917
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	25,272	4,296		
軽油			L	7.2	141	1,015		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級		時間	1	3,460	3,460		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	146	146		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,917		
単価						8,917	円/時間	