

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	侵食防止用植生マット工 (養生マ ット工)	無し 切土 無し 有り 土壤改良材約500g/m2 45g/m2	単位	m 2	数量	1	単価	3,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	侵食防止用植生マット工 切土法面	肥料有 改良材約500g 制約無	m 2	1	913.92	913		
	多機能フィルター	MF-45R-5 W1×L25m	m 2	1	2,208	2,208		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,121		
	単価					3,121	円/m 2	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 ラス張工		m <sup>2</sup>	100	1,658.92	165,892		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			8	
	計						165,900	
	単価						1,659	円/m <sup>2</sup>

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	100	21,311	2,131,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			900	
	計						2,132,000	
	単価						21,320	円/m

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一26号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価
					100		72,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	72,821	7,282,100	
諸雑費（まるめ）			式	1		900	
計						7,283,000	
単価						72,830	円/m 3

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一27号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量		単価
					1		5,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	5,386.12	5,386	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,386	
単価						5,386	円/m 2



## 参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	14,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	11,615	11,615			
ねじ節異形棒鋼ロックボルト(めっき品)		SD345 D19×5.0m スペーサー2個	m	1.087	1,420	1,543			
セメントペースト材料 アンカー用		N1230kg W/C40～55	m <sup>3</sup>	0.005	35,400	177			
頭部処理(めっき品)		角座金1, ねじ付き球面ワッシャー1, ナット1, 頭部キャップ(防錆材)1	組	0.217	6,500	1,410			
諸雑費(まるめ)			式	1		5			
計						14,750			
単価						14,750	円/m		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
						1		19,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動		回	1	19,796	19,796	
諸雑費（まるめ）				式	1		4	
計							19,800	
単価							19,800	円/回

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m3	数量		単価	
						1		4,615
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去		空m3	1	4,615.7	4,615	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							4,615	
単価							4,615	円/空m3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	排水材設置 (水平排水材)	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,834
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.04	32,844	1,313			
普通作業員		人	0.13	25,806	3,354			
水平排水材 (板状)	t7mm×W600mm 全透水型	m	10.2	1,340	13,668			
諸雑費 (率+まるめ) 0.3%		式	1		5			
計					18,340			
単価					1,834	円/m		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	安定処理工 (自走式土質改良工)	レキ質土 50kg/m <sup>3</sup>	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,184
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.267	32,844		8,769		
	特殊作業員		人	0.267	30,600		8,170		
	固化材	セメント系 一般軟弱土用 フレコン <sup>®</sup> バック	t	5.2	19,000		98,800		
	自走式土質改良機運転		日	0.267	293,400		78,337		WK210320 単-100号
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.267	61,870		16,519		WK210330 単-101号
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1			7,805		
	計						218,400		
	単価						2,184		円/m <sup>3</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	254,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	32,844	21,677			
特殊作業員		人	0.66	30,600	20,196			
運転手 (特殊)		人	0.66	28,458	18,782			
自走式土質改良機運転		日	0.66	293,400	193,644	WK210320	単- 100号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					254,300			
単価					254,300		円/台・回	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.75m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,458.42	44,584		
道路用側溝(車道用)		PUT-500 L=2000	個	5	21,900	109,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.9	5,800	5,220		
諸雑費(まるめ)			式	1		96		
計						159,400		
単価						15,940	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	993.48	99,348		
	道路用側溝蓋(車道用)	CT-500 L=500	枚	100	4,140	414,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		52		
	計					513,400		
	単価					5,134	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	43,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	993.48	99,348			
	鋼製格子蓋(ケレチンク)(車道用)	SG2T-500-995	枚	100	42,500	4,250,000			
	諸雑費(まるめ)		式	1		652			
	計					4,350,000			
	単価					43,500		円/枚	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	中間支柱	コンクリート建込 標準型 路側用 B種 メッキ 無標準	単位	本	数量	100	単価	4,891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	32,844	95,247		
特殊作業員			人	1	30,600	30,600		
普通作業員			人	8.7	25,806	224,512		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	16.2	7,919	128,287	単-102号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		10,454		
計						489,100		
単価						4,891	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	ケーブル張	路側用 B種 無 無 標準	単位	m	数量	100	単価	887.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	32,844	19,706		
	普通作業員		人	2.4	25,806	61,934		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	0.9	7,919	7,127	単-102号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					88,770		
	単価					887.7	円/m	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	端末支柱	標準型 路側用 B種 メッキ 無 再生クラッシャーラン 40~0 0.56m3/本 標準	単位	本	数量	単価	金額	単価	17,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	4.1	32,844	134,660			
特殊作業員			人	1.9	30,600	58,140			
普通作業員			人	11	25,806	283,866			
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	67.2	5,800	389,760			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	106	7,919	839,414	単-102号		
諸雑費 (まるめ)			式	1		160			
計						1,706,000			
単価						17,060	円/本		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 12,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-B-4E 塗装	m	1	12,216	12,216	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						12,220	
単価						12,220	円/m

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 コンクリート建込用		Gr-B-2B 塗装	m	1	16,995	16,995	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						17,000	
単価						17,000	円/m

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	152.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	90.78	90,780			
トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	39	180	7,020			
軽油		L	33	142	4,686			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,714			
計					152,700			
単価					152.7	円/m		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	176.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	90.78	90,780			
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	70	970	67,900			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620			
軽油		L	33	142	4,686			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		2,414			
計					176,400			
単価					176.4	円/m		

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量		単価	1,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,428	1,428		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,428		
	単価					1,428	円/m	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	9,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	9,103.13	9,103		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,103		
	単価					9,103	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート廃材（無筋）	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート廃材（二次製品）	t	100	1,800	180,000		
計						180,000		
単価						1,800	円／t	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト廃材（掘削）	t	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円/t	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	貨物自動車による運搬（1車1回）		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
貨物自動車基本運賃		スタビライザ（路床改良用）深0.6m 幅2.0m 11.9km 無 無	台	1	71,000	71,000		71,000
諸雑費（まるめ）		20t車以上30t車まで 20kmまで	式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	122	142	17,324		
	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		76		
	計					293,400		
	単価					293,400	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	61,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	106	142	15,052			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	1.8	10,200	18,360			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						61,870		
単価						61,870	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.17	28,458	4,837		
	軽油		L	5.3	142	752		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,330	2,330		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,919		
	単価					7,919	円/時間	