

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	570.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.165	27,976	4,616		
特殊作業員			人	0.495	27,144	13,436		
普通作業員			人	0.66	22,776	15,032		
バックホウ（山積0.45m ³ ）運転		舗装版のみの打換え	日	0.769	28,270	21,739	WK430110 単-175号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		2,187		
計						57,010		
単価						570.1	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (アレック新潟株(リサイクルセンター))	アスファルト殻 (掘削)	t	100	1,700	170,000		
	計					170,000		
	単価					1,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.074	27,976	2,070			
特殊作業員			人	0.223	27,144	6,053			
普通作業員			人	0.297	22,776	6,764			
アスファルト混合物		①再生アスファルト安定処理(25)	t	12.573	9,550	120,072			
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	37,890	6,971		WK430150 単-176号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	34,340	6,455		WK430550 単-177号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	57,870	19,270		WK430170 単-178号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		6,645			
計						174,300			
単価						1,743		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	1,893
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	27,976	2,070			
特殊作業員		人	0.223	27,144	6,053			
普通作業員		人	0.297	22,776	6,764			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	10,700	134,531			
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	37,890	6,971	WK430150 単-176号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,340	6,455	WK430550 単-177号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	57,870	19,270	WK430170 単-178号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		7,186			
計					189,300			
単価					1,893	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	2,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	27,976	3,077		
	特殊作業員		人	0.33	27,144	8,957		
	普通作業員		人	0.549	22,776	12,504		
	アスファルト混合物	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	15,500	194,881		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	107	4,601		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	276,900	30,459	WK430050	単- 179号
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	81,830	9,001	WK430060	単- 180号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	116,700	12,837	WK430070	単- 181号
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	50,930	5,602	WK430080	単- 182号
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	36,450	4,009	WK430090	単- 183号
	諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		12,072		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.159	27,976	4,448			
	特殊作業員		人	0.476	27,144	12,920			
	普通作業員		人	0.794	22,776	18,084			
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	12.573	15,500	194,881			
	アスファルト混合物	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	15,500	194,881			
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	107	4,601			
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	107	4,601			
	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	214,900	34,169			WK430050 単- 184号
	路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	62,250	9,897			WK430060 単- 185号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	105,800	16,822			WK430070 単- 186号
	ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	47,190	7,503			WK430080 単- 187号

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	5,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	37,000	5,883	WK430090 単-188号	
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		16,410		
計						525,100		
単価						5,251	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.5m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	7,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,894.43	38,944		
U形溝		PU-300 L=2000	個	5	6,960	34,800		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,700	1,620		
諸雑費(まるめ)			式	1		6		
計						75,370		
単価						7,537	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0.45m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	6,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,894.43	38,944		
ベンチフレーム		BF-I-B300-2000	個	5	4,020	20,100		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.54	2,700	1,458		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						60,510		
単価						6,051	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	27,976	44,761		
とび工			人	8.5	28,288	240,448		
普通作業員			人	1.3	22,776	29,608		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,200	60,480		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		116,303		
計						491,600		
単価						4,916	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	27,976	41,964		
とび工			人	6.1	28,288	172,556		
普通作業員			人	2.7	22,776	61,495		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	43,200	34,560		
諸雑費 (率+まるめ) 28%			式	1		86,925		
計						397,500		
単価						3,975	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	11,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	11,865.48	11,865		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					11,870		
	単価					11,870	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,885
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	27,976	16,785			
特殊作業員		人	1.1	27,144	29,858			
普通作業員		人	1.9	22,776	43,274			
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12.1	21,300	257,730			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	41,930	37,317	WK240050 単- 189号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,536			
計					388,500			
単価					3,885	円/m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	204,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	122,000	125,660		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	78,936	78,936		
	諸雑費(まるめ)		式	1		4		
	計					204,600		
	単価					204,600	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	202,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	120,000	123,600		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	78,936	78,936		
	諸雑費(まるめ)		式	1		64		
	計					202,600		
	単価					202,600	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	200,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	122,000	125,660			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75,023.52	75,023			
諸雑費(まるめ)		式	1		17			
計					200,700			
単価					200,700	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	200,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	122,000	125,660			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75,023.52	75,023			
	諸雑費(まるめ)		式	1		17			
	計					200,700			
	単価					200,700		円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		成形伸縮目地材 アンカータイプ 20mm×60mm	m	1	750	750		
計						750		
単価						750	円/m	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	スリッパ材料費		単位	本	数量		単価	
						100		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパ		φ25×1000	本	100	750	75,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						75,000		
単価						750	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	27,976	53,154		
とび工			人	8.4	28,288	237,619		
普通作業員			人	1.8	22,776	40,996		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	43,200	34,560		
諸雑費 (率+まるめ) 27%			式	1		98,871		
計						465,200		
単価						4,652	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	標識基礎設置 (片持式・門型式)	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量	1	単価	118,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置		コンクリート基礎 4.0 m 3 未満	m 3	1	118,000	118,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						118,000		
単価						118,000	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	124.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	65.72	65,720		
	トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	930	46,500		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	39	170	6,630		
	軽油		L	26	138	3,588		
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,662		
	計					124,100		
	単価					124.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	130.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	65.72	65,720		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	700	49,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	170	10,030		
軽油			L	26	138	3,588		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,862		
計						130,200		
単価						130.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	168.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	65.72	65,720		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色 (鉛・クロムフリー)	L	70	1,230	86,100		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	170	10,030		
軽油			L	26	138	3,588		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,962		
計						168,400		
単価						168.4	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 有り 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	155.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	65.72	65,720		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 黄色 (鉛・クロムフリー)	L	70	1,050	73,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	170	10,030		
軽油			L	26	138	3,588		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,562		
計						155,400		
単価						155.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	27,976	53,154		
とび工			人	8.4	28,288	237,619		
普通作業員			人	1.8	22,776	40,996		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	43,200	34,560		
諸雑費 (率+まるめ) 27%			式	1		98,871		
計						465,200		
単価						4,652	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	27,976	41,964		
とび工			人	6.1	28,288	172,556		
普通作業員			人	2.7	22,776	61,495		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	43,200	34,560		
諸雑費 (率+まるめ) 28%			式	1		86,925		
計						397,500		
単価						3,975	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.9	27,976	53,154	
	とび工		人	6.9	28,288	195,187	
	普通作業員		人	1.8	22,776	40,996	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	43,200	34,560	
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		93,903	
	計					417,800	
	単価					4,178	円/掛m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	27,976	41,964		
とび工			人	4.5	28,288	127,296		
普通作業員			人	2.7	22,776	61,495		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	43,200	34,560		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		87,485		
計						352,800		
単価						3,528	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	排水材設置		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.03	27,976	839		
	普通作業員		人	0.26	22,776	5,921		
	透水マット	30-400F	m	10.5	2,550	26,775		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		265		
	計					33,800		
	単価					3,380	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,116
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	27,976	7,777			
特殊作業員		人	0.278	27,144	7,546			
普通作業員		人	0.278	22,776	6,331			
耐候性大型土のう	110×110 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	56,270	15,643	WK250500 単- 190号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		863			
計					81,160			
単価					8,116	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	733.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	27,976	1,930			
特殊作業員		人	0.069	27,144	1,872			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	51,250	3,536	WK250500	単- 191号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,338			
単価					733.8		円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	有 柵高3.00m ロープ本数10本 15m以上 無 無 厚メッキ(Z-GS7種)	単位	m	数量		1	単価	22,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵設置工 間隔保持材付		柵高3.00m ロープ10本 ロープ・金網	m	1	22,270.5	22,270			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						22,270			
単価						22,270	円/m		

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無	単位	本	数量		1	単価	307,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵設置工(端末支柱)		柵高3.00m	本	1	307,040	307,040			
諸雑費(まるめ)			式	1		60			
計						307,100			
単価						307,100	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	H鋼杭切断	切断・錆止め塗装	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		H鋼杭(H300~H400)		0	0	0	WB224540	
			箇所	6	6,783	40,698	単-192号	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	27,976	55,952		
塗装工				0	0	0		
			人	4	29,432	117,728		
諸雑費(率+まるめ) 20%				0		0		
			式	1		34,722		
						0		
計						249,100		
						0		
単価						41,510	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	支柱調整工		単位	本	数量	0	10	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	27,976	55,952		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	8	27,144	217,152		
	普通作業員			0	0	0		
			人	6	22,776	136,656		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 25t吊		0	0	0		
			日	2	79,180	158,360		単-193号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			0		0		
			式	1		12,280		
	計					0		
						580,400		
	単価					0		
						58,040		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	上弦材・サポ-ト組立工	単位	本	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要
土木一般世話役		人	0	0	0	0	
		人	2.5	27,976	69,940		
特殊作業員		人	0	0	0	0	
		人	5	27,144	135,720		
普通作業員		人	0	0	0	0	
		人	5	22,776	113,880		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 25t吊	日	0	0	0	0	
		日	2.5	79,180	197,950		単-193号
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	0		0		
		式	1		9,510		
計					0		
					527,000		
単価					0		
					52,700		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	横ロープ設置工		単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	5	27,976	139,880		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	15	27,144	407,160		
	普通作業員			0	0	0		
			人	15	22,776	341,640		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			0		0		
			式	1		26,620		
	計					0		
						915,300		
	単価					0		
						9,153	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	金網組立工	単位	m2	数量	0	100	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人		1	27,976		27,976	
	特殊作業員			0	0	0	0	
		人		3	27,144		81,432	
	普通作業員			0	0	0	0	
		人		2	22,776		45,552	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値)	25 t 吊	0	0	0	0	
		日		1	79,180		79,180	単-193号
	諸雑費 (率+まるめ)			0			0	
	3%	式		1			4,560	
	計						0	
							238,700	
	単価						0	
							2,387	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	間隔保持材組立工		単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.5	27,976	13,988		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1.5	27,144	40,716		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	22,776	22,776		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			0		0		
			式	1		2,320		
	計					0		
						79,800		
	単価					0		
						7,980	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	足場工(ロープ設置工)	単位	掛m2	数量	0	100	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0	0	0		
		人	1.6	27,976	44,761		
とび工		人	0	0	0		
		人	7	28,288	198,016		
普通作業員		人	0	0	0		
		人	1.3	22,776	29,608		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t吊	日	0	0	0		
		日	1.4	79,180	110,852		単- 193号
諸雑費 (率+まるめ) 34%		式	0		0		
		式	1		130,263		
計					0		
					513,500		
単価					0		
					5,135		円/掛m2

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量	1	単価	33,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m ³	1	33,779.2	33,779		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						33,780		
単価						33,780	円/m ³	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ <small>（※マキタ創建（破碎処理プラント）</small> ）		コンクリート殻（無筋）	t	100	2,400	240,000		
計						240,000		
単価						2,400	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	398.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	27,976	8,252			
とび工		人	0.295	28,288	8,344			
普通作業員		人	0.295	22,776	6,718			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	54,710	16,139	WK250590 単- 194号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		387			
計					39,840			
単価					398.4	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	敷鉄板賃料	各種 無 290日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポートマット賃料 360日以内	1600×4000	枚・日	290	247	71,630			75,880
ポートマット整備費	1600×4000	枚	1	4,250	4,250			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					75,880			
単価					75,880		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	敷鉄板賃料	各種 無 83日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	28,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポートマット賃料 90日以内	1600×4000	枚・日	83	290	24,070		
	ポートマット整備費	1600×4000	枚	1	4,250	4,250		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					28,320		
	単価					28,320	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,537
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.116	27,976	3,245			
特殊作業員		人	0.116	27,144	3,148			
普通作業員		人	0.116	22,776	2,642			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	54,560	6,328	WK250500 単- 195号		
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					15,370			
単価					1,537	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	737.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.075	27,976	2,098		
特殊作業員			人	0.075	27,144	2,035		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.075	43,200	3,240		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,373		
単価						737.3	円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
単-167号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,304	18,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,310		
単価						18,310	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
単-168号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,328	16,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,330		
単価						16,330	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,304	18,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,310		
単価						18,310	円／人日	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-170号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,328	16,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,330		
単価						16,330	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						3,570			
単価						3,570	円/t		

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-172号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						3,000			
単価						3,000	円/t		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-173号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (アイレック新潟県)	アスファルト殻 (掘削)	m ³	100	3,995	399,500		
	計					399,500		
	単価					3,995	円/m ³	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-174号	借地料 (一式入力)	1649千円	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	借地料		式	1		1,649,000		
	計					1,649,000		
	単価					1,649,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	バックホウ（山積0.45m ³ ）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	28,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	26,624	17,305		
軽油			L	24	138	3,312		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.24	6,170	7,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						28,270		
単価						28,270	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624		
軽油			L	34	138	4,692		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.34	4,900	6,566		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						37,890		
単価						37,890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	34,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,624	26,624			
軽油		L	18	138	2,484			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	3,900	5,226			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					34,340			
単価					34,340	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え					1		57,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	0.68	26,624	18,104			
	軽油		L	38	138	5,244			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	31,100	34,521			
	諸雑費（まるめ）		式	1		1			
	計					57,870			
	単価					57,870		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	276,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624		
軽油			L	235	138	32,430		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	165,000	217,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						276,900		
単価						276,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	81,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.98	24,232	23,747		
軽油			L	43	138	5,934		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.32	39,500	52,140		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						81,830		
単価						81,830	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		116,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	26,624	26,624			
	軽油		L	48	138	6,624			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	59,600	83,440			
	諸雑費（まるめ）		式	1		12			
	計						116,700		
	単価						116,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	50,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,624	26,624			
軽油		L	27	138	3,726			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	14,700	20,580			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					50,930			
単価					50,930	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	36,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,624	26,624			
軽油		L	30	138	4,140			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	4,900	5,684			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					36,450			
単価					36,450	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.95	26,624	25,292	
軽油			L	166	138	22,908	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	165,000	166,650	
諸雑費（まるめ）			式	1		50	
計						214,900	
単価						214,900	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	62,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.74	24,232	17,931		
軽油			L	32	138	4,416		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.01	39,500	39,895		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						62,250		
単価						62,250	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	105,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624		
軽油			L	42	138	5,796		
ASフィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.23	59,600	73,308		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						105,800		
単価						105,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	47,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624		
軽油			L	18	138	2,484		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.23	14,700	18,081		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						47,190		
単価						47,190	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	37,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624		
軽油			L	29	138	4,002		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.3	4,900	6,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						37,000		
単価						37,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	41,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,624	26,624			
軽油		L	37	138	5,106			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,370	10,192			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						41,930		
単価						41,930	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624		
軽油			L	104	138	14,352		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,000	15,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						56,270		
単価						56,270	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624		
軽油			L	78	138	10,764		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,000	13,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51,250		
単価						51,250	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	ガス切断	H鋼杭(H300~H400)	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接工		人	0.13	30,888	4,015	
	普通作業員		人	0.07	22,776	1,594	
	酸素	ボンベ	m ³	0.76	547	415	
	アセチレン	ボンベ	k g	0.34	2,200	748	
	諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		11	
	計					6,783	
	単価					6,783	円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 25t吊	単位	日	数量	1	単価	79,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	26,624	26,624		
軽油			L	84	138	11,592		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 25t吊	供用日	1.33	30,800	40,964		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						79,180		
単価						79,180	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	54,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,624	26,624			
軽油		L	119	138	16,422			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						54,710		
単価						54,710	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624		
軽油			L	94	138	12,972		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.36	11,000	14,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						54,560		
単価						54,560	円/日	