

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-69号 | 刃口金物材料費   | 2.345 t 小判形 | 単位 | 基     | 数量      | 1         | 単価  | 1,536,000 |
|-------|-----------|-------------|----|-------|---------|-----------|-----|-----------|
| 名称    |           | 規格          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額        | 摘要  |           |
|       | ケーソン用刃口金物 | 小判形         | t  | 2.345 | 655,000 | 1,535,975 |     |           |
|       | 諸雑費 (まるめ) |             | 式  | 1     |         | 25        |     |           |
|       | 計         |             |    |       |         | 1,536,000 |     |           |
|       | 単価        |             |    |       |         | 1,536,000 | 円/基 |           |
|       |           |             |    |       |         |           |     |           |
|       |           |             |    |       |         |           |     |           |
|       |           |             |    |       |         |           |     |           |
|       |           |             |    |       |         |           |     |           |
|       |           |             |    |       |         |           |     |           |
|       |           |             |    |       |         |           |     |           |
|       |           |             |    |       |         |           |     |           |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一70号             | 置換杭  | φ1500, L=14.3m, C-40置換 | 単位    | 本       | 数量      | 1                   | 単価 | 917,400 |
|-------------------|------|------------------------|-------|---------|---------|---------------------|----|---------|
| 名称                | 規格   | 単位                     | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要                  |    |         |
| 土木一般世話役           |      | 人                      | 0.871 | 31,928  | 27,809  |                     |    |         |
| とび工               |      | 人                      | 0.871 | 32,032  | 27,899  |                     |    |         |
| 特殊作業員             |      | 人                      | 0.871 | 29,328  | 25,544  |                     |    |         |
| 普通作業員             |      | 人                      | 0.871 | 24,960  | 21,740  |                     |    |         |
| 掘削機運転             |      | 日                      | 0.871 | 468,000 | 407,628 | WYB00063<br>単一 155号 |    |         |
| クローラクレーン運転        |      | 日                      | 0.871 | 228,900 | 199,371 | WYB00064<br>単一 156号 |    |         |
| バックホウ運転           |      | 日                      | 0.871 | 35,100  | 30,572  | WYB00065<br>単一 157号 |    |         |
| 置換土               | C-40 | m <sup>3</sup>         | 29.1  | 5,040   | 146,664 | WYB00066<br>単一 158号 |    |         |
| ビット等損耗費           |      | 個                      | 0.014 | 40,000  | 560     |                     |    |         |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>4% |      | 式                      | 1     |         | 29,613  |                     |    |         |
| 計                 |      |                        |       |         | 917,400 |                     |    |         |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一71号 | 排土設備 (バケツ : 1.0m3級, 土砂ホッパ : 30m3級) | 供用日数=167日 | 単位  | 基   | 数量    | 1         | 単価  | 1,813,000 |
|-------|------------------------------------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----------|
| 名称    |                                    | 規格        | 単位  | 数量  | 単価    | 金額        | 摘要  |           |
|       | バケツ (ニューマチックケーソン用)                 | 1.0m3級    | 供用日 | 334 | 623   | 208,082   |     |           |
|       | 土砂ホッパ (ニューマチックケーソン用)               | 30m3級     | 供用日 | 167 | 9,610 | 1,604,870 |     |           |
|       | 諸雑費 (まるめ)                          |           | 式   | 1   |       | 48        |     |           |
|       | 計                                  |           |     |     |       | 1,813,000 |     |           |
|       | 単価                                 |           |     |     |       | 1,813,000 | 円/基 |           |
|       |                                    |           |     |     |       |           |     |           |
|       |                                    |           |     |     |       |           |     |           |
|       |                                    |           |     |     |       |           |     |           |
|       |                                    |           |     |     |       |           |     |           |
|       |                                    |           |     |     |       |           |     |           |
|       |                                    |           |     |     |       |           |     |           |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-72号 | 仮設備の組立・解体費           | 土砂ホッパ <sup>o</sup> 標準 | 単位 | 台   | 数量     | 1       | 単価  | 658,200 |
|-------|----------------------|-----------------------|----|-----|--------|---------|-----|---------|
| 名称    |                      | 規格                    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
|       | 土木一般世話役              |                       | 人  | 2   | 31,928 | 63,856  |     |         |
|       | とび工                  |                       | 人  | 7.7 | 32,032 | 246,646 |     |         |
|       | 溶接工                  |                       | 人  | 4.8 | 31,928 | 153,254 |     |         |
|       | 電工                   |                       | 人  | 0.6 | 27,040 | 16,224  |     |         |
|       | 普通作業員                |                       | 人  | 1   | 24,960 | 24,960  |     |         |
|       | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊               | 日  | 2.5 | 44,100 | 110,250 |     |         |
|       | 諸雑費 (率+まるめ)<br>7%    |                       | 式  | 1   |        | 43,010  |     |         |
|       | 計                    |                       |    |     |        | 658,200 |     |         |
|       | 単価                   |                       |    |     |        | 658,200 | 円/台 |         |
|       |                      |                       |    |     |        |         |     |         |
|       |                      |                       |    |     |        |         |     |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-73号          | 機装設備                    | 172日 酸素減圧対応型 無 無 12個 12個<br>10m | 単位      | 基      | 数量        | 1  | 単価 | 14,720,000 |
|----------------|-------------------------|---------------------------------|---------|--------|-----------|----|----|------------|
| 名称             | 規格                      | 単位                              | 数量      | 単価     | 金額        | 摘要 |    |            |
| マテリアルロック       | 径1.8~1.9×長さ5.5m級 0.4MPa | 供用日                             | 172     | 25,500 | 4,386,000 |    |    |            |
| マンロック（酸素減圧対応型） | 立型 8人用 圧力0.4MPa         | 供用日                             | 172     | 18,700 | 3,216,400 |    |    |            |
| マテリアルシャフト      | 径1.2m級 L=2m級 0.4MPa     | 供用日                             | 2,064   | 961    | 1,983,504 |    |    |            |
| マンシャフト         | 径1.2m級 L=2m級 0.4MPa     | 供用日                             | 2,064   | 961    | 1,983,504 |    |    |            |
| スペシャルシャフト      | 径1.4m級 L=0.5m級 0.4MPa   | 供用日                             | 344     | 976    | 335,744   |    |    |            |
| ボトムドア          | 径1.4m級 0.4MPa           | 供用日                             | 344     | 744    | 255,936   |    |    |            |
| 自動圧力調整装置       | 径φ100mm級 圧力0.4MPa       | 供用日                             | 172     | 10,700 | 1,840,400 |    |    |            |
| 高圧ホース          | 径φ100mm L=10m 圧力1.0MPa  | 供用日                             | 1,204   | 366    | 440,664   |    |    |            |
| 送気管            | 径φ100mm L=5.5m 圧力1.0MPa | 供用日                             | 312.727 | 42     | 13,134    |    |    |            |
| 照明設備           | ニューマチックケーン              | 式                               | 1       |        | 255,200   |    |    |            |
| 諸雑費（まるめ）       |                         | 式                               | 1       |        | 9,514     |    |    |            |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-74号             | マテリアルロック用騒音対策設備 | II型, 供用日数=172日 | 単位  | 基       | 数量        | 1        | 単価      | 3,677,000 |
|-------------------|-----------------|----------------|-----|---------|-----------|----------|---------|-----------|
| 名称                | 規格              | 単位             | 数量  | 単価      | 金額        | 摘要       |         |           |
| マテリアルロック用騒音対策設備   | II型, 設置・撤去      | 基              | 1   | 116,200 | 116,200   | WYB00008 | 単- 159号 |           |
| マテリアルロック用騒音対策設備損料 | II型             | 供用日            | 172 | 20,700  | 3,560,400 |          |         |           |
| 諸雑費 (まるめ)         |                 | 式              | 1   |         | 400       |          |         |           |
| 計                 |                 |                |     |         | 3,677,000 |          |         |           |
| 単価                |                 |                |     |         | 3,677,000 |          | 円/基     |           |
|                   |                 |                |     |         |           |          |         |           |
|                   |                 |                |     |         |           |          |         |           |
|                   |                 |                |     |         |           |          |         |           |
|                   |                 |                |     |         |           |          |         |           |
|                   |                 |                |     |         |           |          |         |           |
|                   |                 |                |     |         |           |          |         |           |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-75号             | 艀装設備組立・解体費 | 標準(1.0) | 単位  | リフト(ロット) | 数量      | 1  | 単価         | 418,500 |
|-------------------|------------|---------|-----|----------|---------|----|------------|---------|
| 名称                | 規格         | 単位      | 数量  | 単価       | 金額      | 摘要 |            |         |
| 土木一般世話役           |            | 人       | 1   | 31,928   | 31,928  |    |            |         |
| 潜かん工              |            | 人       | 3   | 40,248   | 120,744 |    |            |         |
| 溶接工               |            | 人       | 5.5 | 31,928   | 175,604 |    |            |         |
| クローラクレーン運転        | 艀装 標準      | 日       | 1   | 66,580   | 66,580  |    | WK230250   | 単- 160号 |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>6% |            | 式       | 1   |          | 23,644  |    |            |         |
| 計                 |            |         |     |          | 418,500 |    |            |         |
| 単価                |            |         |     |          | 418,500 |    | 円/リフト(ロット) |         |
|                   |            |         |     |          |         |    |            |         |
|                   |            |         |     |          |         |    |            |         |
|                   |            |         |     |          |         |    |            |         |
|                   |            |         |     |          |         |    |            |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-76号              | 掘削設備 (無人天井走行式ショベル)                                       | 供用日数=167日, 走行レール=10m | 単位  | 基      | 数量         | 1        | 単価 | 19,350,000 |
|--------------------|--|----------------------|-----|--------|------------|----------|----|------------|
| 名称                 | 規格   | 単位                   | 数量  | 単価     | 金額         | 摘要       |    |            |
| 天井走行式ショベル (遠隔操作型)  | (中大断面用)バケット容量=山積0.15m <sup>3</sup> /平積0.13m <sup>3</sup> | 供用日                  | 167 | 71,600 | 11,957,200 |          |    |            |
| 走行レール (天井走行式ショベル用) | 長さ 2 m級 × 1 本  | 供用日                  | 835 | 394    | 328,990    | 単- 161号  |    |            |
| 遠隔操作室 (ユニットハウス)    | 建方費, 7.4m × 2.4m   | 基                    | 1   | 19,000 | 19,000     |          |    |            |
| 遠隔操作室 (ユニットハウス)    | 解体費, 7.4m × 2.4m   | 基                    | 1   | 14,200 | 14,200     |          |    |            |
| 遠隔操作室 (ユニットハウス)    | 賃料, 7.4m × 2.4m  | 日                    | 99  | 560    | 55,440     |          |    |            |
| 遠隔操作設備             | 中大断面用  | 供用日                  | 99  | 70,400 | 6,969,600  | WYB00006 |    |            |
| 諸雑費 (まるめ)          |  | 式                    | 1   |        | 5,570      |          |    |            |
| 計                  |  |                      |     |        | 19,350,000 |          |    |            |
| 単価                 |  |                      |     |        | 19,350,000 | 円/基      |    |            |
|                    |  |                      |     |        |            |          |    |            |
|                    |  |                      |     |        |            |          |    |            |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-77号                | 仮設備の組立費 | 天井走行式ショベル(遠隔操作型);ラフテレーンクレーン賃料=標準 | 単位  | 台      | 数量      | 1   | 単価 | 611,900 |
|----------------------|---------|----------------------------------|-----|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称                   | 規格      | 単位                               | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |    |         |
| 土木一般世話役              |         | 人                                | 2.2 | 31,928 | 70,241  |     |    |         |
| 潜かん工                 |         | 人                                | 7.9 | 40,248 | 317,959 |     |    |         |
| 電工                   |         | 人                                | 1   | 27,040 | 27,040  |     |    |         |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊  | 日                                | 3.2 | 44,100 | 141,120 |     |    |         |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>10%   |         | 式                                | 1   |        | 55,540  |     |    |         |
| 計                    |         |                                  |     |        | 611,900 |     |    |         |
| 単価                   |         |                                  |     |        | 611,900 | 円/台 |    |         |
|                      |         |                                  |     |        |         |     |    |         |
|                      |         |                                  |     |        |         |     |    |         |
|                      |         |                                  |     |        |         |     |    |         |
|                      |         |                                  |     |        |         |     |    |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一78号                | 仮設備の解体費 (作業気圧(MPa)0.2<br>6超え0.30以下) | 天井走行式ショベル(遠隔操作型);ラフテレーンクレーン賃料=標準 | 単位 | 台   | 数量     | 1       | 単価  | 651,800 |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----|-----|--------|---------|-----|---------|
| 名称                   |                                     | 規格                               | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 土木一般世話役              |                                     |                                  | 人  | 2.2 | 31,928 | 70,241  |     |         |
| 潜かん工                 |                                     |                                  | 人  | 8.8 | 40,248 | 354,182 |     |         |
| 電工                   |                                     |                                  | 人  | 1   | 27,040 | 27,040  |     |         |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |                                     | 25 t 吊                           | 日  | 3.2 | 44,100 | 141,120 |     |         |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>10%   |                                     |                                  | 式  | 1   |        | 59,217  |     |         |
| 計                    |                                     |                                  |    |     |        | 651,800 |     |         |
| 単価                   |                                     |                                  |    |     |        | 651,800 | 円/台 |         |
|                      |                                     |                                  |    |     |        |         |     |         |
|                      |                                     |                                  |    |     |        |         |     |         |
|                      |                                     |                                  |    |     |        |         |     |         |
|                      |                                     |                                  |    |     |        |         |     |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-79号                | 遠隔操作設備の組立・解体費 | 単位 | セット | 数量     | 1         | 単価    | 2,402,000 |
|----------------------|---------------|----|-----|--------|-----------|-------|-----------|
| 名称                   | 規格            | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要    |           |
| 土木一般世話役              |               | 人  | 4   | 31,928 | 127,712   |       |           |
| 溶接工                  |               | 人  | 1.5 | 31,928 | 47,892    |       |           |
| 潜かん工                 |               | 人  | 14  | 40,248 | 563,472   |       |           |
| 電工                   |               | 人  | 18  | 27,040 | 486,720   |       |           |
| 特殊作業員                |               | 人  | 2   | 29,328 | 58,656    |       |           |
| 普通作業員                |               | 人  | 12  | 24,960 | 299,520   |       |           |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊        | 日  | 3   | 44,100 | 132,300   |       |           |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>40%   |               | 式  | 1   |        | 685,728   |       |           |
| 計                    |               |    |     |        | 2,402,000 |       |           |
| 単価                   |               |    |     |        | 2,402,000 | 円/セット |           |
|                      |               |    |     |        |           |       |           |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-80号                | 送気設備 (空気圧縮機)                                       | 382台・日 | 単位  | 式      | 数量         | 1   | 単価 | 13,110,000 |
|----------------------|--|--------|-----|--------|------------|-----|----|------------|
| 名称                   | 規格   | 単位     | 数量  | 単価     | 金額         | 摘要  |    |            |
| 空気圧縮機 [ニューマチックケーソン用] | 吐出量2.9m <sup>3</sup> /50Hz 3.6m <sup>3</sup> /60Hz | 供用日    | 382 | 34,300 | 13,102,600 |     |    |            |
| 諸雑費 (まるめ)            |  | 式      | 1   |        | 7,400      |     |    |            |
| 計                    |  |        |     |        | 13,110,000 |     |    |            |
| 単価                   |  |        |     |        | 13,110,000 | 円/式 |    |            |
|                      |  |        |     |        |            |     |    |            |
|                      |  |        |     |        |            |     |    |            |
|                      |  |        |     |        |            |     |    |            |
|                      |  |        |     |        |            |     |    |            |
|                      |  |        |     |        |            |     |    |            |
|                      |  |        |     |        |            |     |    |            |
|                      |  |        |     |        |            |     |    |            |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-81号 | 仮設備の組立・解体費           | 定置式空気圧縮機設備 標準     | 単位             | 台   | 数量     | 1         | 単価  | 2,450,000 |
|-------|----------------------|-------------------|----------------|-----|--------|-----------|-----|-----------|
| 名称    |                      | 規格                | 単位             | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |           |
|       | 土木一般世話役              |                   | 人              | 5.3 | 31,928 | 169,218   |     |           |
|       | とび工                  |                   | 人              | 10  | 32,032 | 320,320   |     |           |
|       | 溶接工                  |                   | 人              | 19  | 31,928 | 606,632   |     |           |
|       | 電工                   |                   | 人              | 4   | 27,040 | 108,160   |     |           |
|       | 普通作業員                |                   | 人              | 16  | 24,960 | 399,360   |     |           |
|       | 生コンクリート              | 18-8-40BB W/C≦60% | m <sup>3</sup> | 12  | 20,000 | 240,000   |     |           |
|       | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊           | 日              | 3   | 44,100 | 132,300   |     |           |
|       | 諸雑費 (率+まるめ)<br>24%   |                   | 式              | 1   |        | 474,010   |     |           |
|       | 計                    |                   |                |     |        | 2,450,000 |     |           |
|       | 単価                   |                   |                |     |        | 2,450,000 | 円/台 |           |
|       |                      |                   |                |     |        |           |     |           |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-82号     | 送気設備 (その他)                        | 191日 1台 1台 2台 2台 59m | 単位        | 式     | 数量        | 1   | 単価 | 2,715,000 |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|-----------|-------|-----------|-----|----|-----------|
| 名称        | 規格                                | 単位                   | 数量        | 単価    | 金額        | 摘要  |    |           |
| 圧縮空気清浄機   | 処理量1100m <sup>3</sup> /h 圧力0.8MPa | 供用日                  | 191       | 6,450 | 1,231,950 |     |    |           |
| クーリングタワー  | 40~60t/h                          | 供用日                  | 191       | 1,990 | 380,090   |     |    |           |
| 循環水ポンプ    | 口径φ80mm 全揚程30m                    | 供用日                  | 382       | 696   | 265,872   |     |    |           |
| レシーバタンク   | 2.5m <sup>3</sup> 圧力0.7~0.9MPa    | 供用日                  | 382       | 1,600 | 611,200   |     |    |           |
| 送気管       | 径φ150mm L=5.5m 圧力1.0MPa           | 供用日                  | 2,048.909 | 110   | 225,379   |     |    |           |
| 諸雑費 (まるめ) |                                   | 式                    | 1         |       | 509       |     |    |           |
| 計         |                                   |                      |           |       | 2,715,000 |     |    |           |
| 単価        |                                   |                      |           |       | 2,715,000 | 円/式 |    |           |
|           |                                   |                      |           |       |           |     |    |           |
|           |                                   |                      |           |       |           |     |    |           |
|           |                                   |                      |           |       |           |     |    |           |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-83号     | 送気用設備運転費 | 有 36.0m3/min(60HZ) 3968時間<br>3968時間 3968時間 191日 | 単位    | 式        | 数量    | 1          | 単価  | 11,900,000 |
|-----------|----------|---|-------|----------|-------|------------|-----|------------|
| 名称        |          | 規格  | 単位    | 数量       | 単価    | 金額         | 摘要  |            |
| 労務費       |          |   | 供用日   | 191      | 0     | 0          |     |            |
| 電力料       |          | 高圧電力A(臨時)                                       | k w H | 436,480  | 25.79 | 11,256,819 |     |            |
| 電力料       |          | 高圧電力A(臨時)                                       | k w H | 3,610.88 | 25.79 | 93,124     |     |            |
| 電力料       |          | 高圧電力A(臨時)                                       | k w H | 21,030.4 | 25.79 | 542,374    |     |            |
| 諸雑費 (まるめ) |          |   | 式     | 1        |       | 7,683      |     |            |
| 計         |          |   |       |          |       | 11,900,000 |     |            |
| 単価        |          |   |       |          |       | 11,900,000 | 円/式 |            |
|           |          |   |       |          |       |            |     |            |
|           |          |   |       |          |       |            |     |            |
|           |          |   |       |          |       |            |     |            |
|           |          |   |       |          |       |            |     |            |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-84号 | 仮設備の組立・解体費           | クレーン等設備 標準 | 単位 | 台   | 数量     | 1       | 単価  | 125,200 |
|-------|----------------------|------------|----|-----|--------|---------|-----|---------|
| 名称    |                      | 規格         | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
|       | 溶接工                  |            | 人  | 1.5 | 31,928 | 47,892  |     |         |
|       | 普通作業員                |            | 人  | 1   | 24,960 | 24,960  |     |         |
|       | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊     | 日  | 0.5 | 44,100 | 22,050  |     |         |
|       | 諸雑費 (率+まるめ)<br>32%   |            | 式  | 1   |        | 30,298  |     |         |
|       | 計                    |            |    |     |        | 125,200 |     |         |
|       | 単価                   |            |    |     |        | 125,200 | 円/台 |         |
|       |                      |            |    |     |        |         |     |         |
|       |                      |            |    |     |        |         |     |         |
|       |                      |            |    |     |        |         |     |         |
|       |                      |            |    |     |        |         |     |         |
|       |                      |            |    |     |        |         |     |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-85号              | 送気用配管設備組立・解体費 | 150mm | 単位 | m   | 数量     | 100 | 単価      | 4,771 |
|--------------------|---------------|-------|----|-----|--------|-----|---------|-------|
| 名称                 |               | 規格    |    | 単位  | 数量     | 単価  | 金額      | 摘要    |
| 土木一般世話役            |               |       | 人  | 1.6 | 31,928 |     | 51,084  |       |
| 普通作業員              |               |       | 人  | 6   | 24,960 |     | 149,760 |       |
| 配管工                |               |       | 人  | 8   | 26,312 |     | 210,496 |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>16% |               |       | 式  | 1   |        |     | 65,760  |       |
| 計                  |               |       |    |     |        |     | 477,100 |       |
| 単価                 |               |       |    |     |        |     | 4,771   | 円/m   |
|                    |               |       |    |     |        |     |         |       |
|                    |               |       |    |     |        |     |         |       |
|                    |               |       |    |     |        |     |         |       |
|                    |               |       |    |     |        |     |         |       |
|                    |               |       |    |     |        |     |         |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-86号                    | 予備設備 | 172日 有 1台 無 無 1台              | 単位 | 式   | 数量    | 1       | 単価  | 858,300 |
|--------------------------|------|-------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|---------|
| 名称                       |      | 規格                            | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要  |         |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] |      | 吐出量7.5~7.8m <sup>3</sup> /min | 日  | 172 | 2,780 | 478,160 |     |         |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]      |      | 35kVA                         | 日  | 172 | 2,210 | 380,120 |     |         |
| 諸雑費 (まるめ)                |      |                               | 式  | 1   |       | 20      |     |         |
| 計                        |      |                               |    |     |       | 858,300 |     |         |
| 単価                       |      |                               |    |     |       | 858,300 | 円/式 |         |
|                          |      |                               |    |     |       |         |     |         |
|                          |      |                               |    |     |       |         |     |         |
|                          |      |                               |    |     |       |         |     |         |
|                          |      |                               |    |     |       |         |     |         |
|                          |      |                               |    |     |       |         |     |         |
|                          |      |                               |    |     |       |         |     |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-87号                | 刃口金物据付 | 2.345t 標準 | 単位 | 基     | 数量     | 1       | 単価  | 196,800 |
|----------------------|--------|-----------|----|-------|--------|---------|-----|---------|
| 名称                   |        | 規格        | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 土木一般世話役              |        |           | 人  | 1.173 | 31,928 | 37,451  |     |         |
| 溶接工                  |        |           | 人  | 2.345 | 31,928 | 74,871  |     |         |
| 普通作業員                |        |           | 人  | 1.876 | 24,960 | 46,824  |     |         |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |        | 25 t 吊    | 日  | 0.563 | 44,100 | 24,828  |     |         |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>7%    |        |           | 式  | 1     |        | 12,826  |     |         |
| 計                    |        |           |    |       |        | 196,800 |     |         |
| 単価                   |        |           |    |       |        | 196,800 | 円/基 |         |
|                      |        |           |    |       |        |         |     |         |
|                      |        |           |    |       |        |         |     |         |
|                      |        |           |    |       |        |         |     |         |
|                      |        |           |    |       |        |         |     |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一88号    | 支保工部皿板設置工 | 矢板(松)               | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量     | 1     | 単価               | 3,279 |
|----------|-----------|---------------------|----------------|----------------|--------|-------|------------------|-------|
| 名称       |           | 規格                  | 単位             | 数量             | 単価     | 金額    | 摘要               |       |
| 矢板       |           | 松 2.0m×3~4.5cm×12cm | m <sup>3</sup> | 0.036          | 54,500 | 1,962 |                  |       |
| 土木一般世話役  |           |                     | 人              | 0.01           | 31,928 | 319   |                  |       |
| 普通作業員    |           |                     | 人              | 0.04           | 24,960 | 998   |                  |       |
| 諸雑費(まるめ) |           |                     | 式              | 1              |        | 0     |                  |       |
| 計        |           |                     |                |                |        | 3,279 |                  |       |
| 単価       |           |                     |                |                |        | 3,279 | 円/m <sup>2</sup> |       |
|          |           |                     |                |                |        |       |                  |       |
|          |           |                     |                |                |        |       |                  |       |
|          |           |                     |                |                |        |       |                  |       |
|          |           |                     |                |                |        |       |                  |       |
|          |           |                     |                |                |        |       |                  |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単-89号 | 沈下掘削（機械掘削） | 40m2以上60m2未満<br>砂、砂質土、粘性土及び粘土 空気減圧 0<br>を越え0.10以下 有 無 無 | 単位    | m 3    | 数量      | 単価      | 金額 | 単価                  | 28,440 |
|-------|------------|---|-------|--------|---------|---------|----|---------------------|--------|
| 名称    |            | 規格  | 単位    | 数量     | 単価      | 金額      |    | 摘要                  |        |
|       | 潜かん世話役     |   | 人     | 1.101  | 52,486  | 57,787  |    |                     |        |
|       | 潜かん工       |   | 人     | 3.303  | 42,631  | 140,810 |    |                     |        |
|       | 特殊作業員      |   | 人     | 0.551  | 30,774  | 16,956  |    |                     |        |
|       | 普通作業員      |   | 人     | 1.101  | 26,291  | 28,946  |    |                     |        |
|       | 電力料        | 高圧電力A(臨時)   | k w H | 33.691 | 25.79   | 868     |    |                     |        |
|       | クローラクレーン運転 |   | 日     | 0.275  | 141,900 | 39,022  |    | WK230260<br>単- 162号 |        |
|       | 諸雑費（まるめ）   |   | 式     | 1      |         | 11      |    |                     |        |
|       | 計          |   |       |        |         | 284,400 |    |                     |        |
|       | 単価         |   |       |        |         | 28,440  |    | 円/m 3               |        |
|       |            |   |       |        |         |         |    |                     |        |
|       |            |   |       |        |         |         |    |                     |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単-90号 | 沈下掘削（機械掘削） | 40m2以上60m2未満<br>砂、砂質土、粘性土及び粘土 空気減圧 0<br>を越え0.10以下 無 無 無 | 単位    | m 3    | 数量      | 単価      | 金額 | 単価                  | 19,920 |
|-------|------------|---|-------|--------|---------|---------|----|---------------------|--------|
| 名称    |            | 規格  | 単位    | 数量     | 単価      | 金額      |    | 摘要                  |        |
|       | 潜かん世話役     |   | 人     | 0.771  | 52,486  | 40,466  |    |                     |        |
|       | 潜かん工       |   | 人     | 2.312  | 42,631  | 98,562  |    |                     |        |
|       | 特殊作業員      |   | 人     | 0.385  | 30,774  | 11,847  |    |                     |        |
|       | 普通作業員      |   | 人     | 0.771  | 26,291  | 20,270  |    |                     |        |
|       | 電力料        | 高圧電力A(臨時)   | k w H | 23.584 | 25.79   | 608     |    |                     |        |
|       | クローラクレーン運転 |   | 日     | 0.193  | 141,900 | 27,386  |    | WK230260<br>単- 162号 |        |
|       | 諸雑費（まるめ）   |   | 式     | 1      |         | 61      |    |                     |        |
|       | 計          |   |       |        |         | 199,200 |    |                     |        |
|       | 単価         |   |       |        |         | 19,920  |    | 円/m 3               |        |
|       |            |   |       |        |         |         |    |                     |        |
|       |            |   |       |        |         |         |    |                     |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単一91号 | 沈下掘削（機械掘削） | 40m2以上60m2未満<br>砂、砂質土、粘性土及び粘土 酸素減圧<br>0.10を超え0.14以下 無 無 無 | 単位    | m <sup>3</sup> | 数量      | 単価      | 金額 | 単価                  | 22,950 |
|-------|------------|---|-------|----------------|---------|---------|----|---------------------|--------|
| 名称    |            | 規格  | 単位    | 数量             | 単価      | 金額      |    | 摘要                  |        |
|       | 潜かん世話役     |   | 人     | 0.889          | 52,486  | 46,660  |    |                     |        |
|       | 潜かん工       |   | 人     | 2.667          | 42,631  | 113,696 |    |                     |        |
|       | 特殊作業員      |   | 人     | 0.444          | 30,774  | 13,663  |    |                     |        |
|       | 普通作業員      |   | 人     | 0.889          | 26,291  | 23,372  |    |                     |        |
|       | 電力料        | 高圧電力A(臨時)   | k w H | 23.6           | 25.79   | 608     |    |                     |        |
|       | クローラクレーン運転 |   | 日     | 0.222          | 141,900 | 31,501  |    | WK230260<br>単一 162号 |        |
|       | 諸雑費（まるめ）   |   | 式     | 1              |         | 0       |    |                     |        |
|       | 計          |   |       |                |         | 229,500 |    |                     |        |
|       | 単価         |   |       |                |         | 22,950  |    | 円/m <sup>3</sup>    |        |
|       |            |   |       |                |         |         |    |                     |        |
|       |            |   |       |                |         |         |    |                     |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単-92号 | 沈下掘削（機械掘削） | 40m2以上60m2未満<br>砂、砂質土、粘性土及び粘土 酸素減圧<br>0.14を超え0.18以下 無 無 無 | 単位    | m <sup>3</sup> | 数量      | 単価      | 金額 | 単価                  | 28,210 |
|-------|------------|---|-------|----------------|---------|---------|----|---------------------|--------|
| 名称    |            | 規格  | 単位    | 数量             | 単価      | 金額      |    | 摘要                  |        |
|       | 潜かん世話役     |   | 人     | 1.093          | 52,486  | 57,367  |    |                     |        |
|       | 潜かん工       |   | 人     | 3.279          | 42,631  | 139,787 |    |                     |        |
|       | 特殊作業員      |   | 人     | 0.546          | 30,774  | 16,802  |    |                     |        |
|       | 普通作業員      |   | 人     | 1.093          | 26,291  | 28,736  |    |                     |        |
|       | 電力料        | 高圧電力A(臨時)   | k w H | 23.607         | 25.79   | 608     |    |                     |        |
|       | クローラクレーン運転 |   | 日     | 0.273          | 141,900 | 38,738  |    | WK230260<br>単- 162号 |        |
|       | 諸雑費（まるめ）   |   | 式     | 1              |         | 62      |    |                     |        |
|       | 計          |   |       |                |         | 282,100 |    |                     |        |
|       | 単価         |   |       |                |         | 28,210  |    | 円/m <sup>3</sup>    |        |
|       |            |   |       |                |         |         |    |                     |        |
|       |            |   |       |                |         |         |    |                     |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単-93号 | 沈下掘削 (機械掘削)              | 40m2以上60m2未満 軟岩(I) 酸素減圧<br>0.14を超え0.18以下 無 無 無 標準 | 単位  | m <sup>3</sup> | 数量      | 単価      | 金額 | 単価               | 82,170 |
|-------|--------------------------|---|-----|----------------|---------|---------|----|------------------|--------|
| 名称    |                          | 規格  | 単位  | 数量             | 単価      | 金額      | 摘要 |                  |        |
|       | 潜かん世話役                   |   | 人   | 3.123          | 52,486  | 163,913 |    |                  |        |
|       | 潜かん工                     |   | 人   | 9.368          | 42,631  | 399,367 |    |                  |        |
|       | 特殊作業員                    |   | 人   | 1.561          | 30,774  | 48,038  |    |                  |        |
|       | 普通作業員                    |   | 人   | 3.123          | 26,291  | 82,106  |    |                  |        |
|       | さく岩機 (ピックハンマ)            | 各種  | 日   | 1.561          | 201     | 313     |    |                  |        |
|       | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 排出ガス型 (第1次) 7.5~7.8m <sup>3</sup> /min            | 日   | 0.781          | 19,700  | 15,385  |    | 単-163号           |        |
|       | 電力料                      | 高圧電力A(臨時)   | kWh | 67.447         | 25.79   | 1,739   |    |                  |        |
|       | クローラクレーン運転               |   | 日   | 0.781          | 141,900 | 110,823 |    | WK230260         | 単-162号 |
|       | 諸雑費 (まるめ)                |   | 式   | 1              |         | 16      |    |                  |        |
|       | 計                        |   |     |                |         | 821,700 |    |                  |        |
|       | 単価                       |   |     |                |         | 82,170  |    | 円/m <sup>3</sup> |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単-94号 | 沈下掘削 (機械掘削) 遠隔操作型        | 軟岩 (I), 酸素減圧, 気圧区分 (MPa) 0.18超0.22以下        | 単位    | m <sup>3</sup> | 数量      | 10      | 単価 | 59,640             |
|-------|--------------------------|---|-------|----------------|---------|---------|----|--------------------|
| 名称    |                          | 規格  | 単位    | 数量             | 単価      | 金額      | 摘要 |                    |
|       | 潜かん世話役                   |   | 人     | 2.277          | 52,486  | 119,510 |    |                    |
|       | 潜かん工                     |   | 人     | 5.313          | 42,631  | 226,498 |    |                    |
|       | 特殊作業員                    |   | 人     | 1.518          | 30,774  | 46,714  |    |                    |
|       | 普通作業員                    |   | 人     | 3.036          | 26,291  | 79,819  |    |                    |
|       | さく岩機 (ピックハンマ)            | 各種  | 日     | 1.518          | 201     | 305     |    | 単-164号             |
|       | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 排出ガス対策型 (第1次基準値) 7.5~7.8m <sup>3</sup> /min | 日     | 0.759          | 16,300  | 12,371  |    | WYB00045<br>単-165号 |
|       | 電力料                      | 高圧電力A (臨時)                                  | k w H | 131.6          | 25.79   | 3,393   |    |                    |
|       | クローラクレーン運転               |   | 日     | 0.759          | 141,900 | 107,702 |    | WK230260<br>単-166号 |
|       | 諸雑費 (まるめ)                |   | 式     | 1              |         | 88      |    |                    |
|       | 計                        |   |       |                |         | 596,400 |    |                    |
|       | 単価                       |   |       |                |         | 59,640  |    | 円/m <sup>3</sup>   |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単-95号 | 沈下掘削(機械掘削)遠隔操作型         | 軟岩(I),酸素減圧,気圧区分(MPa)0.22超0.26以下           | 単位  | m <sup>3</sup> | 数量      | 10      | 単価 | 59,640             |
|-------|-------------------------|---|-----|----------------|---------|---------|----|--------------------|
| 名称    |                         | 規格  | 単位  | 数量             | 単価      | 金額      | 摘要 |                    |
|       | 潜かん世話役                  |   | 人   | 2.277          | 52,486  | 119,510 |    |                    |
|       | 潜かん工                    |   | 人   | 5.313          | 42,631  | 226,498 |    |                    |
|       | 特殊作業員                   |   | 人   | 1.518          | 30,774  | 46,714  |    |                    |
|       | 普通作業員                   |   | 人   | 3.036          | 26,291  | 79,819  |    |                    |
|       | さく岩機(ピックハンマ)            | 各種  | 日   | 1.518          | 201     | 305     |    | 単-164号             |
|       | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 排出ガス対策型(第1次基準値)7.5~7.8m <sup>3</sup> /min | 日   | 0.759          | 16,300  | 12,371  |    | WYB00049<br>単-165号 |
|       | 電力料                     | 高圧電力A(臨時)                                 | kwh | 131.6          | 25.79   | 3,393   |    |                    |
|       | クローラクレーン運転              |   | 日   | 0.759          | 141,900 | 107,702 |    | WK230260<br>単-166号 |
|       | 諸雑費(まるめ)                |   | 式   | 1              |         | 88      |    |                    |
|       | 計                       |   |     |                |         | 596,400 |    |                    |
|       | 単価                      |   |     |                |         | 59,640  |    | 円/m <sup>3</sup>   |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単-96号 | 沈下掘削(機械掘削)遠隔操作型         | 軟岩(I),酸素減圧,気圧区分(MPa)0.26超0.30以下           | 単位  | m <sup>3</sup> | 数量      | 10      | 単価 | 59,640             |
|-------|-------------------------|---|-----|----------------|---------|---------|----|--------------------|
| 名称    |                         | 規格  | 単位  | 数量             | 単価      | 金額      | 摘要 |                    |
|       | 潜かん世話役                  |   | 人   | 2.277          | 52,486  | 119,510 |    |                    |
|       | 潜かん工                    |   | 人   | 5.313          | 42,631  | 226,498 |    |                    |
|       | 特殊作業員                   |   | 人   | 1.518          | 30,774  | 46,714  |    |                    |
|       | 普通作業員                   |   | 人   | 3.036          | 26,291  | 79,819  |    |                    |
|       | さく岩機(ピックハンマ)            | 各種  | 日   | 1.518          | 201     | 305     |    | 単-164号             |
|       | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 排出ガス対策型(第1次基準値)7.5~7.8m <sup>3</sup> /min | 日   | 0.759          | 16,300  | 12,371  |    | WYB00028<br>単-165号 |
|       | 電力料                     | 高圧電力A(臨時)                                 | kwh | 131.6          | 25.79   | 3,393   |    |                    |
|       | クローラクレーン運転              |   | 日   | 0.759          | 141,900 | 107,702 |    | WK230260<br>単-166号 |
|       | 諸雑費(まるめ)                |   | 式   | 1              |         | 88      |    |                    |
|       | 計                       |   |     |                |         | 596,400 |    |                    |
|       | 単価                      |   |     |                |         | 59,640  |    | 円/m <sup>3</sup>   |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-97号             | 水荷重 (ポンプによる注排水)       | 30m 11kW 7時間 | 単位    | t      | 数量  | 1      | 単価 | 591 |
|-------------------|-----------------------|--------------|-------|--------|-----|--------|----|-----|
| 名称                | 規格                    | 単位           | 数量    | 単価     | 金額  | 摘要     |    |     |
| 特殊作業員             |                       | 人            | 0.02  | 29,328 | 586 |        |    |     |
| 工事用水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程30m | 日            | 0.002 | 2,815  | 5   | 単-167号 |    |     |
| 諸雑費 (まるめ)         |                       | 式            | 1     |        | 0   |        |    |     |
| 計                 |                       |              |       |        | 591 |        |    |     |
| 単価                |                       |              |       |        | 591 | 円/t    |    |     |
|                   |                       |              |       |        |     |        |    |     |
|                   |                       |              |       |        |     |        |    |     |
|                   |                       |              |       |        |     |        |    |     |
|                   |                       |              |       |        |     |        |    |     |
|                   |                       |              |       |        |     |        |    |     |
|                   |                       |              |       |        |     |        |    |     |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-98号              | 滑材注入 |     | 単位  | m 3    | 数量      |          | 単価      |  |
|--------------------|------|-----|-----|--------|---------|----------|---------|--|
| 名称                 | 規格   | 単位  | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要       |         |  |
| 土木一般世話役            |      | 人   | 0.2 | 31,928 | 6,385   |          | 18,550  |  |
| 特殊作業員              |      | 人   | 0.7 | 29,328 | 20,529  |          |         |  |
| 普通作業員              |      | 人   | 0.4 | 24,960 | 9,984   |          |         |  |
| 滑材                 |      | m 3 | 12  | 12,080 | 144,960 | WYB00014 | 単- 168号 |  |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>10% |      | 式   | 1   |        | 3,642   |          |         |  |
| 計                  |      |     |     |        | 185,500 |          |         |  |
| 単価                 |      |     |     |        | 18,550  |          | 円/m 3   |  |
|                    |      |     |     |        |         |          |         |  |
|                    |      |     |     |        |         |          |         |  |
|                    |      |     |     |        |         |          |         |  |
|                    |      |     |     |        |         |          |         |  |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-99号             | 躯体内配管 | VP30      | 単位 | m   | 数量     | 100    | 単価  | 915.7 |
|-------------------|-------|-----------|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 名称                |       | 規格        | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |       |
| 特殊作業員             |       |           | 人  | 2   | 29,328 | 58,656 |     |       |
| 硬質塩化ビニル管          |       | 一般管 VP-30 | m  | 105 | 272    | 28,560 |     |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |       |           | 式  | 1   |        | 4,354  |     |       |
| 計                 |       |           |    |     |        | 91,570 |     |       |
| 単価                |       |           |    |     |        | 915.7  | 円/m |       |
|                   |       |           |    |     |        |        |     |       |
|                   |       |           |    |     |        |        |     |       |
|                   |       |           |    |     |        |        |     |       |
|                   |       |           |    |     |        |        |     |       |
|                   |       |           |    |     |        |        |     |       |
|                   |       |           |    |     |        |        |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-100号            | 地上配管 | SGP黒ねじなし50A | 単位 | m   | 数量     | 100     | 単価  | 3,812 |
|-------------------|------|-------------|----|-----|--------|---------|-----|-------|
| 名称                |      | 規格          | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
| 配管工               |      |             | 人  | 4.3 | 26,312 | 113,141 |     |       |
| 普通作業員             |      |             | 人  | 4.7 | 24,960 | 117,312 |     |       |
| ガス管 (SGP) 黒       |      | 黒ねじ無し管 50A  | m  | 105 | 1,370  | 143,850 |     |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>3% |      |             | 式  | 1   |        | 6,897   |     |       |
| 計                 |      |             |    |     |        | 381,200 |     |       |
| 単価                |      |             |    |     |        | 3,812   | 円/m |       |
|                   |      |             |    |     |        |         |     |       |
|                   |      |             |    |     |        |         |     |       |
|                   |      |             |    |     |        |         |     |       |
|                   |      |             |    |     |        |         |     |       |
|                   |      |             |    |     |        |         |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一101号             | コンタクトグラウト注入 | 目標強度:3N/mm2 | 単位  | m 3    | 数量      | 10       | 単価      | 25,100 |
|--------------------|-------------|-------------|-----|--------|---------|----------|---------|--------|
| 名称                 | 規格          | 単位          | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要       |         |        |
| 土木一般世話役            |             | 人           | 0.2 | 31,928 | 6,385   |          |         |        |
| 特殊作業員              |             | 人           | 0.7 | 29,328 | 20,529  |          |         |        |
| 普通作業員              |             | 人           | 0.4 | 24,960 | 9,984   |          |         |        |
| コンタクトグラウト材         | 目標強度:3N/mm2 | m 3         | 10  | 21,050 | 210,500 | WYB00020 | 単一 169号 |        |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>10% |             | 式           | 1   |        | 3,602   |          |         |        |
| 計                  |             |             |     |        | 251,000 |          |         |        |
| 単価                 |             |             |     |        | 25,100  | 円/m 3    |         |        |
|                    |             |             |     |        |         |          |         |        |
|                    |             |             |     |        |         |          |         |        |
|                    |             |             |     |        |         |          |         |        |
|                    |             |             |     |        |         |          |         |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-102号 | 注入機械設備              |                                       | 単位  | 供用日 | 数量    |       | 単価    |       |
|--------|---------------------|---------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 名称     |                     | 規格                                    | 単位  | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要    |       |
|        | ベントナイトミキサ [2槽型]     | 攪拌容量0.2m <sup>3</sup> ×2槽 モータ出力2.2kW級 | 供用日 | 1   | 1,170 | 1,170 |       | 3,040 |
|        | グラウトポンプ [単筒複動ピストン式] | 吐出量30~70L/min                         | 供用日 | 1   | 1,870 | 1,870 |       |       |
|        | 諸雑費 (まるめ)           |                                       | 式   | 1   |       | 0     |       |       |
|        | 計                   |                                       |     |     |       | 3,040 |       |       |
|        | 単価                  |                                       |     |     |       | 3,040 | 円/供用日 |       |
|        |                     |                                       |     |     |       |       |       |       |
|        |                     |                                       |     |     |       |       |       |       |
|        |                     |                                       |     |     |       |       |       |       |
|        |                     |                                       |     |     |       |       |       |       |
|        |                     |                                       |     |     |       |       |       |       |
|        |                     |                                       |     |     |       |       |       |       |
|        |                     |                                       |     |     |       |       |       |       |
|        |                     |                                       |     |     |       |       |       |       |
|        |                     |                                       |     |     |       |       |       |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-103号               | 注入設備の据付・撤去 | 単位 | 箇所  | 数量     | 単価      | 金額   | 単価 | 542,000 |
|----------------------|------------|----|-----|--------|---------|------|----|---------|
| 名称                   | 規格         | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要   |    |         |
| 土木一般世話役              |            | 人  | 2.5 | 31,928 | 79,820  |      |    |         |
| 特殊作業員                |            | 人  | 10  | 29,328 | 293,280 |      |    |         |
| 普通作業員                |            | 人  | 5   | 24,960 | 124,800 |      |    |         |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊     | 日  | 1   | 44,100 | 44,100  |      |    |         |
| 諸雑費 (まるめ)            |            | 式  | 1   |        | 0       |      |    |         |
| 計                    |            |    |     |        | 542,000 |      |    |         |
| 単価                   |            |    |     |        | 542,000 | 円/箇所 |    |         |
|                      |            |    |     |        |         |      |    |         |
|                      |            |    |     |        |         |      |    |         |
|                      |            |    |     |        |         |      |    |         |
|                      |            |    |     |        |         |      |    |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-104号      | 鉄筋工 [市場単価]   | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上<br>補正無(一般構造物) | 単位   | t       | 数量      | 1   | 単価 | 169,900 |
|-------------|--------------|---|------|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称          | 規格           | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13    | t   | 1.03 | 119,000 | 122,570 |     |    |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物 | t   | 1    | 47,320  | 47,320  |     |    |         |
| 諸雑費 (まるめ)   |              | 式   | 1    |         | 10      |     |    |         |
| 計           |              |   |      |         | 169,900 |     |    |         |
| 単価          |              |   |      |         | 169,900 | 円/t |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-105号      | 鉄筋工 [市場単価]   | SD345 D16~25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物) | 単位   | t       | 数量      | 1   | 単価 | 167,900 |
|-------------|--------------|--|------|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称          | 規格           | 単位   | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t  | 1.03 | 117,000 | 120,510 |     |    |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物 | t  | 1    | 47,320  | 47,320  |     |    |         |
| 諸雑費 (まるめ)   |              | 式  | 1    |         | 70      |     |    |         |
| 計           |              |  |      |         | 167,900 |     |    |         |
| 単価          |              |  |      |         | 167,900 | 円/t |    |         |
|             |              |  |      |         |         |     |    |         |
|             |              |  |      |         |         |     |    |         |
|             |              |  |      |         |         |     |    |         |
|             |              |  |      |         |         |     |    |         |
|             |              |  |      |         |         |     |    |         |
|             |              |  |      |         |         |     |    |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-106号      | 鉄筋工 [市場単価]   | SD345 D29~32 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物) | 単位   | t       | 数量      | 1   | 単価 | 168,900 |
|-------------|--------------|--|------|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称          | 規格           | 単位   | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D29~32 | t  | 1.03 | 118,000 | 121,540 |     |    |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物 | t  | 1    | 47,320  | 47,320  |     |    |         |
| 諸雑費 (まるめ)   |              | 式  | 1    |         | 40      |     |    |         |
| 計           |              |  |      |         | 168,900 |     |    |         |
| 単価          |              |  |      |         | 168,900 | 円/t |    |         |
|             |              |  |      |         |         |     |    |         |
|             |              |  |      |         |         |     |    |         |
|             |              |  |      |         |         |     |    |         |
|             |              |  |      |         |         |     |    |         |
|             |              |  |      |         |         |     |    |         |
|             |              |  |      |         |         |     |    |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-107号      | 鉄筋工 [市場単価]   | SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上<br>補正無(一般構造物) | 単位   | t       | 数量      | 1   | 単価 | 172,000 |
|-------------|--------------|---|------|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称          | 規格           | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D38    | t   | 1.03 | 121,000 | 124,630 |     |    |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物 | t   | 1    | 47,320  | 47,320  |     |    |         |
| 諸雑費 (まるめ)   |              | 式   | 1    |         | 50      |     |    |         |
| 計           |              |   |      |         | 172,000 |     |    |         |
| 単価          |              |   |      |         | 172,000 | 円/t |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-108号 | 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D41 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 数量      | 単価      | 金額 | 単価  | 173,000 |
|--------|-------------|---|----|------|---------|---------|----|-----|---------|
| 名称     |             | 規格  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      |    | 摘要  |         |
|        | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D41   | t  | 1.03 | 122,000 | 125,660 |    |     |         |
|        | 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物  | t  | 1    | 47,320  | 47,320  |    |     |         |
|        | 諸雑費(まるめ)    |   | 式  | 1    |         | 20      |    |     |         |
|        | 計           |   |    |      |         | 173,000 |    |     |         |
|        | 単価          |   |    |      |         | 173,000 |    | 円/t |         |
|        |             |   |    |      |         |         |    |     |         |
|        |             |   |    |      |         |         |    |     |         |
|        |             |   |    |      |         |         |    |     |         |
|        |             |   |    |      |         |         |    |     |         |
|        |             |   |    |      |         |         |    |     |         |
|        |             |   |    |      |         |         |    |     |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-109号     | 機械式継手工                        | ねじ節鉄筋継手 無し 無し D41×D41 | 単位 | 箇所       | 数量    | 1    | 単価 | 7,048 |
|------------|-------------------------------|-----------------------|----|----------|-------|------|----|-------|
| 名称         | 規格                            | 単位                    | 数量 | 単価       | 金額    | 摘要   |    |       |
| ねじ節鉄筋継手 昼間 | 時間制約無 有機グラウト材・ロックナット無 D41×D41 | 箇所                    | 1  | 1,748.24 | 1,748 |      |    |       |
| 機械式継手      | ねじ節鉄筋継手 D41 土木用               | 組                     | 1  | 5,300    | 5,300 |      |    |       |
| 諸雑費 (まるめ)  |                               | 式                     | 1  |          | 0     |      |    |       |
| 計          |                               |                       |    |          | 7,048 |      |    |       |
| 単価         |                               |                       |    |          | 7,048 | 円/箇所 |    |       |
|            |                               |                       |    |          |       |      |    |       |
|            |                               |                       |    |          |       |      |    |       |
|            |                               |                       |    |          |       |      |    |       |
|            |                               |                       |    |          |       |      |    |       |
|            |                               |                       |    |          |       |      |    |       |
|            |                               |                       |    |          |       |      |    |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-110号 | 外側足場材設置・撤去 (ケーソン部) | 標準    | 単位 | 掛m <sup>2</sup> | 数量     | 100     | 単価 | 3,904               |
|--------|--------------------|-------|----|-----------------|--------|---------|----|---------------------|
| 名称     |                    | 規格    | 単位 | 数量              | 単価     | 金額      | 摘要 |                     |
|        | 土木一般世話役            |       | 人  | 1.5             | 31,928 | 47,892  |    |                     |
|        | とび工                |       | 人  | 6.1             | 32,032 | 195,395 |    |                     |
|        | 普通作業員              |       | 人  | 1.1             | 24,960 | 27,456  |    |                     |
|        | クローラクレーン運転         | 足場 標準 | 日  | 1.8             | 66,440 | 119,592 |    | Wk230250<br>単- 170号 |
|        | 諸雑費 (まるめ)          |       | 式  | 1               |        | 65      |    |                     |
|        | 計                  |       |    |                 |        | 390,400 |    |                     |
|        | 単価                 |       |    |                 |        | 3,904   |    | 円/掛m <sup>2</sup>   |
|        |                    |       |    |                 |        |         |    |                     |
|        |                    |       |    |                 |        |         |    |                     |
|        |                    |       |    |                 |        |         |    |                     |
|        |                    |       |    |                 |        |         |    |                     |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-111号 | 外側足場材賃料 (ケーソン部) | 172日 260掛m2 6.4円/日 255円 | 単位 | 式  | 数量 | 1       | 単価  | 458,300 |
|--------|-----------------|-------------------------|----|----|----|---------|-----|---------|
| 名称     |                 | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要  |         |
|        | 足場材賃料           | 手摺先行型枠組足場               | 式  | 1  |    | 458,260 |     |         |
|        | 諸雑費 (まるめ)       |                         | 式  | 1  |    | 40      |     |         |
|        | 計               |                         |    |    |    | 458,300 |     |         |
|        | 単価              |                         |    |    |    | 458,300 | 円/式 |         |
|        |                 |                         |    |    |    |         |     |         |
|        |                 |                         |    |    |    |         |     |         |
|        |                 |                         |    |    |    |         |     |         |
|        |                 |                         |    |    |    |         |     |         |
|        |                 |                         |    |    |    |         |     |         |
|        |                 |                         |    |    |    |         |     |         |
|        |                 |                         |    |    |    |         |     |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-112号     | 内側足場材設置・撤去 | 標準    | 単位 | 掛m <sup>2</sup> | 数量     | 100     | 単価                  | 5,164 |
|------------|------------|-------|----|-----------------|--------|---------|---------------------|-------|
| 名称         |            | 規格    | 単位 | 数量              | 単価     | 金額      | 摘要                  |       |
| 土木一般世話役    |            |       | 人  | 2.6             | 31,928 | 83,012  |                     |       |
| とび工        |            |       | 人  | 6.5             | 32,032 | 208,208 |                     |       |
| 普通作業員      |            |       | 人  | 2.1             | 24,960 | 52,416  |                     |       |
| クローラクレーン運転 |            | 足場 標準 | 日  | 2.6             | 66,440 | 172,744 | WK230250<br>単- 170号 |       |
| 諸雑費 (まるめ)  |            |       | 式  | 1               |        | 20      |                     |       |
| 計          |            |       |    |                 |        | 516,400 |                     |       |
| 単価         |            |       |    |                 |        | 5,164   | 円/掛m <sup>2</sup>   |       |
|            |            |       |    |                 |        |         |                     |       |
|            |            |       |    |                 |        |         |                     |       |
|            |            |       |    |                 |        |         |                     |       |
|            |            |       |    |                 |        |         |                     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-113号 | 内側足場材賃料   | 157日 250掛m2 6.4円/日 255円 | 単位 | 式  | 数量 |         | 単価  |  |
|--------|-----------|-------------------------|----|----|----|---------|-----|--|
| 名称     |           | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要  |  |
|        | 足場材賃料     | 手摺先行型枠組足場               | 式  | 1  |    | 409,435 |     |  |
|        | 諸雑費 (まるめ) |                         | 式  | 1  |    | 65      |     |  |
|        | 計         |                         |    |    |    | 409,500 |     |  |
|        | 単価        |                         |    |    |    | 409,500 | 円/式 |  |
|        |           |                         |    |    |    |         |     |  |
|        |           |                         |    |    |    |         |     |  |
|        |           |                         |    |    |    |         |     |  |
|        |           |                         |    |    |    |         |     |  |
|        |           |                         |    |    |    |         |     |  |
|        |           |                         |    |    |    |         |     |  |
|        |           |                         |    |    |    |         |     |  |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-114号             | パイプサポート支保・くさび結合支保 | パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm] | 単位  | 空m3    | 数量      | 100   | 単価 | 4,864 |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------|-----|--------|---------|-------|----|-------|
| 名称                 | 規格                | 単位                                   | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要    |    |       |
| 土木一般世話役            |                   | 人                                    | 2.6 | 31,928 | 83,012  |       |    |       |
| 型わく工               |                   | 人                                    | 4.7 | 30,264 | 142,240 |       |    |       |
| とび工                |                   | 人                                    | 2.2 | 32,032 | 70,470  |       |    |       |
| 普通作業員              |                   | 人                                    | 5.1 | 24,960 | 127,296 |       |    |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>15% |                   | 式                                    | 1   |        | 63,382  |       |    |       |
| 計                  |                   |                                      |     |        | 486,400 |       |    |       |
| 単価                 |                   |                                      |     |        | 4,864   | 円/空m3 |    |       |
|                    |                   |                                      |     |        |         |       |    |       |
|                    |                   |                                      |     |        |         |       |    |       |
|                    |                   |                                      |     |        |         |       |    |       |
|                    |                   |                                      |     |        |         |       |    |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-115号       | 中埋コンクリート工 | 生コンクリート各種 無し         | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量     | 10      | 単価                 | 23,510 |
|--------------|-----------|----------------------|----------------|----------------|--------|---------|--------------------|--------|
| 名称           |           | 規格                   | 単位             | 数量             | 単価     | 金額      | 摘要                 |        |
| 潜かん世話役       |           |                      | 人              | 0.15           | 49,712 | 7,456   |                    |        |
| 潜かん工         |           |                      | 人              | 0.15           | 40,248 | 6,037   |                    |        |
| コンクリートポンプ車運転 |           |                      | 日              | 0.11           | 94,450 | 10,389  | WK230640<br>単-171号 |        |
| 生コンクリート      |           | 21-21-25BB W/C ≤ 60% | m <sup>3</sup> | 10.4           | 20,300 | 211,120 |                    |        |
| 諸雑費 (まるめ)    |           |                      | 式              | 1              |        | 98      |                    |        |
| 計            |           |                      |                |                |        | 235,100 |                    |        |
| 単価           |           |                      |                |                |        | 23,510  | 円/m <sup>3</sup>   |        |
|              |           |                      |                |                |        |         |                    |        |
|              |           |                      |                |                |        |         |                    |        |
|              |           |                      |                |                |        |         |                    |        |
|              |           |                      |                |                |        |         |                    |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-116号       | 中埋コンクリート工         | 生コンクリート各種 無し   | 単位   | m <sup>3</sup> | 数量      | 10 | 単価               | 24,860             |
|--------------|-------------------|----------------|------|----------------|---------|----|------------------|--------------------|
| 名称           | 規格                | 単位             | 数量   | 単価             | 金額      | 摘要 |                  |                    |
| 潜かん世話役       |                   | 人              | 0.15 | 49,712         | 7,456   |    |                  |                    |
| 潜かん工         |                   | 人              | 0.15 | 40,248         | 6,037   |    |                  |                    |
| コンクリートポンプ車運転 |                   | 日              | 0.11 | 94,450         | 10,389  |    |                  | WK230640<br>単-171号 |
| 生コンクリート      | 24-12-40H W/C≦55% | m <sup>3</sup> | 10.4 | 21,600         | 224,640 |    |                  |                    |
| 諸雑費 (まるめ)    |                   | 式              | 1    |                | 78      |    |                  |                    |
| 計            |                   |                |      |                | 248,600 |    |                  |                    |
| 単価           |                   |                |      |                | 24,860  |    | 円/m <sup>3</sup> |                    |
|              |                   |                |      |                |         |    |                  |                    |
|              |                   |                |      |                |         |    |                  |                    |
|              |                   |                |      |                |         |    |                  |                    |
|              |                   |                |      |                |         |    |                  |                    |

# 参考資料（1）

|                   |             |    |    |     |        |         | 単価使用年月 | 2024.09         |
|-------------------|-------------|----|----|-----|--------|---------|--------|-----------------|
|                   |             |    |    |     |        |         | 歩掛使用年月 | 2024.09         |
|                   |             |    |    |     |        |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-117号            | ブローパイプバルブ調整 |    | 単位 | 基   | 数量     |         | 単価     | 306,800         |
| 名称                |             | 規格 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要     |                 |
| 潜かん工              |             |    | 人  | 6.3 | 40,248 | 253,562 |        |                 |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>21% |             |    | 式  | 1   |        | 53,238  |        |                 |
| 計                 |             |    |    |     |        | 306,800 |        |                 |
| 単価                |             |    |    |     |        | 306,800 | 円/基    |                 |

|          |             |                |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2024.09         |
|----------|-------------|----------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
|          |             |                |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2024.09         |
|          |             |                |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-118号   | 鋼矢板・H形鋼（埋設） | H形鋼 中古品        | 単位 | t  | 数量      |         | 単価     | 113,400         |
| 名称       |             | 規格             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |
| H形鋼 市中価格 |             | SS400, 100×100 | t  | 1  | 113,400 | 113,400 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ） |             |                | 式  | 1  |         | 0       |        |                 |
| 計        |             |                |    |    |         | 113,400 |        |                 |
| 単価       |             |                |    |    |         | 113,400 | 円/t    |                 |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-119号 | 鋼矢板・H形鋼 (埋設) | H形鋼 中古品        | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 113,400 |
|--------|--------------|----------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称     |              | 規格             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | H形鋼 市中価格     | SS400, 300×300 | t  | 1  | 113,400 | 113,400 |     |         |
|        | 諸雑費 (まるめ)    |                | 式  | 1  |         | 0       |     |         |
|        | 計            |                |    |    |         | 113,400 |     |         |
|        | 単価           |                |    |    |         | 113,400 | 円/t |         |
|        |              |                |    |    |         |         |     |         |
|        |              |                |    |    |         |         |     |         |
|        |              |                |    |    |         |         |     |         |
|        |              |                |    |    |         |         |     |         |
|        |              |                |    |    |         |         |     |         |
|        |              |                |    |    |         |         |     |         |
|        |              |                |    |    |         |         |     |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-120号               | 型枠支保工設置 | 単位      | m <sup>2</sup> | 数量 | 単価   | 金額     | 単価      | 18,860           |
|----------------------|---------|---------|----------------|----|------|--------|---------|------------------|
| 名称                   |         | 規格      |                | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要               |
| 土木一般世話役              |         |         |                | 人  | 1.17 | 31,928 | 37,355  |                  |
| とび工                  |         |         |                | 人  | 1.97 | 32,032 | 63,103  |                  |
| 溶接工                  |         |         |                | 人  | 1.05 | 31,928 | 33,524  |                  |
| 特殊作業員                |         |         |                | 人  | 0.37 | 29,328 | 10,851  |                  |
| 普通作業員                |         |         |                | 人  | 1.29 | 24,960 | 32,198  |                  |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |         | 2.5 t 吊 |                | 日  | 1.05 | 44,100 | 46,305  |                  |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5%    |         |         |                | 式  | 1    |        | 8,764   |                  |
| 計                    |         |         |                |    |      |        | 232,100 |                  |
| 単価                   |         |         |                |    |      |        | 18,860  | 円/m <sup>2</sup> |
|                      |         |         |                |    |      |        |         |                  |
|                      |         |         |                |    |      |        |         |                  |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-121号 | 橋台・橋脚コンクリート打設            | 各種 一般養生 無 無        | 単位  | m 3  | 数量     | 10      | 単価 | 24,150              |
|--------|--------------------------|--------------------|-----|------|--------|---------|----|---------------------|
| 名称     |                          | 規格                 | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要 |                     |
|        | 土木一般世話役                  |                    | 人   | 0.06 | 31,928 | 1,915   |    |                     |
|        | 特殊作業員                    |                    | 人   | 0.18 | 29,328 | 5,279   |    |                     |
|        | 普通作業員                    |                    | 人   | 0.24 | 24,960 | 5,990   |    |                     |
|        | 生コンクリート                  | 30-12-40BB W/C≤50% | m 3 | 10.2 | 21,200 | 216,240 |    |                     |
|        | コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3 | 無                  | 日   | 0.06 | 94,870 | 5,692   |    | WK470110<br>単- 172号 |
|        | 養生工                      | 鉄筋構造物 一般養生         | m 3 | 10   | 585.6  | 5,856   |    | WB240050<br>単- 173号 |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>3%        |                    | 式   | 1    |        | 528     |    |                     |
|        | 計                        |                    |     |      |        | 241,500 |    |                     |
|        | 単価                       |                    |     |      |        | 24,150  |    | 円/m 3               |
|        |                          |                    |     |      |        |         |    |                     |
|        |                          |                    |     |      |        |         |    |                     |

# 参考資料 (1)

|           |                      |                             |    |    |          |       | 単価使用年月 | 2024.09         |       |
|-----------|----------------------|-----------------------------|----|----|----------|-------|--------|-----------------|-------|
|           |                      |                             |    |    |          |       | 歩掛使用年月 | 2024.09         |       |
|           |                      |                             |    |    |          |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-122号    | ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価] | D32+D32 100箇所未満 無           | 単位 | 箇所 | 数量       |       | 1      | 単価              | 1,148 |
| 名称        |                      | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価       | 金額    | 摘要     |                 |       |
| ガス圧接工     |                      | 手動 (半自動) ・ 自動 D 3 2 + D 3 2 | 箇所 | 1  | 1,148.96 | 1,148 |        |                 |       |
| 諸雑費 (まるめ) |                      |                             | 式  | 1  |          | 0     |        |                 |       |
| 計         |                      |                             |    |    |          | 1,148 |        |                 |       |
| 単価        |                      |                             |    |    |          | 1,148 | 円/箇所   |                 |       |

|           |                      |                             |    |    |          |       | 単価使用年月 | 2024.09         |       |
|-----------|----------------------|-----------------------------|----|----|----------|-------|--------|-----------------|-------|
|           |                      |                             |    |    |          |       | 歩掛使用年月 | 2024.09         |       |
|           |                      |                             |    |    |          |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-123号    | ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価] | D38+D38 100箇所未満 無           | 単位 | 箇所 | 数量       |       | 1      | 単価              | 2,511 |
| 名称        |                      | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価       | 金額    | 摘要     |                 |       |
| ガス圧接工     |                      | 手動 (半自動) ・ 自動 D 3 8 + D 3 8 | 箇所 | 1  | 2,511.14 | 2,511 |        |                 |       |
| 諸雑費 (まるめ) |                      |                             | 式  | 1  |          | 0     |        |                 |       |
| 計         |                      |                             |    |    |          | 2,511 |        |                 |       |
| 単価        |                      |                             |    |    |          | 2,511 | 円/箇所   |                 |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-124号               | パイプサポート支保・くさび結合支保 | くさび結合支保<br>40kN/m <sup>2</sup> <f≦80kN/m <sup>2</sup> [120<t≦250cm]<br>標準(1.0) | 単位 | 空m <sup>3</sup> | 数量     | 100     | 単価                | 6,463 |
|----------------------|-------------------|--|----|-----------------|--------|---------|-------------------|-------|
| 名称                   |                   | 規格   | 単位 | 数量              | 単価     | 金額      | 摘要                |       |
| 土木一般世話役              |                   |  | 人  | 2.1             | 31,928 | 67,048  |                   |       |
| 型わく工                 |                   |  | 人  | 2.7             | 30,264 | 81,712  |                   |       |
| とび工                  |                   |  | 人  | 4.2             | 32,032 | 134,534 |                   |       |
| 普通作業員                |                   |  | 人  | 6               | 24,960 | 149,760 |                   |       |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |                   | 25 t 吊   | 日  | 1.2             | 44,100 | 52,920  |                   |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>33%   |                   |  | 式  | 1               |        | 160,326 |                   |       |
| 計                    |                   |  |    |                 |        | 646,300 |                   |       |
| 単価                   |                   |  |    |                 |        | 6,463   | 円/空m <sup>3</sup> |       |
|                      |                   |  |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |                   |  |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |                   |  |    |                 |        |         |                   |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-125号               | 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 単位 | 掛m <sup>2</sup> | 数量     | 100     | 単価                | 5,469 |
|----------------------|-----|-----------------|----|-----------------|--------|---------|-------------------|-------|
| 名称                   |     | 規格              | 単位 | 数量              | 単価     | 金額      | 摘要                |       |
| 土木一般世話役              |     |                 | 人  | 1.6             | 31,928 | 51,084  |                   |       |
| とび工                  |     |                 | 人  | 8.5             | 32,032 | 272,272 |                   |       |
| 普通作業員                |     |                 | 人  | 1.3             | 24,960 | 32,448  |                   |       |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |     | 25 t 吊          | 日  | 1.4             | 44,100 | 61,740  |                   |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>31%   |     |                 | 式  | 1               |        | 129,356 |                   |       |
| 計                    |     |                 |    |                 |        | 546,900 |                   |       |
| 単価                   |     |                 |    |                 |        | 5,469   | 円/掛m <sup>2</sup> |       |
|                      |     |                 |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |     |                 |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |     |                 |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |     |                 |    |                 |        |         |                   |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-126号    | 簡易清掃 | 無し 無し 無し    | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量      | 1     | 単価               | 1,164 |
|-----------|------|-------------|----------------|----------------|---------|-------|------------------|-------|
| 名称        |      | 規格          | 単位             | 数量             | 単価      | 金額    | 摘要               |       |
| 簡易清掃 昼間   |      | 時間制約無し 固定足場 | m <sup>2</sup> | 1              | 1,164.8 | 1,164 |                  |       |
| 諸雑費 (まるめ) |      |             | 式              | 1              |         | 0     |                  |       |
| 計         |      |             |                |                |         | 1,164 |                  |       |
| 単価        |      |             |                |                |         | 1,164 | 円/m <sup>2</sup> |       |
|           |      |             |                |                |         |       |                  |       |
|           |      |             |                |                |         |       |                  |       |
|           |      |             |                |                |         |       |                  |       |
|           |      |             |                |                |         |       |                  |       |
|           |      |             |                |                |         |       |                  |       |
|           |      |             |                |                |         |       |                  |       |
|           |      |             |                |                |         |       |                  |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-127号    | 含浸材塗布 | 無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.21kg | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量       | 1     | 単価               | 2,604 |
|-----------|-------|--------------------------|----------------|----------------|----------|-------|------------------|-------|
| 名称        |       | 規格                       | 単位             | 数量             | 単価       | 金額    | 摘要               |       |
| 含浸材塗布 昼間  |       | 時間制約無 固定足場               | m <sup>2</sup> | 1              | 1,244.88 | 1,244 |                  |       |
| 表面含浸材     |       | シラン・シリコン系                | k g            | 0.21           | 6,480    | 1,360 |                  |       |
| 諸雑費 (まるめ) |       |                          | 式              | 1              |          | 0     |                  |       |
| 計         |       |                          |                |                |          | 2,604 |                  |       |
| 単価        |       |                          |                |                |          | 2,604 | 円/m <sup>2</sup> |       |
|           |       |                          |                |                |          |       |                  |       |
|           |       |                          |                |                |          |       |                  |       |
|           |       |                          |                |                |          |       |                  |       |
|           |       |                          |                |                |          |       |                  |       |
|           |       |                          |                |                |          |       |                  |       |
|           |       |                          |                |                |          |       |                  |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-128号    | 銘板 | 品質等表示用, 500×500×8, 字厚5mm | 単位 | 枚   | 数量      | 1       | 単価  | 151,000 |
|-----------|----|--------------------------|----|-----|---------|---------|-----|---------|
| 名称        |    | 規格                       | 単位 | 数量  | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 普通作業員     |    |                          | 人  | 0.2 | 24,960  | 4,992   |     |         |
| 銘板        |    | 品質等表示用 500×500×8 字厚5mm   | 枚  | 1   | 146,000 | 146,000 |     |         |
| 諸雑費 (まるめ) |    |                          | 式  | 1   |         | 8       |     |         |
| 計         |    |                          |    |     |         | 151,000 |     |         |
| 単価        |    |                          |    |     |         | 151,000 | 円/枚 |         |
|           |    |                          |    |     |         |         |     |         |
|           |    |                          |    |     |         |         |     |         |
|           |    |                          |    |     |         |         |     |         |
|           |    |                          |    |     |         |         |     |         |
|           |    |                          |    |     |         |         |     |         |
|           |    |                          |    |     |         |         |     |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |           |                     |                |                |          |       |                  |       |
|--------|-----------|---------------------|----------------|----------------|----------|-------|------------------|-------|
| 単-129号 | 構造物とりこわし  | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量       | 1     | 単価               | 8,889 |
|        | 名称        | 規格                  | 単位             | 数量             | 単価       | 金額    | 摘要               |       |
|        | 無筋構造物     | 昼間 機械施工 制約無         | m <sup>3</sup> | 1              | 8,889.93 | 8,889 |                  |       |
|        | 諸雑費 (まるめ) |                     | 式              | 1              |          | 0     |                  |       |
|        | 計         |                     |                |                |          | 8,889 |                  |       |
|        | 単価        |                     |                |                |          | 8,889 | 円/m <sup>3</sup> |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |         |             |    |     |       |         |     |       |
|--------|---------|-------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 単-130号 | 処分費 (t) |             | 単位 | t   | 数量    | 100     | 単価  | 1,000 |
|        | 名称      | 規格          | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要  |       |
|        | 処分費     | コンクリート殻(無筋) | t  | 100 | 1,000 | 100,000 |     |       |
|        | 計       |             |    |     |       | 100,000 |     |       |
|        | 単価      |             |    |     |       | 1,000   | 円/t |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-131号 | 高圧受電設備               | 300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 172日<br>設備費含む | 単位 | 箇所 | 数量    | 1     | 単価 | 1,612,000 |
|--------|----------------------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|----|-----------|
| 名称     |                      | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要 |           |
|        | コンクリートポール (電力仕様)     | 10m末口19cm 3.5kN                   | 本  | 1  | 4,770 | 4,770 |    |           |
|        | 軽腕金LGA (電力規格品)       | 1.8テ (高圧3線引通・総槍出)                 | 本  | 2  | 320   | 640   |    |           |
|        | 軽腕金LGA (電力規格品)       | 0.9テ (低圧2線引通・引留)                  | 本  | 1  | 180   | 180   |    |           |
|        | 配電線用架線金具 (丸型アームタイ)   | 2.3×25×945 (mm)                   | 本  | 3  | 85.1  | 255   |    |           |
|        | 配電線用架線金具 (Uボルト)      | 13×220mm                          | 個  | 3  | 111   | 333   |    |           |
|        | がいし (配電線用)           | 高圧耐張がいし 普通形                       | 個  | 3  | 261   | 783   |    |           |
|        | 配電線用架線金具 (銅線用引留クランプ) | 耐張碍子用 38mm2                       | 個  | 3  | 226   | 678   |    |           |
|        | 配電線用架線金具 (蓄力形コネクタ)   | 38mm2                             | 個  | 12 | 102   | 1,224 |    |           |
|        | 配電用避雷器               | 8.4KV 一般型                         | 個  | 3  | 1,710 | 5,130 |    |           |
|        | がいし (配電線用)           | 玉がいし 100×100                      | 個  | 1  | 72.2  | 72    |    |           |
|        | がいし (配電線用)           | 高圧ピンがいし 普通形 大                     | 個  | 3  | 150   | 450   |    |           |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-131号 | 高压受電設備             | 300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 172日<br>設備費含む | 単位 | 箇所  | 数量      | 1      | 単価 | 1,612,000 |
|--------|--------------------|-----------------------------------|----|-----|---------|--------|----|-----------|
| 名称     |                    | 規格                                | 単位 | 数量  | 単価      | 金額     | 摘要 |           |
|        | 亜鉛メッキ鋼より線          | 2種A級 2.2mm <sup>2</sup>           | kg | 1.7 | 536     | 911    |    |           |
|        | 配電線用架線金具（巻付グリップ）   | シンプル、玉碍子用 2.2mm <sup>2</sup>      | 個  | 4   | 303     | 1,212  |    |           |
|        | コンクリート根かせ          | A型（バンド付）                          | 個  | 1   | 580     | 580    |    |           |
|        | 配電線用架線金具（足場ボルト）    | CP用                               | 本  | 13  | 19.1    | 248    |    |           |
|        | 厚鋼電線管              | G70                               | m  | 10  | 2,096.7 | 20,967 |    |           |
|        | 厚鋼電線管              | G28                               | m  | 10  | 681     | 6,810  |    |           |
|        | 装柱金具               | SFBT-10（ステンレスベルト）                 | m  | 5.6 | 96.5    | 540    |    |           |
|        | 装柱金具               | SLS-1（ステンレスベルト締付金具）               | 個  | 7   | 132     | 924    |    |           |
|        | 高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル | 6KV（CV）3.8mm <sup>2</sup> 3心      | m  | 10  | 323.1   | 3,231  |    |           |
|        | 高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線  | 6.6KV PDC 3.8mm <sup>2</sup>      | m  | 5   | 83.4    | 417    |    |           |
|        | 600Vビニル絶縁電線        | IV 2.2mm <sup>2</sup>             | m  | 10  | 41.1    | 411    |    |           |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-131号              | 高压受電設備                    | 300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 172日<br>設備費含む | 単位   | 箇所     | 数量      | 1      | 単価 | 1,612,000 |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|------|--------|---------|--------|----|-----------|
| 名称                  | 規格                        | 単位                                | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要     |    |           |
| 連結式接地棒              | φ10×1500mm                | 本                                 | 5    | 1,510  | 7,550   |        |    |           |
| 連結式接地棒用リード端子        | φ10用 22mm2×500            | 本                                 | 5    | 650    | 3,250   |        |    |           |
| 接地極銅板               | 900×900×1.5t 黄銅ロウ付        | 枚                                 | 1    | 28,000 | 28,000  |        |    |           |
| 配電線用架線金具            | 蓄力形コネクタ用 100A (高压水切カバー)   | 個                                 | 3    | 690    | 2,070   |        |    |           |
| 配電線用架線金具            | 蓄力形コネクタ用 T1 2個用 (高压分岐カバー) | 個                                 | 12   | 475    | 5,700   |        |    |           |
| ステーブロック ロッド付き       | No. 1 500×250             | 個                                 | 1    | 5,850  | 5,850   |        |    |           |
| 端末処理材料 (CV) JCAA規格  | 6KV 屋外 38mm2 3心           | 組                                 | 1    | 17,700 | 17,700  |        |    |           |
| 端末処理材料 (CV) JCAA規格  | 6KV 屋内 38mm2 3心           | 組                                 | 1    | 13,300 | 13,300  |        |    |           |
| キュービクル式高压受変電設備      | PF・S形受変電用 屋外式 300kVA      | 供用日                               | 172  | 2,210  | 380,120 | 単-174号 |    |           |
| 高压気中開閉器 (柱上用・手動操作形) | 地絡無方向・過電流ロック機構付 200A      | 供用日                               | 172  | 320    | 55,040  | 単-175号 |    |           |
| 電気通信技術者             |                           | 人                                 | 1.05 | 37,752 | 39,639  |        |    |           |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-131号    | 高圧受電設備 | 300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 172日<br>設備費含む | 単位 | 箇所 | 数量     | 1         | 単価   | 1,612,000 |
|-----------|--------|-----------------------------------|----|----|--------|-----------|------|-----------|
| 名称        |        | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要   |           |
| 電工        |        |                                   | 人  | 26 | 27,040 | 703,040   |      |           |
| 普通作業員     |        |                                   | 人  | 12 | 24,960 | 299,520   |      |           |
| 諸雑費 (まるめ) |        |                                   | 式  | 1  |        | 455       |      |           |
| 計         |        |                                   |    |    |        | 1,612,000 |      |           |
| 単価        |        |                                   |    |    |        | 1,612,000 | 円/箇所 |           |
|           |        |                                   |    |    |        |           |      |           |
|           |        |                                   |    |    |        |           |      |           |
|           |        |                                   |    |    |        |           |      |           |
|           |        |                                   |    |    |        |           |      |           |
|           |        |                                   |    |    |        |           |      |           |
|           |        |                                   |    |    |        |           |      |           |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-132号 | 低圧配電線路            | OW 2.6mm 設置・撤去 6ヵ月未満<br>設備費含む | 単位 | m     | 数量     | 400     | 単価 | 3,507 |
|--------|-------------------|-------------------------------|----|-------|--------|---------|----|-------|
| 名称     |                   | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要 |       |
|        | コンクリートポール (NTT通信) | 7m末口19cm 4.2KN                | 本  | 10    | 3,420  | 34,200  |    |       |
|        | がいし (配電線用)        | 低圧引留がいし 75×65                 | 個  | 33    | 33.5   | 1,105   |    |       |
|        | 配電線用架線金具 (低圧ラック)  | 電力・JR規格品 (RLO)                | 個  | 33    | 24.7   | 815     |    |       |
|        | 配電線用架線金具 (足場ボルト)  | CP用                           | 本  | 80    | 19.1   | 1,528   |    |       |
|        | 屋外用ビニル絶縁電線        | OW 2.6mm                      | m  | 1,210 | 9.06   | 10,962  |    |       |
|        | コンクリート根かせ         | A型 (バンド付)                     | 個  | 10    | 580    | 5,800   |    |       |
|        | 亜鉛メッキ鋼より線         | 2種A級 2.2mm <sup>2</sup>       | kg | 4.8   | 536    | 2,572   |    |       |
|        | 配電線用架線金具 (巻付グリップ) | シンプル、玉碍子用 2.2mm <sup>2</sup>  | 個  | 16    | 303    | 4,848   |    |       |
|        | ステーブロック ロッド付き     | No. 1 500×250                 | 個  | 4     | 5,850  | 23,400  |    |       |
|        | がいし (配電線用)        | 玉がいし 100×100                  | 個  | 4     | 72.2   | 288     |    |       |
|        | 電工                |                               | 人  | 19.68 | 27,040 | 532,147 |    |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-132号 | 名称        | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 単価  | 摘要    |
|--------|-----------|-------------------------------|----|-------|--------|-----------|-----|-------|
|        | 低圧配電線路    | OW 2.6mm 設置・撤去 6ヵ月未満<br>設備費含む | m  |       |        | 400       |     | 3,507 |
|        | 普通作業員     |                               | 人  | 31.43 | 24,960 | 784,492   |     |       |
|        | 諸雑費 (まるめ) |                               | 式  | 1     |        | 843       |     |       |
|        | 計         |                               |    |       |        | 1,403,000 |     |       |
|        | 単価        |                               |    |       |        | 3,507     | 円/m |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |     |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |     |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |     |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |     |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |     |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |     |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-133号 | 低圧配電線路            | OW 3.2mm 設置・撤去 6ヵ月未満<br>設備費含む | 単位 | m     | 数量     | 400     | 単価 | 3,520 |
|--------|-------------------|-------------------------------|----|-------|--------|---------|----|-------|
| 名称     |                   | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要 |       |
|        | コンクリートポール (NTT通信) | 7m末口19cm 4.2KN                | 本  | 10    | 3,420  | 34,200  |    |       |
|        | がいし (配電線用)        | 低圧引留がいし 75×65                 | 個  | 33    | 33.5   | 1,105   |    |       |
|        | 配電線用架線金具 (低圧ラック)  | 電力・JR規格品 (RLO)                | 個  | 33    | 24.7   | 815     |    |       |
|        | 配電線用架線金具 (足場ボルト)  | CP用                           | 本  | 80    | 19.1   | 1,528   |    |       |
|        | 屋外用ビニル絶縁電線        | OW 3.2mm                      | m  | 1,210 | 13.3   | 16,093  |    |       |
|        | コンクリート根かせ         | A型 (バンド付)                     | 個  | 10    | 580    | 5,800   |    |       |
|        | 亜鉛メッキ鋼より線         | 2種A級 2.2mm <sup>2</sup>       | kg | 4.8   | 536    | 2,572   |    |       |
|        | 配電線用架線金具 (巻付グリップ) | シンプル、玉碍子用 2.2mm <sup>2</sup>  | 個  | 16    | 303    | 4,848   |    |       |
|        | ステーブロック ロッド付き     | No. 1 500×250                 | 個  | 4     | 5,850  | 23,400  |    |       |
|        | がいし (配電線用)        | 玉がいし 100×100                  | 個  | 4     | 72.2   | 288     |    |       |
|        | 電工                |                               | 人  | 19.68 | 27,040 | 532,147 |    |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-133号 | 名称        | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 単価  | 摘要    |
|--------|-----------|-------------------------------|----|-------|--------|-----------|-----|-------|
|        | 低圧配電線路    | OW 3.2mm 設置・撤去 6ヵ月未満<br>設備費含む | m  |       |        | 400       |     | 3,520 |
|        | 普通作業員     |                               | 人  | 31.43 | 24,960 | 784,492   |     |       |
|        | 諸雑費 (まるめ) |                               | 式  | 1     |        | 712       |     |       |
|        | 計         |                               |    |       |        | 1,408,000 |     |       |
|        | 単価        |                               |    |       |        | 3,520     | 円/m |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |     |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |     |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |     |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |     |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |     |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |     |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-134号 | 低圧配電線路            | OW 22mm2 設置・撤去 6ヵ月未満<br>設備費含む | 単位 | m     | 数量     | 400     | 単価 | 4,755 |
|--------|-------------------|-------------------------------|----|-------|--------|---------|----|-------|
| 名称     |                   | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要 |       |
|        | コンクリートポール (NTT通信) | 7m末口19cm 4.2KN                | 本  | 10    | 3,420  | 34,200  |    |       |
|        | がいし (配電線用)        | 低圧引留がいし 75×65                 | 個  | 33    | 33.5   | 1,105   |    |       |
|        | 配電線用架線金具 (低圧ラック)  | 電力・JR規格品 (RLO)                | 個  | 33    | 24.7   | 815     |    |       |
|        | 配電線用架線金具 (足場ボルト)  | CP用                           | 本  | 80    | 19.1   | 1,528   |    |       |
|        | 屋外用ビニル絶縁電線        | OW 22mm2                      | m  | 1,210 | 38.8   | 46,948  |    |       |
|        | コンクリート根かせ         | A型 (バンド付)                     | 個  | 10    | 580    | 5,800   |    |       |
|        | 亜鉛メッキ鋼より線         | 2種A級 22mm2                    | kg | 4.8   | 536    | 2,572   |    |       |
|        | 配電線用架線金具 (巻付グリップ) | シンプル、玉碍子用 22mm2               | 個  | 16    | 303    | 4,848   |    |       |
|        | ステーブロック ロッド付き     | No. 1 500×250                 | 個  | 4     | 5,850  | 23,400  |    |       |
|        | がいし (配電線用)        | 玉がいし 100×100                  | 個  | 4     | 72.2   | 288     |    |       |
|        | 電工                |                               | 人  | 26.43 | 27,040 | 714,667 |    |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-134号 | 名称        | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要    |
|--------|-----------|-------------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|
|        | 低圧配電線路    | OW 22mm2 設置・撤去 6ヵ月未満<br>設備費含む | m  |       |        | 400       | 4,755 |
|        | 普通作業員     |                               | 人  | 42.68 | 24,960 | 1,065,292 |       |
|        | 諸雑費 (まるめ) |                               | 式  | 1     |        | 537       |       |
|        | 計         |                               |    |       |        | 1,902,000 |       |
|        | 単価        |                               |    |       |        | 4,755     | 円/m   |
|        |           |                               |    |       |        |           |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |       |
|        |           |                               |    |       |        |           |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-135号 | 高圧配電線路             | 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む           | 単位 | m     | 数量    | 400    | 単価 | 7,277 |
|--------|--------------------|-----------------------------|----|-------|-------|--------|----|-------|
| 名称     |                    | 規格                          | 単位 | 数量    | 単価    | 金額     | 摘要 |       |
|        | コンクリートポール (電力仕様)   | 10m末口19cm 3.5kN             | 本  | 10    | 4,770 | 47,700 |    |       |
|        | がいし (配電線用)         | 高圧ピンがいし 普通形 大               | 個  | 21    | 150   | 3,150  |    |       |
|        | がいし (配電線用)         | 高圧耐張がいし 普通形                 | 個  | 18    | 261   | 4,698  |    |       |
|        | 軽腕金LGA (電力規格品)     | 1.5テ (高圧3線引通・総檜出)           | 本  | 10    | 275   | 2,750  |    |       |
|        | 軽腕金LGA (電力規格品)     | 1.8テ (高圧3線引通・総檜出)           | 本  | 1     | 320   | 320    |    |       |
|        | 配電線用架線金具 (Uボルト)    | 13×220mm                    | 個  | 11    | 111   | 1,221  |    |       |
|        | 配電線用架線金具 (足場ボルト)   | CP用                         | 本  | 130   | 19.1  | 2,483  |    |       |
|        | 配電線用架線金具 (丸型アームタイ) | 2.3×25×945 (mm)             | 本  | 11    | 85.1  | 936    |    |       |
|        | 屋外用ポリエチレン絶縁電線      | OE 22mm <sup>2</sup>        | m  | 1,210 | 43.8  | 52,998 |    |       |
|        | 高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線  | 6.6KV PDC 22mm <sup>2</sup> | m  | 5     | 51.7  | 258    |    |       |
|        | コンクリート根かせ          | A型 (バンド付)                   | 個  | 10    | 580   | 5,800  |    |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-135号            | 高圧配電線路          | 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む | 単位  | m      | 数量        | 400 | 単価 | 7,277 |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-----------|-----|----|-------|
| 名称                | 規格              | 単位                | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |    |       |
| 亜鉛メッキ鋼より線         | 2種A級 22mm2      | kg                | 6.8 | 536    | 3,644     |     |    |       |
| 配電線用架線金具 (巻付グリッパ) | シンプル、玉碍子用 22mm2 | 個                 | 16  | 303    | 4,848     |     |    |       |
| ステーブロック ロッド付き     | No. 1 500×250   | 個                 | 4   | 5,850  | 23,400    |     |    |       |
| がいし (配電線用)        | 玉がいし 100×100    | 個                 | 4   | 72.2   | 288       |     |    |       |
| 電工                |                 | 人                 | 41  | 27,040 | 1,108,640 |     |    |       |
| 普通作業員             |                 | 人                 | 66  | 24,960 | 1,647,360 |     |    |       |
| 諸雑費 (まるめ)         |                 | 式                 | 1   |        | 506       |     |    |       |
| 計                 |                 |                   |     |        | 2,911,000 |     |    |       |
| 単価                |                 |                   |     |        | 7,277     | 円/m |    |       |
|                   |                 |                   |     |        |           |     |    |       |
|                   |                 |                   |     |        |           |     |    |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-136号                | ころがし配線 | 低圧 2PNC 5.5mm <sup>2</sup> ×3c 設置・撤去<br>6ヵ月未満 設備費含む | 単位 | m    | 数量     | 100     | 単価  | 1,399 |
|-----------------------|--------|---|----|------|--------|---------|-----|-------|
| 名称                    |        | 規格  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
| 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) |        | 2PNC 5.5mm <sup>2</sup> 3心                          | m  | 100  | 60.1   | 6,010   |     |       |
| 電工                    |        |   | 人  | 4.95 | 27,040 | 133,848 |     |       |
| 諸雑費 (まるめ)             |        |   | 式  | 1    |        | 42      |     |       |
| 計                     |        |   |    |      |        | 139,900 |     |       |
| 単価                    |        |   |    |      |        | 1,399   | 円/m |       |
|                       |        |   |    |      |        |         |     |       |
|                       |        |   |    |      |        |         |     |       |
|                       |        |   |    |      |        |         |     |       |
|                       |        |   |    |      |        |         |     |       |
|                       |        |   |    |      |        |         |     |       |
|                       |        |   |    |      |        |         |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-137号 | 名称                    | 規格                      | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要    |
|--------|-----------------------|-------------------------|----|-----|--------|---------|-------|
|        | ころがし配線                | 2PNCT 5.5mm2×3C 設置のみ 全損 | m  | 100 | 100    |         | 1,494 |
|        | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2PNCT 5.5mm2×3C         | m  | 100 | 601    | 60,100  |       |
|        | 電工                    |                         | 人  | 3.3 | 27,040 | 89,232  |       |
|        | 諸雑費 (まるめ)             |                         | 式  | 1   |        | 68      |       |
|        | 計                     |                         |    |     |        | 149,400 |       |
|        | 単価                    |                         |    |     |        | 1,494   | 円/m   |
|        |                       |                         |    |     |        |         |       |
|        |                       |                         |    |     |        |         |       |
|        |                       |                         |    |     |        |         |       |
|        |                       |                         |    |     |        |         |       |
|        |                       |                         |    |     |        |         |       |
|        |                       |                         |    |     |        |         |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-138号                | ころがし配線 | 低圧 2PNCT 14mm2×3c 設置・撤去<br>6ヵ月未満 設備費含む | 単位 | m    | 数量     | 100     | 単価  | 1,484 |
|-----------------------|--------|--|----|------|--------|---------|-----|-------|
| 名称                    |        | 規格                                     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
| 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) |        | 2PNCT 14mm2 3心                         | m  | 100  | 144.8  | 14,480  |     |       |
| 電工                    |        |  | 人  | 4.95 | 27,040 | 133,848 |     |       |
| 諸雑費 (まるめ)             |        |  | 式  | 1    |        | 72      |     |       |
| 計                     |        |  |    |      |        | 148,400 |     |       |
| 単価                    |        |  |    |      |        | 1,484   | 円/m |       |
|                       |        |  |    |      |        |         |     |       |
|                       |        |  |    |      |        |         |     |       |
|                       |        |  |    |      |        |         |     |       |
|                       |        |  |    |      |        |         |     |       |
|                       |        |  |    |      |        |         |     |       |
|                       |        |  |    |      |        |         |     |       |
|                       |        |  |    |      |        |         |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-139号                | 名称 | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要    |
|-----------------------|----|------------------------|----|-----|--------|---------|-------|
| ころがし配線                |    | 2PNCT 14mm2×3C 設置のみ 全損 | m  |     |        | 100     | 2,341 |
| 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) |    | 2PNCT 14mm2×3C         | m  | 100 | 1,448  | 144,800 |       |
| 電工                    |    |                        | 人  | 3.3 | 27,040 | 89,232  |       |
| 諸雑費 (まるめ)             |    |                        | 式  | 1   |        | 68      |       |
| 計                     |    |                        |    |     |        | 234,100 |       |
| 単価                    |    |                        |    |     |        | 2,341   | 円/m   |
|                       |    |                        |    |     |        |         |       |
|                       |    |                        |    |     |        |         |       |
|                       |    |                        |    |     |        |         |       |
|                       |    |                        |    |     |        |         |       |
|                       |    |                        |    |     |        |         |       |
|                       |    |                        |    |     |        |         |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-140号           | 低圧電動機設備                        | 3回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む | 単位   | 面      | 数量      | 1   | 単価 | 102,800 |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称               | 規格                             | 単位                      | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |    |         |
| 仮設ボックス           | 屋外用 400×300×200                | 面                       | 1    | 2,445  | 2,445   |     |    |         |
| 漏電遮断器            | 600V 3P 50AF                   | 個                       | 2    | 1,323  | 2,646   |     |    |         |
| 漏電遮断器            | 600V 3P 100AF                  | 個                       | 1    | 2,205  | 2,205   |     |    |         |
| 丸形アース棒           | E-B3 10φ×1000mm                | 本                       | 1    | 1,170  | 1,170   |     |    |         |
| 接地棒用リード端子        | E-B10 10φ用8×500                | 本                       | 1    | 450    | 450     |     |    |         |
| 600Vビニル絶縁シースケーブル | VV-R (SV) 38mm <sup>2</sup> 3心 | m                       | 10   | 216.6  | 2,166   |     |    |         |
| 電工               |                                | 人                       | 3.39 | 27,040 | 91,665  |     |    |         |
| 諸雑費 (まるめ)        |                                | 式                       | 1    |        | 53      |     |    |         |
| 計                |                                |                         |      |        | 102,800 |     |    |         |
| 単価               |                                |                         |      |        | 102,800 | 円/面 |    |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-141号           | 低圧電動機設備                        | 5回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む | 単位   | 面       | 数量      | 1  | 単価 | 108,600 |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|------|---------|---------|----|----|---------|
| 名称               | 規格                             | 単位                      | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要 |    |         |
| 仮設ボックス           | 屋外用 500×400×200                | 面                       | 1    | 2,895   | 2,895   |    |    |         |
| 漏電遮断器            | 600V 3P 30AF                   | 個                       | 1    | 1,066.5 | 1,066   |    |    |         |
| 漏電遮断器            | 600V 3P 50AF                   | 個                       | 2    | 1,323   | 2,646   |    |    |         |
| 漏電遮断器            | 600V 3P 100AF                  | 個                       | 1    | 2,205   | 2,205   |    |    |         |
| 漏電遮断器            | 600V 3P 200AF                  | 個                       | 1    | 4,305   | 4,305   |    |    |         |
| 丸形アース棒           | E-B3 10φ×1000mm                | 本                       | 1    | 1,170   | 1,170   |    |    |         |
| 接地棒用リード端子        | E-B10 10φ用8×500                | 本                       | 1    | 450     | 450     |    |    |         |
| 600Vビニル絶縁シースケーブル | VV-R (SV) 38mm <sup>2</sup> 3心 | m                       | 10   | 216.6   | 2,166   |    |    |         |
| 電工               |                                | 人                       | 3.39 | 27,040  | 91,665  |    |    |         |
| 諸雑費 (まるめ)        |                                | 式                       | 1    |         | 32      |    |    |         |
| 計                |                                |                         |      |         | 108,600 |    |    |         |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-142号              | 高圧電動機設備                       | 設置・撤去 6ヵ月未満 172日 設備費含む | 単位   | 台       | 数量      | 1      | 単価 | 533,800 |
|---------------------|-------------------------------|------------------------|------|---------|---------|--------|----|---------|
| 名称                  | 規格                            | 単位                     | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要     |    |         |
| 高圧気中開閉器 (柱上用・手動操作形) | 地絡無方向・過電流ロック機構付 100A          | 供用日                    | 172  | 318     | 54,696  | 単-176号 |    |         |
| 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル  | 6KV (CV) 14mm <sup>2</sup> 3心 | m                      | 15   | 170.2   | 2,553   |        |    |         |
| 連結式接地棒              | φ10×1500mm                    | 本                      | 2    | 1,510   | 3,020   |        |    |         |
| 連結式接地棒用リード端子        | φ10用 22mm <sup>2</sup> ×500   | 本                      | 2    | 650     | 1,300   |        |    |         |
| 接地極銅板               | 900×900×1.5t 黄銅ロウ付            | 枚                      | 1    | 28,000  | 28,000  |        |    |         |
| 端末処理材料 (CV) JCAA規格  | 6KV 屋外 14mm <sup>2</sup> 3心   | 組                      | 1    | 13,500  | 13,500  |        |    |         |
| 端末処理材料 (CV) JCAA規格  | 6KV 屋内 14mm <sup>2</sup> 3心   | 組                      | 1    | 10,500  | 10,500  |        |    |         |
| 厚鋼電線管               | G54                           | m                      | 15   | 1,457.5 | 21,862  |        |    |         |
| 電工                  |                               | 人                      | 11.5 | 27,040  | 310,960 |        |    |         |
| 普通作業員               |                               | 人                      | 3.5  | 24,960  | 87,360  |        |    |         |
| 諸雑費 (まるめ)           |                               | 式                      | 1    |         | 49      |        |    |         |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |          |    |    |    |        |        |        |        |
|--------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 単-143号 | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |        |
|        |          |    |    |    | 1      |        |        | 18,930 |
|        | 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |        |
|        | 交通誘導警備員A |    | 人  | 1  | 18,928 | 18,928 |        |        |
|        | 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1  |        |        | 2      |        |
|        | 計        |    |    |    |        |        | 18,930 |        |
|        | 単価       |    |    |    |        |        | 18,930 | 円/人日   |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |          |    |    |    |        |        |        |        |
|--------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 単-144号 | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |        |
|        |          |    |    |    | 1      |        |        | 16,850 |
|        | 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |        |
|        | 交通誘導警備員B |    | 人  | 1  | 16,848 | 16,848 |        |        |
|        | 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1  |        |        | 2      |        |
|        | 計        |    |    |    |        |        | 16,850 |        |
|        | 単価       |    |    |    |        |        | 16,850 | 円/人日   |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-145号               | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) クローレン系<br>35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下)<br>標準(1.0) | 単位 | 回   | 数量     | 1         | 単価  | 1,215,000 |
|----------------------|-------------|---|----|-----|--------|-----------|-----|-----------|
| 名称                   |             | 規格  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |           |
| 特殊作業員                |             |   | 人  | 5.5 | 29,328 | 161,304   |     |           |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |             | 25t吊  | 日  | 1.5 | 44,100 | 66,150    |     |           |
| 運搬費等率<br>434%        |             |   | 式  | 1   |        | 987,150   |     |           |
| 諸雑費(まるめ)             |             |   | 式  | 1   |        | 396       |     |           |
| 計                    |             |   |    |     |        | 1,215,000 |     |           |
| 単価                   |             |   |    |     |        | 1,215,000 | 円/回 |           |
|                      |             |   |    |     |        |           |     |           |
|                      |             |   |    |     |        |           |     |           |
|                      |             |   |    |     |        |           |     |           |
|                      |             |   |    |     |        |           |     |           |
|                      |             |   |    |     |        |           |     |           |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-146号               | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) クローレン系<br>80t吊超150t吊以下(クマ平積2m3超3m3下)<br>標準(1.0) | 単位 | 回    | 数量     | 単価        | 金額  | 単価 | 2,531,000 |
|----------------------|-------------|---|----|------|--------|-----------|-----|----|-----------|
| 名称                   |             | 規格  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要  |    |           |
| 特殊作業員                |             |   | 人  | 11.3 | 29,328 | 331,406   |     |    |           |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |             | 60t吊  | 日  | 3.1  | 89,800 | 278,380   |     |    |           |
| 運搬費等率<br>315%        |             |   | 式  | 1    |        | 1,920,825 |     |    |           |
| 諸雑費(まるめ)             |             |   | 式  | 1    |        | 389       |     |    |           |
| 計                    |             |   |    |      |        | 2,531,000 |     |    |           |
| 単価                   |             |   |    |      |        | 2,531,000 | 円/回 |    |           |
|                      |             |   |    |      |        |           |     |    |           |
|                      |             |   |    |      |        |           |     |    |           |
|                      |             |   |    |      |        |           |     |    |           |
|                      |             |   |    |      |        |           |     |    |           |
|                      |             |   |    |      |        |           |     |    |           |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-147号                    | 重建設機械分解組立輸送            | 分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機<br>スキッド式(クローラクレーン排ガス2011年100t) | 単位   | 回      | 数量        |        | 単価 |  |
|---------------------------|------------------------|--|------|--------|-----------|--------|----|--|
| 名称                        | 規格                     | 単位   | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要     |    |  |
| 特殊作業員                     |                        | 人  | 4.9  | 29,328 | 143,707   |        |    |  |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 排出ガス対策型(2011年規制) 100t吊 | 時間   | 11.9 | 35,390 | 421,141   | 単-177号 |    |  |
| 運搬費等率<br>361%             |                        | 式  | 1    |        | 2,039,101 |        |    |  |
| 諸雑費(まるめ)                  |                        | 式  | 1    |        | 51        |        |    |  |
| 計                         |                        |  |      |        | 2,604,000 |        |    |  |
| 単価                        |                        |  |      |        | 2,604,000 | 円/回    |    |  |
|                           |                        |  |      |        |           |        |    |  |
|                           |                        |  |      |        |           |        |    |  |
|                           |                        |  |      |        |           |        |    |  |
|                           |                        |  |      |        |           |        |    |  |
|                           |                        |  |      |        |           |        |    |  |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-148号             | 救急設備 | 172日 酸素再圧対応型             | 単位  | 式   | 数量     | 1         | 単価  | 6,421,000 |
|--------------------|------|--------------------------|-----|-----|--------|-----------|-----|-----------|
| 名称                 |      | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |           |
| ホスピタルロック（酸素再圧対応型）  |      | 中型 径1.9×長さ4m級 圧力0.5MPa   | 供用日 | 172 | 15,100 | 2,597,200 |     |           |
| 酸素集合装置             |      | マンロック，ホスピタルロック用 酸素容量28m3 | 供用日 | 172 | 7,620  | 1,310,640 |     |           |
| 酸素呼吸装置             |      |                          | 供用日 | 688 | 707    | 486,416   |     |           |
| 圧縮空気清浄機            |      | 処理量650m3/h 圧力0.49MPa     | 供用日 | 172 | 4,420  | 760,240   |     |           |
| 高気圧下用空気呼吸器〔半閉鎖循環式〕 |      | 圧力0.4MPa 使用時間30minボンベ3L級 | 供用日 | 688 | 1,840  | 1,265,920 |     |           |
| 諸雑費（まるめ）           |      |                          | 式   | 1   |        | 584       |     |           |
| 計                  |      |                          |     |     |        | 6,421,000 |     |           |
| 単価                 |      |                          |     |     |        | 6,421,000 | 円/式 |           |
|                    |      |                          |     |     |        |           |     |           |
|                    |      |                          |     |     |        |           |     |           |
|                    |      |                          |     |     |        |           |     |           |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 09        |
| 歩掛使用年月 | 2024. 09        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-149号 | 仮設備の組立・解体費           | ホスピタルロック 標準 | 単位 | 台   | 数量     | 1       | 単価  | 655,800 |
|--------|----------------------|-------------|----|-----|--------|---------|-----|---------|
| 名称     |                      | 規格          | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
|        | 土木一般世話役              |             | 人  | 2   | 31,928 | 63,856  |     |         |
|        | とび工                  |             | 人  | 4   | 32,032 | 128,128 |     |         |
|        | 溶接工                  |             | 人  | 5.1 | 31,928 | 162,832 |     |         |
|        | 普通作業員                |             | 人  | 5.3 | 24,960 | 132,288 |     |         |
|        | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊      | 日  | 2   | 44,100 | 88,200  |     |         |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>14%   |             | 式  | 1   |        | 80,496  |     |         |
|        | 計                    |             |    |     |        | 655,800 |     |         |
|        | 単価                   |             |    |     |        | 655,800 | 円/台 |         |
|        |                      |             |    |     |        |         |     |         |
|        |                      |             |    |     |        |         |     |         |
|        |                      |             |    |     |        |         |     |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-150号             | 酸素集合装置設置・撤去 (マンロック, ホスピタルロック用) | 設置・撤去 | 単位 | 基   | 数量     | 1       | 単価  | 163,000 |
|--------------------|--------------------------------|-------|----|-----|--------|---------|-----|---------|
| 名称                 |                                | 規格    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 特殊作業員              |                                |       | 人  | 3   | 29,328 | 87,984  |     |         |
| 普通作業員              |                                |       | 人  | 1.5 | 24,960 | 37,440  |     |         |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>30% |                                |       | 式  | 1   |        | 37,576  |     |         |
| 計                  |                                |       |    |     |        | 163,000 |     |         |
| 単価                 |                                |       |    |     |        | 163,000 | 円/基 |         |
|                    |                                |       |    |     |        |         |     |         |
|                    |                                |       |    |     |        |         |     |         |
|                    |                                |       |    |     |        |         |     |         |
|                    |                                |       |    |     |        |         |     |         |
|                    |                                |       |    |     |        |         |     |         |
|                    |                                |       |    |     |        |         |     |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-151号   | 安全設備 | 172日 673m <sup>3</sup> | 単位                   | 式              | 数量    |       | 単価        |     |
|----------|------|------------------------|----------------------|----------------|-------|-------|-----------|-----|
| 名称       |      | 規格                     |                      | 単位             | 数量    | 単価    | 金額        | 摘要  |
| 酸素集合装置   |      | マンロック, ホスピタルロック用       | 酸素容量28m <sup>3</sup> | 供用日            | 172   | 7,620 | 1,310,640 |     |
| 酸素呼吸装置   |      |                        |                      | 供用日            | 1,720 | 707   | 1,216,040 |     |
| 酸素(医療用)  |      | ポンベ                    |                      | m <sup>3</sup> | 673   | 850   | 572,050   |     |
| 諸雑費(まるめ) |      |                        |                      | 式              | 1     |       | 270       |     |
| 計        |      |                        |                      |                |       |       | 3,099,000 |     |
| 単価       |      |                        |                      |                |       |       | 3,099,000 | 円/式 |
|          |      |                        |                      |                |       |       |           |     |
|          |      |                        |                      |                |       |       |           |     |
|          |      |                        |                      |                |       |       |           |     |
|          |      |                        |                      |                |       |       |           |     |
|          |      |                        |                      |                |       |       |           |     |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-153号           | 地耐力試験費（作業気圧0.26MPa超0.30MPa以下） | ニューマチックケーソン用・遠隔操作型 | 単位  | 箇所      | 数量      | 1        | 単価     | 972,200 |
|------------------|-------------------------------|--------------------|-----|---------|---------|----------|--------|---------|
| 名称               | 規格                            | 単位                 | 数量  | 単価      | 金額      | 摘要       |        |         |
| 潜かん世話役           |                               | 人                  | 1   | 49,712  | 49,712  |          |        |         |
| 潜かん工             |                               | 人                  | 4.2 | 40,248  | 169,041 |          |        |         |
| 技師（A）            |                               | 人                  | 3   | 57,000  | 171,000 | WYB00047 |        |         |
| 技師（B）            |                               | 人                  | 3   | 47,200  | 141,600 | WYB00050 |        |         |
| 平板載荷試験（資材）損料     | ニューマチックケーソン用・遠隔操作型            | 供用日                | 3   | 123,000 | 369,000 |          |        |         |
| クローラクレーン運転       | 油圧駆動ウインチ・リフティング式・排対（第1次）50t吊  | 日                  | 1   | 66,580  | 66,580  | WYB00051 | 単-178号 |         |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>1% |                               | 式                  | 1   |         | 5,267   |          |        |         |
| 計                |                               |                    |     |         | 972,200 |          |        |         |
| 単価               |                               |                    |     |         | 972,200 | 円/箇所     |        |         |
|                  |                               |                    |     |         |         |          |        |         |
|                  |                               |                    |     |         |         |          |        |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-154号 | 道路施設基本データ作成費用 | 技術員=1.75人 | 単位 | 式    | 数量     | 1      | 単価       | 58,800 |
|--------|---------------|-----------|----|------|--------|--------|----------|--------|
| 名称     |               | 規格        | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| 技術員    |               |           | 人  | 1.75 | 33,600 | 58,800 | WYB00043 |        |
| 計      |               |           |    |      |        | 58,800 |          |        |
| 単価     |               |           |    |      |        | 58,800 | 円/式      |        |
|        |               |           |    |      |        |        |          |        |
|        |               |           |    |      |        |        |          |        |
|        |               |           |    |      |        |        |          |        |
|        |               |           |    |      |        |        |          |        |
|        |               |           |    |      |        |        |          |        |
|        |               |           |    |      |        |        |          |        |
|        |               |           |    |      |        |        |          |        |
|        |               |           |    |      |        |        |          |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-155号                   | 掘削機運転                    | 単位  | 日    | 数量      | 単価      | 金額  | 単価 | 468,000 |
|--------------------------|--------------------------|-----|------|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称                       | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 運転手（特殊）                  |                          | 人   | 1    | 27,560  | 27,560  |     |    |         |
| 軽油                       |                          | L   | 84   | 139     | 11,676  |     |    |         |
| 全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD] | スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm | 供用日 | 1.45 | 167,000 | 242,150 |     |    |         |
| ハンマグラブ損料                 | φ1500用                   | 供用日 | 1.45 | 34,000  | 49,300  |     |    |         |
| ハンマクラウン損料                | φ1500用                   | 供用日 | 1.45 | 6,490   | 9,410   |     |    |         |
| ケーシングチューブ損料              | φ1500用, 6m/本×3本          | 供用日 | 1.45 | 36,600  | 53,070  |     |    |         |
| ファーストチューブ損料              | φ1500用, L=1.5~1.8m/本     | 供用日 | 1.45 | 13,400  | 19,430  |     |    |         |
| チゼル損料                    |                          | 供用日 | 1.45 | 38,200  | 55,390  |     |    |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |                          | 式   | 1    |         | 14      |     |    |         |
| 計                        |                          |     |      |         | 468,000 |     |    |         |
| 単価                       |                          |     |      |         | 468,000 | 円/日 |    |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-156号                    | クローラクレーン運転                  | 単位  | 日    | 数量      | 単価      | 金額  | 単価 | 228,900 |
|---------------------------|-----------------------------|-----|------|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称                        | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 運転手（特殊）                   |                             | 人   | 1    | 27,560  | 27,560  |     |    |         |
| 軽油                        |                             | L   | 108  | 139     | 15,012  |     |    |         |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 基礎工事用・排出ガス対策型(2011年規制)100t吊 | 供用日 | 1.34 | 139,000 | 186,260 |     |    |         |
| 諸雑費（まるめ）                  |                             | 式   | 1    |         | 68      |     |    |         |
| 計                         |                             |     |      |         | 228,900 |     |    |         |
| 単価                        |                             |     |      |         | 228,900 | 円/日 |    |         |
|                           |                             |     |      |         |         |     |    |         |
|                           |                             |     |      |         |         |     |    |         |
|                           |                             |     |      |         |         |     |    |         |
|                           |                             |     |      |         |         |     |    |         |
|                           |                             |     |      |         |         |     |    |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 09        |
| 歩掛使用年月 | 2024. 09        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-157号 | バックホウ運転          |  | 単位 | 日   | 数量     |        | 単価  |  |
|--------|------------------|--|----|-----|--------|--------|-----|--|
| 名称     |                  | 規格   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |  |
|        | 運転手（特殊）          |  | 人  | 0.8 | 27,560 | 22,048 |     |  |
|        | 軽油               |  | L  | 26  | 139    | 3,614  |     |  |
|        | バックホウ（クローラ） [標準] | 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ） | 日  | 1.5 | 6,290  | 9,435  |     |  |
|        | 諸雑費（まるめ）         |  | 式  | 1   |        | 3      |     |  |
|        | 計                |  |    |     |        | 35,100 |     |  |
|        | 単価               |  |    |     |        | 35,100 | 円/日 |  |
|        |                  |  |    |     |        |        |     |  |
|        |                  |  |    |     |        |        |     |  |
|        |                  |  |    |     |        |        |     |  |
|        |                  |  |    |     |        |        |     |  |
|        |                  |  |    |     |        |        |     |  |



## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-159号            | マテリアルロック用騒音対策設備 | Ⅱ型, 設置・撤去                     | 単位 | 基   | 数量     | 1       | 単価                  | 116,200 |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|----|-----|--------|---------|---------------------|---------|
| 名称                |                 | 規格                            | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要                  |         |
| 土木一般世話役           |                 |                               | 人  | 0.5 | 31,928 | 15,964  |                     |         |
| 潜かん工              |                 |                               | 人  | 1.5 | 40,248 | 60,372  |                     |         |
| クローラクレーン運転        |                 | 油圧駆動ウインチ・リフティング型式・排対(第1次)50t吊 | 日  | 0.5 | 66,580 | 33,290  | WYB00009<br>単- 179号 |         |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>6% |                 |                               | 式  | 1   |        | 6,574   |                     |         |
| 計                 |                 |                               |    |     |        | 116,200 |                     |         |
| 単価                |                 |                               |    |     |        | 116,200 | 円/基                 |         |
|                   |                 |                               |    |     |        |         |                     |         |
|                   |                 |                               |    |     |        |         |                     |         |
|                   |                 |                               |    |     |        |         |                     |         |
|                   |                 |                               |    |     |        |         |                     |         |
|                   |                 |                               |    |     |        |         |                     |         |





## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 09        |
| 歩掛使用年月 | 2024. 09        |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単-162号                    | クローラクレーン運転 | 単位 | 日    | 数量     | 単価      | 金額  | 単価 | 141,900 |
|---------------------------|------------|----|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称                        | 規格         | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |    |         |
| 軽油                        |            | L  | 122  | 139    | 16,958  |     |    |         |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 50 t 吊     | 日  | 2.15 | 58,100 | 124,915 |     |    |         |
| 諸雑費 (まるめ)                 |            | 式  | 1    |        | 27      |     |    |         |
| 計                         |            |    |      |        | 141,900 |     |    |         |
| 単価                        |            |    |      |        | 141,900 | 円/日 |    |         |
|                           |            |    |      |        |         |     |    |         |
|                           |            |    |      |        |         |     |    |         |
|                           |            |    |      |        |         |     |    |         |
|                           |            |    |      |        |         |     |    |         |
|                           |            |    |      |        |         |     |    |         |
|                           |            |    |      |        |         |     |    |         |







## 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 単-166号                    | クローラクレーン運転 | 単位 | 日    | 数量     | 単価      | 金額  | 単価 | 141,900 |
|---------------------------|------------|----|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称                        | 規格         | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |    |         |
| 軽油                        |            | L  | 122  | 139    | 16,958  |     |    |         |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 50 t 吊     | 日  | 2.15 | 58,100 | 124,915 |     |    |         |
| 諸雑費 (まるめ)                 |            | 式  | 1    |        | 27      |     |    |         |
| 計                         |            |    |      |        | 141,900 |     |    |         |
| 単価                        |            |    |      |        | 141,900 | 円/日 |    |         |
|                           |            |    |      |        |         |     |    |         |
|                           |            |    |      |        |         |     |    |         |
|                           |            |    |      |        |         |     |    |         |
|                           |            |    |      |        |         |     |    |         |
|                           |            |    |      |        |         |     |    |         |
|                           |            |    |      |        |         |     |    |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 09        |
| 歩掛使用年月 | 2024. 09        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-167号            | 工事用水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程30m | 単位    | 日    | 数量    | 単価    | 金額 | 単価  | 2,815 |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-------|------|-------|-------|----|-----|-------|
| 名称                |                   | 規格                    | 単位    | 数量   | 単価    | 金額    |    | 摘要  |       |
| 電力料               |                   | 高圧電力A(臨時)             | k w H | 44.8 | 25.79 | 1,155 |    |     |       |
| 工事用水中モータポンプ [普通型] |                   | 潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程30m | 日     | 1    | 1,660 | 1,660 |    |     |       |
| 諸雑費 (まるめ)         |                   |                       | 式     | 1    |       | 0     |    |     |       |
| 計                 |                   |                       |       |      |       | 2,815 |    |     |       |
| 単価                |                   |                       |       |      |       | 2,815 |    | 円/日 |       |
|                   |                   |                       |       |      |       |       |    |     |       |
|                   |                   |                       |       |      |       |       |    |     |       |
|                   |                   |                       |       |      |       |       |    |     |       |
|                   |                   |                       |       |      |       |       |    |     |       |
|                   |                   |                       |       |      |       |       |    |     |       |
|                   |                   |                       |       |      |       |       |    |     |       |
|                   |                   |                       |       |      |       |       |    |     |       |
|                   |                   |                       |       |      |       |       |    |     |       |

## 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-168号 | 滑材 | 名称       | 規格     | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量  | 単価     | 金額     | 単価               | 12,080 | 摘要 |
|--------|----|----------|--------|----|----------------|-----|--------|--------|------------------|--------|----|
|        |    | ベントナイト   | 25kg/袋 | 袋  |                | 6   | 1,180  | 7,080  |                  |        |    |
|        |    | 普通作業員    |        | 人  |                | 0.2 | 24,960 | 4,992  |                  |        |    |
|        |    | 諸雑費（まるめ） |        | 式  |                | 1   |        | 8      |                  |        |    |
|        |    | 計        |        |    |                |     |        | 12,080 |                  |        |    |
|        |    | 単価       |        |    |                |     |        | 12,080 | 円/m <sup>3</sup> |        |    |
|        |    |          |        |    |                |     |        |        |                  |        |    |
|        |    |          |        |    |                |     |        |        |                  |        |    |
|        |    |          |        |    |                |     |        |        |                  |        |    |
|        |    |          |        |    |                |     |        |        |                  |        |    |
|        |    |          |        |    |                |     |        |        |                  |        |    |

## 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-169号   | コンタクトグラウト材 | 目標強度:3N/mm2 | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量     | 1      | 単価               | 21,050 |
|----------|------------|-------------|----|----------------|--------|--------|------------------|--------|
| 名称       |            | 規格          | 単位 | 数量             | 単価     | 金額     | 摘要               |        |
| セメント     |            | 高炉B 25kg袋入  | t  | 0.5            | 28,800 | 14,400 |                  |        |
| ペントナイト   |            | 25kg/袋      | 袋  | 1.4            | 1,180  | 1,652  |                  |        |
| 普通作業員    |            |             | 人  | 0.2            | 24,960 | 4,992  |                  |        |
| 諸雑費（まるめ） |            |             | 式  | 1              |        | 6      |                  |        |
| 計        |            |             |    |                |        | 21,050 |                  |        |
| 単価       |            |             |    |                |        | 21,050 | 円/m <sup>3</sup> |        |
|          |            |             |    |                |        |        |                  |        |
|          |            |             |    |                |        |        |                  |        |
|          |            |             |    |                |        |        |                  |        |
|          |            |             |    |                |        |        |                  |        |
|          |            |             |    |                |        |        |                  |        |

## 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-170号                    | クローラクレーン運転 | 足場 標準  | 単位 | 日  | 数量     | 1      | 単価  | 66,440 |
|---------------------------|------------|--------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称                        |            | 規格     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 軽油                        |            |        | L  | 60 | 139    | 8,340  |     |        |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] |            | 50 t 吊 | 日  | 1  | 58,100 | 58,100 |     |        |
| 諸雑費 (まるめ)                 |            |        | 式  | 1  |        | 0      |     |        |
| 計                         |            |        |    |    |        | 66,440 |     |        |
| 単価                        |            |        |    |    |        | 66,440 | 円/日 |        |
|                           |            |        |    |    |        |        |     |        |
|                           |            |        |    |    |        |        |     |        |
|                           |            |        |    |    |        |        |     |        |
|                           |            |        |    |    |        |        |     |        |
|                           |            |        |    |    |        |        |     |        |
|                           |            |        |    |    |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-171号                   | コンクリートポンプ車運転 | 単位                           | 日   | 数量 | 単価     | 金額     | 単価  | 94,450 |
|--------------------------|--------------|------------------------------|-----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称                       |              | 規格                           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                  |              |                              | 人   | 1  | 27,560 | 27,560 |     |        |
| 軽油                       |              |                              | L   | 79 | 139    | 10,981 |     |        |
| コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] |              | 圧送能力 90～110m <sup>3</sup> /h | 供用日 | 1  | 55,900 | 55,900 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |              |                              | 式   | 1  |        | 9      |     |        |
| 計                        |              |                              |     |    |        | 94,450 |     |        |
| 単価                       |              |                              |     |    |        | 94,450 | 円/日 |        |
|                          |              |                              |     |    |        |        |     |        |
|                          |              |                              |     |    |        |        |     |        |
|                          |              |                              |     |    |        |        |     |        |
|                          |              |                              |     |    |        |        |     |        |
|                          |              |                              |     |    |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 09        |
| 歩掛使用年月 | 2024. 09        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-172号                   | コンクリートポンプ車運転ブーム式<br>90～110m3 | 無   | 単位   | 日      | 数量     | 1   | 単価 | 94,870 |
|--------------------------|------------------------------|-----|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称                       | 規格                           | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 運転手（特殊）                  |                              | 人   | 1    | 27,560 | 27,560 |     |    |        |
| 軽油                       |                              | L   | 66   | 139    | 9,174  |     |    |        |
| コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] | 圧送能力 90～110m3/h              | 供用日 | 1.04 | 55,900 | 58,136 |     |    |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |                              | 式   | 1    |        | 0      |     |    |        |
| 計                        |                              |     |      |        | 94,870 |     |    |        |
| 単価                       |                              |     |      |        | 94,870 | 円/日 |    |        |
|                          |                              |     |      |        |        |     |    |        |
|                          |                              |     |      |        |        |     |    |        |
|                          |                              |     |      |        |        |     |    |        |
|                          |                              |     |      |        |        |     |    |        |

# 参考資料 (2)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-173号 | 養生工                | 鉄筋構造物 一般養生 | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量     | 10    | 単価               | 585.6 |
|--------|--------------------|------------|----|----------------|--------|-------|------------------|-------|
| 名称     |                    | 規格         | 単位 | 数量             | 単価     | 金額    | 摘要               |       |
|        | 土木一般世話役            |            | 人  | 0.05           | 31,928 | 1,596 |                  |       |
|        | 普通作業員              |            | 人  | 0.13           | 24,960 | 3,244 |                  |       |
|        | 諸雑費 (率+まるめ)<br>21% |            | 式  | 1              |        | 1,016 |                  |       |
|        | 計                  |            |    |                |        | 5,856 |                  |       |
|        | 単価                 |            |    |                |        | 585.6 | 円/m <sup>3</sup> |       |
|        |                    |            |    |                |        |       |                  |       |
|        |                    |            |    |                |        |       |                  |       |
|        |                    |            |    |                |        |       |                  |       |
|        |                    |            |    |                |        |       |                  |       |
|        |                    |            |    |                |        |       |                  |       |
|        |                    |            |    |                |        |       |                  |       |

## 参考資料（２）

|                |                |                      |    |     |       |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024.09<br>2024.09<br>1.000-00-00-2-0 |
|----------------|----------------|----------------------|----|-----|-------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-174号         | キュービクル式高圧受変電設備 | PF・S形受変電用 屋外式 300kVA | 単位 | 供用日 | 数量    |       | 1                          | 単価<br>2,210                           |
| 名称             |                | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要                         |                                       |
| キュービクル式高圧受変電設備 |                | PF・S形受変電用 屋外式 300kVA |    | 1   | 2,210 | 2,210 |                            |                                       |
| 諸雑費（まるめ）       |                |                      | 式  | 1   |       | 0     |                            |                                       |
| 計              |                |                      |    |     |       | 2,210 |                            |                                       |
| 単価             |                |                      |    |     |       | 2,210 | 円／供用日                      |                                       |

|                    |                    |                      |    |     |     |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024.09<br>2024.09<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------------|--------------------|----------------------|----|-----|-----|-----|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-175号             | 高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形） | 地絡無方向・過電流ロック機構付 200A | 単位 | 供用日 | 数量  |     | 1                          | 単価<br>320                             |
| 名称                 |                    | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価  | 金額  | 摘要                         |                                       |
| 高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形） |                    | 地絡無方向・過電流ロック機構付 200A |    | 1   | 320 | 320 |                            |                                       |
| 諸雑費（まるめ）           |                    |                      | 式  | 1   |     | 0   |                            |                                       |
| 計                  |                    |                      |    |     |     | 320 |                            |                                       |
| 単価                 |                    |                      |    |     |     | 320 | 円／供用日                      |                                       |



## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-177号                    | クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 排出ガス対策型（2011年規制）100t吊 | 単位   | 時間     | 数量     | 1    | 単価 | 35,390 |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称                        | 規格                        | 単位                    | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要   |    |        |
| 運転手（特殊）                   |                           | 人                     | 0.17 | 27,560 | 4,685  |      |    |        |
| 軽油                        |                           | L                     | 18   | 139    | 2,502  |      |    |        |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 排出ガス対策型（2011年規制）100t吊     | 時間                    | 1    | 28,200 | 28,200 |      |    |        |
| 諸雑費（まるめ）                  |                           | 式                     | 1    |        | 3      |      |    |        |
| 計                         |                           |                       |      |        | 35,390 |      |    |        |
| 単価                        |                           |                       |      |        | 35,390 | 円/時間 |    |        |
|                           |                           |                       |      |        |        |      |    |        |
|                           |                           |                       |      |        |        |      |    |        |
|                           |                           |                       |      |        |        |      |    |        |
|                           |                           |                       |      |        |        |      |    |        |

## 参考資料（2）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.09         |
| 歩掛使用年月 | 2024.09         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-178号                    | クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 型式・排対(第1次)50t吊 | 単位 | 日  | 数量     | 1      | 単価  | 66,580 |
|---------------------------|------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称                        |            | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 軽油                        |            |                               | L  | 61 | 139    | 8,479  |     |        |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] |            | 50t吊                          | 日  | 1  | 58,100 | 58,100 |     |        |
| 諸雑費(まるめ)                  |            |                               | 式  | 1  |        | 1      |     |        |
| 計                         |            |                               |    |    |        | 66,580 |     |        |
| 単価                        |            |                               |    |    |        | 66,580 | 円/日 |        |
|                           |            |                               |    |    |        |        |     |        |
|                           |            |                               |    |    |        |        |     |        |
|                           |            |                               |    |    |        |        |     |        |
|                           |            |                               |    |    |        |        |     |        |
|                           |            |                               |    |    |        |        |     |        |
|                           |            |                               |    |    |        |        |     |        |

# 参考資料（3）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 09        |
| 歩掛使用年月 | 2024. 09        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-179号                    | クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 型式・排対(第1次)50t吊 | 単位 | 日  | 数量     | 1      | 単価  | 66,580 |
|---------------------------|------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称                        |            | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 軽油                        |            |                               | L  | 61 | 139    | 8,479  |     |        |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] |            | 50 t 吊                        | 日  | 1  | 58,100 | 58,100 |     |        |
| 諸雑費 (まるめ)                 |            |                               | 式  | 1  |        | 1      |     |        |
| 計                         |            |                               |    |    |        | 66,580 |     |        |
| 単価                        |            |                               |    |    |        | 66,580 | 円/日 |        |
|                           |            |                               |    |    |        |        |     |        |
|                           |            |                               |    |    |        |        |     |        |
|                           |            |                               |    |    |        |        |     |        |
|                           |            |                               |    |    |        |        |     |        |
|                           |            |                               |    |    |        |        |     |        |
|                           |            |                               |    |    |        |        |     |        |