

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	229,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 D22	t	1.03	150,000	154,500		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75,072	75,072		
	諸雑費(まるめ)		式	1		28		
	計					229,600		
	単価					229,600	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷下 2個 20.9km	単位	個	数量	10	単価	7,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	10～11t積	時間	6.76	10,650	71,994	単- 54号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					72,000		
	単価					7,200	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	189,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	111,000	114,330			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75,072	75,072			
諸雑費(まるめ)		式	1		98			
計					189,500			
単価					189,500	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	14,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.62	38,760	24,031			
	橋りょう特殊工		人	2.1	35,088	73,684			
	普通作業員		人	0.41	24,582	10,078			
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.58	52,800	30,624			
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,383			
	計					144,800			
	単価					14,480		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	60,670
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	2.1	38,760	81,396			
橋りょう特殊工			人	4.9	35,088	171,931			
溶接工			人	1.8	32,436	58,384			
普通作業員			人	1.3	24,582	31,956			
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊	日	1.7	128,500	218,450	WK250420 単一 55号		
諸雑費（率+まるめ） 13%			式	1		44,583			
計						606,700			
単価						60,670	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	横矢板設置・撤去	設置	単位	本	数量	10	単価	34,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.67	30,498	50,931		
	とび工		人	3.33	29,172	97,142		
	溶接工		人	1.67	32,436	54,168		
	普通作業員		人	1.67	24,582	41,051		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.67	52,800	88,176		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		12,132		
	計					343,600		
	単価					34,360	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	単位	m	数量	100	単価	2,597
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	30,498	42,697			
とび工		人	4	29,172	116,688			
普通作業員		人	1	24,582	24,582			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	52,800	73,920			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,813			
計					259,700			
単価					2,597	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	902.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.45	30,498	13,724		
とび工			人	1.5	29,172	43,758		
普通作業員			人	0.27	24,582	6,637		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.47	52,800	24,816		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		1,275		
計						90,210		
単価						902.1	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	420.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	30,498	8,996			
とび工		人	0.295	29,172	8,605			
普通作業員		人	0.295	24,582	7,251			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	57,050	16,829	WK250590	単一 56号	
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		409			
計					42,090			
単価					420.9	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 130日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	12,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	11,180	11,180		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					12,280		
	単価					12,280	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	92,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	30,498	15,249			
特殊作業員		人	0.1	27,846	2,784			
普通作業員		人	2	24,582	49,164			
バックホウ運転		日	0.5	50,610	25,305	WK250540	単一 57号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					92,510			
単価					92,510	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	41,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.17	27,846	4,733		
工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水		日	1	1,531	1,531	WK250400	単一 58号
発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水		日	1	34,020	34,020	WK250410	単一 59号
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,206		
計						41,490		
単価						41,490	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単一48号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,484	14,484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14,490		
単価						14,490	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単一49号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-50号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41.9km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	5,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5,304	5,304		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,304		
単価						5,304	円/t	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-51号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	トラック [普通型]	10～11t積	単位	時間	数量	1	単価	10,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.21	23,970	5,033			
軽油		L	10	149	1,490			
トラック [普通型]	10～11t積	時間	1	4,120	4,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					10,650			
単価					10,650	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	128,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,438	27,438		
軽油			L	72	149	10,728		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.32	68,400	90,288		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						128,500		
単価						128,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,438	27,438			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						57,050		
単価						57,050	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	バックホウ運転		単位	日	数量		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,438	27,438		
軽油		L	45	149	6,705		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.47	11,200	16,464		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					50,610		
単価					50,610	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	1,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1	399	438		
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	2.2	497	1,093		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,531		
	単価					1,531	円/日	

