

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	194,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	1.03	111,000	114,330			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	79,764	79,764			
	諸雑費(まるめ)		式	1		6			
	計					194,100			
	単価					194,100		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	114,000	117,420			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	79,764	79,764			
諸雑費(まるめ)		式	1		16			
計					197,200			
単価					197,200	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	人力施工による植生工	植生シート工(環境品) 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工(植生シート)	肥料袋無(環境品)	m 2	1	1,611.96	1,611		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,611		
	単価					1,611	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	かごマット工 (多段積型)	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 3段 0段 玉石 各種 標準以外 60m3/100m2 141.7m2/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	29,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	28,560	62,832			
特殊作業員		人	3.2	28,152	90,086			
普通作業員		人	6.6	23,358	154,162			
かごマット多段積型	C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	66.7	9,150	610,305			
かごマット多段積型	C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	133.3	9,150	1,219,695			
単粒砕石		m 3	66	4,800	316,800			
吸出し防止材	T10mm 9.8KN/m	m 2	164.372	765	125,744			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	7.7	49,130	378,301	WK320190 単一 71号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		6,075			
計					2,964,000			
単価					29,640	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0.5m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310			
	道路用側溝(車道用)	300型	個	5	13,700	68,500			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.6	3,400	2,040			
	諸雑費(まるめ)		式	1		50			
	計					110,900			
	単価					11,090		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	379.44	37,944		
	側溝蓋(車道用)	300型	枚	100	1,660	166,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		56		
	計					204,000		
	単価					2,040	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	898.62	89,862		
	側溝蓋(車道用)	300型	枚	100	1,660	166,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		38		
	計					255,900		
	単価					2,559	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	76,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,716.31	47,163			
FR横断側溝		グレーチング 並目ボルト+側溝用ベース	個	10	71,467	714,670			
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.84	3,400	2,856			
諸雑費(まるめ)			式	1		11			
計						764,700			
単価						76,470	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m ²	数量	100	単価	3,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.08	28,560	30,844		
特殊作業員			人	3.35	28,152	94,309		
普通作業員			人	6.38	23,358	149,024		
諸雑費 (率+まるめ) 27%			式	1		74,023		
計						348,200		
単価						3,482	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	コンクリート舗装工 (材料)	99m2/100m2 0t/100m2 0.2t/100m2 各種 0.15m 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
生コンクリート		曲げ4.5-6.5-40BB 山岳地割増含む	m ³	15.6	27,800	433,680			
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	126	115	14,490			
鉄筋金網		SD295 D6×150×150	m ²	99	600	59,400			
鉄筋金網		SD295 D13×100~250	t	0	163,000	0			
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295 D13	t	0.2	109,000	21,800			
諸雑費 (まるめ)			式	1		30			
計						529,400			
単価						5,294		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-54号	バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	日		1	45,850
運転手 (特殊)		人	1	27,336	27,336	
軽油		L	34	149	5,066	
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	供用日	1.49	9,020	13,439	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					45,850	
単価					45,850	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	バックホウ(賃料)	山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
	運転手(特殊)		人	1	27,336	27,336		
	軽油		L	49.88	149	7,432		
	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		0	0	0		
			日	1	7,570	7,570		
	諸雑費(まるめ)		式	1		2		
	計					0		
	単価					42,340		
						0		
						42,340	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	41,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	24,786	24,786			
軽油		L	32	149	4,768			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	8,880	11,366			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	421	538			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					41,460			
単価					41,460		円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	不整地運搬車(賃料)7h	クロー油圧式6~7t全旋回式	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)			0	0	0		
			人	1	27,336	27,336		
	軽油			0	0	0		
			L	91	149	13,559		
	キャリアダンプ(賃貸)(長期割引あり)	クロー油圧式6~7t全旋回式		0	0	0		WYB00034
			台/日	1	24,000	24,000		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						64,900		
	単価					0		
						64,900	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1		62,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	1	24,786	24,786			
	軽油		L	58	149	8,642			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.28	21,400	27,392			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	1,190	1,523			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
	計						62,350		
	単価						62,350	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	BOX設置		単位	回	数量	0	単価	0
						1		5,765
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊			0	0	0	
			時間	0.5	8,728	4,364	単-	72号
普通作業員				0	0	0		
			人	0.06	23,358	1,401		
	計					0		
						5,765		
	単価					0		
						5,765	円/回	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価	6,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート処分費		有筋						
			m3	100	6,500	650,000		
	計					650,000		
	単価					6,500	円/m3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト処分費		無筋						
			m ³	100	5,405	540,500		
	計					540,500		
	単価					5,405	円/m ³	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト処分費								
			m ³	100	4,935	493,500		
	計					493,500		
	単価					4,935	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	敷鉄板設置・撤去 22×1,524×3,048	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	408.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	28,560	8,425			
とび工		人	0.295	28,458	8,395			
普通作業員		人	0.295	23,358	6,890			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	56,730	16,735	WK250590 単一 73号		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		395			
計					40,840			
単価					408.4	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 45日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	1,935	1,935		2,705
	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,705		
	単価					2,705	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 90日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	7,740	7,740		8,840
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,840		
	単価					8,840	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-68号	施工調査費	施工状況モニタリング調査（機械土工（土砂）（ICT））	単位	式	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	技術員			0	0	0			
			人	0.5	36,822	18,411			
	計					0			
						18,411			
	単価					0			
						18,411	円/式		

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-69号	施工調査費	ICT活用工事の活用効果等に関する調査	単位	式	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	技術員			0	0	0			
			人	0.5	36,822	18,411			
	計					0			
						18,411			
	単価					0			
						18,411	円/式		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2220千円	単位	式	数量	1	単価	2,220,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		2,220,000		
	計					2,220,000		
	単価					2,220,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	49,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336			
軽油		L	63	149	9,387			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.24	10,000	12,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						49,130		
単価						49,130	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	8,728
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0.17	27,336		4,647	
軽油			L	8.6	149		1,281	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,800		2,800	
諸雑費 (まるめ)			式	1			0	
計							8,728	
単価							8,728	円/時間

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,336	27,336			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660			
諸雑費 (まるめ)		式	1			3		
計						56,730		
単価						56,730	円/日	