

## 参考資料(1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-56号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	915.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.165	50,232	8,288		
	特殊作業員		人	0.495	46,800	23,166		
	普通作業員		人	0.66	39,468	26,048		
	バックホウ(山積0.45m <sup>3</sup> )運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	39,740	30,560	WK430110	単一 81号
	諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		3,518		
	計					91,580		
	単価					915.8	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-57号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費	As殻(掘削) ※(株)金沢舗道	t	100	1,000	100,000		
	計					100,000		
	単価					1,000	円/t	

## 参考資料(1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-58号	不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧)	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	475.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.058	50,232	2,913		
	特殊作業員		人	0.173	46,800	8,096		
	普通作業員		人	0.231	39,468	9,117		
	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	33,280	10,117		WK430540 単一 82号
	タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	55,400	7,922		WK430150 単一 83号
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	51,600	7,533		WK430550 単一 84号
	諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		1,822		
	計					47,520		
	単価					475.2		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-59号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	50,232	3,717		
特殊作業員			人	0.223	46,800	10,436		
普通作業員			人	0.297	39,468	11,721		
アスファルト混合物 (金沢単価)		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	12.573	13,700	172,250		
タイヤローラ (8~20t) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	55,400	10,193	WK430150 単一 83号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	51,600	9,700	WK430550 単一 84号	
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	70,560	23,496	WK430170 単一 85号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		9,587		
計						251,100		
単価						2,511	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単一60号		舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,995
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.074	50,232	3,717			
特殊作業員				人	0.223	46,800	10,436			
普通作業員				人	0.297	39,468	11,721			
アスファルト混合物 (金沢単価)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		t	12.573	17,400	218,770			
タイヤローラ (8~20t) 運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	55,400	10,193		WK430150 単一 83号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	51,600	9,700		WK430550 単一 84号	
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	70,560	23,496		WK430170 単一 85号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%				式	1		11,467			
計							299,500			
単価							2,995		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料(1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-50	
単-61号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,963	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	50,232	6,881			
特殊作業員			人	0.41	46,800	19,188			
普通作業員			人	0.683	39,468	26,956			
アスファルト混合物(金沢単価)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770			
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	287,500	39,387	WK430050 単- 86号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	91,290	12,506	WK430060 単- 87号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	174,100	23,851	WK430070 単- 88号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	74,300	10,179	WK430080 単- 89号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	71,320	9,770	WK430090 単- 90号		
諸雑費(率+まるめ) 16%			式	1		23,781			



## 参考資料(1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-62号	切削オーバーレイ (404m2/日)	7cm以下, 一層, すりつけ無, t=50mm, 2.35t/m3, タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.248	50,232	12,457	
特殊作業員			人	0.743	46,800	34,772	
普通作業員			人	1.238	39,468	48,861	
アスファルト混合物 (金沢単価)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	117	5,031	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.248	287,500	71,300	WK430050 単一 91号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.248	91,290	22,639	WK430060 単一 92号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.248	174,100	43,176	WK430070 単一 93号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.248	74,300	18,426	WK430080 単一 94号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.248	71,320	17,687	WK430090 単一 95号
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		43,081	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-63号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費	As殻(切削) ※(柵金沢舗道)	t	100	1,000	100,000		
	計					100,000		
	単価					1,000	円/t	

## 参考資料(1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-50	
単-64号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,963	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	50,232	6,881			
特殊作業員			人	0.41	46,800	19,188			
普通作業員			人	0.683	39,468	26,956			
アスファルト混合物(金沢単価)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770			
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	287,500	39,387	WK430050 単- 86号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	91,290	12,506	WK430060 単- 87号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	174,100	23,851	WK430070 単- 96号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	74,300	10,179	WK430080 単- 97号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	71,320	9,770	WK430090 単- 98号		
諸雑費(率+まるめ) 16%			式	1		23,781			

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-64号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	3,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	計						396,300		
	単価						3,963	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料(1)

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-65号	切削オーバーレイ (355m2/日)	7cm以下, 一層, すりつけ無, t=50mm, 2.35t/m3, タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.282	50,232	14,165		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.845	46,800	39,546		
普通作業員				0	0	0		
			人	1.408	39,468	55,570		
アスファルト混合物 (金沢単価)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		0	0	0		
			t	12.573	17,400	218,770		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		0	0	0		
			L	43	117	5,031		
路面切削機運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430050	
			日	0.282	287,500	81,075	単- 91号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430060	
			日	0.282	91,290	25,743	単- 92号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430070	
			日	0.282	174,100	49,096	単- 99号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430080	
			日	0.282	74,300	20,952	単- 100号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430090	
			日	0.282	71,320	20,112	単- 101号	
諸雑費 (率+まるめ) 16%				0		0		
			式	1		48,940		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-66号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	514.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	355.68	355,680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	152	6,688		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,457		
計						514,200		
単価						514.2	円/m	

## 参考資料(1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-67号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	969.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式)		夜間 豪雪有 破線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	657.28	657,280		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	225	254,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	73	152	11,096		
諸雑費(率+まるめ) 5%			式	1		14,824		
計						969,700		
単価						969.7	円/m	

## 参考資料(1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-68号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り ゼブラ 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式)		夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著しく受ける	m	1,000	689.52	689,520		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	225	254,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	77	152	11,704		
諸雑費(率+まるめ) 5%			式	1		14,276		
計						1,002,000		
単価						1,002	円/m	

## 参考資料(1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-69号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式)		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	905.84	1,087,008		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	152	18,240		
諸雑費(率+まるめ) 5%			式	1		9,502		
計						1,288,000		
単価						1,288	円/m	

## 参考資料(1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-70号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	205.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式)		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	152	5,016		
諸雑費(率+まるめ) 3%			式	1		2,379		
計						205,200		
単価						205.2	円/m	

## 参考資料(1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-71号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	201.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	夜間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	135.2	135,200			
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325			
軽油		L	33	152	5,016			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,909			
計					201,800			
単価					201.8	円/m		

## 参考資料(1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-72号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	229.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(ペイント式)	夜間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	162.24	162,240			
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325			
軽油		L	40	152	6,080			
諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		1,905			
計					229,900			
単価					229.9	円/m		

## 参考資料(1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-73号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	227.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(ペイント式)	夜間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	135.2	135,200			
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	70	1,060	74,200			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325			
軽油		L	33	152	5,016			
諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		2,659			
計					227,400			
単価					227.4	円/m		

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-74号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	29,640	29,640		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						29,640		
単価						29,640	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-75号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	26,364	26,364		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						26,370		
単価						26,370	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-76号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	26,364	26,364		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						26,370		
単価						26,370	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-77号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	29,640	29,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,640		
単価						29,640	円/人日	

## 参考資料(1)

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-78号	貨物自動車による運搬(1車1回) 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000	
						1		71,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 6km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010		
			台	1	71,000	71,000	単-102号		
	計					71,000			
						71,000			
	単価					71,000			
						71,000	円/台		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-79号	道路基本データ作成費	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	63,175	
						1		63,175	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				1.75	36,100	63,175			
			人	1.75	36,100	63,175			
	計					63,175			
						63,175			
	単価					63,175			
						63,175	円/式		



## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-81号	バックホウ (山積0. 4 5 m 3) 運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.65	43,524	28,290			
軽油		L	24	152	3,648			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日	1.24	6,290	7,799			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					39,740			
単価					39,740	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-82号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	33,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.58	43,524	25,243			
軽油		L	7	152	1,064			
小型バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型]	排ガス対策型 (第3次) 山積0.09~0.11m3	供用日	1.14	6,110	6,965			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					33,280			
単価					33,280	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-83号	タイヤローラ (8~20 t) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	55,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	34	152	5,168			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.34	5,000	6,700			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					55,400			
単価					55,400	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-84号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	単価	金額	単価	51,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524			
	軽油		L	18	152	2,736			
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	3,980	5,333			
	諸雑費（まるめ）		式	1		7			
	計					51,600			
	単価					51,600		円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-85号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日			1	70,560	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手 (特殊)		人	0.68	43,524	29,596		
	軽油		L	38	152	5,776		
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	日	1.11	31,700	35,187		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					70,560		
	単価					70,560	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-86号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	287,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	215	152	32,680		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		96		
計						287,500		
単価						287,500	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-87号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	39,936	39,936		91,290	
軽油		L	39	152	5,928			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホツパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					91,290			
単価					91,290	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-88号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		174,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (特殊)		人	1	43,524	43,524			
	軽油		L	59	152	8,968			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
	計						174,100		
	単価						174,100	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-89号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	43,524	43,524		
	軽油		L	29	152	4,408		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					74,300		
	単価					74,300	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-90号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	22	152	3,344			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.28	19,100	24,448			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					71,320			
単価					71,320	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-91号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	287,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	215	152	32,680		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		96		
計						287,500		
単価						287,500	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-92号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	91,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	1	39,936	39,936		
	軽油		L	39	152	5,928		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					91,290		
	単価					91,290	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-93号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		174,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (特殊)		人	1	43,524	43,524			
	軽油		L	59	152	8,968			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	時間	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
	計						174,100		
	単価						174,100	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-94号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	29	152	4,408			
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	1.28	20,600	26,368			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					74,300			
単価					74,300	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-95号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	22	152	3,344			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	時間	1.28	19,100	24,448			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					71,320			
単価					71,320	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-96号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		174,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (特殊)		人	1	43,524	43,524			
	軽油		L	59	152	8,968			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
	計						174,100		
	単価						174,100	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-97号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	29	152	4,408		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						74,300		
単価						74,300	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-98号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	22	152	3,344			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.28	19,100	24,448			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					71,320			
単価					71,320	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-99号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		174,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (特殊)		人	1	43,524	43,524			
	軽油		L	59	152	8,968			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	時間	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
	計						174,100		
	単価						174,100	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-100号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	43,524	43,524		
	軽油		L	29	152	4,408		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	1.28	20,600	26,368		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					74,300		
	単価					74,300	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-101号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	22	152	3,344			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	時間	1.28	19,100	24,448			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					71,320			
単価					71,320	円/日		



### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.165	33,488	5,525		
	特殊作業員		人	0.495	31,200	15,444		
	普通作業員		人	0.66	26,312	17,365		
	バックホウ（山積0.45m <sup>3</sup> ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	30,310	23,308		WK430110 単- 31号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		2,458		
	計					64,100		
	単価					641		円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(掘削) ※吉田道路(株)	t	100	1,200	120,000			
計					120,000			
単価					1,200	円/t		

## 参考資料（1）

単一21号		不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
							100		335.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.058	33,488	1,942				
特殊作業員		人	0.173	31,200	5,397				
普通作業員		人	0.231	26,312	6,078				
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	24,860	7,557	WK430540 単一 32号			
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	40,890	5,847	WK430150 単一 33号			
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	37,090	5,415	WK430550 単一 34号			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		1,284				
計					33,520				
単価					335.2	円/m <sup>2</sup>			

## 参考資料（１）

単-22号		舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,527
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.074	33,488	2,478			
特殊作業員				人	0.223	31,200	6,957			
普通作業員				人	0.297	26,312	7,814			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)		t	12.573	15,200	191,109			
タイヤローラ(8~20t)運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	40,890	7,523		WK430150 単一 33号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	37,090	6,972		WK430550 単一 34号	
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	60,700	20,213		WK430170 単一 35号	
諸雑費(率+まるめ) 4%				式	1		9,634			
計							252,700			
単価							2,527		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単-23号		舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,998
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.074	33,488	2,478			
特殊作業員				人	0.223	31,200	6,957			
普通作業員				人	0.297	26,312	7,814			
アスファルト混合物（羽咋単価）		⑥密粒度アスファルト混合物（新20FH）改質材入		t	12.573	18,800	236,372			
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	40,890	7,523	WK430150 単一 33号		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	37,090	6,972	WK430550 単一 34号		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	60,700	20,213	WK430170 単一 35号		
諸雑費（率+まるめ） 4%				式	1		11,471			
計							299,800			
単価							2,998	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単-24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量		100	単価	3,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	33,488	4,587			
特殊作業員			人	0.41	31,200	12,792			
普通作業員			人	0.683	26,312	17,971			
アスファルト混合物（羽咋単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	18,800	236,372			
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	272,900	37,387	WK430050 単一 36号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	77,980	10,683	WK430060 単一 37号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	159,600	21,865	WK430070 単一 38号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	59,800	8,192	WK430080 単一 39号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	56,810	7,782	WK430090 単一 40号		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		19,338			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					382,000		
	単価					3,820	円/m <sup>2</sup>	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	88.4	88,400		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	940	47,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	175	6,825		
軽油			L	33	152	5,016		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,759		
計						149,000		
単価						149	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	193.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	88.4	88,400		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1,240	86,800		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	152	5,016		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		3,059		
計						193,600		
単価						193.6	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		19,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19,760	19,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,760		
単価						19,760	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,576	17,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,580		
単価						17,580	円/人日	



## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	バックホウ (山積0. 4 5 m 3) 運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.65	29,016	18,860		
	軽油		L	24	152	3,648		
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日	1.24	6,290	7,799		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					30,310		
	単価					30,310	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え					1		24,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	0.58	29,016	16,829			
	軽油		L	7	152	1,064			
	小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	6,110	6,965			
	諸雑費（まるめ）		式	1		2			
	計						24,860		
	単価						24,860	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	40,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	34	152	5,168			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	5,000	6,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					40,890			
単価					40,890	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	18	152	2,736			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	3,980	5,333			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					37,090			
単価					37,090	円／日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	1		60,700	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	0.68	29,016	19,730	
	軽油		L	38	152	5,776	
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	日	1.11	31,700	35,187	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
	計					60,700	
	単価					60,700	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	272,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	215	152	32,680		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						272,900		
単価						272,900	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26,624	26,624		
軽油			L	39	152	5,928		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						77,980		
単価						77,980	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016	
軽油			L	59	152	8,968	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600	
諸雑費（まるめ）			式	1		16	
計						159,600	
単価						159,600	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	59,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	29	152	4,408		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59,800		
単価						59,800	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	22	152	3,344			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.28	19,100	24,448			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					56,810			
単価					56,810	円/日		



## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.165	33,488	5,525		
	特殊作業員		人	0.495	31,200	15,444		
	普通作業員		人	0.66	26,312	17,365		
	バックホウ（山積0.45m <sup>3</sup> ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	30,310	23,308		WK430110 単一 31号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		2,458		
	計					64,100		
	単価					641		円/m <sup>2</sup>

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	処分費（t）	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻(掘削)	※(株)紺谷工務店		t	100	1,500	150,000	
計							150,000	
単価							1,500	円/t

## 参考資料（１）

単一21号		不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
							100		335.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.058	33,488	1,942				
特殊作業員		人	0.173	31,200	5,397				
普通作業員		人	0.231	26,312	6,078				
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	24,860	7,557	WK430540		単一 32号	
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	40,890	5,847	WK430150		単一 33号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	37,090	5,415	WK430550		単一 34号	
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		1,284				
計					33,520				
単価					335.2			円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単-22号		舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,253
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.074	33,488	2,478			
特殊作業員				人	0.223	31,200	6,957			
普通作業員				人	0.297	26,312	7,814			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)		t	12.573	13,100	164,706			
タイヤローラ(8~20t)運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	40,890	7,523		WK430150 単一 33号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	37,090	6,972		WK430550 単一 34号	
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	60,700	20,213		WK430170 単一 35号	
諸雑費(率+まるめ) 4%				式	1		8,637			
計							225,300			
単価							2,253		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単-23号		舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
						100	単価		2,737
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.074	33,488	2,478		
特殊作業員				人	0.223	31,200	6,957		
普通作業員				人	0.297	26,312	7,814		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物（新20FH）改質材入		t	12.573	16,800	211,226		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	40,890	7,523	WK430150 単一 33号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	37,090	6,972	WK430550 単一 34号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	60,700	20,213	WK430170 単一 35号	
諸雑費（率+まるめ） 4%				式	1		10,517		
計							273,700		
単価							2,737	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0				
単-24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	33,488	4,587		
特殊作業員			人	0.41	31,200	12,792		
普通作業員			人	0.683	26,312	17,971		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	16,800	211,226		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	117	5,031		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	272,900	37,387	WK430050 単一 36号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	77,980	10,683	WK430060 単一 37号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	159,600	21,865	WK430070 単一 38号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	59,800	8,192	WK430080 単一 39号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	56,810	7,782	WK430090 単一 40号	
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		19,384		





### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	149
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	88.4	88,400			
トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	940	47,000			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39	175	6,825			
軽油		L	33	152	5,016			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,759			
計					149,000			
単価					149	円/m		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	191.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	107.12	107,120			
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65,800			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325			
軽油		L	40	152	6,080			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		2,375			
計					191,700			
単価					191.7	円/m		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一28号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		19,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19,760	19,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,760		
単価						19,760	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一29号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,576	17,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,580		
単価						17,580	円／人日	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	貨物自動車による運搬(1車1回) 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
						1		71,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 3km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単- 41号	
	計					71,000		
						71,000		
	単価					71,000	円/台	
						71,000		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	バックホウ (山積0. 4 5 m 3) 運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.65	29,016	18,860		
	軽油		L	24	152	3,648		
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日	1.24	6,290	7,799		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					30,310		
	単価					30,310	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え					1		24,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	0.58	29,016	16,829			
	軽油		L	7	152	1,064			
	小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	6,110	6,965			
	諸雑費（まるめ）		式	1		2			
	計						24,860		
	単価						24,860	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	40,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	34	152	5,168			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	5,000	6,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					40,890			
単価					40,890	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	18	152	2,736			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	3,980	5,333			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					37,090			
単価					37,090	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え					1		60,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	0.68	29,016	19,730			
	軽油		L	38	152	5,776			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	31,700	35,187			
	諸雑費（まるめ）		式	1		7			
	計					60,700			
	単価					60,700	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	272,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	215	152	32,680		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						272,900		
単価						272,900	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26,624	26,624		
軽油			L	39	152	5,928		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						77,980		
単価						77,980	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	159,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	59	152	8,968			
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		16			
計					159,600			
単価					159,600	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	59,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	29	152	4,408		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59,800		
単価						59,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	22	152	3,344			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					56,810			
単価					56,810	円/日		



### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-25号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	915.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.165	50,232	8,288		
	特殊作業員		人	0.495	46,800	23,166		
	普通作業員		人	0.66	39,468	26,048		
	バックホウ (山積0.45m <sup>3</sup> ) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	39,740	30,560	WK430110	単一 42号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,518		
	計					91,580		
	単価					915.8	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-26号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻(掘削) ※(株)金沢舗道	t	100	1,000		100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円/t	

## 参考資料（１）

単一27号		不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
							100		475.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.058	50,232	2,913		
特殊作業員				人	0.173	46,800	8,096		
普通作業員				人	0.231	39,468	9,117		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え		日	0.304	33,280	10,117	WK430540 単一 43号	
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		日	0.143	55,400	7,922	WK430150 単一 44号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.146	51,600	7,533	WK430550 単一 45号	
諸雑費（率+まるめ） 4%				式	1		1,822		
計							47,520		
単価							475.2	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単-28号		舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,511
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.074	50,232	3,717			
特殊作業員				人	0.223	46,800	10,436			
普通作業員				人	0.297	39,468	11,721			
アスファルト混合物（金沢単価）		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含		t	12.573	13,700	172,250			
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	55,400	10,193	WK430150 単-44号		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	51,600	9,700	WK430550 単-45号		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	70,560	23,496	WK430170 単-46号		
諸雑費（率+まるめ） 4%				式	1		9,587			
計							251,100			
単価							2,511	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（１）

単-29号		舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
						100		2,995	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.074	50,232	3,717		
特殊作業員				人	0.223	46,800	10,436		
普通作業員				人	0.297	39,468	11,721		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		t	12.573	17,400	218,770		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	55,400	10,193	WK430150 単- 44号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	51,600	9,700	WK430550 単- 45号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	70,560	23,496	WK430170 単- 46号	
諸雑費（率+まるめ） 4%				式	1		11,467		
計							299,500		
単価							2,995	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-50	
単-30号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,963	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	50,232	6,881			
特殊作業員			人	0.41	46,800	19,188			
普通作業員			人	0.683	39,468	26,956			
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770			
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	287,500	39,387	WK430050 単一 47号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	91,290	12,506	WK430060 単一 48号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	174,100	23,851	WK430070 単一 49号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	74,300	10,179	WK430080 単一 50号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	71,320	9,770	WK430090 単一 51号		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		23,781			



## 参考資料（1）

		単価使用年月		2025. 3		歩掛使用年月		2025. 04		労務調整係数		1.000-00-00-2-50	
単-31号	切削オーバーレイ (298m2/日)	7cm以下, 一層, すりつけ無, t=50mm, 2.35t/m3, タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0	100	金額	0	6,471	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要					
土木一般世話役				0	0	0							
特殊作業員			人	0.336	50,232	16,877							
普通作業員			人	1.007	46,800	47,127							
アスファルト混合物 (金沢単価)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		0	0	0							
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	t	12.573	17,400	218,770							
路面切削機運転		7cm以下 一層	L	43	117	5,031		WK430050					
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.336	287,500	96,600		単一 52号					
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.336	91,290	30,673		WK430060 単一 53号					
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.336	174,100	58,497		WK430070 単一 54号					
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.336	74,300	24,964		WK430080 単一 55号					
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		58,371		WK430090 単一 56号					





## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-33号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	514.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	355.68	355,680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	152	6,688		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,457		
計						514,200		
単価						514.2	円/m	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	205.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	152	5,016		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,379		
計						205,200		
単価						205.2	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	201.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	135.2	135,200		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	152	5,016		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,909		
計						201,800		
単価						201.8	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	229.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	夜間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	162.24	162,240			
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325			
軽油		L	40	152	6,080			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,905			
計					229,900			
単価					229.9	円/m		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-37号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	29,640	29,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,640		
単価						29,640	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-38号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	29,640	29,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,640		
単価						29,640	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-39号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	26,364	26,364		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						26,370		
単価						26,370	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-40号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	26,364	26,364		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						26,370		
単価						26,370	円/人日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	貨物自動車による運搬（1車1回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 9km 無 無			1	71,000	WB010010
			台	1	71,000	71,000	単一 57号
	計					71,000	
	単価					71,000	円/台
						71,000	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一42号	バックホウ（山積0.45m <sup>3</sup> ）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.65	43,524	28,290		
	軽油		L	24	152	3,648		
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	日	1.24	6,290	7,799		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					39,740		
	単価					39,740	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一43号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え					1		33,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	0.58	43,524	25,243			
	軽油		L	7	152	1,064			
	小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	6,110	6,965			
	諸雑費（まるめ）		式	1		8			
	計					33,280			
	単価					33,280	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-44号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	55,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524		
	軽油		L	34	152	5,168		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	5,000	6,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					55,400		
	単価					55,400	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一45号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	51,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	18	152	2,736			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	3,980	5,333			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					51,600			
単価					51,600	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一46号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	70,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	人	0.68	43,524		29,596		
	軽油		L	38	152		5,776		
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	31,700		35,187		
	諸雑費（まるめ）		式	1			1		
	計						70,560		
	単価						70,560	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一47号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	287,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	215	152	32,680		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						287,500		
単価						287,500	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一48号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	91,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	39,936	39,936		
軽油			L	39	152	5,928		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						91,290		
単価						91,290	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-49号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		174,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524			
	軽油		L	59	152	8,968			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費（まるめ）		式	1		8			
	計						174,100		
	単価						174,100	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524		
	軽油		L	29	152	4,408		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					74,300		
	単価					74,300	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-51号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	22	152	3,344			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					71,320			
単価					71,320	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-52号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	287,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	215	152	32,680		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						287,500		
単価						287,500	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-53号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	91,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	39,936	39,936		
軽油			L	39	152	5,928		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						91,290		
単価						91,290	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-54号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		174,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (特殊)		人	1	43,524	43,524			
	軽油		L	59	152	8,968			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	時間	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
	計						174,100		
	単価						174,100	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-55号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	29	152	4,408		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74,300		
単価						74,300	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-56号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	22	152	3,344			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	時間	1.28	19,100	24,448			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					71,320			
単価					71,320	円/日		



### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-54号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	915.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.165	50,232	8,288		
	特殊作業員		人	0.495	46,800	23,166		
	普通作業員		人	0.66	39,468	26,048		
	バックホウ (山積0.45m <sup>3</sup> ) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	39,740	30,560	WK430110	単一 81号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,518		
	計					91,580		
	単価					915.8	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-55号	処分費（t）	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻(掘削) ※(株)金沢舗道	t	100	1,000		100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円/t	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-56号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	475.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.058	50,232	2,913			
特殊作業員		人	0.173	46,800	8,096			
普通作業員		人	0.231	39,468	9,117			
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	33,280	10,117	WK430540	単一	82号
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	55,400	7,922	WK430150	単一	83号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	51,600	7,533	WK430550	単一	84号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		1,822			
計					47,520			
単価					475.2		円/m 2	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-57号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	0.074	50,232		3,717		
特殊作業員									
			人	0.223	46,800		10,436		
普通作業員									
			人	0.297	39,468		11,721		
アスファルト混合物（金沢単価）		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含							
			t	12.573	13,700		172,250		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え							WK430150
			日	0.184	55,400		10,193		単一 83号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え							WK430550
			日	0.188	51,600		9,700		単一 84号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え							WK430170
			日	0.333	70,560		23,496		単一 85号
諸雑費（率+まるめ） 4%									
			式	1			9,587		
計							251,100		
単価							2,511		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（１）

単-58号		舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,995
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.074	50,232	3,717			
特殊作業員				人	0.223	46,800	10,436			
普通作業員				人	0.297	39,468	11,721			
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		t	12.573	17,400	218,770			
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	55,400	10,193	WK430150 単一 83号		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	51,600	9,700	WK430550 単一 84号		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	70,560	23,496	WK430170 単一 85号		
諸雑費（率+まるめ） 4%				式	1		11,467			
計							299,500			
単価							2,995	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-50				
単-59号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	50,232	6,881		
特殊作業員			人	0.41	46,800	19,188		
普通作業員			人	0.683	39,468	26,956		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	117	5,031		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	287,500	39,387	WK430050 単一 86号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	91,290	12,506	WK430060 単一 87号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	174,100	23,851	WK430070 単一 88号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	74,300	10,179	WK430080 単一 89号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	71,320	9,770	WK430090 単一 90号	
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		23,781		



## 参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-50				
単-60号	切削オーバーレイ（504m2/日）	7cm以下, 一層, すりつけ無, t=50mm, 2.35t/m3, タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	0 100	単価	0 4,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
特殊作業員			人	0.198	50,232	9,945		
普通作業員			人	0.595	46,800	27,846		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		0	0	0		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	t	12.573	17,400	218,770		
路面切削機運転		7cm以下 一層	L	43	117	5,031		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.198	287,500	56,925	WK430050 単一 91号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.198	91,290	18,075	WK430060 単一 92号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.198	174,100	34,471	WK430070 単一 93号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.198	74,300	14,711	WK430080 単一 94号	
諸雑費（率+まるめ） 16%			日	0.198	71,320	14,121	WK430090 単一 95号	
			式	1		34,353		





## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-50	
単-62号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量		100	単価	3,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	50,232	6,881			
特殊作業員			人	0.41	46,800	19,188			
普通作業員			人	0.683	39,468	26,956			
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770			
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	287,500	39,387	WK430050 単一 86号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	91,290	12,506	WK430060 単一 87号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	174,100	23,851	WK430070 単一 96号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	74,300	10,179	WK430080 単一 97号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	71,320	9,770	WK430090 単一 98号		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		23,781			



## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-63号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	514.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	355.68	355,680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	152	6,688		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,457		
計						514,200		
単価						514.2	円/m	

## 参考資料（1）

単-64号		区画線設置	有り 熔融式手動 有り 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	561
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受ける		m	1,000	402.48	402,480		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470	11,750		
軽油				L	44	152	6,688		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		7,457		
計							561,000		
単価							561	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-65号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	単価	金額	単価	519.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	361.92	361,920			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250			
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375			
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750			
軽油			L	40	152	6,080			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,425			
計						519,800			
単価						519.8		円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-66号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	905.84	1,087,008		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	152	18,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,502		
計						1,288,000		
単価						1,288	円/m	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-67号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	205.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	152	5,016		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,379		
計						205,200		
単価						205.2	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-68号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	201.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	135.2	135,200		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	152	5,016		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,909		
計						201,800		
単価						201.8	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-69号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	229.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	162.24	162,240		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	40	152	6,080		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,905		
計						229,900		
単価						229.9	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-70号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	892.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1,000	580.32	580,320		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	225	254,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	73	152	11,096		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		14,784		
計						892,700		
単価						892.7	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-71号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	709.28	709,280		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250		
	軽油		L	89	152	13,528		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		21,317		
	計					1,175,000		
	単価					1,175	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-72号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	188.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	152	5,016		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,929		
計						188,300		
単価						188.3	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-73号	仮設防護柵	撤去	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	50,232	50,232		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	39,468	39,468		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3		0	0	0		
			日	1	60,650	60,650	単-	99号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		50		
	計					0		
						150,400		
	単価					0		
						1,446	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-74号	仮設防護柵	再設置	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	50,232	50,232		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	39,468	39,468		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3		0	0	0		
			日	1	60,650	60,650	単-	99号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		50		
	計					0		
						150,400		
	単価					0		
						1,446	円/m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一75号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	29,640	29,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,640		
単価						29,640	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一76号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	29,640	29,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,640		
単価						29,640	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-77号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	26,364	26,364		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						26,370		
単価						26,370	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-78号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	26,364	26,364		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						26,370		
単価						26,370	円/人日	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一79号	貨物自動車による運搬（1車1回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000	
						1	71,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 6km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010		
			台	1	71,000	71,000	単一 100号		
計						71,000			
						71,000			
単価						71,000	円/台		
						71,000			

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一80号	処分費	As殻(掘削)	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						1	2,350		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				0	0	0	WB020052		
			t	2.35	1,000	2,350	単一 101号		
計						0			
						2,350			
単価						0			
						2,350	円/m 3		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-81号	バックホウ（山積0.45m3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.65	43,524	28,290		
	軽油		L	24	152	3,648		
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.24	6,290	7,799		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					39,740		
	単価					39,740	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-82号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え					1		33,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	0.58	43,524	25,243			
	軽油		L	7	152	1,064			
	小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	6,110	6,965			
	諸雑費（まるめ）		式	1		8			
	計						33,280		
	単価						33,280	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-83号	タイヤローラ (8~20 t) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	55,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	34	152	5,168		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20 t	日	1.34	5,000	6,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						55,400		
単価						55,400	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-84号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	51,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	18	152	2,736			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	3,980	5,333			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					51,600			
単価					51,600	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-85号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日			1	70,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.68	43,524	29,596	
	軽油		L	38	152	5,776	
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	31,700	35,187	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					70,560	
	単価					70,560	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-86号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	287,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	215	152	32,680		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						287,500		
単価						287,500	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-87号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	91,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	39,936	39,936		
軽油			L	39	152	5,928		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5 m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						91,290		
単価						91,290	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-88号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		174,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (特殊)		人	1	43,524	43,524			
	軽油		L	59	152	8,968			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
	計						174,100		
	単価						174,100	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一89号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	29	152	4,408		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74,300		
単価						74,300	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-90号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524		
	軽油		L	22	152	3,344		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					71,320		
	単価					71,320	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-91号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	287,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	215	152	32,680		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						287,500		
単価						287,500	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一92号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	91,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	39,936	39,936		
軽油			L	39	152	5,928		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						91,290		
単価						91,290	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-93号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		174,100
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人		1	43,524	43,524		
	軽油		L		59	152	8,968		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	時間		1.28	95,000	121,600		
	諸雑費（まるめ）		式		1		8		
	計						174,100		
	単価						174,100	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-94号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	29	152	4,408		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	1.28	20,600	26,368		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						74,300		
単価						74,300	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-95号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	22	152	3,344			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	時間	1.28	19,100	24,448			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					71,320			
単価					71,320	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-96号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		174,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524			
	軽油		L	59	152	8,968			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費（まるめ）		式	1		8			
	計						174,100		
	単価						174,100	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-97号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	29	152	4,408		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74,300		
単価						74,300	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-98号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	22	152	3,344			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					71,320			
単価					71,320	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-99号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	60,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524		
	軽油		L	34	152	5,168		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	1.49	8,020	11,949		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					60,650		
	単価					60,650	円/日	

## 参考資料（２）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 6km 無 無	単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	71,000
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					71,000	
	単価					71,000	円/台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-101号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	As殻(掘削) ※(株)金沢舗道	t	100	1,000	100,000	1,000
	計					100,000	
	単価					1,000	円/t

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-25号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	915.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.165	50,232	8,288		
	特殊作業員		人	0.495	46,800	23,166		
	普通作業員		人	0.66	39,468	26,048		
	バックホウ（山積0.45m <sup>3</sup> ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	39,740	30,560	WK430110	単一 42号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		3,518		
	計					91,580		
	単価					915.8	円/m <sup>2</sup>	



## 参考資料 (1)

単一27号		不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
							100		475.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.058	50,232	2,913		
特殊作業員				人	0.173	46,800	8,096		
普通作業員				人	0.231	39,468	9,117		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え		日	0.304	33,280	10,117	WK430540 単一 43号	
タイヤローラ (8~20t) 運転		舗装版のみの打換え		日	0.143	55,400	7,922	WK430150 単一 44号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.146	51,600	7,533	WK430550 単一 45号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%				式	1		1,822		
計							47,520		
単価							475.2	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単一28号		舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,511
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.074	50,232	3,717			
特殊作業員				人	0.223	46,800	10,436			
普通作業員				人	0.297	39,468	11,721			
アスファルト混合物（金沢単価）		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含		t	12.573	13,700	172,250			
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	55,400	10,193		WK430150 単一 44号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	51,600	9,700		WK430550 単一 45号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	70,560	23,496		WK430170 単一 46号	
諸雑費（率+まるめ） 4%				式	1		9,587			
計							251,100			
単価							2,511		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単-29号		舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
						100	単価	2,995	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.074	50,232	3,717		
特殊作業員				人	0.223	46,800	10,436		
普通作業員				人	0.297	39,468	11,721		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		t	12.573	17,400	218,770		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	55,400	10,193	WK430150 単一 44号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	51,600	9,700	WK430550 単一 45号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	70,560	23,496	WK430170 単一 46号	
諸雑費（率+まるめ） 4%				式	1		11,467		
計							299,500		
単価							2,995	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単-30号		切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	3,963
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.137	50,232	6,881			
特殊作業員				人	0.41	46,800	19,188			
普通作業員				人	0.683	39,468	26,956			
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		t	12.573	17,400	218,770			
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層		日	0.137	287,500	39,387	WK430050 単一 47号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層		日	0.137	91,290	12,506	WK430060 単一 48号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		日	0.137	174,100	23,851	WK430070 単一 49号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層		日	0.137	74,300	10,179	WK430080 単一 50号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		日	0.137	71,320	9,770	WK430090 単一 51号		
諸雑費（率+まるめ） 16%				式	1		23,781			



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-31号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(切削) ※加賀アスコン㈱	t	100	1,500	150,000			
計					150,000			
単価					1,500	円/t		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	709.28	709,280		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	89	152	13,528		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		21,317		
計						1,175,000		
単価						1,175	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-33号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	922.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	609.44	609,440		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	225	254,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	77	152	11,704		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		14,856		
計						922,500		
単価						922.5	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	800.8	960,960		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	152	18,240		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		9,550		
計						1,162,000		
単価						1,162	円/m	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	182.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	940	47,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	175	6,825		
軽油			L	33	152	5,016		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,679		
計						182,200		
単価						182.2	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	205.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	152	5,016		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,379		
計						205,200		
単価						205.2	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-37号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	188.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	152	5,016		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,929		
計						188,300		
単価						188.3	円/m	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-38号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	213.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	145.6	145,600		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	40	152	6,080		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,945		
計						213,300		
単価						213.3	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-39号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	29,640	29,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,640		
単価						29,640	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-40号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	26,364	26,364		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						26,370		
単価						26,370	円/人日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一42号	バックホウ（山積0.45m <sup>3</sup> ）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.65	43,524	28,290		
	軽油		L	24	152	3,648		
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	日	1.24	6,290	7,799		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					39,740		
	単価					39,740	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一43号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え					1		33,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	0.58	43,524	25,243			
	軽油		L	7	152	1,064			
	小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	6,110	6,965			
	諸雑費（まるめ）		式	1		8			
	計						33,280		
	単価						33,280	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-44号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	55,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	34	152	5,168		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.34	5,000	6,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						55,400		
単価						55,400	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一45号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	51,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	18	152	2,736			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	3,980	5,333			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					51,600			
単価					51,600	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一46号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日			1	70,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.68	43,524	29,596	
	軽油		L	38	152	5,776	
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	31,700	35,187	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					70,560	
	単価					70,560	円/日

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一47号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	287,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	215	152	32,680		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		96		
計						287,500		
単価						287,500	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一48号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	91,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	39,936	39,936		
軽油			L	39	152	5,928		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホツパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						91,290		
単価						91,290	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-49号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		174,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524			
	軽油		L	59	152	8,968			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費（まるめ）		式	1		8			
	計						174,100		
	単価						174,100	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524		
	軽油		L	29	152	4,408		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					74,300		
	単価					74,300	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-51号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	22	152	3,344			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					71,320			
単価					71,320	円/日		



### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.165	33,488	5,525		
	特殊作業員		人	0.495	31,200	15,444		
	普通作業員		人	0.66	26,312	17,365		
	バックホウ（山積0.45m <sup>3</sup> ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	30,310	23,308	WK430110	単一 65号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		2,458		
	計					64,100		
	単価					641	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(掘削) ※太陽工業㈱	t	100	1,500	150,000			
計					150,000			
単価					1,500	円/t		

## 参考資料（１）

単一40号		不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
						100	335.2		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.058	33,488	1,942				
特殊作業員		人	0.173	31,200	5,397				
普通作業員		人	0.231	26,312	6,078				
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	24,860	7,557	WK430540 単一 66号			
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	40,890	5,847	WK430150 単一 67号			
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	37,090	5,415	WK430550 単一 68号			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		1,284				
計					33,520				
単価					335.2	円/m <sup>2</sup>			

## 参考資料 (1)

単一41号		舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,292
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.074	33,488	2,478			
特殊作業員				人	0.223	31,200	6,957			
普通作業員				人	0.297	26,312	7,814			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)		t	12.573	13,400	168,478			
タイヤローラ(8~20t)運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	40,890	7,523	WK430150 単一 67号		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	37,090	6,972	WK430550 単一 68号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	60,700	20,213	WK430170 単一 69号		
諸雑費(率+まるめ) 4%				式	1		8,765			
計							229,200			
単価							2,292	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（１）

単-42号		舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,776
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.074	33,488	2,478			
特殊作業員				人	0.223	31,200	6,957			
普通作業員				人	0.297	26,312	7,814			
アスファルト混合物（小松単価）		⑥密粒度アスファルト混合物（新20FH）改質材入		t	12.573	17,100	214,998			
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	40,890	7,523		WK430150 単一 67号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	37,090	6,972		WK430550 単一 68号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	60,700	20,213		WK430170 単一 69号	
諸雑費（率+まるめ） 4%				式	1		10,645			
計							277,600			
単価							2,776		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単-43号		切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	3,606
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.137	33,488	4,587			
特殊作業員				人	0.41	31,200	12,792			
普通作業員				人	0.683	26,312	17,971			
アスファルト混合物（小松単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入		t	12.573	17,100	214,998			
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層		日	0.137	272,900	37,387	WK430050 単一 70号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層		日	0.137	77,980	10,683	WK430060 単一 71号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		日	0.137	159,600	21,865	WK430070 単一 72号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層		日	0.137	59,800	8,192	WK430080 単一 73号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		日	0.137	56,810	7,782	WK430090 単一 74号		
諸雑費（率+まるめ） 16%				式	1		19,312			



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(切削) ※太陽工業㈱	t	100	1,500	150,000			
計					150,000			
単価					1,500	円/t		

## 参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-50	
単-45号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量		100	単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	50,232	6,881			
特殊作業員			人	0.41	46,800	19,188			
普通作業員			人	0.683	39,468	26,956			
アスファルト混合物 (小松単価)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入,夜間割増	t	12.573	17,700	222,542			
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	287,500	39,387	WK430050 単一 75号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	91,290	12,506	WK430060 単一 76号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	174,100	23,851	WK430070 単一 77号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	74,300	10,179	WK430080 単一 78号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	71,320	9,770	WK430090 単一 79号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		23,709			





## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単-47号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,606	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	33,488	4,587			
特殊作業員			人	0.41	31,200	12,792			
普通作業員			人	0.683	26,312	17,971			
アスファルト混合物（小松単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	17,100	214,998			
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	272,900	37,387	WK430050 単一 80号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	77,980	10,683	WK430060 単一 81号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	159,600	21,865	WK430070 単一 82号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	59,800	8,192	WK430080 単一 83号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	56,810	7,782	WK430090 単一 84号		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		19,312			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,606
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					360,600		
	単価					3,606	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	As殻(切削) ※太陽工業㈱	t	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円/t	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	88.4	88,400		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	940	47,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	175	6,825		
軽油			L	33	152	5,016		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,759		
計						149,000		
単価						149	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	514.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	355.68	355,680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	152	6,688		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,457		
計						514,200		
単価						514.2	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-51号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	922.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	609.44	609,440		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	225	254,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	470	23,500		
	軽油		L	77	152	11,704		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		14,856		
	計					922,500		
	単価					922.5	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-52号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	709.28	709,280		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250		
	軽油		L	89	152	13,528		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		21,317		
	計					1,175,000		
	単価					1,175	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-53号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	800.8	960,960		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	152	18,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,550		
計						1,162,000		
単価						1,162	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-54号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	188.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	152	5,016		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,929		
計						188,300		
単価						188.3	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	88.4	88,400		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	152	5,016		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,909		
計						155,000		
単価						155	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	174.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	107.12	107,120		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	40	152	6,080		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,925		
計						174,800		
単価						174.8	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		19,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19,760	19,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,760		
単価						19,760	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,576	17,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,580		
単価						17,580	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-59号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	29,640	29,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,640		
単価						29,640	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-60号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	26,364	26,364		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						26,370		
単価						26,370	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		19,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19,760	19,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,760		
単価						19,760	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,576	17,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,580		
単価						17,580	円/人日	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-63号	貨物自動車による運搬(1車1回) 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000	
						1		71,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010		
			台	1	71,000	71,000	単- 85号		
	計					71,000			
						71,000			
	単価					71,000	円/台		
						71,000			

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-64号	貨物自動車による運搬(1車1回) 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	0	単価	0	
						1		71,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5km 無 無		0	0	0	WB010010		
			台	1	71,000	71,000	単- 86号		
	計					0			
						71,000			
	単価					0			
						71,000	円/台		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	バックホウ（山積0.45m <sup>3</sup> ）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.65	29,016	18,860		
	軽油		L	24	152	3,648		
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	日	1.24	6,290	7,799		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					30,310		
	単価					30,310	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え					1		24,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	0.58	29,016	16,829			
	軽油		L	7	152	1,064			
	小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	6,110	6,965			
	諸雑費（まるめ）		式	1		2			
	計						24,860		
	単価						24,860	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	40,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016		
	軽油		L	34	152	5,168		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	5,000	6,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					40,890		
	単価					40,890	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	金額	単価	37,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	18	152	2,736			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	3,980	5,333			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					37,090			
単価					37,090	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え					1		60,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	0.68	29,016	19,730			
	軽油		L	38	152	5,776			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	31,700	35,187			
	諸雑費（まるめ）		式	1		7			
	計						60,700		
	単価						60,700	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	272,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	215	152	32,680		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						272,900		
単価						272,900	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26,624	26,624		
軽油			L	39	152	5,928		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						77,980		
単価						77,980	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		159,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
	軽油		L	59	152	8,968			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費（まるめ）		式	1		16			
	計					159,600			
	単価					159,600	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	59,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	29	152	4,408		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59,800		
単価						59,800	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	29,016	29,016		56,810	
軽油		L	22	152	3,344			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.28	19,100	24,448			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					56,810			
単価					56,810	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一75号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	287,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	215	152	32,680		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						287,500		
単価						287,500	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一76号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	91,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	39,936	39,936		
軽油			L	39	152	5,928		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5 m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						91,290		
単価						91,290	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-77号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	174,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	59	152	8,968		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	時間	1.28	95,000	121,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						174,100		
単価						174,100	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一78号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	29	152	4,408		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74,300		
単価						74,300	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-79号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	22	152	3,344			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	時間	1.28	19,100	24,448			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					71,320			
単価					71,320	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	272,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	215	152	32,680		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						272,900		
単価						272,900	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26,624	26,624		
軽油			L	39	152	5,928		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						77,980		
単価						77,980	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	概要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		159,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
	軽油		L	59	152	8,968			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	時間	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費（まるめ）		式	1		16			
	計						159,600		
	単価						159,600	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	59,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	29	152	4,408		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59,800		
単価						59,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	22	152	3,344			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	時間	1.28	19,100	24,448			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					56,810			
単価					56,810	円/日		

## 参考資料（２）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円/台	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-56号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	915.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.165	50,232	8,288		
	特殊作業員		人	0.495	46,800	23,166		
	普通作業員		人	0.66	39,468	26,048		
	バックホウ（山積0.45m <sup>3</sup> ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	39,740	30,560	WK430110	単一 82号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		3,518		
	計					91,580		
	単価					915.8	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-57号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻(掘削) ※(株)金沢舗道	t	100	1,000	100,000			
計					100,000			
単価					1,000	円/t		

## 参考資料（１）

		単価使用年月		2025. 3		歩掛使用年月		2025. 04		労務調整係数		1. 000-00-00-2-50	
単-58号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	475.2					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	0.058	50,232	2,913							
特殊作業員			人	0.173	46,800	8,096							
普通作業員			人	0.231	39,468	9,117							
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0.304	33,280	10,117	WK430540 単一 83号						
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.143	55,400	7,922	WK430150 単一 84号						
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.146	51,600	7,533	WK430550 単一 85号						
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		1,822							
計						47,520							
単価						475.2	円/m <sup>2</sup>						

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-59号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	50,232	3,717		
特殊作業員			人	0.223	46,800	10,436		
普通作業員			人	0.297	39,468	11,721		
アスファルト混合物（金沢単価）		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	12.573	13,700	172,250		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	55,400	10,193	WK430150 単一 84号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	51,600	9,700	WK430550 単一 85号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	70,560	23,496	WK430170 単一 86号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		9,587		
計						251,100		
単価						2,511	円/m 2	

## 参考資料（１）

単一60号		舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
						100		2,995	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.074	50,232	3,717		
特殊作業員				人	0.223	46,800	10,436		
普通作業員				人	0.297	39,468	11,721		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		t	12.573	17,400	218,770		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	55,400	10,193	WK430150 単一 84号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	51,600	9,700	WK430550 単一 85号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	70,560	23,496	WK430170 単一 86号	
諸雑費（率+まるめ） 4%				式	1		11,467		
計							299,500		
単価							2,995	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単一61号		切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	3,963
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.137	50,232	6,881			
特殊作業員				人	0.41	46,800	19,188			
普通作業員				人	0.683	39,468	26,956			
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		t	12.573	17,400	218,770			
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層		日	0.137	287,500	39,387	WK430050 単一 87号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層		日	0.137	91,290	12,506	WK430060 単一 88号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		日	0.137	174,100	23,851	WK430070 単一 89号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層		日	0.137	74,300	10,179	WK430080 単一 90号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		日	0.137	71,320	9,770	WK430090 単一 91号		
諸雑費（率+まるめ） 16%				式	1		23,781			



## 参考資料（１）

単-62号		切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	4,052
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.137	54,920	7,524			
特殊作業員				人	0.41	51,168	20,978			
普通作業員				人	0.683	43,151	29,472			
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		t	12.573	17,400	218,770			
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層		日	0.137	291,500	39,935	WK430050 単一 92号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層		日	0.137	95,020	13,017	WK430060 単一 93号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		日	0.137	178,200	24,413	WK430070 単一 94号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層		日	0.137	78,370	10,736	WK430080 単一 95号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		日	0.137	75,380	10,327	WK430090 単一 96号		
諸雑費（率+まるめ） 16%				式	1		24,997			



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-63号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻(切削) ※(株)金沢舗道	t	100	1,000		100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円/t	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-50	
単-64号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,963	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	50,232	6,881			
特殊作業員			人	0.41	46,800	19,188			
普通作業員			人	0.683	39,468	26,956			
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770			
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	287,500	39,387	WK430050 単一 87号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	91,290	12,506	WK430060 単一 88号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	174,100	23,851	WK430070 単一 97号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	74,300	10,179	WK430080 単一 98号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	71,320	9,770	WK430090 単一 99号		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		23,781			



## 参考資料（1）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-50				
単-65号	切削オーバーレイ（320m2/日）	7cm以下, 一層, すりつけ無, t=50mm, 2.35t/m3, タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	0 100	単価	0 6,181
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.313	50,232	15,722		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.938	46,800	43,898		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.563	39,468	61,688		
	アスファルト混合物（金沢単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		0	0	0		
			t	12.573	17,400	218,770		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		0	0	0		
			L	43	117	5,031		
	路面切削機運転	7cm以下 一層		0	0	0	WK430050	
			日	0.313	287,500	89,987	単- 100号	
	路面清掃車運転	7cm以下 一層		0	0	0	WK430060	
			日	0.313	91,290	28,573	単- 101号	
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層		0	0	0	WK430070	
			日	0.313	174,100	54,493	単- 102号	
	ロードローラ運転	7cm以下 一層		0	0	0	WK430080	
			日	0.313	74,300	23,255	単- 103号	
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層		0	0	0	WK430090	
			日	0.313	71,320	22,323	単- 104号	
	諸雑費（率+まるめ） 16%			0		0		
			式	1		54,360		



## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-66号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	514.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	355.68	355,680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	152	6,688		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,457		
計						514,200		
単価						514.2	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-67号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	402.48	402,480		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	152	6,688		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,457		
計						561,000		
単価						561	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-68号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	969.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪有 破線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	657.28	657,280		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	225	254,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	470	23,500		
	軽油		L	73	152	11,096		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		14,824		
	計					969,700		
	単価					969.7	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-69号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	519.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	361.92	361,920		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	152	6,080		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,425		
計						519,800		
単価						519.8	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-70号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	905.84	1,087,008		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	152	18,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,502		
計						1,288,000		
単価						1,288	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一71号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	205.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	152	5,016		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,379		
計						205,200		
単価						205.2	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-72号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	201.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		夜間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	135.2	135,200		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	152	5,016		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,909		
計						201,800		
単価						201.8	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-73号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	600.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	361.92	361,920		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	360	205,200		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	152	6,080		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		11,275		
計						600,600		
単価						600.6	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-74号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	890.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪有 実線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	579.28	579,280		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	225	254,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	470	23,500		
	軽油		L	65	152	9,880		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		14,740		
	計					890,400		
	単価					890.4	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-75号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	29,640	29,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,640		
単価						29,640	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-64
単-76号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		32,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	32,406	32,406		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						32,410		
単価						32,410	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-77号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	26,364	26,364		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						26,370		
単価						26,370	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-64
単-78号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		28,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	28,824	28,824		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						28,830		
単価						28,830	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-79号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	29,640	29,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,640		
単価						29,640	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-80号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	26,364	26,364		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						26,370		
単価						26,370	円/人日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-82号	バックホウ（山積0.45m3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	43,524	28,290		
軽油			L	24	152	3,648		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.24	6,290	7,799		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						39,740		
単価						39,740	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-83号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.58	43,524	25,243	
	軽油		L	7	152	1,064	
	小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	6,110	6,965	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					33,280	
	単価					33,280	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-84号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	55,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	34	152	5,168			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	5,000	6,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					55,400			
単価					55,400	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-85号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	51,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	18	152	2,736			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	3,980	5,333			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					51,600			
単価					51,600	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-86号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え					1		70,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	0.68	43,524	29,596			
	軽油		L	38	152	5,776			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	31,700	35,187			
	諸雑費（まるめ）		式	1		1			
	計						70,560		
	単価						70,560	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-87号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	287,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	215	152	32,680		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						287,500		
単価						287,500	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一88号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	91,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	39,936	39,936		
軽油			L	39	152	5,928		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5 m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						91,290		
単価						91,290	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-89号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		174,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524			
	軽油		L	59	152	8,968			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費（まるめ）		式	1		8			
	計						174,100		
	単価						174,100	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-90号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	43,524	43,524		
	軽油		L	29	152	4,408		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					74,300		
	単価					74,300	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-91号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	22	152	3,344			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					71,320			
単価					71,320	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-64

単-92号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	1	47,586		47,586	
	軽油		L	215	152		32,680	
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000		211,200	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			34	
	計						291,500	
	単価						291,500	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-64

単一93号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	95,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	43,663	43,663		
軽油			L	39	152	5,928		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホツパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						95,020		
単価						95,020	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-64

単-94号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		178,200
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人		1	47,586	47,586		
	軽油		L		59	152	8,968		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	時間		1.28	95,000	121,600		
	諸雑費（まるめ）		式		1		46		
	計						178,200		
	単価						178,200	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-64

単-95号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	78,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	47,586	47,586		
軽油			L	29	152	4,408		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						78,370		
単価						78,370	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-64

単-96号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	75,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	47,586	47,586			
軽油		L	22	152	3,344			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	時間	1.28	19,100	24,448			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					75,380			
単価					75,380	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-97号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		174,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524			
	軽油		L	59	152	8,968			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費（まるめ）		式	1		8			
	計						174,100		
	単価						174,100	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-98号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524		
	軽油		L	29	152	4,408		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					74,300		
	単価					74,300	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-99号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	22	152	3,344			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					71,320			
単価					71,320	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-100号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	287,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	215	152	32,680		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						287,500		
単価						287,500	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-101号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	91,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	39,936	39,936		
軽油			L	39	152	5,928		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						91,290		
単価						91,290	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-102号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	174,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	59	152	8,968		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	時間	1.28	95,000	121,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						174,100		
単価						174,100	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-103号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	29	152	4,408		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74,300		
単価						74,300	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-104号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	22	152	3,344			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	時間	1.28	19,100	24,448			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					71,320			
単価					71,320	円/日		



### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.165	33,488	5,525		
	特殊作業員		人	0.495	31,200	15,444		
	普通作業員		人	0.66	26,312	17,365		
	バックホウ（山積0.45m <sup>3</sup> ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	30,310	23,308	WK430110	単一 53号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		2,458		
	計					64,100		
	単価					641	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(掘削) ※大同開発㈱	t	100	1,500	150,000			
計					150,000			
単価					1,500	円/t		

## 参考資料（１）

単-33号		不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
							100		335.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.058	33,488	1,942				
特殊作業員		人	0.173	31,200	5,397				
普通作業員		人	0.231	26,312	6,078				
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	24,860	7,557	WK430540 単一 54号			
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	40,890	5,847	WK430150 単一 55号			
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	37,090	5,415	WK430550 単一 56号			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		1,284				
計					33,520				
単価					335.2	円/m <sup>2</sup>			

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	33,488	2,478		
特殊作業員			人	0.223	31,200	6,957		
普通作業員			人	0.297	26,312	7,814		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	13,100	164,706		
タイヤローラ(8~20t)運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	40,890	7,523	WK430150 単一 55号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	37,090	6,972	WK430550 単一 56号	
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	60,700	20,213	WK430170 単一 57号	
諸雑費(率+まるめ) 4%			式	1		8,637		
計						225,300		
単価						2,253	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単-35号		舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,737
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.074	33,488	2,478			
特殊作業員				人	0.223	31,200	6,957			
普通作業員				人	0.297	26,312	7,814			
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入		t	12.573	16,800	211,226			
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	40,890	7,523	WK430150 単一 55号		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	37,090	6,972	WK430550 単一 56号		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	60,700	20,213	WK430170 単一 57号		
諸雑費（率+まるめ） 4%				式	1		10,517			
計							273,700			
単価							2,737	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単-36号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量		100	単価	3,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	33,488	4,587			
特殊作業員			人	0.41	31,200	12,792			
普通作業員			人	0.683	26,312	17,971			
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	16,800	211,226			
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	272,900	37,387	WK430050 単一 58号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	77,980	10,683	WK430060 単一 59号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	159,600	21,865	WK430070 単一 60号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	59,800	8,192	WK430080 単一 61号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	56,810	7,782	WK430090 単一 62号		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		19,384			



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費	As殻(切削) ※大同開発㈱	t	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円/t	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-50	
単-38号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,963	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	50,232	6,881			
特殊作業員			人	0.41	46,800	19,188			
普通作業員			人	0.683	39,468	26,956			
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入,夜間割増	t	12.573	17,400	218,770			
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	287,500	39,387	WK430050 単一 63号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	91,290	12,506	WK430060 単一 64号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	174,100	23,851	WK430070 単一 65号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	74,300	10,179	WK430080 単一 66号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	71,320	9,770	WK430090 単一 67号		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		23,781			



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-39号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(切削) ※石川インペラ工業㈱ [時間外可]	t	100	1,500	150,000			
計					150,000			
単価					1,500	円/t		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	149
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	88.4	88,400			
トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	940	47,000			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39	175	6,825			
軽油		L	33	152	5,016			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,759			
計					149,000			
単価					149	円/m		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	171.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	88.4	88,400		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	152	5,016		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,359		
計						171,900		
単価						171.9	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-42号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	478.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	320.32	320,320		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	40	152	6,080		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,425		
	計					478,200		
	単価					478.2	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-43号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	514.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	355.68	355,680		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	44	152	6,688		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,457		
	計					514,200		
	単価					514.2	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-44号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	800.8	960,960		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	152	18,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,550		
計						1,162,000		
単価						1,162	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-45号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	840.84	1,009,008		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	225	230,850		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	126	152	19,152		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		12,640		
計						1,291,000		
単価						1,291	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-46号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	188.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	152	5,016		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,929		
計						188,300		
単価						188.3	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-47号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	213.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	145.6	145,600		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	40	152	6,080		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,945		
計						213,300		
単価						213.3	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		19,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19,760	19,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,760		
単価						19,760	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,576	17,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,580		
単価						17,580	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-50号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	29,640	29,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,640		
単価						29,640	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-51号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	26,364	26,364		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						26,370		
単価						26,370	円/人日	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	貨物自動車による運搬(1車1回) 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
						1		71,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 3km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単一 68号	
	計					71,000		
						71,000		
	単価					71,000	円/台	
						71,000		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	バックホウ (山積0.45m3) 運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.65	29,016	18,860			
軽油		L	24	152	3,648			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	1.24	6,290	7,799			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					30,310			
単価					30,310	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.58	29,016	16,829	
	軽油		L	7	152	1,064	
	小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	6,110	6,965	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					24,860	
	単価					24,860	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	40,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016		
	軽油		L	34	152	5,168		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	5,000	6,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					40,890		
	単価					40,890	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	18	152	2,736		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1.34	3,980	5,333		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						37,090		
単価						37,090	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	60,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.68	29,016	19,730		
	軽油		L	38	152	5,776		
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	31,700	35,187		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					60,700		
	単価					60,700	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	272,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	215	152	32,680		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						272,900		
単価						272,900	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26,624	26,624		
軽油			L	39	152	5,928		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホツパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						77,980		
単価						77,980	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		159,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
	軽油		L	59	152	8,968			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費（まるめ）		式	1		16			
	計					159,600			
	単価					159,600	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	59,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	29	152	4,408		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59,800		
単価						59,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	22	152	3,344		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						56,810		
単価						56,810	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一63号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	287,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	215	152	32,680		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						287,500		
単価						287,500	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-64号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	91,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	39,936	39,936		
軽油			L	39	152	5,928		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						91,290		
単価						91,290	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-65号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		174,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (特殊)		人	1	43,524	43,524			
	軽油		L	59	152	8,968			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	時間	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
	計						174,100		
	単価						174,100	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-66号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,524	43,524		
軽油			L	29	152	4,408		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74,300		
単価						74,300	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-67号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	43,524	43,524			
軽油		L	22	152	3,344			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	時間	1.28	19,100	24,448			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					71,320			
単価					71,320	円/日		



### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.165	33,488	5,525		
	特殊作業員		人	0.495	31,200	15,444		
	普通作業員		人	0.66	26,312	17,365		
	バックホウ（山積0.45m <sup>3</sup> ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	30,310	23,308		WK430110 単一 31号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		2,458		
	計					64,100		
	単価					641		円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(掘削) ※石川インペラ工業㈱	t	100	1,500	150,000			
計					150,000			
単価					1,500	円/t		

## 参考資料（1）

単一21号		不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
							100		335.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.058	33,488	1,942				
特殊作業員		人	0.173	31,200	5,397				
普通作業員		人	0.231	26,312	6,078				
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	24,860	7,557	WK430540 単一 32号			
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	40,890	5,847	WK430150 単一 33号			
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	37,090	5,415	WK430550 単一 34号			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		1,284				
計					33,520				
単価					335.2	円/m <sup>2</sup>			

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	2,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	0.074	33,488		2,478		
特殊作業員									
			人	0.223	31,200		6,957		
普通作業員									
			人	0.297	26,312		7,814		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	13,400		168,478		
タイヤローラ(8~20t)運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	40,890		7,523	WK430150	単一 33号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	37,090		6,972	WK430550	単一 34号
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	60,700		20,213	WK430170	単一 35号
諸雑費(率+まるめ) 4%			式	1			8,765		
計							229,200		
単価							2,292	円/m 2	

## 参考資料（１）

単-23号		舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
						100			2,776
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.074	33,488	2,478		
特殊作業員				人	0.223	31,200	6,957		
普通作業員				人	0.297	26,312	7,814		
アスファルト混合物（鶴来単価）		⑥密粒度アスファルト混合物（新20FH）改質材入		t	12.573	17,100	214,998		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	40,890	7,523	WK430150 単一 33号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	37,090	6,972	WK430550 単一 34号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	60,700	20,213	WK430170 単一 35号	
諸雑費（率+まるめ） 4%				式	1		10,645		
計							277,600		
単価							2,776	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単-24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量		100	単価	3,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	33,488	4,587			
特殊作業員			人	0.41	31,200	12,792			
普通作業員			人	0.683	26,312	17,971			
アスファルト混合物（鶴来単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	17,100	214,998			
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	272,900	37,387	WK430050 単一 36号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	77,980	10,683	WK430060 単一 37号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	159,600	21,865	WK430070 単一 38号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	59,800	8,192	WK430080 単一 39号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	56,810	7,782	WK430090 単一 40号		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		19,312			





### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	88.4	88,400		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	940	47,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	175	6,825		
軽油			L	33	152	5,016		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,759		
計						149,000		
単価						149	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	193.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	88.4	88,400		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1,240	86,800		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	152	5,016		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		3,059		
計						193,600		
単価						193.6	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		19,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19,760	19,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,760		
単価						19,760	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,576	17,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,580		
単価						17,580	円／人日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	バックホウ（山積0.45m3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.65	29,016	18,860		
	軽油		L	24	152	3,648		
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.24	6,290	7,799		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					30,310		
	単価					30,310	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え					1		24,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	0.58	29,016	16,829			
	軽油		L	7	152	1,064			
	小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	6,110	6,965			
	諸雑費（まるめ）		式	1		2			
	計						24,860		
	単価						24,860	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	40,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016		
	軽油		L	34	152	5,168		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	5,000	6,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					40,890		
	単価					40,890	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	18	152	2,736			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	3,980	5,333			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					37,090			
単価					37,090	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日			1	60,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.68	29,016	19,730	
	軽油		L	38	152	5,776	
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	31,700	35,187	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					60,700	
	単価					60,700	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	272,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	215	152	32,680		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						272,900		
単価						272,900	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	26,624	26,624			
軽油		L	39	152	5,928			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					77,980			
単価					77,980	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		159,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
	軽油		L	59	152	8,968			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費（まるめ）		式	1		16			
	計						159,600		
	単価						159,600	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	59,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	29	152	4,408		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59,800		
単価						59,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	22	152	3,344			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					56,810			
単価					56,810	円/日		



## 参考資料(1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.10 2025.10 1.000-00-00-2-0	
単-14号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量		100	単価	4,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	33,488	4,587			
特殊作業員			人	0.41	31,200	12,792			
普通作業員			人	0.683	26,312	17,971			
アスファルト混合物(羽咋単価)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	21,700	272,834			
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	270,800	37,099	WK430050 単一 25号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	77,590	10,629	WK430060 単一 26号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	159,000	21,783	WK430070 単一 27号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	59,510	8,152	WK430080 単一 28号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	56,590	7,752	WK430090 単一 29号		
諸雑費(率+まるめ) 16%			式	1		19,270			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	4,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	計						417,900		
	単価						4,179	円/m <sup>2</sup>	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	476.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	231.92	231,920		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融	kg	570	370	210,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	142	5,680		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		11,575		
計						476,700		
単価						476.7	円/m	

## 参考資料(1)

単-17号		区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	516.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式)		昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無		m	1,000	298.48	298,480		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	760	235	178,600		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	33	180	5,940		
接着用プライマー		区画線用		kg	33	485	16,005		
軽油				L	52	142	7,384		
諸雑費(率+まるめ) 5%				式	1		10,391		
計							516,800		
単価							516.8	円/m	

## 参考資料(1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	996.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式)		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	511.68	511,680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	89	142	12,638		
諸雑費(率+まるめ) 5%			式	1		23,007		
計						996,700		
単価						996.7	円/m	

## 参考資料(1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	901.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式)		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	578.24	693,888		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	120	142	17,040		
諸雑費(率+まるめ) 5%			式	1		9,882		
計						901,500		
単価						901.5	円/m	

## 参考資料 (1)

単-20号		区画線設置	無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	998.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	578.24	693,888		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融		kg	684	370	253,080		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用		kg	30	485	14,550		
軽油				L	120	142	17,040		
諸雑費 (率+まるめ) 5%				式	1		14,442		
計							998,400		
単価							998.4	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	161.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	92.56	92,560		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	142	4,686		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,934		
計						161,600		
単価						161.6	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		19,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,760	19,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,760		
単価						19,760	円/人日	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,576	17,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,580		
単価						17,580	円/人日	



## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	270,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	29,016	29,016		
	軽油		L	215	142	30,530		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		54		
	計					270,800		
	単価					270,800	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	26,624	26,624			
軽油		L	39	142	5,538			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					77,590			
単価					77,590	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		159,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (特殊)		人	1	29,016	29,016			
	軽油		L	59	142	8,378			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
	計					159,000			
	単価					159,000	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	59,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	29	142	4,118		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						59,510		
単価						59,510	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	22	142	3,124			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.28	19,100	24,448			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					56,590			
単価					56,590	円/日		



## 参考資料(1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.10 2025.10 1.000-00-00-2-0	
単-11号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,689	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	33,488	4,587			
特殊作業員			人	0.41	31,200	12,792			
普通作業員			人	0.683	26,312	17,971			
アスファルト混合物(鶴来単価)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	17,800	223,799			
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	270,800	37,099	WK430050 単一 19号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	77,590	10,629	WK430060 単一 20号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	159,000	21,783	WK430070 単一 21号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	59,510	8,152	WK430080 単一 22号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	56,590	7,752	WK430090 単一 23号		
諸雑費(率+まるめ) 16%			式	1		19,305			





## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	476.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	231.92	231,920		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	370	210,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	142	5,680		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		11,575		
計						476,700		
単価						476.7	円/m	

## 参考資料(1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	901.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式)		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	578.24	693,888		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	120	142	17,040		
諸雑費(率+まるめ) 5%			式	1		9,882		
計						901,500		
単価						901.5	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	161.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	92.56	92,560			
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620			
軽油		L	33	142	4,686			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,934			
計					161,600			
単価					161.6	円/m		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
					1		19,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	19,760	19,760	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						19,760	
単価						19,760	円/人日

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価
					1		17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	17,576	17,576	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						17,580	
単価						17,580	円/人日

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	貨物自動車による運搬 (1車1回) 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m,その他無	単位	台	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 7km 無 無			0	0	0	WB010010
			台	1	71,000		71,000	単- 24号
	計						0	
							71,000	
	単価						0	
							71,000	円/台

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	270,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	215	142	30,530		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		54		
計						270,800		
単価						270,800	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	1	26,624	26,624		
	軽油		L	39	142	5,538		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					77,590		
	単価					77,590	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	概要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		159,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			概要
	運転手 (特殊)		人	1	29,016	29,016			
	軽油		L	59	142	8,378			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
	計						159,000		
	単価						159,000	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	59,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	29	142	4,118		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						59,510		
単価						59,510	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	22	142	3,124			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.28	19,100	24,448			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					56,590			
単価					56,590	円/日		

