

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	玉石ふるい分け	玉石混じり土砂	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	113	149	16,837		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m3	供用日	1.66	18,600	30,876		
スカルトンバケット		山積0.8m3 平積0.6m3	日	1	10,500	10,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						86,090		
単価						86,090	円/日	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,671.57	8,671		8,671
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,671		
	単価					8,671		円/m ³

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	17,468.8	17,468		17,470
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					17,470		
	単価					17,470		円/m ³

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
						100		1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 日本道路(株)	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円/t	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
						100		1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) 日本道路(株)	t	100	1,600	160,000		
計						160,000		
単価						1,600	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(二次製品)	日本道路(株)	t	100	2,400	240,000	
計							240,000	
単価							2,400	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	57,480	16,956	WK250590	単一	53号
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		410			
計					41,540			
単価					415.4		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 254日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	20,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	19,558	19,558		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					20,660		
	単価					20,660	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	57,480	16,956	WK250590	単一	54号
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		410			
計					41,540			
単価					415.4		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 114日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	9,804	9,804		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					10,910		
	単価					10,910	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 114日 有 243日 無	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	8,778	8,778			8,778
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計								8,778
単価								8,778 円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	31,560
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	3,174	317,400	WB253020 単一 55号	
汚濁防止フェンス		連続7ポートφ300 3m×20m 2000以上3000未満 賃料126日		m	100	25,800	2,580,000		
アンカー工 10%				式	1		258,000		
諸雑費 (まるめ)				式	1		600		
計							3,156,000		
単価							31,560	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	26,940
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	3,174	317,400	WB253020 単一 56号
汚濁防止フェンス		連続7ポストφ300 3m×20m 2000以上3000未満 賃料95日		m	100	21,600	2,160,000	
アンカー工 10%				式	1		216,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		600	
計							2,694,000	
単価							26,940	円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.2km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,284	4,284		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,284		
単価						4,284	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一45号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	26,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	枝葉・幹 (株)スーパーシヤンケル	t	100	26,000	2,600,000		
	計					2,600,000		
	単価					26,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			39,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根 (株)スーパーストーンヤングル	t	100	39,000	3,900,000		
計						3,900,000		
単価						39,000	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 26000m3	単位	式	数量		単価	
					1			108,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.714	29,120	108,151		
計						108,151		
単価						108,151	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満 8800m3	単位	式	数量		単価	55,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.913	29,120	55,706		
計						55,706		
単価						55,706	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計						57,480		
単価						57,480	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	バックホウ (クローラ型) 運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					57,480			
単価					57,480	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,174
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	29,120	64,064			
普通作業員		人	5.4	23,816	128,606			
バックホウ(クローラ型)運転		日	2.2	52,520	115,544	WK250550	単一	57号
諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		9,186			
計					317,400			
単価					3,174	円/m		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	29,120	64,064		
	普通作業員		人	5.4	23,816	128,606		
	バックホウ(クローラ型)運転		日	2.2	52,520	115,544		WK250550 単一 58号
	諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		9,186		
	計					317,400		
	単価					3,174	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	バックホウ (クローラ型) 運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	88	149	13,112			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.03	11,200	11,536			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					52,520			
単価					52,520	円/日		

参考資料 (3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	52,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	88	149	13,112			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.03	11,200	11,536			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					52,520			
単価					52,520	円/日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	57,480	16,956	WK250590	単一	41号
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		410			
計					41,540			
単価					415.4		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 226日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	17,402	17,402		18,510
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					18,510		
	単価					18,510	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	57,480	16,956	WK250590 単一 42号		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		410			
計					41,540			
単価					415.4	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 114日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	9,804	9,804		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					10,910		
	単価					10,910	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 79日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	6,794	6,794		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,894		
	単価					7,894	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 50日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	4,300	4,300		5,400
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,400		
	単価					5,400	円/枚	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 5月 有 25.6月 無	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板	鋼製 補強型	m ²	1	3,375	3,375		3,375
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,375		
	単価					3,375	円/m ²	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m ² 以下) 147日 有 768日 無	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼(山留主部材)	250~400型(80~200kg/m)	t	0.134	13,524	1,812		1,812
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,812		
	単価					1,812	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	32,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	3,174	317,400	WB253020 単- 43号	
汚濁防止フェンス		連続7ポートφ300 3m×20m 2000以上3000未満 賃料129日		m	100	26,200	2,620,000		
アンカー工 10%				式	1		262,000		
諸雑費（まるめ）				式	1		600		
計							3,200,000		
単価							32,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	29,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3,174	317,400	WB253020 単- 44号	
	汚濁防止フェンス	連続7ポートφ300 3m×20m 2000以上3000未満 賃料109日	m	100	23,500	2,350,000		
	アンカー工 10%		式	1		235,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		600		
	計					2,903,000		
	単価					29,030	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	16,952	16,952	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
	計					16,960	
	単価					16,960	円/人日

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 17.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分 B	製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					3,570	
	単価					3,570	円/t

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み, 取卸し費(仮設材等)		t	1	1,500	1,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 17.9km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	4,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,284	4,284		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					4,284		
	単価					4,284	円/t	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 17.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5700m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.814	29,120	23,703		
計						23,703		
単価						23,703	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満 8700m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.891	29,120	55,065		
計						55,065		
単価						55,065	円/式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					57,480			
単価					57,480	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					57,480			
単価					57,480	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	29,120	64,064		
	普通作業員		人	5.4	23,816	128,606		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	52,520	115,544		WK250550 単一 45号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		9,186		
	計					317,400		
	単価					3,174		円/m

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,174
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	29,120	64,064			
普通作業員		人	5.4	23,816	128,606			
バックホウ(クローラ型)運転		日	2.2	52,520	115,544	WK250550	単一	46号
諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		9,186			
計					317,400			
単価					3,174	円/m		

参考資料 (3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	52,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	88	149	13,112			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.03	11,200	11,536			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					52,520			
単価					52,520	円/日		

参考資料 (3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	52,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	88	149	13,112			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.03	11,200	11,536			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					52,520			
単価					52,520	円/日		