



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.7m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,932.24	39,322		
U型側溝		PUT-B500-L2000	個	5	24,300	121,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.84	3,300	2,772		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						163,600		
単価						16,360	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,932.24	39,322		
U型側溝		BF-I-B300-L2000	個	5	4,130	20,650		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	3,300	1,980		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						61,960		
単価						6,196	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 1.04m3/10m	単位	m	数量	10	単価	22,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,932.24	39,322		
U型側溝		BFB-B800-L2000	個	5	36,500	182,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.248	3,300	4,118		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						226,000		
単価						22,600	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,981.04	59,810		
自由勾配側溝		FU-B300-C300-L2000	個	5	8,310	41,550		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.318	20,000	6,360		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.212	20,000	4,240		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.72	3,300	2,376		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						114,400		
単価						11,440	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,981.04	59,810		
自由勾配側溝		FU-B300-C400-L2000	個	5	10,200	51,000		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.318	20,000	6,360		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.318	20,000	6,360		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.72	3,300	2,376		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						126,000		
単価						12,600	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,981.04	59,810		
自由勾配側溝		FU-B300-C500-L2000	個	5	11,500	57,500		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.318	20,000	6,360		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.318	20,000	6,360		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.72	3,300	2,376		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						132,500		
単価						13,250	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	14,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,981.04	59,810			
	自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000	個	5	14,100	70,500			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.318	20,000	6,360			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.424	20,000	8,480			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.72	3,300	2,376			
	諸雑費（まるめ）		式	1		74			
	計					147,600			
	単価					14,760	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	15,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,981.04	59,810		
自由勾配側溝		FU-B300-C700-L2000	個	5	15,500	77,500		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.318	20,000	6,360		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.424	20,000	8,480		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.72	3,300	2,376		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						154,600		
単価						15,460	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.7m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,981.04	59,810		
自由勾配側溝		FU-B300-C800-L2000	個	5	19,000	95,000		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.318	20,000	6,360		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.424	20,000	8,480		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.84	3,300	2,772		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						172,500		
単価						17,250	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.7m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	18,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,981.04	59,810			
	自由勾配側溝	FU-B300-C900-L2000	個	5	22,200	111,000			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.318	20,000	6,360			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.424	20,000	8,480			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.84	3,300	2,772			
	諸雑費（まるめ）		式	1		78			
	計					188,500			
	単価					18,850	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.7m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	20,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,981.04	59,810		
自由勾配側溝		FU-B300-C1000-L2000	個	5	25,700	128,500		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.318	20,000	6,360		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.424	20,000	8,480		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.84	3,300	2,772		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						206,000		
単価						20,600	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	23,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,731.36	77,313			
自由勾配側溝		FU-B300-C1100-L2000	個	5	28,700	143,500			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.318	20,000	6,360			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.318	20,000	6,360			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.84	3,300	2,772			
諸雑費（まるめ）			式	1		95			
計						236,400			
単価						23,640	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.7m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.8m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	18,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,981.04	59,810			
	自由勾配側溝	FU-B500-C700-L2000	個	5	19,500	97,500			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.742	20,000	14,840			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.636	20,000	12,720			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.96	3,300	3,168			
	諸雑費（まるめ）		式	1		62			
	計					188,100			
	単価					18,810	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.7m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.8m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	19,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,981.04	59,810		
自由勾配側溝		FU-B500-C800-L2000	個	5	21,200	106,000		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.742	20,000	14,840		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.636	20,000	12,720		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.96	3,300	3,168		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						196,600		
単価						19,660	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.4m3/10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	79,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,731.36	77,313			
	自由勾配側溝	FU-B600-C1200-L2000 (横断用)	個	5	133,000	665,000			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	1.484	20,000	29,680			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.742	20,000	14,840			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	1.8	3,300	5,940			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		27			
	計					792,800			
	単価					79,280		円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.4m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 1.5m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	130,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,981.04	59,810			
	自由勾配側溝	FU-B600-C1200-L1000 (横断用)	個	5	238,000	1,190,000			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	1.484	20,000	29,680			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.742	20,000	14,840			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	1.8	3,300	5,940			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		730			
	計					1,301,000			
	単価					130,100	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.4m3/10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	89,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,731.36	77,313			
自由勾配側溝		FU-B600-C1300-L2000 (横断用)	個	5	153,000	765,000			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	1.484	20,000	29,680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.954	20,000	19,080			
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	1.92	3,300	6,336			
諸雑費 (まるめ)			式	1		91			
計						897,500			
単価						89,750		円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.4m3/10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	94,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,731.36	77,313			
	自由勾配側溝	FU-B600-C1400-L2000 (横断用)	個	5	163,000	815,000			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	1.484	20,000	29,680			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.848	20,000	16,960			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	1.92	3,300	6,336			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		11			
	計					945,300			
	単価					94,530		円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.4m3/10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	99,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,731.36	77,313			
自由勾配側溝		FU-B600-C1500-L2000 (横断用)	個	5	172,000	860,000			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	1.484	20,000	29,680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.848	20,000	16,960			
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	1.92	3,300	6,336			
諸雑費 (まるめ)			式	1		11			
計						990,300			
単価						99,030		円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.4m3/10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	103,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,731.36	77,313			
	自由勾配側溝	FU-B600-C1600-L2000 (横断用)	個	5	180,000	900,000			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C ≦ 65%	m <sup>3</sup>	1.484	20,000	29,680			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C ≦ 65%	m <sup>3</sup>	0.848	20,000	16,960			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	1.92	3,300	6,336			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		711			
	計					1,031,000			
	単価					103,100		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.8	87,880		
	側溝蓋	CT-B500-L500	枚	100	3,190	319,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					406,900		
	単価					4,069	円/枚	





# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.8	87,880		
	自由勾配側溝蓋	C-C-T-B500-L500	枚	100	2,640	264,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					351,900		
	単価					3,519	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	370.24	37,024		
自由勾配側溝蓋		C-G-T-B300-L995	枚	100	15,800	1,580,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		976		
計						1,618,000		
単価						16,180	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	46,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.8	87,880		
	自由勾配側溝蓋	C-G-T-B600-L995 T-25 ボルト固定	枚	100	45,200	4,520,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		120		
	計					4,608,000		
	単価					46,080	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	113,000	116,390			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,328	81,328			
諸雑費(まるめ)		式	1		82			
計					197,800			
単価					197,800	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.6	29,120	46,592	
	とび工		人	8.5	29,016	246,636	
	普通作業員		人	1.3	23,816	30,960	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		119,572	
	計					505,500	
	単価					5,055	円/掛m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.8	87,880		
	グレチックます蓋	MSGT-600-600	枚	100	33,900	3,390,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		120		
	計					3,478,000		
	単価					34,780	円/枚	







# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	370.24	37,024			
縞鋼板蓋	S-B400-L800-t9	枚	100	28,800	2,880,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		976			
計					2,918,000			
単価					29,180	円/枚		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	5,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	29,120	12,521		
型わく工			人	0.86	28,496	24,506		
普通作業員			人	0.52	23,816	12,384		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		5,929		
計						55,340		
単価						5,534	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,120	29,120		
普通作業員			人	3.2	23,816	76,211		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	12.1	20,000	242,000		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		3,069		
計						350,400		
単価						3,504	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.152	29,120	4,426		
とび工			人	0.152	29,016	4,410		
普通作業員			人	0.152	23,816	3,620		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.152	57,480	8,736	WK250590 単- 177号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		208		
計						21,400		
単価						214	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.152	29,120	4,426		
	とび工		人	0.152	29,016	4,410		
	普通作業員		人	0.152	23,816	3,620		
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.152	57,480	8,736		Wk250590 単- 178号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		208		
	計					21,400		
	単価					214		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・耐雪型 Gr-C3-2E 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 耐雪型		A 4、A 5、B 4、C 3	m	1	2,787.2	2,787		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,787		
単価						2,787	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-150号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 土中建込用		G p - A p、B p、C p - 2 E	m	1	3,140.8	3,140		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,140		
単価						3,140	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	付属物撤去工（境界杭）	10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,071
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	境界杭撤去工		本		1	2,071.68	2,071	
	諸雑費（まるめ）		式		1		0	
	計						2,071	
	単価						2,071	円/本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,369
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3		1	8,369.78	8,369	
	諸雑費（まるめ）		式		1		0	
	計						8,369	
	単価						8,369	円/m 3



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	給水栓撤去工	75A	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.04	29,120	1,164		
	諸雑費（率+まるめ） 29%		人	0.08	23,816	1,905		
			式	1		890		
	計					0		
	単価					0		
						3,959	円/個	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,005.44	20,054		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					20,060		
	単価					2,006	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	544.85	54,485		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					54,490		
	単価					544.9	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
						100		229.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	229.54	22,954		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						22,960		
単価						229.6	円/枚	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【No. 3_(株)高建 岩沢工場】		コンクリート殻(無筋)	t	100	2,300	230,000		
計						230,000		
単価						2,300	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費【No. 3_(株)高建 岩沢工場】	コンクリート殻(有筋)	t	100	2,600	260,000		
	計					260,000		
	単価					2,600	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費【No. 3_(株)高建 岩沢工場】	アスファルト殻(掘削)	t	100	1,600	160,000		
	計					160,000		
	単価					1,600	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	1,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	流用土		m <sup>3</sup>	2	0	0		
	普通作業員		人	4.2	23,816	100,027		
	土のう	62×48cm	袋	100	17	1,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		73		
	計					101,800		
	単価					1,018	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	90,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	29,120	14,560			
特殊作業員		人	0.1	28,704	2,870			
普通作業員		人	2	23,816	47,632			
バックホウ運転		日	0.5	50,550	25,275	WK250540	単- 179号	
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					90,340			
単価					90,340	円/箇所		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	17,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.17	28,704	4,879			
工事中水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	437	437	WK250400 単- 180号		
発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	11,990	11,990	WK250410 単- 181号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		164			
計					17,470			
単価					17,470	円/日		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-164号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,952	16,952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,960		
単価						16,960	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			19,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19,032	19,032		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19,040		
単価						19,040	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	準備費（処分費用積上げ分）	175千円	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費		式	1		175,000		
	計					175,000		
	単価					175,000	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 40000m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4.058	29,120	118,168		
	計					118,168		
	単価					118,168	円/式	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 26389.4m3	単位	式	数量		1	単価	77,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.677	29,120	77,954			
計						77,954			
単価						77,954	円/式		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-169号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 8251.9m3	単位	式	数量		1	単価	39,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.343	29,120	39,108			
計						39,108			
単価						39,108	円/式		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-170号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 1939m2	単位	式	数量	1	単価	11,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土木一般世話役	人	0.401	29,120	11,677		
計						11,677		
単価						11,677	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-171号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		システム初期費	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-173号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2320千円	単位	式	数量	1	単価	2,320,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,320,000		
計						2,320,000		
単価						2,320,000	円/式	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	63,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
計						63,175		
単価						63,175	円/式	
						63,175		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	バックホウ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 2014年規制	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872		
	軽油		L	99	149	14,751		
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3	供用日	1.5	22,900	34,350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					76,980		
	単価					76,980	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						57,480		
単価						57,480	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						57,480		
単価						57,480	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872		
	軽油		L	65	149	9,685		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,200	12,992		
	諸雑費（まるめ）		式	1			1	
	計						50,550	
	単価						50,550	円/日



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	11,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	67	149	9,983		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1.1	1,820	2,002		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					11,990		
	単価					11,990	円/日	