

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	中層混合処理工 (全面改良)	改良深度1m 添加料150kg/m3	単位	m3	数量	100	100	単価	6,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.47	29,120	13,686			
			人	0.47	29,120	13,686			
	特殊作業員			0.47	28,704	13,490			
			人	0.47	28,704	13,490			
	普通作業員			0.93	23,816	22,148			
			人	0.93	23,816	22,148			
	セメント系固化材	特殊土用 (バラ)		15.9	19,000	302,100			
			t	15.9	19,000	302,100			
	中層混合処理機(トンチャ式) 運転	ペ-スマシ0.8m3級 攪拌混合装置L=5m 施工管理装置1t-		0.47	348,000	163,560			WYB00009
			日	0.47	348,000	163,560			単一 74号
	スラリープラント	20m3/h		0.47	87,700	41,219			WYB00010
			日	0.47	87,700	41,219			単一 75号
	諸雑費 (率+まるめ) 39%			1		99,097			
			式	1		99,097			
	計					655,300			
						655,300			
	単価					6,553			
						6,553			円/m3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	スラリプラント現場内移設	標準	単位	回	数量	1	単価	207,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,120	29,120			
特殊作業員		人	2.9	28,704	83,241			
普通作業員		人	1.4	23,816	33,342			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740			
諸雑費 (まるめ)		式	1		57			
計					207,500			
単価					207,500	円/回		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	土砂ふるい分け	バックホウ 山積0.8m3	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	0.17	27,872	4,738			
軽油				0	0	0			
			L	17	149	2,533			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3		0	0	0			
			時間	1	5,860	5,860			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		9			
計						0			
						13,140			
単価						0			
						13,140		円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	中層混合処理工(ICT) (全面改良)	改良深度1m 添加料300kg/m3	単位	m3	数量	0	100	0	9,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.45	29,120	0	13,104	0	
	特殊作業員		人	0.45	28,704	0	12,916	0	
	普通作業員		人	0.91	23,816	0	21,672	0	
	セメント系固化材	特殊土用 (バラ)	t	31.8	19,000	0	604,200	0	
	中層混合処理機(トンチヤ式) 運転	ペ-スマシ0.8m3級 攪拌混合装置L=5m 施工管理装置1t	日	0.45	348,000	0	156,600	0	WYB00034 単一 76号
	ICT建設機械経費加算額 損料	中層混合処理機トンチヤ式	日	0.45	80,640	0	36,288	0	WYB00035 単一 77号
	スラリープラント	20m3/h	日	0.45	87,700	0	39,465	0	WYB00036 単一 78号
	諸雑費 (率+まるめ) 39%		式	1			95,055	0	
	計						979,300	0	
	単価						9,793	0	円/m3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	スラリプラント現場内移設	標準	単位	回	数量	1	単価	207,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,120	29,120		
特殊作業員			人	2.9	28,704	83,241		
普通作業員			人	1.4	23,816	33,342		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
諸雑費 (まるめ)			式	1		57		
計						207,500		
単価						207,500	円/回	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	中層混合処理工(ICT)(全面改良)	改良深度1m<L≤2m 添加料300kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.45	29,120	13,104		
	特殊作業員		人	0.45	28,704	12,916		
	普通作業員		人	0.91	23,816	21,672		
	セメント系固化材	特殊土用(バラ)	t	31.8	19,000	604,200		
	中層混合処理機(トンチヤ式)運転	ペースマシ0.8m3級 攪拌混合装置L=5m 施工管理装置1t	日	0.45	348,000	156,600	WYB00030	単一 76号
	ICT建設機械経費加算額 損料	中層混合処理機トンチヤ式	日	0.45	80,640	36,288	WYB00031	単一 77号
	スラリープラント	20m3/h	日	0.45	87,700	39,465	WYB00032	単一 78号
	諸雑費(率+まるめ) 39%		式	1		95,055		
	計					979,300		
	単価					9,793	円/m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	中層混合処理工(ICT) (全面改良)	改良深度2m<L≦5m 添加料335kg/m3	単位	m3	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.431	29,120	12,550			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.431	28,704	12,371			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.863	23,816	20,553			
	セメント系固化材	特殊土用 (バラ)		0	0	0			
			t	35.51	19,000	674,690			
	中層混合処理機(トンチヤ式) 運転	ペースマシ0.8m3級 攪拌混合装置L=5m 施工管理装置1t		0	0	0		WYB00050	
			日	0.431	348,000	149,988		単一 79号	
	ICT建設機械経費加算額 損料	中層混合処理機トンチヤ式		0	0	0		WYB00051	
			日	0.431	80,640	34,755		単一 80号	
	スラリープラント	20m3/h		0	0	0		WYB00052	
			日	0.431	87,700	37,798		単一 81号	
	諸雑費 (率+まるめ) 32%			0		0			
			式	1		74,295			
	計					0			
						1,017,000			
	単価					0			
						10,170		円/m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	散水車運転(リース)	トラック架装型タンク容量4000L	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	1	25,272	25,272	
	軽油		L	31	149	4,619	
	散水車賃料	トラック架装型 4000L	台・日	1	20,800	20,800	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	
	計					50,700	
	単価					50,700	円／日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	415.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,480	16,956	WK250590 単一 82号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		410			
計					41,540			
単価					415.4	円/m <sup>2</sup>		







# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	214
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.152	29,120	4,426			
とび工		人	0.152	29,016	4,410			
普通作業員		人	0.152	23,816	3,620			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	57,480	8,736	WK250590 単一 82号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		208			
計					21,400			
単価					214	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【(株)ヤマノイ】		廃プラスチック	t	100	80,000	8,000,000		
計						8,000,000		
単価						80,000	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			19,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,032	19,032		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19,040		
単価						19,040	円/人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	16,952	16,952			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					16,960			
単価					16,960	円/人日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,063,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	28,704	459,264		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.4	44,100	105,840		
運搬費等率 265%			式	1		1,497,525		
諸雑費 (まるめ)			式	1		371		
計						2,063,000		
単価						2,063,000	円/回	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	伐採除根	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員			0	0	0	0	
		人		2	28,704		57,408	
	バック材賃料	0.45m3	アイアンフォーク付 オ <sup>レ</sup> 付 油込み	0	0	0	0	
		日		31	71,600		2,219,600	
	バック材賃料	0.45m3	伐根チョッパ <sup>レ</sup> 付 オ <sup>レ</sup> 付 油込み	0	0	0	0	
		日		24	77,300		1,855,200	
	バック材賃料	0.45m3	スーパーロングアイアンフォーク付オ <sup>レ</sup> 付 油込み 0.7m3 <sup>ベ</sup> ース	0	0	0	0	
		日		29	91,600		2,656,400	
	バック材賃料	0.7m3	アイアンフォーク付 オ <sup>レ</sup> 付 油込み	0	0	0	0	
		日		32	87,000		2,784,000	
	計						0	
							9,572,608	
	単価						0	
							9,572,608	円/式

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	生木（枝葉）					100		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		No.9 栄建設 木くず(生木)						
			t	100	22,000	2,200,000		
	計					2,200,000		
	単価					22,000	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	生木（幹）					100		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		No.9 栄建設 木くず(幹)						
			t	100	22,000	2,200,000		
	計					2,200,000		
	単価					22,000	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	木根					100		24,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		No.9 栄建設 木くず(木根)		t	100	24,000	2,400,000	
計							2,400,000	
単価							24,000	円/t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	反力装置		単位	供用日	数量		単価	
		バックホウ[標準型・排ガス対策(2014年規制)]山積0.8m3				0		0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ [標準型・排ガス対策型(2014年規制)]		山積0.8m3		供用日	1	15,600	15,600	
計							0	
単価							15,600	円/供用日

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						63,180		
						63,180		
単価						63,180	円/式	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1537m3	単位	式	数量	1	単価	8,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0.307	29,120	8,939		
計						8,939		
単価						8,939	円/式	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 167m2	単位	式	数量		単価	
					1			1,572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.054	29,120	1,572		
計						1,572		
単価						1,572	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 738m2	単位	式	数量		単価	
					1			4,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.152	29,120	4,426		
計						4,426		
単価						4,426	円/式	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-70号	中層混合処理工（ICT）保守点検	改良深=L≦2m 施工数量=8664m3	単位	式	数量	0	単価	0
						1		57,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1.969	29,120	57,337		
計						0		
						57,337		
単価						0		
						57,337	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-71号	中層混合処理工（ICT）保守点検	改良深=2m<L≦5m 施工数量=413m3	単位	式	数量	0	単価	0
						1		2,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.089	29,120	2,591		
計						0		
						2,591		
単価						0		
						2,591	円/式	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量			
					1		598,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	3947.3千円	単位	式	数量			
					1		3,947,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3,947,300		
計						3,947,300		
単価						3,947,300	円/式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	中層混合処理機(トレンチャ式)運転	ベースマシン0.8m3級 攪拌混合装置L=5m 施工管理装置1t-	単位	日	数量	1	単価	348,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1	27,872	27,872	1	348,000
	軽油		L	113	149	16,837	1	348,000
	中層混合処理機 [ベースマシン]	20t(0.8m3)級バックホウ	供用日	1.68	28,300	47,544		
	中層混合処理機(トレンチャ式) [攪拌混合装置]	改良深度(標準)5m 適合ベースマシン20t級	供用日	1.68	125,000	210,000		
	施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.68	27,200	45,696		
	諸雑費(まるめ)		式	1		51		
	計					348,000		
	単価					348,000		
						348,000	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	中層混合処理機(トレンチャ式)運転	ベースマシン0.8m3級 攪拌混合装置L=5m 施工管理装置1t-	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0	0	0		
		人	1	27,872	27,872		
軽油		L	0	0	0		
		L	113	149	16,837		
中層混合処理機 [ベースマシン]	20t(0.8m3)級バックホウ	供用日	0	0	0		
		供用日	1.68	28,300	47,544		
中層混合処理機(トレンチャ式) [攪拌混合装置]	改良深度(標準)5m 適合ベースマシン20t級	供用日	0	0	0		
		供用日	1.68	125,000	210,000		
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	0	0	0		
		供用日	1.68	27,200	45,696		
諸雑費(まるめ)		式	0		0		
		式	1		51		
計					0		
					348,000		
単価					0		
					348,000	円/日	

## 参考資料（２）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	ICT建設機械経費加算額 損料	中層混合処理機トレンチャ式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		80,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT建設機械経費加算額 損料		中層混合処理機トレンチャ式		0	0	0		
			供用日	1.68	48,000	80,640		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						80,640		
単価						0		
						80,640	円/日	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	スラリプラント	20m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		87,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機 [スラリプラント（全自動）]		能力20m3/h		0	0	0		
			供用日	1.68	52,200	87,696		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						87,700		
単価						0		
						87,700	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	中層混合処理機(トレンチャ式)運転	ベースマシン0.8m3級 攪拌混合装置L=5m 施工管理装置1t-	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0	0	0		
		人	1	27,872	27,872		
軽油		L	0	0	0		
		L	113	149	16,837		
中層混合処理機 [ベースマシン]	20t(0.8m3)級バックホウ	供用日	0	0	0		
		供用日	1.68	28,300	47,544		
中層混合処理機(トレンチャ式) [攪拌混合装置]	改良深度(標準)5m 適合ベースマシン20t級	供用日	0	0	0		
		供用日	1.68	125,000	210,000		
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	0	0	0		
		供用日	1.68	27,200	45,696		
諸雑費(まるめ)		式	0		0		
		式	1		51		
計					0		
					348,000		
単価					0		
					348,000	円/日	

## 参考資料（２）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	ICT建設機械経費加算額 損料	中層混合処理機トレンチャ式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		80,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT建設機械経費加算額 損料		中層混合処理機トレンチャ式		0	0	0		
			供用日	1.68	48,000	80,640		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						80,640		
単価						0		
						80,640	円/日	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	スラリプラント	20m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		87,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機 [スラリプラント（全自動）]		能力20m3/h		0	0	0		
			供用日	1.68	52,200	87,696		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						87,700		
単価						0		
						87,700	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						57,480		
単価						57,480	円/日	