

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	WJ併用パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下 50 ≦ Nmax < 100	単位	枚	数量	10	単価	8,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.161	28,455	4,581		
とび工			人	0.323	27,720	8,953		
普通作業員			人	0.161	22,995	3,702		
溶接工			人	0.161	29,715	4,784		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型	日	0.161	144,300	23,232	WK250010 単- 255号	
杭打ち用ウォータージェット運転			日	0.323	71,620	23,133	WK250040 単- 256号	
諸雑費（率+まるめ） 18%			式	1		12,305		
計						80,690		
単価						8,069	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	W J 併用パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 無し IIw型 2m以下 100≦Nmax≦180	単位	枚	数量	10	単価	9,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.182	28,455	5,178		
とび工			人	0.364	27,720	10,090		
普通作業員			人	0.182	22,995	4,185		
溶接工			人	0.182	29,715	5,408		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式90kW IIw型	日	0.182	146,000	26,572	WK250010 単- 257号	
杭打ち用ウォータージェット運転			日	0.364	71,620	26,069	WK250040 単- 256号	
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		15,498		
計						93,000		
単価						9,300	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板	IIw型 2.0m/枚	枚	1	25,000	25,000			25,000
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					25,000			
単価					25,000		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	WJ併用パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 無し IIw型 2m以下 100≦Nmax≦180	単位	枚	数量	10	単価	10,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.182	30,450	5,541		
とび工			人	0.364	28,875	10,510		
普通作業員			人	0.182	24,360	4,433		
溶接工			人	0.182	30,975	5,637		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式90kW IIw型	日	0.182	159,700	29,065	WK250010 単- 258号	
杭打ち用ウォータージェット運転			日	0.364	86,460	31,471	WK250040 単- 259号	
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		17,243		
計						103,900		
単価						10,390	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SYW295 IIw型 11m/枚	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板	SYW295	t	0.68	200,000	136,000			136,000
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					136,000			
単価					136,000		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	W J 併用パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 無し IIw型 12m以下 100≦Nmax≦180	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.909	28,455	25,865		46,450	
とび工		人	1.818	27,720	50,394			
普通作業員		人	0.909	22,995	20,902			
溶接工		人	0.909	29,715	27,010			
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 電動式90kW IIw型	日	0.909	146,000	132,714	WK250010	単- 257号	
杭打ち用ウォータージェット運転		日	1.818	71,620	130,205	WK250040	単- 256号	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		77,410			
計					464,500			
単価					46,450		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SYW295 IIw型 11.5m/枚	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	SYW295	t	0.711	200,000	142,200		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					142,200		
	単価					142,200	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	W J 併用パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 12m以下 50 ≦ Nmax < 100	単位	枚	数量	10	単価	33,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.667	28,455	18,979		
とび工			人	1.333	27,720	36,950		
普通作業員			人	0.667	22,995	15,337		
溶接工			人	0.667	29,715	19,819		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型	日	0.667	144,300	96,248	WK250010 単- 255号	
杭打ち用ウォータージェット運転			日	1.333	71,620	95,469	WK250040 単- 256号	
諸雑費（率+まるめ） 18%			式	1		50,898		
計						333,700		
単価						33,370	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-151号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		ST-100型 MFタイプ 10.5m/枚	枚	1	1,420,000	1,420,000		1,420,000
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,420,000		
	単価					1,420,000		円/枚

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-152号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		ST-100型 MFタイプ 11.5m/枚	枚	1	1,430,000	1,430,000		1,430,000
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,430,000		
	単価					1,430,000		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	190,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	121,000	124,630		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,625	65,625		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		45		
	計					190,300		
	単価					190,300	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	189,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	1.03	119,000	122,570		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	67,200	67,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		30		
計						189,800		
単価						189,800	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	鉄筋溶接（フワ溶接）[市場単価]	D16	単位	箇所	数量	1	単価	1,530
						1		1,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋溶接（フワ溶接）		D16		1	1,530	1,530		
			箇所	1	1,530	1,530		
計						1,530		
						1,530		
単価						1,530	円/箇所	
						1,530		

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	鉄筋溶接（フワ溶接）[市場単価]	D16	単位	箇所	数量	1	単価	1,530
						1		1,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋溶接（フワ溶接）		D16		1	1,530	1,530		
			箇所	1	1,530	1,530		
計						1,530		
						1,530		
単価						1,530	円/箇所	
						1,530		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	192,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	123,000	126,690		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,625	65,625		
	諸雑費(まるめ)		式	1		85		
	計					192,400		
	単価					192,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	191,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	122,000	125,660			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,625	65,625			
諸雑費 (まるめ)		式	1		15			
計					191,300			
単価					191,300	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	応力分散 [°] 設置	CRゴム 材 [°] レスポ [°] ンジ	単位	箇所	数量	1	単価	161,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				2	28,455	56,910	
			人		2	28,455	56,910	
	特殊作業員				4	26,040	104,160	
			人		4	26,040	104,160	
	諸雑費（まるめ）				1		30	
			式		1		30	
	計						161,100	
	単価						161,100	
							161,100	円/箇所

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	応力分散ゴム（材料費）	CRゴム ネアレンソボソソ 20×1000×1000	単位	枚	数量	1	単価	70,200
						1		70,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
応力分散ゴム		CRゴム ネアレンソボソソ 20×1000×1000		1	70,200	70,200		
			枚	1	70,200	70,200		
計						70,200		
単価						70,200		
						70,200	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	応力分散ゴム（材料費）	CRゴム ネアレンソボソソ 20×1000×1440	単位	枚	数量	1	単価	101,000
						1		101,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
応力分散ゴム		CRゴム ネアレンソボソソ 20×1000×1440		1	101,000	101,000		
			枚	1	101,000	101,000		
計						101,000		
単価						101,000		
						101,000	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	28,455	39,837		
とび工			人	6.3	27,720	174,636		
普通作業員			人	1.2	22,995	27,594		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,700	61,180		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		103,053		
計						406,300		
単価						4,063	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	3,485
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	28,455	39,837			
型わく工		人	1.3	25,410	33,033			
とび工		人	3.3	27,720	91,476			
普通作業員		人	3.3	22,995	75,883			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.5	43,700	21,850			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		86,421			
計					348,500			
単価					3,485	円/空m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2 [120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	5,788
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.1	28,455	59,755			
型わく工		人	2.7	25,410	68,607			
とび工		人	4.2	27,720	116,424			
普通作業員		人	6	22,995	137,970			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.2	43,700	52,440			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		143,604			
計					578,800			
単価					5,788	円/空m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ)	386m2 66m2 標準	単位	式	数量	1	単価	2,557,676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ) 枠組足場部	標準	m ²	386	6,193	2,390,498	WB253221 単- 260号	
	仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ) 枠組足場以外	標準	m ²	66	2,533	167,178	WB253222 単- 261号	
	計					2,557,676		
	単価					2,557,676	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	特殊養生（仮囲い内ジェットヒータ養生）	鉄筋構造物	単位	m ³	数量	10	単価	1,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.14	22,995	3,219		
	業務用可搬型ヒータ（ジェットヒータ）運転	鉄筋構造物	日	1.8	6,278	11,300		WK250430 単- 262号
	発動発電機運転	鉄筋構造物	日	1.8	1,867	3,360		WK250440 単- 263号
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					17,880		
	単価					1,788		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	195,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	1.03	126,000	129,780			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,625	65,625			
	諸雑費(まるめ)		式	1		95			
	計					195,500			
	単価					195,500		円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-171号	足掛金物	樹脂被覆型 φ22mm W=400mm	単位	本	数量	1	単価	2,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ22 幅40cm 樹脂被覆製		1	2,880	2,880		
			個	1	2,880	2,880		
計						2,880		
単価						2,880	円/本	
						2,880		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）	788m2 254m2 標準	単位	式	数量	1	単価	5,523,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）枠組足場部		標準		788	6,193	4,880,084	WB253221 単- 260号	
仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）枠組足場以外		標準	m2	254	2,533	643,382	WB253222 単- 261号	
計						5,523,466		
単価						5,523,466	円/式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	122,000	125,660		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,150	66,150		
	諸雑費(まるめ)		式	1		90		
	計					191,900		
	単価					191,900	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	189,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	120,000	123,600			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,150	66,150			
諸雑費(まるめ)		式	1		50			
計					189,800			
単価					189,800	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	190,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	121,000	124,630		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,150	66,150		
	諸雑費(まるめ)		式	1		20		
	計					190,800		
	単価					190,800	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	28,455	45,528		
とび工			人	7	27,720	194,040		
普通作業員			人	1.3	22,995	29,893		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,900	62,860		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		112,979		
計						445,300		
単価						4,453	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ)	659m2 624m2 標準	単位	式	数量	1	単価	5,661,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ) 枠組足場部	標準	m 2	659	6,193	4,081,187	WB253221 単- 260号	
	仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ) 枠組足場以外	標準	m 2	624	2,533	1,580,592	WB253222 単- 261号	
	計					5,661,779		
	単価					5,661,779	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m未満 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価	155,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	28,455	42,682			
特殊作業員		人	2.4	26,040	62,496			
普通作業員		人	1.8	22,995	41,391			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		8,731			
計					155,300			
単価					155,300	円/構造物		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	220,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16~25	t	1.03	150,000	154,500			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,150	66,150			
諸雑費(まるめ)		式	1		50			
計					220,700			
単価					220,700	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	材料費（枚）		単位	枚	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	銘板	鋳物用黄金合金地金 500×500×t13mm	枚	1	450,000	450,000			
	計					450,000			
	単価					450,000	円/枚		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	材料費（量水標）	L=9.4m 勾配直、アルミ製、2mm以上、全面反射	単位	箇所	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	量水標	L=9.4m 勾配直、アルミ製、2mm以上、全面反射	箇所	1	69,500	69,500			
	計					69,500			
	単価					69,500	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一184号	設置費		単位	箇所	数量	1	単価	118,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.67	28,455	47,519		
			人	1.67	28,455	47,519		
	普通作業員			1.67	22,995	38,401		
			人	1.67	22,995	38,401		
	高所作業車運転			1.67	15,310	25,567		WYB00005
			日	1.67	15,310	25,567		単一 264号
	諸雑費（率+まるめ） 8%			1		6,813		
			式	1		6,813		
	計					118,300		
						118,300		
	単価					118,300		
						118,300		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	設置費	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	94,260
	名称		単位		数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役				1.33	28,455	37,845		
			人		1.33	28,455	37,845		
	普通作業員				1.33	22,995	30,583		
			人		1.33	22,995	30,583		
	高所作業車運転				1.33	15,310	20,362		WYB00010
			日		1.33	15,310	20,362		単- 265号
	諸雑費（率+まるめ） 8%				1		5,470		
			式		1		5,470		
	計						94,260		
	単価						94,260		
							94,260		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	180 < Nmax ≤ 250 VL型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	173,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.083	30,450	63,427		
	特殊作業員		人	2.083	27,510	57,303		
	とび工		人	4.167	28,875	120,322		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50 < Nmax ≤ 600) VL型	日	2.083	450,800	939,016		WK250240
	ラフテレーンクレーン運転	50~51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	2.083	149,800	312,033		単-266号 WK250560 単-267号
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		237,899		
	計					1,730,000		
	単価					173,000		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) VL型 陸上	単位	回	数量	1	単価	527,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.1	30,450	33,495		
	特殊作業員		人	1.1	27,510	30,261		
	とび工		人	2.19	28,875	63,236		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) VL型	日	0.59	450,800	265,972	WK250240	単-266号
	ラフテレーンクレーン運転	50~51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0.9	149,800	134,820	WK250560	単-267号
	諸雑費(まるめ)		式	1		16		
	計					527,800		
	単価					527,800	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	鋼矢板引抜き	陸上 VL型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	30,450	7,612		
	特殊作業員		人	0.25	27,510	6,877		
	とび工		人	0.5	28,875	14,437		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型	日	0.25	196,000	49,000		Wk250240 単-268号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.25	95,960	23,990		Wk250560 単-269号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		184		
	計					102,100		
	単価					10,210		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き VL型 陸上	単位	回	数量	1	単価	65,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	30,450	5,785		
	特殊作業員		人	0.19	27,510	5,226		
	とび工		人	0.39	28,875	11,261		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型	日	0.13	196,000	25,480		WK250240 単- 268号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.19	95,960	18,232		WK250560 単- 269号
	諸雑費(まるめ)		式	1		6		
	計					65,990		
	単価					65,990		円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	180 < Nmax ≤ 250 VL型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	173,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.083	30,450	63,427		
	特殊作業員		人	2.083	27,510	57,303		
	とび工		人	4.167	28,875	120,322		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50 < Nmax ≤ 600) VL型	日	2.083	450,800	939,016		WK250240
	ラフテレーンクレーン運転	50~51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	2.083	149,800	312,033		単-270号 WK250560
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		237,899		単-271号
	計					1,730,000		
	単価					173,000		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) VL型 陸上	単位	回	数量	1	単価	527,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.1	30,450	33,495		
	特殊作業員		人	1.1	27,510	30,261		
	とび工		人	2.19	28,875	63,236		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) VL型	日	0.59	450,800	265,972	WK250240	単-270号
	ラフテレーンクレーン運転	50~51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0.9	149,800	134,820	WK250560	単-271号
	諸雑費(まるめ)		式	1		16		
	計					527,800		
	単価					527,800	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	鋼矢板引抜き	陸上 VL型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	30,450	7,612		
	特殊作業員		人	0.25	27,510	6,877		
	とび工		人	0.5	28,875	14,437		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型	日	0.25	196,000	49,000		WK250240 単- 272号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.25	95,960	23,990		WK250560 単- 273号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		184		
	計					102,100		
	単価					10,210		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き VL型 陸上	単位	回	数量	1	単価	65,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	30,450	5,785		
	特殊作業員		人	0.19	27,510	5,226		
	とび工		人	0.39	28,875	11,261		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型	日	0.13	196,000	25,480		WK250240 単- 272号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.19	95,960	18,232		WK250560 単- 273号
	諸雑費(まるめ)		式	1		6		
	計					65,990		
	単価					65,990		円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	30,975	4,026		
普通作業員			人	0.04	24,360	974		
酸素		ポンベ	m ³	0.63	547	344		
アセチレン		ポンベ	k g	0.26	2,200	572		
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%			式	1		5		
計						5,921		
単価						5,921	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 有 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	29,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	有 標準(1.0)	t	10	19,250	192,500	WB251931 単- 274号	
	切梁・腹起し撤去	有 標準(1.0)	t	10	10,540	105,400	WB251932 単- 275号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					297,900		
	単価					29,790	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	W J 併用パイプロハンマ施工による H形鋼打込み	陸上 電動式 90kW 無し H300 6m以下 100 ≦ Nmax ≦ 180	単位	本	数量	単価	金額	単価	33,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.588	30,450	17,904			
	とび工		人	1.176	28,875	33,957			
	普通作業員		人	0.588	24,360	14,323			
	溶接工		人	0.588	30,975	18,213			
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式90kW H300	日	0.588	159,700	93,903		WK250010 単- 276号	
	杭打ち用ウォータージェット運転		日	1.176	86,460	101,676		WK250040 単- 277号	
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		55,924			
	計					335,900			
	単価					33,590		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	ガス切断	H鋼杭(H300~H400)	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接工		人	0.13	30,975	4,026	
	普通作業員		人	0.07	24,360	1,705	
	酸素	ボンベ	m ³	0.76	547	415	
	アセチレン	ボンベ	k g	0.34	2,200	748	
	諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		11	
	計					6,905	
	単価					6,905	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	切梁・腹起し設置・撤去	撤去 有 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し撤去	有 標準(1.0)	t	10	10,540	105,400	WB251932 単- 275号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					105,400		
	単価					10,540	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	山留材賃料	有 90日 無 有 4700円 有 10600円 有 303000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	64,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	10,800	10,800		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123		
	副部材（A）	賃料	t	0.67	33,300	22,311		
	副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.67	11,978	8,025		
	副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.06	306,030	18,361		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					64,620		
	単価					64,620	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	397.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	28,455	8,394			
とび工		人	0.295	27,720	8,177			
普通作業員		人	0.295	22,995	6,783			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	54,260	16,006	WK250590	単-278号	
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		390			
計					39,750			
単価					397.5		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	土木安定シート設置	ポリプロピレン系織布	単位	m ²	数量	100	100	単価	245
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			0.1	22,995	2,299			
			人	0.1	22,995	2,299			
	ポリプロピレン系織布			111	200	22,200			
			m ²	111	200	22,200			
	諸雑費（まるめ）			1		1			
			式	1		1			
	計					24,500			
						24,500			
	単価					245			
						245		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	397.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	28,455	8,394			
とび工		人	0.295	27,720	8,177			
普通作業員		人	0.295	22,995	6,783			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	54,260	16,006	WK250590	単-279号	
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		390			
計					39,750			
単価					397.5		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	土木安定シート設置	ポリプロピレン系織布	単位	m ²	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.1	22,995	2,299			
	ポリプロピレン系織布			0	0	0			
			m ²	111	200	22,200			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		1			
	計					0			
						24,500			
	単価					0			
						245		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 482日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	31,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096	枚	1	30,848	30,848		
整備費 (敷鉄板)		22×1524×6096	枚	1	1,050	1,050		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						31,900		
単価						31,900	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	土木安定シート設置	ポリプロピレン系織布	単位	m ²	数量	100	単価	245
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					0.1	22,995	2,299	
			人		0.1	22,995	2,299	
ポリプロピレン系織布					111	200	22,200	
			m ²		111	200	22,200	
諸雑費 (まるめ)					1		1	
			式		1		1	
計							24,500	
							24,500	
単価							245	
							245	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 519日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	34,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	33,216	33,216			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1	1,050	1,050			
諸雑費（まるめ）		式	1			4		
計						34,270		
単価						34,270	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 863日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	56,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	55,232	55,232			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1	1,050	1,050			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					56,290			
単価					56,290	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	土木安定シート設置	ポリプロピレン系織布	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員				0	0	0	
			人	0.1	22,995		2,299	
	ポリプロピレン系織布				0	0	0	
			m ²	111	200		22,200	
	諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1			1	
	計						0	
							24,500	
	単価						0	
							245	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 264日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	20,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096	枚	1	19,272	19,272		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096	枚	1	1,050	1,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						20,330		
単価						20,330	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	土木安定シート設置	ポリプロピレン系織布	単位	m ²	数量	100	単価	245
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					0.1	22,995	2,299	
			人		0.1	22,995	2,299	
ポリプロピレン系織布					111	200	22,200	
			m ²		111	200	22,200	
諸雑費 (まるめ)					1		1	
			式		1		1	
計							24,500	
							24,500	
単価							245	
							245	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 301日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	23,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096	枚	1	21,973	21,973		
整備費 (敷鉄板)		22×1524×6096	枚	1	1,050	1,050		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						23,030		
単価						23,030	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	土木安定シート設置	ポリプロピレン系織布	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					0	0	0	
			人	0.1	22,995		2,299	
ポリプロピレン系織布					0	0	0	
			m ²	111	200		22,200	
諸雑費 (まるめ)					0		0	
			式	1			1	
計							0	
							24,500	
単価							0	
							245	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 143日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	12,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096	枚	1	11,726	11,726		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096	枚	1	1,050	1,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12,780		
単価						12,780	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 129日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	11,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	10,578	10,578			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1	1,050	1,050			
諸雑費（まるめ）		式	1			2		
計						11,630		
単価						11,630	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.278	28,455	7,910		
特殊作業員			人	0.278	26,040	7,239		
普通作業員			人	0.278	22,995	6,392		
大型土のう袋材		耐候性 3年	袋	10	3,520	35,200		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	56,000	15,568	WK250500 単- 280号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		861		
計						73,170		
単価						7,317	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	728.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	28,455	1,963			
特殊作業員		人	0.069	26,040	1,796			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,060	3,523	WK250500	単- 281号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,282			
単価					728.2	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,528
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.116	28,455	3,300			
特殊作業員		人	0.116	26,040	3,020			
普通作業員		人	0.116	22,995	2,667			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	54,220	6,289	WK250500 単- 282号		
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					15,280			
単価					1,528	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	28,455	7,910		
	特殊作業員		人	0.278	26,040	7,239		
	普通作業員		人	0.278	22,995	6,392		
	大型土のう袋材	耐候性 3年	袋	10	3,520	35,200		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	56,000	15,568		WK250500 単- 283号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		861		
	計					73,170		
	単価					7,317		円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	728.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	28,455	1,963			
特殊作業員		人	0.069	26,040	1,796			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	51,060	3,523	WK250500	単- 284号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,282			
単価					728.2	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	87,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	28,455	14,227			
特殊作業員		人	0.1	26,040	2,604			
普通作業員		人	2	22,995	45,990			
バックホウ運転		日	0.5	49,200	24,600	WK250540	単- 285号	
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						87,430		
単価						87,430	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	18,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.17	26,040	4,426			
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1	446	446	WK250400 単- 286号		
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1	13,420	13,420	WK250410 単- 287号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		178			
計					18,470			
単価					18,470	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	28,455	14,227			
特殊作業員		人	0.1	26,040	2,604			
普通作業員		人	2	22,995	45,990			
バックホウ運転		日	0.5	49,200	24,600		WK250540	単- 288号
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					87,430			
単価					87,430		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	18,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.17	26,040	4,426			
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1	446	446	WK250400 単- 289号		
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1	13,420	13,420	WK250410 単- 290号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		178			
計					18,470			
単価					18,470	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	24,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.17	26,040	4,426			
工事用水中ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	1	556	556	WK250400		単- 291号
発動発電機運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	1	19,050	19,050	WK250410		単- 292号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		238			
計					24,270			
単価					24,270			円/日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	現場内除雪(R5, R6, R7)		単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				0	0	0			
			人	18.5	22,995	425,407			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³		0	0	0			
			時間	49.5	12,090	598,455		単-293号	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m ³		0	0	0			
			時間	44	7,233	318,252		単-294号	
計						0			
						1,342,114			
単価						0			
						1,342,114		円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	13,335	13,335		13,340
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計							13,340
	単価							13,340 円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,115,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	26,040	143,220		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	43,700	65,550		
運搬費等率 434%			式	1		906,061		
諸雑費 (まるめ)			式	1		169		
計						1,115,000		
単価						1,115,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,904,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	26,040	416,640		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	2.4	43,700	104,880		
運搬費等率 265%			式	1		1,382,028		
諸雑費 (まるめ)			式	1		452		
計						1,904,000		
単価						1,904,000	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-238号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-239号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 【冬期割増】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	4,620	4,620		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,620		
単価						4,620	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-240号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
					1			3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円 / t	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-241号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
					1			4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円 / t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-242号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 【冬期割増】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	5,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5,304	5,304		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,304		
単価						5,304	円/t	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-243号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-244号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 【冬期割増】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.4km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	4,620	4,620		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,620		
単価						4,620	円/t	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-245号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-246号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円/t	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-247号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 【冬期割増】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	5,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5,304	5,304		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,304		
単価						5,304	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 【冬期割増】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 320km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	13,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B	製品長12m以内 200kmまで	t	1	10,272	10,272			
基本運賃区分B	製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	3,218.4	3,218			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					13,490			
単価					13,490	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 【冬期割増】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 320km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	13,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B	製品長12m以内 200kmまで	t	1	10,272	10,272			
基本運賃区分B	製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	3,218.4	3,218			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					13,490			
単価					13,490	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-250号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 167km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 7,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 170kmまで	t	1	7,790	7,790	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						7,790	
単価						7,790	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.04 2023.04 1.000-00-00-2-0
単-251号	処分費(m3) 幹		単位	m3	数量	100	単価 3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		幹	m3	100	3,500	350,000	
計						350,000	
単価						3,500	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	処分費 (m ³) 根	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	根							
			m ³	100	4,500	450,000		
計						450,000		
単価						4,500	円/m ³	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	コンクリート単位水量試験	W/Cミ-タ	単位	回	数量	単価	金額	単価	17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート単位水量試験	W/Cミ-タ			1	17,800	17,800			
			回	1	17,800	17,800			
計						17,800			
単価						17,800	円/回		
						17,800			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	144,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,040	26,040			
軽油	1. 2号	L	69	144	9,936			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.3	22,900	29,770			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	60,400	78,520			
諸雑費（まるめ）		式	1		34			
計					144,300			
単価					144,300	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	杭打ち用ウォータージェット運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	71,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	120	144	17,280		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型 (第1次) 14.7MPa 325L/min	供用日	1.3	41,800	54,340		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						71,620		
単価						71,620	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式90kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	146,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,040	26,040			
軽油	1. 2号	L	69	144	9,936			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	667～725kN 90kW	供用日	1.3	24,200	31,460			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	60,400	78,520			
諸雑費（まるめ）		式	1		44			
計					146,000			
単価					146,000	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式90kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	159,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,090	27,090			
軽油		L	76	147	11,172			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	667~725kN 90kW	供用日	1.31	24,300	31,833			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）50~55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					159,700			
単価					159,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ） ） 枠組足場部	標準	単位	m ²	数量	100	単価	6,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	28,455	62,601		
とび工			人	9.6	27,720	266,112		
普通作業員			人	6.7	22,995	154,066		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.2	43,700	8,740		
諸雑費（率+まるめ） 26%			式	1		127,781		
計						619,300		
単価						6,193	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ） 枠組足場以外	標準	単位	m ²	数量	100	単価	2,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.1	28,455	31,300		
とび工			人	4.5	27,720	124,740		
普通作業員			人	2.5	22,995	57,487		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.2	43,700	8,740		
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		31,033		
計						253,300		
単価						2,533	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一262号	業務用可搬型ヒータ（ジェットヒータ）運転	鉄筋構造物	単位	日	数量	1	単価	6,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
灯油		白灯油 業務用	L	54.72	94	5,143		
ジェットヒータ		126MJ（30,100kcal）	日	1.2	946	1,135		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,278		
単価						6,278	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	発動発電機運転	鉄筋構造物	単位	日	数量	1	単価	1,867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	8.816	144	1,269		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2. 7 / 3 kVA	供用日	1.2	499	598		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,867		
	単価					1,867	円 / 日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	高所作業車運転		単位	日	数量	1	1	15,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		21	144	3,024		
			L	21	144	3,024		15,310
高所作業車（自走式リフト）		クローラ・ブーム型 床高12m		1.4	8,770	12,278		
			供用日	1.4	8,770	12,278		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						15,310		
						15,310		
単価						15,310		
						15,310	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	高所作業車運転		単位	日	数量	1	1	15,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		21	144	3,024		
			L	21	144	3,024		15,310
高所作業車（自走式リフト）		クローラ・ブーム型 床高12m		1.4	8,770	12,278		
			供用日	1.4	8,770	12,278		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						15,310		
						15,310		
単価						15,310		
						15,310	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-266号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) VL型	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油		L	176	147	25,872	
	油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 広幅鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1.46	291,000	424,860	
	諸雑費(まるめ)		式	1		68	
	計					450,800	
	単価					450,800	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	149,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,090	27,090			
軽油		L	132	147	19,404			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊	供用日	1.46	70,700	103,222			
諸雑費（まるめ）		式	1		84			
計					149,800			
単価					149,800	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型	単位	日	数量	1	単価	196,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	151	147	22,197		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第3次) 広幅鋼矢板用 圧入1000kN	供用日	1.46	119,000	173,740		
諸雑費 (まるめ)			式	1		63		
計						196,000		
単価						196,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	95,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,090	27,090		
	軽油		L	95	147	13,965		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	37,600	54,896		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					95,960		
	単価					95,960	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	149,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,090	27,090			
軽油		L	132	147	19,404			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊	供用日	1.46	70,700	103,222			
諸雑費（まるめ）		式	1		84			
計					149,800			
単価					149,800	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油		L	151	147	22,197	
	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第3次) 広幅鋼矢板用 圧入1000kN	供用日	1.46	119,000	173,740	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		63	
	計					196,000	
	単価					196,000	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	95,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,090	27,090			
軽油		L	95	147	13,965			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	37,600	54,896			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					95,960			
単価					95,960	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	切梁・腹起し設置	有 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	19,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30,450	30,450		
とび工			人	1.9	28,875	54,862		
溶接工			人	1	30,975	30,975		
普通作業員			人	1	24,360	24,360		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	44,900	44,900		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		6,953		
計						192,500		
単価						19,250	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	切梁・腹起し撤去	有 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	30,450	15,225		
とび工			人	1.2	28,875	34,650		
溶接工			人	0.5	30,975	15,487		
普通作業員			人	0.5	24,360	12,180		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.5	44,900	22,450		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		5,408		
計						105,400		
単価						10,540	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式90kW H300	単位	日	数量	1	単価	159,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,090	27,090			
軽油		L	76	147	11,172			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	667~725kN 90kW	供用日	1.31	24,300	31,833			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）50~55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					159,700			
単価					159,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	54,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,040	26,040			
軽油	1. 2号	L	112	144	16,128			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	11,400	12,084			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						54,260		
単価						54,260	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	54,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,040	26,040			
軽油	1. 2号	L	112	144	16,128			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	11,400	12,084			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						54,260		
単価						54,260	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,040	26,040			
軽油	1. 2号	L	98	144	14,112			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	11,400	15,846			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					56,000			
単価					56,000	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,040	26,040			
軽油	1. 2号	L	74	144	10,656			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1.26	11,400	14,364			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					51,060			
単価					51,060	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,040	26,040		
軽油	1. 2号	L	88	144	12,672		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.36	11,400	15,504		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					54,220		
単価					54,220		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,040	26,040			
軽油	1. 2号	L	98	144	14,112			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	11,400	15,846			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					56,000			
単価					56,000	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,040	26,040		
軽油		1. 2号	L	74	144	10,656		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1.26	11,400	14,364		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51,060		
単価						51,060	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,040	26,040		
	軽油	1. 2号	L	69	144	9,936		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	11,400	13,224		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					49,200		
	単価					49,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	49,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,040	26,040			
軽油	1. 2号	L	69	144	9,936			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	11,400	13,224			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						49,200		
単価						49,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	79	144	11,376		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2.5 kVA	日	1.1	1,850	2,035		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					13,420		
	単価					13,420	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	1	単価	12,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	26,040	4,166			
軽油	1.2号	L	16	144	2,304			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間	1	5,620	5,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					12,090			
単価					12,090	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	26,040	4,166		
軽油		1. 2号	L	6.3	144	907		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	時間	1	2,160	2,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,233		
単価						7,233	円/時間	