

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	WJ併用パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下 50 ≦ Nmax < 100	単位	枚	数量	単価	金額	単価	21,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	0.37	31,096		11,505		
とび工									
			人	0.741	29,744		22,040		
普通作業員									
			人	0.37	25,064		9,273		
溶接工									
			人	0.37	33,072		12,236		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型							WK250010
			日	0.37	159,900		59,163		単一 89号
杭打ち用ウォータージェット運転									WK250040
			日	0.741	87,990		65,200		単一 90号
諸雑費（率+まるめ） 18%									
			式	1			32,283		
計							211,700		
単価							21,170		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	241,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋金網	D13-250×250	t	1.03	160,000	164,800			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76,544	76,544			
諸雑費(まるめ)		式	1		56			
計					241,400			
単価					241,400	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		1	単価	1,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工 (張芝工)	野芝・高麗芝 (全面張)	m 2	1	1,927.8	1,927			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					1,927			
	単価					1,927	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	コンクリート舗装工 機械舗設	1車 標準 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	4,213
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.81	31,096	25,187			
特殊作業員		人	2.52	28,392	71,547			
普通作業員		人	5.66	25,064	141,862			
コンクリートスプレッド [ブレード式]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	1.42	18,190	25,829		単一 91号	
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	1.42	39,110	55,536		単一 92号	
コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	1.42	22,230	31,566		単一 93号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊	日	0.12	46,100	5,532			
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		64,241			
計					421,300			
単価					4,213		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	コンクリート舗装工 (材料)	100m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.12m 無	単位	m 2	数量	100	単価	3,615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート	21-8-40H	m 3	12.48	23,000	287,040		
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	114	14,364		
	鉄筋金網	SD295 D6×150×150	m 2	100	600	60,000		
	鉄筋金網	SD295 D13×100~250	t	0	163,000	0		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	0	109,000	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		96		
	計					361,500		
	単価					3,615	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	充填管設置		単位	式	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	31,096	155,480			596,400
配管工		人	10	27,144	271,440			
普通作業員		人	5	25,064	125,320			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		44,160			
計					596,400			
単価					596,400		円/式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	発泡モルタル閉塞	単位	m3	数量	単価	金額	単価	12,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.28	31,096	39,802			
特殊作業員		人	3.83	28,392	108,741			
普通作業員		人	5.1	25,064	127,826			
セメントサイロ	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	日	1.28	13,200	16,896			
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次	日	1.28	22,490	28,787		WYB00007	
バックホ運転	クローラ型 山積0.5m3 平積0.4m3	日	1.28	46,790	59,891		単一 94号	WYB00008
発泡モルタル		m3	100	8,500	850,000		単一 95号	WYB00001
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		16,057			
計						1,248,000		
単価						12,480	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	プラント設置・撤去	単位	回	数量	単価	金額	単価	1,114,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	31,096	155,480			
電工		人	2	28,288	56,576			
特殊作業員		人	11	28,392	312,312			
普通作業員		人	14	25,064	350,896			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	5	46,100	230,500			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		8,236			
計					1,114,000			
単価					1,114,000	円/回		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	配管設置・撤去		単位	m	数量		単価	
					10			1,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.46	25,064	11,529		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						11,530		
単価						1,153	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
					1			8,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,637.58	8,637		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,637		
単価						8,637	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	100	1,000
	摘要							
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	430.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	31,096	9,173			
とび工		人	0.295	29,744	8,774			
普通作業員		人	0.295	25,064	7,393			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	58,650	17,301	WK250590	単一	96号
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		419			
計					43,060			
単価					430.6	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 275日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	22,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	21,175	21,175			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					22,280			
単価					22,280	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14,768	14,768		14,770
	諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
	計						14,770	
	単価						14,770	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	28,392	156,156		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	46,100	69,150		
運搬費等率 434%			式	1		977,828		
諸雑費(まるめ)			式	1		866		
計						1,204,000		
単価						1,204,000	円/回	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円/t	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40.7km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	5,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5,304	5,304		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,304		
単価						5,304	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積み込み, 取卸し費(仮設材等)		t	2	1,500	3,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,000		
	単価					3,000	円/t	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	六価Cr6溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量		単価	7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六価Cr6溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,300	7,300		
	計					7,300		
	単価					7,300	円/検体	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	159,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,976	27,976			
軽油		L	76	158	12,008			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604			
諸雑費（まるめ）		式	1		51			
計					159,900			
単価					159,900	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	杭打ち用ウォータージェット運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	87,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	139	158	21,962			
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]	排ガス型 (第3次) 14.7MPa 325L/min	供用日	1.31	50,400	66,024			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					87,990			
単価					87,990	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	コンクリートスプレッダ [ブレード式]	舗装幅 3.0～7.5m	単位	時間	数量	1	単価	18,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	27,976	4,755		
軽油			L	4	158	632		
コンクリートスプレッダ [ブレード式]		舗装幅 3.0～7.5m	時間	1	12,800	12,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						18,190		
単価						18,190	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5m	単位	時間	数量	1	単価	39,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	27,976	4,476		
軽油			L	4	158	632		
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]		舗装幅 3.0～7.5m	時間	1	34,000	34,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						39,110		
単価						39,110	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5m					1		22,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	0.16	27,976	4,476			
	軽油		L	2.2	158	347			
	コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	1	17,400	17,400			
	諸雑費（まるめ）		式	1		7			
	計						22,230		
	単価						22,230	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	バックホウ運転	クローラ型 山積0.5m3 平積0.4m3	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	46,790	
運転手（特殊）			人	1	27,976	27,976			
軽油			L	53	158	8,374			
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.5m3（平積0.4m3）	日	1.5	6,960	10,440			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計							46,790		
単価							46,790	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	58,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,976	27,976			
軽油		L	119	158	18,802			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						58,650		
単価						58,650	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	430.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	31,096	9,173			
とび工		人	0.295	29,744	8,774			
普通作業員		人	0.295	25,064	7,393			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	58,650	17,301	WK250590	単一	13号
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		419			
計					43,060			
単価					430.6		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 275日 無 有	単位	枚	数量		単価	22,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	21,175	21,175			
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					22,280			
単価					22,280	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	14,768	14,768		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					14,770		
	単価					14,770	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 63km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 70kmまで	t	1	5,070	5,070		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,070		
	単価					5,070	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 63km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	6,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで	t	1	6,084	6,084		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						6,084		
単価						6,084	円/t	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	58,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,976	27,976			
軽油		L	119	158	18,802			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						58,650		
単価						58,650	円/日	