

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 29.6m 0m 3.5m 0m 0m 0m 22m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3,679,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.27	32,844	74,555			
とび工		人	2.27	32,436	73,629			
特殊作業員		人	2.27	30,600	69,462			
普通作業員		人	2.27	25,806	58,579			
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 29.6m 3.5m	日	2.27	380,100	862,827	WK230580 単- 47号		
クローラクレーン運転	1,500mm 29.6m 3.5m	日	2.27	249,400	566,138	WK230070 単- 48号		
バックホウ(クローラ型)運転		日	2.27	39,490	89,642	WK230570 単- 49号		
生コンクリート	30-18-25BB W/C≤50%	m <sup>3</sup>	42.376	28,900	1,224,666			
ビット等損耗費 2.8%		式	1		50,255			
諸雑費(率+まるめ) 34%		式	1		609,247			
計					3,679,000			



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	164,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	55,080	55,080		
	諸雑費(まるめ)		式	1		40		
	計					164,300		
	単価					164,300	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	杭頭処理	1,500mm	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.15	32,844	4,926		
特殊作業員			人	0.51	30,600	15,606		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		日	0.15	92,400	13,860		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		2,058		
計						36,450		
単価						36,450	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	T形橋脚	15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 各種 給熱養生等の特別な養生 特殊養生(シ <sup>ェ</sup> ットヒ <sup>ー</sup> ク)	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	51,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.6	32,844	19,706				
特殊作業員		人	0.2	30,600	6,120				
型わく工		人	1.5	30,702	46,053				
とび工		人	0.8	32,436	25,948				
普通作業員		人	1.6	25,806	41,289				
生コンクリート	30-12-40BB W/C≤50%	m <sup>3</sup>	10.2	28,900	294,780				
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3	無	日	0.06	95,770	5,746	WK470110	単一 50号		
雑工種 3%		式	1		4,345				
養生工	鉄筋構造物 特殊養生(シ <sup>ェ</sup> ットヒ <sup>ー</sup> ク)	m <sup>3</sup>	10	2,826	28,260	WB240050	単一 51号		
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		39,053				
計					511,300				



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	単位	t	数量	1	単価	147,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	38,556	38,556		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		64		
	計					147,800		
	単価					147,800	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	単位	t	数量	1	単価	148,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	107,000	110,210		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	38,556	38,556		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		34		
	計					148,800		
	単価					148,800	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D29	t	1.03	122,000	125,660		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					175,700		
	単価					175,700	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D29	t	1.03	122,000	125,660		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980		
	諸雑費(まるめ)		式	1		60		
	計					175,700		
	単価					175,700	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	鉄筋工 [市場単価]	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	単位	t	数量	1	単価	185,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋	SD490 D51	t	1.03	143,000	147,290		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	38,556	38,556		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		54		
	計					185,900		
	単価					185,900	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価	13,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじ節鉄筋継手 昼間	時間制約無 有機グラウト材・ロックナット無 D51×D51	箇所	1	2,417.4	2,417			
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 土木用	組	1	11,000	11,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					13,420			
単価					13,420	円/箇所		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	鋼矢板圧入（50<Nmax ≤ 600）	250<Nmax ≤ 375 IV型 19m以下	単位	枚	数量	10	単価	265,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.448	32,844	113,246		
特殊作業員			人	3.448	30,600	105,508		
とび工			人	6.897	32,436	223,711		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(180<Nmax ≤ 600) IV型	日	3.448	372,500	1,284,380	WK250240 単一 52号	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	3.448	151,600	522,716	WK250560 単一 53号	
諸雑費（率+まるめ） 18%			式	1		404,439		
計						2,654,000		
単価						265,400	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下	単位	枚	数量	10	単価	14,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.345	32,844	11,331		
	特殊作業員		人	0.345	30,600	10,557		
	とび工		人	0.69	32,436	22,380		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.345	192,200	66,309		WK250240 単一 54号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ <sup>ス</sup> 対策型(第3次基準値)	日	0.345	97,270	33,558		WK250560 単一 55号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1		65		
	計					144,200		
	単価					14,420		円/枚

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.12 2025.12 1.000-00-00-2-0
単-36号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 17m/枚 21日 無 無	単位	枚	数量		1	2,445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（76.1kg/m）	t	1.294	1,890	2,445		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,445		
単価						2,445	円/枚	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.12 2025.12 1.000-00-00-2-0
単-37号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 19m/枚 21日 無 無	単位	枚	数量		1	2,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（76.1kg/m）	t	1.446	1,890	2,732		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,732		
単価						2,732	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(180<Nmax≤600) IV型 陸上					1	497,100
	土木一般世話役		人	1.1	32,844		36,128	
	特殊作業員		人	1.1	30,600		33,660	
	とび工		人	2.19	32,436		71,034	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(180<Nmax≤600) IV型	日	0.59	372,500		219,775	WK250240 単一 52号
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0.9	151,600		136,440	WK250560 単一 53号
	諸雑費（まるめ）		式	1			63	
	計						497,100	
	単価						497,100	円/回

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	57,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	36,110	361,100	WB251931 単一 56号		
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	21,600	216,000	WB251932 単一 57号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					577,100			
単価					57,710	円 / t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	山留材賃料	無 21日 無有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	24,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	2,520	2,520			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123			
副部材（A）	賃料	t	0.22	11,366	2,500			
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336			
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					24,600			
単価					24,600	円/t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1			17,240
交通誘導警備員 B		人	1	17,238	17,238			
諸雑費 (まるめ)		式	1			2		
計						17,240		
単価						17,240	円/人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 19.4km 無 有 23400円	単位	台	数量	1	単価	94,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	23,400	23,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					94,400		
	単価					94,400	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 80t吊超150t吊以下(クマ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,773,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	30,600	345,780		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	3.1	104,000	322,400		
運搬費等率 315%			式	1		2,104,767		
諸雑費(まるめ)			式	1		53		
計						2,773,000		
単価						2,773,000	円/回	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.4km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,284	4,284		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,284		
単価						4,284	円/t	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 29.6m 3.5m	単位	日	数量	1	単価	380,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	145	139	20,155		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2000mm	供用日	1.46	227,000	331,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						380,100		
単価						380,100	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	クローラクレーン運転	1,500mm 29.6m 3.5m	単位	日	数量	1	単価	249,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	119	139	16,541		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス対策型2014年規制100t吊	供用日	1.39	147,000	204,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						249,400		
単価						249,400	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	39,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	28,458	22,766			
軽油		L	35	139	4,865			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.5m3（平積0.4m3）	日	1.6	7,410	11,856			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						39,490		
単価						39,490	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無					1		95,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
	軽油		L	66	139	9,174			
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.04	55,900	58,136			
	諸雑費（まるめ）		式	1		2			
	計						95,770		
	単価						95,770	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	養生工	鉄筋構造物 特殊養生(ジェットヒータ)	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	2,826
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.12	32,844	3,941			
普通作業員		人	0.35	25,806	9,032			
業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] 運転	鉄筋構造物	日	1.8	6,911	12,439	WK240010 単- 58号		
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		2,848			
計					28,260			
単価					2,826	円/m <sup>3</sup>		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	151,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	128	139	17,792		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊	供用日	1.49	70,700	105,343		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						151,600		
単価						151,600	円／日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	97,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
	軽油		L	92	139	12,788		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					97,270		
	単価					97,270	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	36,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7	32,844	55,834			
とび工		人	3.2	32,436	103,795			
溶接工		人	1.7	32,334	54,967			
普通作業員		人	1.7	25,806	43,870			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	52,800	89,760			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		12,874			
計					361,100			
単価					36,110	円 / t		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	21,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	32,844	32,844		
とび工			人	1.9	32,436	61,628		
溶接工			人	1	32,334	32,334		
普通作業員			人	1	25,806	25,806		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	52,800	52,800		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		10,588		
計						216,000		
単価						21,600	円 / t	

