

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	32,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.06	32,844	1,970		
特殊作業員			人	0.18	30,600	5,508		
普通作業員			人	0.24	25,806	6,193		
生コンクリート		30-12-40BB W/C≤50%	m 3	10.2	28,900	294,780		
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	95,770	5,746	WK470110 単一 70号	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	604.5	6,045	WB240050 単一 71号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		558		
計						320,800		
単価						32,080	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	160,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	107,000	110,210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980		
	諸雑費(まるめ)		式	1		10		
	計					160,200		
	単価					160,200	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.12 2025.12 1.000-00-00-2-0
単-41号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	868.6	868		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						868		
単価						868	円/箇所	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.12 2025.12 1.000-00-00-2-0
単-42号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1,020.1	1,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,020		
単価						1,020	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	鉄筋工 [市場単価]	SD345(ねじ節鉄筋) D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	163,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ねじ節鉄筋	SD345 D38	t	1.03	110,000	113,300			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980			
	諸雑費(まるめ)		式	1		20			
	計					163,300			
	単価					163,300		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D38×D38	単位	箇所	数量	1	単価	5,641
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじ節鉄筋継手 昼間	時間制約無 有機グラウト材・ロックナット無 D38×D38	箇所	1	1,611.6	1,611			
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D38 土木用	組	1	4,030	4,030			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,641			
単価					5,641		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋	SD490 D51	t	1.03	143,000	147,290		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980		
	諸雑費(まるめ)		式	1		30		
	計					197,300		
	単価					197,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	32,844	52,550		
	とび工		人	8.5	32,436	275,706		
	普通作業員		人	1.3	25,806	33,547		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	52,800	73,920		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		134,977		
	計					570,700		
	単価					5,707	円/掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H350 有 50以上80以下 13m以下 クローラクレーン油圧駆動式クインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	単位	本	数量	単価	金額	単価	99,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.667	32,844	54,750			
	とび工		人	3.333	32,436	108,109			
	特殊作業員		人	1.667	30,600	51,010			
	普通作業員		人	1.667	25,806	43,018			
	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ 60kW（普通型）クローラクレーン油圧駆動式クインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	日	1.667	159,300	265,553		WK250490 単一 72号	
	杭打ち用ウォータージェット運転		日	3.333	85,440	284,771		WK250470 単一 73号	
	諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		185,589			
	計					992,800			
	単価					99,280		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	64,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	2.1	45,798	96,175			
	橋りょう特殊工		人	4.9	37,944	185,925			
	溶接工		人	1.8	32,334	58,201			
	普通作業員		人	1.3	25,806	33,547			
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	日	1.7	128,800	218,960		WK250420 単- 74号	
	諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		48,592			
	計					641,400			
	単価					64,140		円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	20,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	0.62	45,798	28,394				
橋りょう特殊工		人	2.1	37,944	79,682				
普通作業員		人	0.41	25,806	10,580				
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	日	0.58	128,800	74,704	WK250420 単一 74号			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		7,040				
計					200,400				
単価					20,040	円/t			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	単位	m 2	数量	100	単価	1,323
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.45	32,844	14,779			
とび工		人	1.5	32,436	48,654			
普通作業員		人	0.27	25,806	6,967			
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	日	0.47	128,800	60,536	WK250420 単一 74号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,364			
計					132,300			
単価					1,323	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	高欄設置・撤去工	単管ハ°17°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	32,844	32,844		
	普通作業員		人	3.8	25,806	98,062		
	諸雑費(まるめ)		式	1		94		
	計					131,000		
	単価					1,310	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	100 < Nmax ≤ 180 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.786	32,844	58,659	
	特殊作業員		人	1.786	30,600	54,651	
	とび工		人	3.571	32,436	115,828	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50 < Nmax ≤ 180) III型	日	1.786	372,500	665,285	WK250240 単一 75号
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	1.786	151,600	270,757	WK250560 単一 76号
	諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		208,820	
	計					1,374,000	
	単価					137,400	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.256	32,844	8,408		
	特殊作業員		人	0.256	30,600	7,833		
	とび工		人	0.513	32,436	16,639		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.256	192,200	49,203		WK250240 単- 77号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.256	97,270	24,901		WK250560 単- 78号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1		16		
	計					107,000		
	単価					10,700		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 11.5m/枚 25日 無有 3650円 有1回	単位	枚	数量	1	単価	8,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	0.69	2,250	1,552			
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.69	9,490	6,548			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					8,100			
単価					8,100	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≤180) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	497,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.1	32,844	36,128		
	特殊作業員		人	1.1	30,600	33,660		
	とび工		人	2.19	32,436	71,034		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤180) III型	日	0.59	372,500	219,775		WK250240 単一 75号
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0.9	151,600	136,440		WK250560 単一 76号
	諸雑費（まるめ）		式	1		63		
	計					497,100		
	単価					497,100		円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	57,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	36,110	361,100	WB251931 単一 79号		
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	21,600	216,000	WB251932 単一 80号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					577,100			
単価					57,710	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	山留材賃料 H-250~400	無 25日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	26,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250~400型（80~200kg/m）	t	1	3,000	3,000			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123			
副部材（A）	賃料	t	0.22	16,835	3,703			
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336			
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					26,290			
単価					26,290	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	山留材賃料	火打 ^ア ロック無 供用日数25日 継続工事無 使用回数1回	単位	t	数量	1	単価	40,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼(山留主部材)	H-500(300kg/m) 供用日25日	t	1	5,675	5,675	WYB00006 単- 81号		
鋼製山留材(主部材)	修理費及び損耗費 H-500(300kg/m)	t	1	7,433	7,433			
鋼製山留材(副部材A)	賃料 供用日数25日間	t	0.22	16,835	3,703			
鋼製山留材(副部材A)	修理費及び損耗費	t	0.22	15,368	3,380			
鋼製山留材(副部材B)	修理費及び損耗費	t	0.04	499,950	19,998			
諸雑費(まるめ)		式	1		1			
計					40,190			
単価					40,190	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	17,238	17,238			17,240
諸雑費 (まるめ)		式	1				2	
計								17,240
単価								17,240 円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 19.4km 無 有 23400円	単位	台	数量	1	単価	94,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	23,400	23,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					94,400		
	単価					94,400	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,322,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	30,600	168,300		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	52,800	79,200		
運搬費等率 434%			式	1		1,074,150		
諸雑費 (まるめ)			式	1		350		
計						1,322,000		
単価						1,322,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 393km 12m以内 冬期割増有 1046円/t	単位	t	数量	1	単価	22,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分A	製品長12m以内 200kmまで	t	1	13,320	13,320			
基本運賃区分A	製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	8,124	8,124			
仮設材の運賃料金	その他諸料金	t	1	1,046	1,046			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					22,490			
単価					22,490	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	平板載荷試験費	100kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	265,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地盤の平板載荷試験		100kN以内	箇所	1	251,000	251,000		
バック材(ｸﾛｰﾗ型)損料[山積0.8m3]		[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	供用日	1	14,600	14,600		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						265,600		
単価						265,600	円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	95,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	66	139	9,174			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.04	55,900	58,136			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					95,770			
単価					95,770	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50~55t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	159,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458				
軽油		L	72	139	10,008				
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461~480kN 60kW	供用日	1.32	23,100	30,492				
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）50~55t吊	供用日	1.32	68,400	90,288				
諸雑費（まるめ）		式	1		54				
計					159,300				
単価					159,300	円/日			

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	128,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	72	139	10,008			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.32	68,400	90,288			
諸雑費（まるめ）		式	1		46			
計					128,800			
単価					128,800	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	151,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	128	139	17,792		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊	供用日	1.49	70,700	105,343		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						151,600		
単価						151,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	97,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	92	139	12,788		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						97,270		
単価						97,270	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	36,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	32,844	55,834		
	とび工		人	3.2	32,436	103,795		
	溶接工		人	1.7	32,334	54,967		
	普通作業員		人	1.7	25,806	43,870		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	52,800	89,760		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		12,874		
	計					361,100		
	単価					36,110	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	21,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	32,844	32,844		
	とび工		人	1.9	32,436	61,628		
	溶接工		人	1	32,334	32,334		
	普通作業員		人	1	25,806	25,806		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	52,800	52,800		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		10,588		
	計					216,000		
	単価					21,600	円 / t	

