

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	止杭	ド ^ラ ップ ^ハ ソマ杭 ^打 工 RC杭 φ200mm L=3.0m/本	単位	本	数量	10	10	単価	13,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役					0.3	30,160	9,048		
			人		0.3	30,160	9,048		
とび工					0.6	28,600	17,160		
			人		0.6	28,600	17,160		
普通作業員					0.6	24,128	14,476		
			人		0.6	24,128	14,476		
止杭		RC杭 φ200mm L=3.0m/本			10	7,960	79,600		
			本		10	7,960	79,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		20 t 吊			0.3	39,600	11,880		
			日		0.3	39,600	11,880		
諸雑費 (率+まるめ) 1%					1		436		
			式		1		436		
計							132,600		
単価							13,260		
							13,260	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	止杭	小型杭打工 RC杭 φ200mm L=3.0m/本	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
とび工			人	1.11	30,160	33,477		
RCパイル		200*50mm*3m		0	0	0	WYB00065	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			本	10	19,600	196,000		
クローラ式杭打機運転		油圧 ^ハ イルハンマ 2t		0	0	0	WK230020	
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.5m ³	日	1.11	196,800	218,448	単- 304号	
			時間	4.329	9,563	41,398	単- 305号	
計						0		
単価						563,446		
						0		
						56,340	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,897
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工(張芝工)	野芝・高麗芝(全面張)	m 2	1	1,897.2	1,897		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,897		
	単価					1,897	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	221,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径 1 6 ~ 2 5	t	1.03	150,000	154,500		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,560	66,560		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		40		
	計					221,100		
	単価					221,100	円 / t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	221,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径 1 6 ~ 2 5	t	1.03	150,000	154,500		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,560	66,560		
	諸雑費(まるめ)		式	1		40		
	計					221,100		
	単価					221,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,124.64	41,246		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	13,900	69,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.744	3,800	2,827		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						113,600		
単価						11,360	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 1.2m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,273.28	62,732		
側溝		FU-300-400-2	個	5	9,880	49,400		
生コンクリート		18-8-40 W/C≦60%	m ³	1.06	21,300	22,578		
生コンクリート		18-8-40 W/C≦60%	m ³	1.06	21,300	22,578		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	1.44	3,800	5,472		
諸雑費 (まるめ)			式	1		40		
計						162,800		
単価						16,280	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	41,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,023.96	70,239		
	側溝	VS-600-1200-2	個	5	69,430	347,150		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					417,400		
	単価					41,740	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	52,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,023.96	70,239		
	側溝	FU-600-1300	個	5	90,160	450,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		61		
	計					521,100		
	単価					52,110	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	54,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,023.96	70,239		
	側溝	FU-600-1400	個	5	95,630	478,150		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					548,400		
	単価					54,840	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	57,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,023.96	70,239		
	側溝	FU-600-1500	個	5	100,860	504,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		61		
	計					574,600		
	単価					57,460	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	60,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,023.96	70,239		
	側溝	FU-600-1600	個	5	106,160	530,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		61		
	計					601,100		
	単価					60,110	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	63,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,810.23	78,102		
	側溝	FU-600-1700	個	5	111,400	557,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					635,200		
	単価					63,520	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	66,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,810.23	78,102		
	側溝	FU-600-1800	個	5	116,560	582,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					661,000		
	単価					66,100	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	68,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,810.23	78,102		
	側溝	FU-600-1900	個	5	121,700	608,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					686,700		
	単価					68,670	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	71,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,810.23	78,102		
	側溝	FU-600-2000	個	5	126,900	634,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		98		
	計					712,700		
	単価					71,270	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m	単位	m	数量	10	単価	44,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,457.75	54,577		
	側溝	T-25 600*1200*600	個	5	77,660	388,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		23		
	計					442,900		
	単価					44,290	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	単位	枚	数量	100	単価	603.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	30,160	12,064		
	普通作業員		人	2	24,128	48,256		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					60,320		
	単価					603.2	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	プレキャスト集水枘(2分割式)	Ms-800-H1600	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.2	30,160	6,032			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.125	27,248	3,406			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.5	24,128	12,064			
	バックホウ(クローラ型)			0	0	0			WYB00035
			日	0.25	56,310	14,077			単- 306号
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		1			
	計					0			
						35,580			
	単価					0			
						35,580			円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	132.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	85.28	85,280			
トラフィックペイント	常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	680	34,000			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39	175	6,825			
軽油		L	33	147	4,851			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,344			
計					132,300			
単価					132.3	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,847
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.189	30,160	5,700			
とび工		人	0.377	28,600	10,782			
普通作業員		人	0.189	24,128	4,560			
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 電動式60kW 10H型	日	0.189	201,000	37,989	WK250010 単- 307号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		9,439			
計					68,470			
単価					6,847	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,627
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.238	30,160	7,178			
とび工		人	0.476	28,600	13,613			
普通作業員		人	0.238	24,128	5,742			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	日	0.238	201,000	47,838	WK250010 単- 307号		
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		11,899			
計					86,270			
単価					8,627	円/枚		

参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-211号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	
						1		72,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SP-10H型 4.0m/枚	枚	1	72,900	72,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						72,900		
単価						72,900	円/枚	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-212号	鋼矢板材料（6-20m以外は適用外）	SYW295 10H型 7m/枚	単位	枚	数量		単価	
						1		121,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型（10H, 25H, 45H）	t	0.605	200,000	121,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						121,000		
単価						121,000	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.286	30,160	8,625			
とび工		人	0.571	28,600	16,330			
普通作業員		人	0.286	24,128	6,900			
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 電動式60kW 10H型	日	0.286	201,000	57,486	WK250010 単- 307号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		14,259			
計					103,600			
単価					10,360	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	12,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.345	30,160	10,405			
とび工		人	0.69	28,600	19,734			
普通作業員		人	0.345	24,128	8,324			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	日	0.345	201,000	69,345	WK250010 単- 307号		
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		17,192			
計					125,000			
単価					12,500	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	189,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	119,000	122,570		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,560	66,560		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		70		
	計					189,200		
	単価					189,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	可とう継手工	伸び量100mm 沈下量100mm対応	単位	基	数量	1	単価	343,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2.5	30,160	75,400		
			人	2.5	30,160	75,400		
	特殊作業員			5	27,248	136,240		
			人	5	27,248	136,240		
	普通作業員			2.5	24,128	60,320		
			人	2.5	24,128	60,320		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		1	44,100	44,100		
			日	1	44,100	44,100		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		27,140		
			式	1		27,140		
	計					343,200		
	単価					343,200		
						343,200	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	耐圧ゴムプレート	伸び量100mm、沈下量100mm対応	単位	基		1	155,000
						1	155,000
	土木一般世話役		人	1	30,160	30,160	
	特殊作業員		人	1	27,248	27,248	
	普通作業員		人	2	24,128	48,256	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1	44,100	44,100	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,236	
	計					155,000	
	単価					155,000	円/基
						155,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	ブロック組立工	B=1.7m、H=1.6m プレキャストボックスカルバート	単位	個	数量	1	144,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.3	30,160	9,048	
			人	0.3	30,160	9,048	
	特殊作業員			1.4	27,248	38,147	
			人	1.4	27,248	38,147	
	普通作業員			1.3	24,128	31,366	
			人	1.3	24,128	31,366	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		0.2	78,300	15,660	
			日	0.2	78,300	15,660	
	無収縮モルタル材	太平洋マテリアル プレユーロックス		170.46	154	26,250	
			kg	170.46	154	26,250	
	諸雑費 (率+まるめ) 25%			1		23,529	
			式	1		23,529	
	計					144,000	
	単価					144,000	
						144,000	円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	緊張工（縦締）	B=1.7m、H=1.6m フレキャストボックスカルバート	単位	箇所	数量	10	10	単価	31,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	30,160	30,160			
			人	1	30,160	30,160			
	特殊作業員			4.5	27,248	122,616			
			人	4.5	27,248	122,616			
	普通作業員			2.4	24,128	57,907			
			人	2.4	24,128	57,907			
	グラウド工			84	1,021	85,764			WYB00028
			m	84	1,021	85,764			単-308号
	諸雑費（率+まるめ） 9%			1		18,953			
			式	1		18,953			
	計					315,400			
						315,400			
	単価					31,540			
						31,540			円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	アンカーボルト設置工	SD345 D32 L=500mm 片側M30ネジ切加工40mm	単位	箇所	数量	100	100	単価	2,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.79	30,160	53,986			
			人	1.79	30,160	53,986			
	特殊作業員			3.57	27,248	97,275			
			人	3.57	27,248	97,275			
	普通作業員			3.57	24,128	86,136			
			人	3.57	24,128	86,136			
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		35,603			
			式	1		35,603			
	計					273,000			
						273,000			
	単価					2,730			
						2,730		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	121,000	124,630			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,560	66,560			
諸雑費(まるめ)		式	1		10			
計					191,200			
単価					191,200	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	190,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	120,000	123,600			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,560	66,560			
諸雑費 (まるめ)		式	1		40			
計					190,200			
単価					190,200	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	185,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	119,000	122,570		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,232	63,232		
	諸雑費(まるめ)		式	1		98		
	計					185,900		
	単価					185,900	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	30,160	48,256		
とび工			人	7	28,600	200,200		
普通作業員			人	1.3	24,128	31,366		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		116,038		
計						457,600		
単価						4,576	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	30,160	57,304		
とび工			人	6.9	28,600	197,340		
普通作業員			人	1.8	24,128	43,430		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	44,100	35,280		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		96,646		
計						430,000		
単価						4,300	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	4,994
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.9	30,160	87,464			
型わく工		人	5.3	27,456	145,516			
とび工		人	2.5	28,600	71,500			
普通作業員		人	5.7	24,128	137,529			
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		57,391			
計					499,400			
単価					4,994	円/空m3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	型枠組立		単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0	0	0		
			人		1	30,160	30,160		176,628
	型わく工				0	0	0		
			人		3	27,456	82,368		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊			0	0	0		
			日		1	44,100	44,100		
	資機材費 (型枠材、足場材、支保工材)				0		0	WYB00046	
			式		1		20,000		
	計						0		
							176,628		
	単価						0		
							176,628	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	型枠解体		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型わく工			0	0	0		
			人	2	27,456	54,912		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0	0	0		
			日	0.5	44,100	22,050		
	計					0		
	単価					76,962	円/式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	コンクリート工		単位	m3	数量	0	2.7	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
普通作業員			人	1	30,160	30,160			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力40～50m ³ /h		0	0	0			
資機材費 (コンクリート締固め機)			時間	5.9	10,480	61,832		単- 309号	
			式	1		5,000		WYB00047	
計						0			
						145,248			
単価						0			
						53,790		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	量水標取付工	H=1.4m	単位	m	数量	10	10	単価	11,720
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				2	30,160	60,320		
			人		2	30,160	60,320		
	普通作業員				2	24,128	48,256		
			人		2	24,128	48,256		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%				1		8,624		
			式		1		8,624		
	計						117,200		
							117,200		
	単価						11,720		
							11,720	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	量水標取付	H=3.1m	単位	m	数量	10	10	単価	19,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役				2	30,160	60,320		
			人	2	30,160	60,320			
	普通作業員				2	24,128	48,256		
			人	2	24,128	48,256			
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット車11.0~12.0m 200kg 2名			2	44,220	88,440		WYB00001
			日	2	44,220	88,440			単- 310号
	諸雑費 (まるめ)				1		84		
			式	1			84		
	計						197,100		
							197,100		
	単価						19,710		
							19,710		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
	ゲラウトホル設置工	L=430mm				1		8,020
						1		8,020
	均し基礎コンクリート箱抜き型枠設置撤去工		個		1	1,028	1,028	WYB00017
								単- 311号
	沈下板・ゲラウトホル設置工		個		1	5,450	5,450	WYB00019
								単- 312号
	無収縮モルタル充填工	L=430	個		1	1,542	1,542	WYB00020
								単- 313号
	計						8,020	
							8,020	
	単価						8,020	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-235号	逆流防止型グラウト管（材料費）		単位	個	数量	1	単価	110,000
						1		110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール		L=430mm		1	110,000	110,000		
			個	1	110,000	110,000		
計						110,000		
単価						110,000		
						110,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-236号	逆流防止型グラウト管（材料費）		単位	個	数量	1	単価	119,000
						1		119,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール		L=800mm		1	119,000	119,000		
			個	1	119,000	119,000		
計						119,000		
単価						119,000		
						119,000	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,124.64	41,246		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 400A 400×400×2000	個	5	17,200	86,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.852	3,800	3,237		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						130,500		
単価						13,050	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	928.72	92,872		
道路用側溝蓋		3種 400 51.2×11×50	枚	100	2,530	253,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		28		
計						345,900		
単価						3,459	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-239号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,353.3	8,353		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,353		
単価						8,353	円/m 3	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-240号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,845.65	16,845		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						16,850		
単価						16,850	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-241号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート（有筋）	t	100	2,000	200,000		
計						200,000		
単価						2,000	円／t	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-242号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート（無筋）	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	414.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	30,160	8,897			
とび工		人	0.295	28,600	8,437			
普通作業員		人	0.295	24,128	7,117			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	56,200	16,579	WK250590 単- 314号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		410			
計					41,440			
単価					414.4	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 342日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	25,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	24,548	24,548		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25,650		
単価						25,650	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	30,160	8,384			
特殊作業員		人	0.278	27,248	7,574			
普通作業員		人	0.278	24,128	6,707			
大型土のう袋	耐候性 1年	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	57,690	16,037	WK250500 単- 315号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		898			
計					77,300			
単価					7,730	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	757.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	30,160	2,081			
特殊作業員		人	0.069	27,248	1,880			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	52,410	3,616	WK250500 単- 316号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,577			
単価					757.7	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	12,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.385	30,160	11,611			
とび工		人	0.769	28,600	21,993			
普通作業員		人	0.385	24,128	9,289			
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 電動式60kW IV型	日	0.385	157,900	60,791	WK250010	単一 317号	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		19,616			
計					123,300			
単価					12,330		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	30,160	6,032		
とび工			人	0.4	28,600	11,440		
普通作業員			人	0.2	24,128	4,825		
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		引抜き 電動式60kW	日	0.2	157,900	31,580	WK250010 単- 318号	
諸雑費 (率+まるめ) 18%			式	1		9,693		
計						63,570		
単価						6,357	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 50)	陸上 25<Nmax ≤ 50 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	28,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.526	30,160	15,864		
	特殊作業員		人	0.526	27,248	14,332		
	とび工		人	1.053	28,600	30,115		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 50) III型	日	0.526	190,300	100,097		WK250240 単- 319号
	杭打ち用ウォータージェット運転		日	0.526	94,020	49,454		WK250270 単- 320号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.526	95,700	50,338		WK250560 単- 321号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		20,800		
	計					281,000		
	単価					28,100		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.208	30,160	6,273		
特殊作業員			人	0.208	27,248	5,667		
とび工			人	0.417	28,600	11,926		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.208	190,300	39,582	WK250240 単- 322号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.208	95,700	19,905	WK250560 単- 321号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		157		
計						83,510		
単価						8,351	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤50) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	155,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	30,160	15,080		
特殊作業員			人	0.5	27,248	13,624		
とび工			人	1	28,600	28,600		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≤50) III型	日	0.29	190,300	55,187	WK250240 単- 319号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.45	95,700	43,065	WK250560 単- 321号	
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						155,600		
単価						155,600	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	5,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工			人	0.13	30,680	3,988			
普通作業員			人	0.04	24,128	965			
酸素		ポンベ	m ³	0.63	547	344			
アセチレン		ポンベ	k g	0.26	2,200	572			
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%			式	1		4			
計						5,873			
単価						5,873		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	90,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	30,160	15,080			
特殊作業員		人	0.1	27,248	2,724			
普通作業員		人	2	24,128	48,256			
バックホウ運転		日	0.5	49,380	24,690	WK250540 単- 323号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						90,750		
単価						90,750	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	17,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	27,248	4,632		
工事中水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	437	437	WK250400 単- 324号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	11,860	11,860	WK250410 単- 325号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		161		
計						17,090		
単価						17,090	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	50,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	27,248	4,632		
工事用水中ポンプ運転		450以上1300(m3/h)未満 常時排水	日	1	2,733	2,733	WK250400 単- 326号	
発動発電機運転		450以上1300(m3/h)未満 常時排水	日	1	42,780	42,780	WK250410 単- 327号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		495		
計						50,640		
単価						50,640	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	敷砂利	標準	単位	m ³	数量	10	単価	9,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	24,128	24,128		
	再生クラッシャー	RC-40	m ³	12	3,800	45,600		
	バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m ³	時間	2	12,060	24,120		単-328号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					93,850		
	単価					9,385		円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	令和7年1月		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					0	0	0	
			人		8	24,128	193,024	
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m3			0	0	0	
			時間		40	5,290	211,600	
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.5m3			0	0	0	
			時間		74	3,650	270,100	
計							0	
							674,724	
単価							0	
							674,724	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	令和7年2月		単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				0	0	0			
			人	14	24,128	337,792			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³		0	0	0			
			時間	50	5,290	264,500			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m ³		0	0	0			
			時間	8	3,650	29,200			
小型バックホウ 排出ガス対策型（第3次基準値）		クローラ型・山積0.16m ³ （平積0.12）後方超小旋回		0	0	0		WYB00048	
			時間	30	2,290	68,700			
ホイールロータ（トラクタシヨベル）排出ガス対策型（第3次基準値）		普通型・バケット山積容量0.3m ³		0	0	0		WYB00049	
			時間	8	1,530	12,240			
計						0			
						712,432			
単価						0			
						712,432		円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,154,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	27,248	149,864		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	44,100	66,150		
運搬費等率 434%			式	1		937,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		486		
計						1,154,000		
単価						1,154,000	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-265号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30.4km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,884	4,884		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,884		
単価						4,884	円/t	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-266号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.10	
							歩掛使用年月	2024.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-267号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価	4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						4,070			
単価						4,070	円/t		

							単価使用年月	2024.10	
							歩掛使用年月	2024.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-268号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30.2km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		1	単価	4,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,884	4,884			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						4,884			
単価						4,884	円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-269号	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
					1			3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-270号	掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 10500m3	単位	式	数量		単価	
					1			45,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	30,160	45,240		
計						45,240		
単価						45,240	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-271号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 11500m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	1.464	30,160	44,154		44,154
計						44,154		
単価						44,154	円/式	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-272号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 3770m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	1.224	30,160	36,915		36,915
計						36,915		
単価						36,915	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-273号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 2480m2	単位	式	数量	1	単価	15,441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	0.512	30,160	15,441		
計						15,441		
単価						15,441	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-274号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 18200m3	単位	式	数量	1	単価	78,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	2.6	30,160	78,416		
計						78,416		
単価						78,416	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単-275号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 13000m3	単位	式	数量	1	単価 49,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.655	30,160	49,914	
計						49,914	
単価						49,914	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単-276号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2900m2	単位	式	数量	1	単価 28,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.942	30,160	28,410	
計						28,410	
単価						28,410	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-277号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レ質土、砂及び砂質土、粘性土 2930m2	単位	式	数量		1	18,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.605	30,160	18,246		
計						18,246		
単価						18,246	円/式	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-278号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 有り レ質土、砂及び砂質土、粘性土 570m2	単位	式	数量		1	5,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.185	30,160	5,579		
計						5,579		
単価						5,579	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-279号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-280号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-281号	直接部材費		単位	式	数量	1	単価	148,378
						1		148,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
その他材料（各種）（kg） SUS縞鋼板 t=4.5		12% 無 無 有		132	912.32	120,426	WH160300	
			kg	132	912.32	120,426		
平鋼 SUS304 FB38×4		各種 各種		27	1,035.27	27,952	WH105300	
			kg	27	1,035.27	27,952		
計						148,378		
単価						148,378		
						148,378	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-282号	部品費		単位	式	数量	1	単価	11,816
						1		11,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
オールアンカー		SUS304 M10×60		56	211	11,816		
			本	56	211	11,816		
計						11,816		
単価						11,816		
						11,816	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	製作補助材料費	鋼製付属設備 148378円	単位	式	数量		1	単価	19,289
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	補助材料費		式	1		19,289			
	計					19,289			
	単価					19,289	円/式		

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	労務費（一般鋼構造物/鋼付設）	補正しない D 0.16t	単位	基	数量		1	単価	119,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	機械設備製作工		人	4	29,900	119,600			
	計					119,600			
	単価					119,600	円/基		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	直接部材費	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
					1		168,785	
					1		168,785	
	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鋼板	SS材	SS400 t4.5			5	208.27	1,041	WYB00096
			kg		5	208.27	1,041	
鋼板	SS材	SS400 t6			6	197.07	1,182	WYB00097
			kg		6	197.07	1,182	
鋼板	SS材	SS400 t9			46	197.07	9,065	WYB00098
			kg		46	197.07	9,065	
鋼板	SS材	SS400 12≦t≦25			132	197.07	26,013	WH100100
			kg		132	197.07	26,013	
平鋼	SS400	SS400 6×50~75			205	163.91	33,601	WH105100
			kg		205	163.91	33,601	
平鋼	SS400	SS400 12×50~75			21	165.01	3,465	WH105100
			kg		21	165.01	3,465	
鋼管	STKR	各種			270	215.61	58,214	WH131100
	□3.2×90×90		kg		270	215.61	58,214	
鋼管	STKR	各種			68	193.61	13,165	WH131100
	□2.3×60×30		kg		68	193.61	13,165	
鋼管	STKR	各種			119	193.61	23,039	WH131100
	□3.2×100×50		kg		119	193.61	23,039	
	計						168,785	
							168,785	
	単価						168,785	
							168,785	円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	部品費		単位	式	数量	1	単価	25,668
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト SUS304		M16	長さ各種		3.4	1,140	3,876	
				kg	3.4	1,140	3,876	
ナット		SUS304	M12		66	23.6	1,557	
				個	66	23.6	1,557	
平座金		SUS304	M12		154	10.9	1,678	WYB00100
				個	154	10.9	1,678	
ボルト SUS304		M12	長さ各種		2.9	1,210	3,509	
				kg	2.9	1,210	3,509	
アンカー固定材		ケミカルHP-12 相当品			66	228	15,048	
				本	66	228	15,048	
	計						25,668	
	単価						25,668	
							25,668	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-287号	製作補助材料費	鋼製付属設備 168785円	単位	式	数量		単価	
					1			21,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		21,942		
計						21,942		
単価						21,942	円/式	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-288号	労務費（一般鋼構造物/鋼付設）	補正しない C 0.87t 標準(鋼材400N・500N使用)	単位	基	数量		単価	
					1			358,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	12	29,900	358,800		
計						358,800		
単価						358,800	円/基	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-289号	酸洗施工（m ² 当り）	計上しない	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	酸洗費	ステンレス鋼表面処理	m ²	1	4,030	4,030		
	計					4,030		
	単価					4,030	円/m ²	

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-290号	溶融亜鉛メッキ施工（t当り）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶融亜鉛メッキ	HDZT56 鉄骨立方溶接体 施工規模10t	t	1	110,000	110,000		
	計					110,000		
	単価					110,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-291号	新設工事輸送費（プレートガードローラ・スライド）	7.06無 46.6km	単位	式	数量	1	単価 219,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用			式	1		219,000	
計						219,000	
単価						219,000	円/式

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-292号	据付材料費（一般）	率計上 1021362円 3%	単位	式	数量	1	単価 30,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付材料費（率計上）			式	1		30,640	
計						30,640	
単価						30,640	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-293号	据付補助材料費	各種 1.5% 1021362円	単位	式	数量	1	単価	15,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		15,320		
計						15,320		
単価						15,320	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-294号	据付補助材料費	鋼製付属設備 56742円	単位	式	数量	1	単価	567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		567		
計						567		
単価						567	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-295号	鋼製付属設備据付	補正しない D 0.16t 無 無 無	単位	式	数量	1	単価 56,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工			人	1.6	29,432	47,091	
普通作業員			人	0.4	24,128	9,651	
計						56,742	
単価						56,742	円/式

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-296号	据付補助材料費	鋼製付属設備 141856円	単位	式	数量	1	単価 1,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		1,418	
計						1,418	
単価						1,418	円/式

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-297号	鋼製付属設備据付	補正しない C 0.87t 無 無 無	単位	式	数量	1	単価 141,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工			人	4	29,432	117,728	
普通作業員			人	1	24,128	24,128	
計						141,856	
単価						141,856	円/式

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-298号	据付補助材料費	鋼製付属設備 113484円	単位	式	数量	1	単価 1,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		1,134	
計						1,134	
単価						1,134	円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	鋼製付属設備据付	補正しない D 0.58t 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	113,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工		人	3.2	29,432	94,182		
	普通作業員		人	0.8	24,128	19,302		
	計					113,484		
	単価					113,484	円/式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流200A	単位	日	数量	1	単価	3,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	11.5	147	1,690			
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流200A	日	1	1,920	1,920			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,610			
単価					3,610	円/日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 6L/日	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	530	530		1,508
	ガソリン	レギュラー	L	6	163	978		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,508		
	単価					1,508	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	雑機械器具損料（水門）	率計算 4524円	単位	式	数量	1	単価	90
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑器具損料			式	1		90		
計						90		
単価						90	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	クローラ式杭打機運転	油圧ハンマ 2t	単位	日	数量	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832		
軽油		L	87	147	12,789		
クローラ式杭打機 [油圧ハンマ・直結三点支持式]	ラム質量2 t リーダ長14.5～15.5 m	供用日	1.77	88,800	157,176		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					196,800		
単価					196,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3	単位	時間	数量	1	単価	9,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	26,832	4,561		
	軽油		L	9.2	147	1,352		
	バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3	時間	1	3,650	3,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,563		
	単価					9,563	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	バックホウ（クローラ型）		単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊			0	0	0		
			日	1.49	11,200		16,688		56,310
	運転手（特殊）			0	0		0		
			人	1	26,832		26,832		
	軽油			0	0		0		
			L	87	147		12,789		
	諸雑費（まるめ）			0			0		
			式	1			1		
	計						0		
							56,310		
	単価						0		
							56,310	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	201,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832			
軽油		L	76	147	11,172			
パイプロハンマ（単体） [電動・可変モーメント型]	ハット形鋼矢板用 0～475kN 60kW	供用日	1.31	56,000	73,360			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604			
諸雑費（まるめ）		式	1		32			
計					201,000			
単価					201,000	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	グラウド工	単位	m	数量	100	100	単価	1,021
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.3	30,160		9,048	
		人		0.3	30,160		9,048	
	特殊作業員			1.6	27,248		43,596	
		人		1.6	27,248		43,596	
	普通作業員			1.5	24,128		36,192	
		人		1.5	24,128		36,192	
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1			13,264	
		式		1			13,264	
	計						102,100	
							102,100	
	単価						1,021	
							1,021	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力40～50m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	10,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.15	26,832	4,024			
軽油		L	7.8	147	1,146			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力40～50m ³ /h	時間	1	5,310	5,310			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					10,480			
単価					10,480	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット車11.0～12.0m 200kg 2名	単位	日	数量	1	単価	44,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	26,832	26,832		
			人	1	26,832	26,832		
	軽油			18	147	2,646		
			L	18	147	2,646		
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名		1.39	10,600	14,734		
			供用日	1.39	10,600	14,734		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					44,220		
						44,220		
	単価					44,220		
						44,220	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	均し基礎コンクリート箱抜き型枠設置撤去工	単位	個	数量	単価	金額	単価	1,028
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					10			1,028
					10			1,028
特殊作業員				0.2	27,248	5,449		
		人		0.2	27,248	5,449		
普通作業員				0.2	24,128	4,825		
		人		0.2	24,128	4,825		
諸雑費（まるめ）				1		6		
		式		1		6		
計						10,280		
						10,280		
単価						1,028		
						1,028	円/個	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	無収縮モルタル充填工	L=430	単位	個	数量	10	10	単価	1,542
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員					0.3	27,248	8,174		1,542
				人	0.3	27,248	8,174		
普通作業員					0.3	24,128	7,238		
				人	0.3	24,128	7,238		
諸雑費（まるめ）					1		8		
				式	1		8		
計							15,420		
							15,420		
単価							1,542		
							1,542	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832			
軽油		L	119	147	17,493			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						56,200		
単価						56,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,832	26,832		
軽油			L	104	147	15,288		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,200	15,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						57,690		
単価						57,690	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,832	26,832		
軽油			L	78	147	11,466		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,200	14,112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						52,410		
単価						52,410	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	単位	日	数量	1	単価	157,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,832	26,832		
軽油			L	76	147	11,172		
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]		461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						157,900		
単価						157,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	157,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,832	26,832		
軽油			L	76	147	11,172		
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]		461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						157,900		
単価						157,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) III型	単位	日	数量	1	単価	190,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	132	147	19,404		
	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型(2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.46	117,000	170,820		
	諸雑費(まるめ)		式	1		76		
	計					190,300		
	単価					190,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	95,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832			
軽油		L	95	147	13,965			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 25 t吊	供用日	1.46	37,600	54,896			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					95,700			
単価					95,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832		
	軽油		L	65	147	9,555		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,200	12,992		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					49,380		
	単価					49,380	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	12,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	26,832	4,561		
	軽油		L	15	147	2,205		
	バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	時間	1	5,290	5,290		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					12,060		
	単価					12,060	円/時間	