

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 74.753kg/m3 無	単位	m ³	数量	100	単価	4,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.444	30,160	13,391		
特殊作業員			人	0.444	27,248	12,098		
普通作業員			人	0.889	24,128	21,449		
改良材		普通ポルトランドセメント ハラ	t	7.924	16,700	132,330		
中層混合処理機運転		2m<L≤5m	日	0.444	346,700	153,934	WK220610 単- 230号	
スラリープラント運転			日	0.444	87,700	38,938	WK220620 単- 231号	
諸雑費（率+まるめ） 32%			式	1		76,660		
計						448,800		
単価						4,488	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 181kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	7,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.444	30,160	13,391		
特殊作業員			人	0.444	27,248	12,098		
普通作業員			人	0.889	24,128	21,449		
改良材		セメント系固化材 特殊土用 バラ	t	19.186	20,100	385,638		
中層混合処理機運転		2m<L≤5m	日	0.444	346,700	153,934	WK220610 単- 232号	
スラリープラント運転			日	0.444	87,700	38,938	WK220620 単- 233号	
諸雑費（率+まるめ） 32%			式	1		76,652		
計						702,100		
単価						7,021	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	止杭	ド ^{ロップ} ハンマ杭打工 RC杭 φ200mm L=3.0m/本	単位	本	数量	10	10	13,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.3	30,160	9,048		13,260
			人	0.3	30,160	9,048		
とび工				0.6	28,600	17,160		
			人	0.6	28,600	17,160		
普通作業員				0.6	24,128	14,476		
			人	0.6	24,128	14,476		
止杭		RC杭 φ200mm L=3.0m/本		10	7,960	79,600		
			本	10	7,960	79,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		20 t 吊		0.3	39,600	11,880		
			日	0.3	39,600	11,880		
諸雑費 (率+まるめ) 1%				1		436		
			式	1		436		
計						132,600		
単価						13,260		
						13,260	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,124.64	41,246		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000	個	5	10,400	52,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.72	3,800	2,736		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						95,990		
単価						9,599	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.76m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,124.64	41,246		
長尺側溝		Ds-PUL-600-L2000	個	5	25,800	129,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.912	3,800	3,465		
諸雑費（まるめ）			式	1		89		
計						173,800		
単価						17,380	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,847
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.189	30,160	5,700			
とび工		人	0.377	28,600	10,782			
普通作業員		人	0.189	24,128	4,560			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	日	0.189	201,000	37,989	WK250010 単- 234号		
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		9,439			
計					68,470			
単価					6,847	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.286	30,160	8,625			
とび工		人	0.571	28,600	16,330			
普通作業員		人	0.286	24,128	6,900			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	日	0.286	201,000	57,486	WK250010 単- 234号		
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		14,259			
計					103,600			
単価					10,360	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	15,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.417	30,160	12,576		
とび工			人	0.833	28,600	23,823		
普通作業員			人	0.417	24,128	10,061		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型	日	0.417	201,000	83,817	WK250010 単- 234号	
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		20,823		
計						151,100		
単価						15,110	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	12,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.345	30,160	10,405			
とび工		人	0.69	28,600	19,734			
普通作業員		人	0.345	24,128	8,324			
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 電動式60kW 10H型	日	0.345	201,000	69,345	WK250010	単- 234号	
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		17,192			
計					125,000			
単価					12,500		円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.10 2024.10 1.000-00-00-2-0
単-152号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		SP-10H型 100mm対応	10.0m/枚					
	可とう矢板			枚	1	1,600,000	1,600,000	
	諸雑費（まるめ）			式	1		0	
	計						1,600,000	
	単価						1,600,000	円/枚

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.10 2024.10 1.000-00-00-2-0
単-153号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		SP-10H型 300mm対応	10.75m/枚					
	可とう矢板			枚	1	2,250,000	2,250,000	
	諸雑費（まるめ）			式	1		0	
	計						2,250,000	
	単価						2,250,000	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	189,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	119,000	122,570			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,560	66,560			
諸雑費 (まるめ)		式	1		70			
計					189,200			
単価					189,200	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	可とう継手工	伸び量100mm 沈下量100mm対応	単位	基	数量	1	単価	481,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			3.5	30,160	105,560		
			人	3.5	30,160	105,560		
	特殊作業員			7	27,248	190,736		
			人	7	27,248	190,736		
	普通作業員			3.5	24,128	84,448		
			人	3.5	24,128	84,448		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		1	44,100	44,100		
			日	1	44,100	44,100		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		57,056		
			式	1		57,056		
	計					481,900		
	単価					481,900		
						481,900	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	概要
	耐圧ゴムプレート	伸び量100mm、沈下量100mm対応				1			155,000
						1			155,000
	土木一般世話役		人		1	30,160	30,160		
	特殊作業員		人		1	27,248	27,248		
	普通作業員		人		2	24,128	48,256		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日		1	44,100	44,100		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式		1		5,236		
	計						155,000		
	単価						155,000		
							155,000	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	ブロック組立工	B=2.7m H=2.7m 上下2分割プレキャストボックスカルバート	単位	個	数量	1	単価	430,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.68	30,160	20,508		
			人	0.68	30,160	20,508		
特殊作業員				3.15	27,248	85,831		
			人	3.15	27,248	85,831		
普通作業員				2.93	24,128	70,695		
			人	2.93	24,128	70,695		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		100t吊		0.45	167,000	75,150		
			日	0.45	167,000	75,150		
無収縮モルタル材		太平洋マテリアル プレユーロックス		475.96	154	73,297		
			kg	475.96	154	73,297		
緊張工 (上下組締)				1	46,920	46,920		WYB00036
			ブロック	1	46,920	46,920		単- 235号
諸雑費 (率+まるめ) 23%				1		57,999		
			式	1		57,999		
計						430,400		
						430,400		
単価						430,400		
						430,400		円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一158号	緊張工(縦締)		単位	箇所	数量	10	10	単価	33,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	30,160	30,160			
			人	1	30,160	30,160			
	特殊作業員			4.5	27,248	122,616			
			人	4.5	27,248	122,616			
	普通作業員			2.4	24,128	57,907			
			人	2.4	24,128	57,907			
	グラウト工			101.02	1,021	103,141			WYB00041
			m	101.02	1,021	103,141			単一 236号
	諸雑費 (率+まるめ) 9%			1		18,876			
			式	1		18,876			
	計					332,700			
						332,700			
	単価					33,270			
						33,270			円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	アカーボルト設置工	D32 L=700mm 片側M30 衫切加工40mm	単位	箇所	数量	100	100	2,730	2,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.79	30,160	53,986			
			人	1.79	30,160	53,986			
	特殊作業員			3.57	27,248	97,275			
			人	3.57	27,248	97,275			
	普通作業員			3.57	24,128	86,136			
			人	3.57	24,128	86,136			
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		35,603			
			式	1		35,603			
	計					273,000			
						273,000			
	単価					2,730			
						2,730		円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	121,000	124,630		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,560	66,560		
	諸雑費(まるめ)		式	1		10		
	計					191,200		
	単価					191,200	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	191,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	121,000	124,630			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,560	66,560			
	諸雑費(まるめ)		式	1		10			
	計					191,200			
	単価					191,200		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	185,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	119,000	122,570		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,232	63,232		
	諸雑費(まるめ)		式	1		98		
	計					185,900		
	単価					185,900	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.6	30,160	48,256	
	とび工		人	7	28,600	200,200	
	普通作業員		人	1.3	24,128	31,366	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740	
	諸雑費 (率+まるめ) 34%		式	1		116,038	
	計					457,600	
	単価					4,576	円/掛m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	30,160	57,304		
とび工			人	6.9	28,600	197,340		
普通作業員			人	1.8	24,128	43,430		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	44,100	35,280		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		96,646		
計						430,000		
単価						4,300	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	4,524
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.6	30,160	78,416			
型わく工		人	4.7	27,456	129,043			
とび工		人	2.2	28,600	62,920			
普通作業員		人	5.1	24,128	123,052			
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		58,969			
計					452,400			
単価					4,524	円/空m3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	190,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	120,000	123,600			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,560	66,560			
諸雑費 (まるめ)		式	1		40			
計					190,200			
単価					190,200	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-169号	量水標取付工	H=2. 9m	単位	m	数量	10	10	単価	19, 710
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					2	30, 160	60, 320		
				人	2	30, 160	60, 320		
普通作業員					2	24, 128	48, 256		
				人	2	24, 128	48, 256		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11. 0~12. 0m 200kg 2名			2	44, 220	88, 440		
				日	2	44, 220	88, 440	単- 237号	
諸雑費 (まるめ)					1		84		
				式	1		84		
計							197, 100		
単価							19, 710		
							19, 710	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	量水標取付工	H=3.8m	単位	m	数量	10	10	単価	19,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2	30,160	60,320			
			人	2	30,160	60,320			
	普通作業員			2	24,128	48,256			
			人	2	24,128	48,256			
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット車11.0~12.0m 200kg 2名		2	44,220	88,440			WYB00001
			日	2	44,220	88,440			単- 238号
	諸雑費 (まるめ)			1		84			
			式	1		84			
	計					197,100			
						197,100			
	単価					19,710			
						19,710			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
	ゲラウトホール設置工	L=600mm				1		8,020
			個		1	1,028	1,028	WYB00020
	均し基礎コンクリート箱抜き型枠設置撤去工							
			個		1	1,028	1,028	単- 239号
	沈下板・ゲラウトホール設置工							
			個		1	5,450	5,450	WYB00022
			個		1	5,450	5,450	単- 240号
	無収縮モルタル充填工	L=600mm						
			個		1	1,542	1,542	WYB00023
			個		1	1,542	1,542	単- 241号
	諸雑費（まるめ）						0	
			式		1		0	
	計						8,020	
							8,020	
	単価						8,020	
							8,020	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-172号	逆流防止型グラウト管（材料費）		単位	個	数量	1		114,000
						1	単価	114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール		L=600mm 逆流防止型		1	114,000	114,000		
			個	1	114,000	114,000		
計						114,000		
単価						114,000		
						114,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-173号	逆流防止型グラウト管（材料費）		単位	個	数量	1		130,000
						1	単価	130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール		L=1100mm 逆流防止型		1	130,000	130,000		
			個	1	130,000	130,000		
計						130,000		
単価						130,000		
						130,000	円／個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	逆流防止型グラウト管 (材料費)		単位	個	数量	1	124,000
						1	124,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウトホル	L=900mm 逆流防止型		1	124,000	124,000	
			個	1	124,000	124,000	
	計					124,000	
	単価					124,000	
						124,000	円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,124.64	41,246		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 400A 400×400×2000	個	5	17,200	86,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.852	3,800	3,237		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						130,500		
単価						13,050	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	928.72	92,872		
道路用側溝蓋		3種 400 51.2×11×50	枚	100	2,530	253,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						345,900		
単価						3,459	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	414.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	30,160	8,897			
とび工		人	0.295	28,600	8,437			
普通作業員		人	0.295	24,128	7,117			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	56,200	16,579	WK250590 単- 242号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		410			
計					41,440			
単価					414.4	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 346日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	25,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	24,548	24,548			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1			2		
計						25,650		
単価						25,650	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 183日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	14,091	14,091		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						15,200		
単価						15,200	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 122日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	11,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	10,492	10,492			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					11,600			
単価					11,600	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	30,160	8,384			
特殊作業員		人	0.278	27,248	7,574			
普通作業員		人	0.278	24,128	6,707			
大型土のう袋	耐候性 1年	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	57,690	16,037	WK250500 単- 243号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		898			
計					77,300			
単価					7,730	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	757.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	30,160	2,081			
特殊作業員		人	0.069	27,248	1,880			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	52,410	3,616	WK250500 単- 244号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,577			
単価					757.7	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	30,160	8,384			
特殊作業員		人	0.278	27,248	7,574			
普通作業員		人	0.278	24,128	6,707			
大型土のう袋	耐候性 1年	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	57,690	16,037		WK250500	単- 245号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		898			
計					77,300			
単価					7,730		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	757.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	30,160	2,081			
特殊作業員		人	0.069	27,248	1,880			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	52,410	3,616		WK250500	単- 246号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,577			
単価					757.7		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	水替えポンプ設置・撤去	揚程10m以下 0m3以上6m3未満 ポンプ口径50mm	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	普通作業員		人	0.3	30,160	9,048			
	諸雑費（まるめ）		人	0.5	24,128	12,064			
			式	1		8			
	計					0			
	単価					21,120			
						0			
						21,120		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	ポンプ 運転	常時排水 小口径 発動発電機	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員			0	0	0	
			人	0.17	27,248	4,632	
	発動発電機（賃料）	2kVA低騒音型		0	0	0	WYB00010
			日	1	5,310	5,310	単- 247号
	諸雑費（率+まるめ） 8%			0		0	
			式	1		788	
	計					0	
						10,730	
	単価					0	
						10,730	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	場内除雪	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	0	0
		名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要		
		普通作業員				0	0	0			
		バックホ	0.7m3級	人		1	24,128	24,128			
				台		24	70,000	1,680,000			
		ブルドーザー	D6			0	0	0			
				台		13	90,000	1,170,000			
		諸雑費（まるめ）				0		0			
				式		1		872			
		計						0			
		単価						2,875,000			
								0			
								2,875,000	円/式		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,978,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	27,248	435,968		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.4	44,100	105,840		
運搬費等率 265%			式	1		1,435,791		
諸雑費 (まるめ)			式	1		401		
計						1,978,000		
単価						1,978,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,154,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	27,248	149,864		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	44,100	66,150		
運搬費等率 434%			式	1		937,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		486		
計						1,154,000		
単価						1,154,000	円/回	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-192号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 45km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円/t	

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-194号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	幹	m ³	100	8,000	800,000		
	計					800,000		
	単価					8,000	円/m ³	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-195号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	根	m ³	100	10,000	1,000,000		
	計					1,000,000		
	単価					10,000	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-196号	借地料（一式入力）	494千円	単位	式	数量	1	単価	494,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		494,000		
計						494,000		
単価						494,000	円/式	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-197号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 6600m3	単位	式	数量	1	単価	28,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.943	30,160	28,440		
計						28,440		
単価						28,440	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 14400m3	単位	式	数量	1	単価	55,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.833	30,160	55,283		
計						55,283		
単価						55,283	円/式	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 610m2	単位	式	数量	1	単価	5,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.198	30,160	5,971		
計						5,971		
単価						5,971	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 1620m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.335	30,160	10,103		
計						10,103		
単価						10,103	円/式	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 10400m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.486	30,160	44,817		
計						44,817		
単価						44,817	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単-202号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 18300m3	単位	式	数量		1	70,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.329	30,160	70,242		
計						70,242		
単価						70,242	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単-203号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1050m2	単位	式	数量		1	10,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.341	30,160	10,284		
計						10,284		
単価						10,284	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-204号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2690m2	単位	式	数量		1	16,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.556	30,160	16,768		
計						16,768		
単価						16,768	円/式	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-205号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		1	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-206号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-207号	直接部材費		単位	式	数量	1	単価	203,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
その他材料（各種） SUS縞鋼板 t=4.5		12% 無 無 有	k g	181	912.32	165,129	WH160300	
平鋼 SUS304 FB38×4		各種 各種	k g	37	1,035.27	38,304	WH105300	
計						203,433		
単価						203,433	円/式	
						203,433		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10	
							歩掛使用年月	2024. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-208号	部品費		単位	式	数量		1	単価	16,036
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
オールアンカー		SUS304 M10×60			76	211	16,036		
				本	76	211	16,036		
計							16,036		
単価							16,036		
							16,036	円/式	

							単価使用年月	2024. 10	
							歩掛使用年月	2024. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-209号	製作補助材料費	鋼製付属設備 203433円	単位	式	数量		1	単価	26,446
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費									
				式	1		26,446		
計							26,446		
単価							26,446		
							26,446	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない D 0.22t	単位	基	数量	1	単価	119,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備製作工		人	4	29,900	119,600		
	計					119,600		
	単価					119,600	円／基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一211号	直接部材費		単位	式	数量	1	単価	203,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板	SS材	SS400 t4.5			7	208.27	1,457	WYB00108
			kg		7	208.27	1,457	
鋼板	SS材	SS400 t6			8	197.07	1,576	WYB00109
			kg		8	197.07	1,576	
鋼板	SS材	SS400 t9			63	197.07	12,415	WYB00110
			kg		63	197.07	12,415	
鋼板	SS材	SS400 12≦t≦25			174	197.07	34,290	WH100100
			kg		174	197.07	34,290	
平鋼	SS400	SS400 6×50~75			220	163.91	36,060	WH105100
			kg		220	163.91	36,060	
平鋼	SS400	SS400 12×50~75			28	165.01	4,620	WH105100
			kg		28	165.01	4,620	
鋼管	STKR	各種			349	215.61	75,247	WH131100
	□3.2×90×90		kg		349	215.61	75,247	
鋼管	STKR	各種			66	193.61	12,778	WH131100
	□2.3×60×30		kg		66	193.61	12,778	
鋼管	STKR	各種			131	193.61	25,362	WH131100
	□3.2×100×50		kg		131	193.61	25,362	
計							203,805	
単価							203,805	
							203,805	円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	部品費		単位	式	数量	1	単価	43,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト SUS304		M16 長さ各種		4.7	1,140	5,358		
			kg	4.7	1,140	5,358		
ナット		SUS304 M12		122	23.6	2,879		
			個	122	23.6	2,879		
平座金		SUS304 M12		242	10.9	2,637		WYB00112
			個	242	10.9	2,637		
ボルト SUS304		M12 長さ各種		4	1,210	4,840		
			kg	4	1,210	4,840		
アンカー固定材		ケミカルHP-12 相当品		122	228	27,816		
			本	122	228	27,816		
	計					43,530		
						43,530		
	単価					43,530		円/式
						43,530		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-213号	製作補助材料費	鋼製付属設備 203805円	単位	式	数量		単価
					1		26,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		26,494	
計						26,494	
単価						26,494	円/式

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-214号	労務費（一般鋼構造物/鋼付設）	補正しない C 1.04t 標準(鋼材400N・500N使用)	単位	基	数量		単価
					1		418,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工			人	14	29,900	418,600	
計						418,600	
単価						418,600	円/基

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-215号	酸洗施工（m ² 当り）	計上しない	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	酸洗費	ステンレス鋼表面処理	m ²	1	4,030	4,030		4,030
	計					4,030		
	単価					4,030	円/m ²	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-216号	溶融亜鉛メッキ施工（t当り）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶融亜鉛メッキ	HDZT56 鉄骨立方溶接体 施工規模10t	t	1	110,000	110,000		110,000
	計					110,000		
	単価					110,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-217号	新設工事輸送費（プレートガードローラ・スライド）	8.28無 46.6km	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬費用		式	1		220,000		
	計					220,000		
	単価					220,000	円/式	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-218号	据付材料費（一般）	率計上 1475302円 3%	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	据付材料費（率計上）		式	1		44,259		
	計					44,259		
	単価					44,259	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-219号	据付補助材料費	各種 1.5% 1475302円	単位	式	数量	1	単価	22,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		22,129		
計						22,129		
単価						22,129	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-220号	据付補助材料費	鋼製付属設備 56742円	単位	式	数量	1	単価	567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		567		
計						567		
単価						567	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-221号	鋼製付属設備据付	補正しない D 0.22t 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	56,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	1.6	29,432	47,091		
普通作業員			人	0.4	24,128	9,651		
計						56,742		
単価						56,742	円/式	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-222号	据付補助材料費	鋼製付属設備 170226円	単位	式	数量	1	単価	1,702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		1,702		
計						1,702		
単価						1,702	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.10
						歩掛使用年月	2024.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-223号	鋼製付属設備据付	補正しない C 1.04t 無 無 無	単位	式	数量		単価
					1		170,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工			人	4.8	29,432	141,273	
普通作業員			人	1.2	24,128	28,953	
計						170,226	
単価						170,226	円/式

						単価使用年月	2024.10
						歩掛使用年月	2024.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-224号	据付補助材料費	鋼製付属設備 113484円	単位	式	数量		単価
					1		1,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		1,134	
計						1,134	
単価						1,134	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流200A	単位	日	数量	1	単価	3,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	11.5	147	1,690			
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流200A	日	1	1,920	1,920			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,610			
単価					3,610	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価	346,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832			
軽油		L	113	147	16,611			
中層混合処理機 [ベースマシン]	20 t (0.8 m 3) 級バックホウ	供用日	1.68	28,300	47,544			
中層混合処理機（トレンチャ式） [攪拌混合装置]	改良深度（標準）5 m 適合ベースマシン20 t 級	供用日	1.68	125,000	210,000			
施工管理装置	1 ピースブーム用	供用日	1.68	27,200	45,696			
諸雑費（まるめ）		式	1		17			
計					346,700			
単価					346,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価	346,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,832	26,832		
軽油			L	113	147	16,611		
中層混合処理機 [ベースマシン]		20 t (0.8 m 3) 級バックホウ	供用日	1.68	28,300	47,544		
中層混合処理機（トレンチャ式） [攪拌混合装置]		改良深度（標準）5 m 適合ベースマシン20 t 級	供用日	1.68	125,000	210,000		
施工管理装置		1 ピースブーム用	供用日	1.68	27,200	45,696		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						346,700		
単価						346,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	スラリープラント運転		単位	日	数量		単価	
						1		87,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 [スラリープラント (全自動)]	能力20m ³ /h	供用日	1.68	52,200	87,696			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					87,700			
単価					87,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	201,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832			
軽油		L	76	147	11,172			
パイプロハンマ（単体） [電動・可変モーメント型]	ハット形鋼矢板用 0～475kN 60kW	供用日	1.31	56,000	73,360			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604			
諸雑費（まるめ）		式	1		32			
計					201,000			
単価					201,000	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	緊張工（上下組締）		単位	ブロック	数量	1	単価	46,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガラウト工			6.8	1,021	6,942		WYB00037
			m	6.8	1,021	6,942		単- 248号
	PCケーブル組立工(上下組締め)			4	6,889	27,556		WYB00038
			ケーブル	4	6,889	27,556		単- 249号
	上下接着剤塗布工			0.86	14,450	12,427		WYB00039
			m ²	0.86	14,450	12,427		単- 250号
	計					46,925		
	単価					46,920		
						46,920		円/ブロック

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	ゲラウト工		単位	m	数量	100	100	単価	1,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.3	30,160	9,048			
			人	0.3	30,160	9,048			
特殊作業員				1.6	27,248	43,596			
			人	1.6	27,248	43,596			
普通作業員				1.5	24,128	36,192			
			人	1.5	24,128	36,192			
諸雑費（率+まるめ） 15%				1		13,264			
			式	1		13,264			
計						102,100			
単価						102,100			
						1,021			
						1,021		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	日	数量	1	単価	44,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832			
軽油		L	18	147	2,646			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	供用日	1.39	10,600	14,734			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					44,220			
単価					44,220	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット車11.0～12.0m 200kg 2名	単位	日	数量	1	単価	44,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	26,832	26,832		
			人	1	26,832	26,832		
	軽油			18	147	2,646		
			L	18	147	2,646		
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名		1.39	10,600	14,734		
			供用日	1.39	10,600	14,734		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					44,220		
						44,220		
	単価					44,220		
						44,220	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	均し基礎コンクリート箱抜き型枠設置撤去工	単位	個	数量	単価	金額	単価	1,028
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				10				1,028
				10				1,028
	特殊作業員			0.2	27,248	5,449		
		人		0.2	27,248	5,449		
	普通作業員			0.2	24,128	4,825		
		人		0.2	24,128	4,825		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
		式		1		6		
	計					10,280		
						10,280		
	単価					1,028		
						1,028	円/個	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	無収縮モルタル充填工	L=600mm	単位	個	数量	10	10	単価	1,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				0.3	27,248	8,174			
			人	0.3	27,248	8,174			
普通作業員				0.3	24,128	7,238			
			人	0.3	24,128	7,238			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						15,420			
						15,420			
単価						1,542			
						1,542		円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832			
軽油		L	119	147	17,493			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						56,200		
単価						56,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,832	26,832		
軽油			L	104	147	15,288		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,200	15,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						57,690		
単価						57,690	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
	軽油		L	78	147	11,466	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,200	14,112	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					52,410	
	単価					52,410	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,832	26,832		
軽油			L	104	147	15,288		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,200	15,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						57,690		
単価						57,690	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,832	26,832		
軽油			L	78	147	11,466		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,200	14,112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						52,410		
単価						52,410	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	発動発電機（賃料）	2kVA低騒音型	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	29	163	4,727		
	ガソリン発電機	賃貸 長期割引		0	0	0		
			基/日	1.1	530	583		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						5,310		
	単価					0		
						5,310	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウト工		単位	m		100	1,021
						100	1,021
	土木一般世話役			0.3	30,160	9,048	
			人	0.3	30,160	9,048	
	特殊作業員			1.6	27,248	43,596	
			人	1.6	27,248	43,596	
	普通作業員			1.5	24,128	36,192	
			人	1.5	24,128	36,192	
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		13,264	
			式	1		13,264	
	計					102,100	
	単価					1,021	
						1,021	円/m

参考資料（3）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	PCケーブル組立工(上下組締め)		単位	ケーブル	数量	10	単価	6,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.3	30,160	9,048		
			人	0.3	30,160	9,048		
	特殊作業員			1.35	27,248	36,784		
			人	1.35	27,248	36,784		
	普通作業員			0.72	24,128	17,372		
			人	0.72	24,128	17,372		
	諸雑費（率+まるめ） 9%			1		5,686		
			式	1		5,686		
	計					68,890		
	単価					6,889		
						6,889	円/ケーブル	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	上下接着剤塗布工		単位	m ²	数量	10	10	単価	14,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			1.5	24,128	36,192			
			人	1.5	24,128	36,192			
	接着剤	アルブロンA-105T		31.6	3,200	101,120			
			kg	31.6	3,200	101,120			
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		7,188			
			式	1		7,188			
	計					144,500			
						144,500			
	単価					14,450			
						14,450		円/m ²	