

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 30kg/m ³	単位	m ³	数量	100	単価	2,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.316	31,928	10,089		
	特殊作業員		人	0.316	29,328	9,267		
	固化材（石灰系特殊品）	SEIパースL, 高含水粘性土・有機質土用, フロン	t	3.12	25,900	80,808		
	自走式土質改良機運転		日	0.316	293,300	92,682		WK210320 単- 296号
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.316	59,880	18,922		WK210330 単- 297号
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		9,132		
	計					220,900		
	単価					2,209		円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一207号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	31,928	21,072			
特殊作業員		人	0.66	29,328	19,356			
運転手 (特殊)		人	0.66	27,560	18,189			
自走式土質改良機運転		日	0.66	293,300	193,578	WK210320	単一 296号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					252,200			
単価					252,200		円/台・回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (張芝工)	野芝・高麗芝 (全面張)	m 2	1	1,754.4	1,754		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,754		
	単価					1,754	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	野芝種子吹付		単位	m ²	数量	1,000	単価	230.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.7	31,928	22,349		
			人	0.7	31,928	22,349		
	法面工			1.5	35,568	53,352		
			人	1.5	35,568	53,352		
	普通作業員			1.5	24,960	37,440		
			人	1.5	24,960	37,440		
	速効性肥料	高度化成15-15-15		60	189.7	11,382		
			kg	60	189.7	11,382		
	被覆肥料	360日タイプ		60	503	30,180		
			kg	60	503	30,180		
	養生材	ファイバー		120	200	24,000		
			kg	120	200	24,000		
	種子吹付機 [車載式 (種子専用)]	2.5m ³ 搭載トラック3t車		5	2,302	11,510		
			時間	5	2,302	11,510		単- 298号
	トラック [普通型]	4~4.5t積		5	7,783	38,915		
			時間	5	7,783	38,915		単- 299号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			1		1,072		
			式	1		1,072		
	計					230,200		
						230,200		
	単価					230.2		
						230.2		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	被覆シート	材料ロス+0.25	単位	m ²	数量	1	単価	52
						1		52
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポリエチレンフィルム	透明 全面有孔 厚土0.02mm程度		1.25	42	52		
			m ²	1.25	42	52		
	計					52		
	単価					52		
						52	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	コアボーリング	φ50	単位	m	数量	10	10	単価	25,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.25	31,928	39,910			
	特殊作業員		人	2.5	29,328	73,320			
	普通作業員		人	1.25	24,960	31,200			
	ダイヤモンドビット	2インチ(53.2mm) ※φ50用	個	2.8	14,800	41,440			
	コアチューブ	2インチ(53.2mm) ※φ50用	個	8.4	2,710	22,764			
	コアアダプター	2インチ(53.2mm) ※φ50用	個	1	2,850	2,850			
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		43,316			
	計					254,800			
	単価					25,480			
						25,480		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	コアボーリング	φ100	単位	m	数量	10	10	単価	32,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				1.5	31,928	47,892			
			人	1.5	31,928	47,892			
特殊作業員				3	29,328	87,984			
			人	3	29,328	87,984			
普通作業員				1.5	24,960	37,440			
			人	1.5	24,960	37,440			
ダイヤモンドビット		4インチ(110.0mm) ※φ100用		2.6	25,000	65,000			
			個	2.6	25,000	65,000			
コアチューブ		4インチ(110.0mm) ※φ100用		6.4	5,140	32,896			
			個	6.4	5,140	32,896			
コアアダプター		4インチ(110.0mm) ※φ100用		0.8	5,630	4,504			
			個	0.8	5,630	4,504			
諸雑費 (率+まるめ) 30%				1		51,984			
			式	1		51,984			
計						327,700			
単価						327,700			
						32,770		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	コンクリートカッター切断	250mm<t≦300mm	単位	m	数量	10	単価	17,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.24	31,928	7,662		
			人	0.24	31,928	7,662		
	特殊作業員			0.75	29,328	21,996		
			人	0.75	29,328	21,996		
	普通作業員			0.75	24,960	18,720		
			人	0.75	24,960	18,720		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		0.75	45,470	34,102		
			日	0.75	45,470	34,102		単-300号
	カッターブレード損耗費	径30インチ(75cm) ※φ750用		0.65	124,000	80,600		
			枚	0.65	124,000	80,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%			1		14,420		
			式	1		14,420		
	計					177,500		
						177,500		
	単価					17,750		
						17,750		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	ワイヤーソー切断	区分C	単位	m ²	数量	10	10	単価	90,730
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	31,928		47,892		
	特殊作業員		人	4.5	29,328		131,976		
	ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	3	42,000		126,000		
	ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	15	35,000		525,000		
	諸雑費（率+まるめ） 25%		式	1			76,432		
	計						907,300		
	単価						90,730		
							90,730	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	床版ブロック撤去		単位	m ²	数量	10	単価	21,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.6	31,928	19,156		
			人	0.6	31,928	19,156		
	特殊作業員			1.8	29,328	52,790		
			人	1.8	29,328	52,790		
	普通作業員			1.2	24,960	29,952		
			人	1.2	24,960	29,952		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	100t吊		0.6	167,000	100,200		
			日	0.6	167,000	100,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		8,102		
			式	1		8,102		
	計					210,200		
	単価					21,020		
						21,020	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-216号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	17,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	17,855.05	17,855		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17,860		
単価						17,860	円/m ³	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-217号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(鉄筋) ※中部資源再開発小松工場	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一218号	主桁転倒防止		単位	桁	数量	1	単価	32,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0.1	45,240	4,524		
			人	0.1	45,240	4,524		
	橋りょう特殊工			0.2	37,544	7,508		
			人	0.2	37,544	7,508		
	普通作業員			0.6	24,960	14,976		
			人	0.6	24,960	14,976		
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		5,392		
			式	1		5,392		
	計					32,400		
						32,400		
	単価					32,400		
						32,400	円/桁	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	支承縁切	名称	規格	単位	支承	数量	単価	金額	単価	14,720
								10		14,720
								10		14,720
		橋りょう世話役				0.5	45,240	22,620		
				人		0.5	45,240	22,620		
		橋りょう特殊工				2	37,544	75,088		
				人		2	37,544	75,088		
		普通作業員				1	24,960	24,960		
				人		1	24,960	24,960		
		諸雑費（率+まるめ） 20%				1		24,532		
				式		1		24,532		
		計						147,200		
								147,200		
		単価						14,720		
								14,720	円/支承	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	桁上床板破砕	単位	m ³	数量	1	単価	95,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			0.25	45,240	11,310		
		人	0.25	45,240	11,310		
溶接工			0.5	31,928	15,964		
		人	0.5	31,928	15,964		
特殊作業員			1	29,328	29,328		
		人	1	29,328	29,328		
普通作業員			1	24,960	24,960		
		人	1	24,960	24,960		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min		1	1,460	1,460		
		日	1	1,460	1,460		
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	30kg級		1	360	360		
		日	1	360	360		
諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		12,228		
		式	1		12,228		
計					95,610		
					95,610		
単価					95,610		
					95,610	円/m ³	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-221号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(往路)発注:北陸, L≤10km, 製品長15m超, 冬期割増	単位	t	数量	1	単価	6,216
						1		6,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.3km		1	6,216	6,216	WB010020	
		15m超え 冬期割増 無	t	1	6,216	6,216	単- 301号	
	計					6,216		
	単価					6,216		
						6,216	円/t	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-222号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	主体足場 (パイプ吊足場)	プレートガーダー・ボックスガーダー 設置・撤去・賃料 4月	単位	m ²	数量	1	単価	2,472
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.049	37,544	1,839			
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	4	158.25	633			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,472			
単価					2,472	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	低振フレキブルケーシング併用ウォータージェット杭撤去	径300mm以下,長さ10m以下(杭長3.6m)ラフテレンクレーン60t吊	単位	本	数量	10	単価	55,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	31,928	31,928		
			人	1	31,928	31,928		
	特殊作業員			2	29,328	58,656		
			人	2	29,328	58,656		
	普通作業員			1	24,960	24,960		
			人	1	24,960	24,960		
	運転手(特殊)			1	27,560	27,560		
			人	1	27,560	27,560		
	杭拔専用機損料			1	200,000	200,000		
			日	1	200,000	200,000		
	ケーシング損料	径500mm(300mm以下用)		6.6	4,200	27,720		
			m/日	6.6	4,200	27,720		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊		1	89,800	89,800		
			日	1	89,800	89,800		
	諸雑費(率+まるめ) 20%			1		92,076		
			式	1		92,076		
	計					552,700		
						552,700		
	単価					55,270		
						55,270	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-226号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		1	8,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,888.9	8,888		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,888		
単価						8,888	円/m ³	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-227号	処分費（t）		単位	t	数量		100	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋) ※中部資源再開発小松工場	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	432.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	31,928	9,418			
とび工		人	0.295	32,032	9,449			
普通作業員		人	0.295	24,960	7,363			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	56,220	16,584	WK250590 単- 302号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		426			
計					43,240			
単価					432.4	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,869
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	31,928	8,875			
特殊作業員		人	0.278	29,328	8,153			
普通作業員		人	0.278	24,960	6,938			
大型土のう袋材	耐候性 短期(1年)対応	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	57,800	16,068		WK250500	単- 303号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		956			
計					78,690			
単価					7,869		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	786
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	31,928	2,203			
特殊作業員		人	0.069	29,328	2,023			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	52,670	3,634	WK250500	単-304号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,860			
単価					786		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	18,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.455	31,928	14,527		
特殊作業員			人	0.455	29,328	13,344		
とび工			人	0.909	32,032	29,117		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.455	189,500	86,222	WK250240 単- 305号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.455	95,860	43,616	WK250560 単- 306号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		1,774		
計						188,600		
単価						18,860	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25	31,928	7,982		
特殊作業員			人	0.25	29,328	7,332		
とび工			人	0.5	32,032	16,016		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.25	189,500	47,375	WK250240 単- 307号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.25	95,860	23,965	WK250560 単- 306号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		130		
計						102,800		
単価						10,280	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 11m/枚 45日 無有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	11,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	0.66	4,050	2,673			
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.66	13,140	8,672			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					11,350			
単価					11,350	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	112,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.29	31,928	9,259		
特殊作業員			人	0.29	29,328	8,505		
とび工			人	0.58	32,032	18,578		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≤25) III型	日	0.25	189,500	47,375	WK250240 単-305号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.3	95,860	28,758	WK250560 単-306号	
諸雑費(まるめ)			式	1		25		
計						112,500		
単価						112,500	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	66,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	31,928	6,066		
	特殊作業員		人	0.19	29,328	5,572		
	とび工		人	0.39	32,032	12,492		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	189,500	24,635		Wk250240 単- 307号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.19	95,860	18,213		Wk250560 単- 306号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					66,980		
	単価					66,980		円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	54,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	34,110	341,100	WB251931 単- 308号		
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	20,420	204,200	WB251932 単- 309号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					545,300			
単価					54,530	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	山留材賃料	無 36日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	26,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	4,320	4,320		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材（A）		賃料 36日	t	0.22	12,603	2,772		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						26,680		
単価						26,680	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	山留材賃料	無 21日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	23,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	2,520	2,520		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材（A）		賃料 21日	t	0.22	7,278	1,601		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,700		
単価						23,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	14,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.357	31,928	11,398		
	特殊作業員		人	0.357	29,328	10,470		
	とび工		人	0.714	32,032	22,870		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.357	189,500	67,651		WK250240 単- 305号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.357	95,860	34,222		WK250560 単- 306号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,389		
	計					148,000		
	単価					14,800	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.208	31,928	6,641		
特殊作業員			人	0.208	29,328	6,100		
とび工			人	0.417	32,032	13,357		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.208	189,500	39,416	WK250240 単- 307号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.208	95,860	19,938	WK250560 単- 306号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		168		
計						85,620		
単価						8,562	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	山留材賃料	無 13日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	単価	金額	単価	22,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	1,560	1,560			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123			
副部材（A）		賃料 13日	t	0.22	4,615	1,015			
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336			
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						22,160			
単価						22,160		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	山留材賃料	無 9日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	21,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	1,080	1,080		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材（A）		賃料 9日	t	0.22	3,195	702		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						21,370		
単価						21,370	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	全回転式オールケーシング工	1,000mm 17.22m 6.98m 0m 0m 18m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,630,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.77	31,928	56,512			
とび工		人	1.77	32,032	56,696			
特殊作業員		人	1.77	29,328	51,910			
普通作業員		人	1.77	24,960	44,179			
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,000mm 17.22m 6.98m	日	1.77	283,800	502,326	WK230580 単- 310号		
クローラクレーン運転	1,000mm 17.22m 6.98m	日	1.77	150,400	266,208	WK230070 単- 311号		
バックホウ運転		日	1.77	36,060	63,826	WK230570 単- 312号		
生コンクリート	30-18-25BB W/C ≤ 55% (C ≥ 350kg/m ³)	m ³	15.409	18,600	286,607			
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		301,736			
計					1,630,000			
単価					1,630,000	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t未満 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	181,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	59,202	59,202		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		28		
	計					181,800		
	単価					181,800	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t未満 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	179,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	117,000	120,510		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	59,202	59,202		
	諸雑費(まるめ)		式	1		88		
	計					179,800		
	単価					179,800	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	杭頭処理	1,000mm	単位	本	数量	1	単価	22,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	31,928	2,873			
特殊作業員		人	0.31	29,328	9,091			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.09	78,300	7,047			
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		3,609			
計					22,620			
単価					22,620	円/本		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-250号	補強リング	((SS400)FB-9×75)L=2029mm	単位	本	数量	1	単価 1,601
						1	1,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼		(SS400)FB-9×75		10.75	149	1,601	WYB00018
			k g	10.75	149	1,601	単- 313号
	計					1,601	
						1,601	
	単価					1,601	円/本
						1,601	

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-251号	補強リング	((SS400)FB-9×75)L=2039mm	単位	本	数量	1	単価 1,610
						1	1,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼		(SS400)FB-9×75		10.81	149	1,610	WYB00014
			k g	10.81	149	1,610	単- 314号
	計					1,610	
						1,610	
	単価					1,610	円/本
						1,610	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	スペーサー固定金具	D22用(ボルト,平鋼4.5×32mm)ナット2個含,穴加工含む	単位	組	数量	1	単価	462
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強用リング固定用Uボルト	D22用,ナット2個含む	個	1	250	250			462
平鋼	4.5×32(L=80mm)	枚	1	12	12			462
穴あけ加工費	平鋼	箇所	2	100	200			462
計								462
単価								462 円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	スペーサー固定金具	D25用(ボルト,平鋼4.5×32mm)ナット2個含,穴加工含む	単位	組	数量	1	1	472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強用リング固定用Uボルト	D25用,ナット2個含む		1	260	260		
			個	1	260	260		
	平鋼	4.5×32(L=80mm)		1	12	12		WYB00016
			枚	1	12	12		単-315号
	穴あけ加工費	平鋼		2	100	200		
			箇所	2	100	200		
	計					472		
						472		
	単価					472		円/組
						472		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	逆T式橋台	5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 各種 給熱養生等の特別な養生 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無	単位	m ³	数量	10	単価	49,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,928	31,928			
特殊作業員		人	0.2	29,328	5,865			
型わく工		人	3.3	30,264	99,871			
とび工		人	0.8	32,032	25,625			
普通作業員		人	2.7	24,960	67,392			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40BB W/C≦50%	m ³	10.2	17,900	182,580			
ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車運転ﾌﾞｰﾑ式90～110m ³	無	日	0.06	95,010	5,700	WK470110 単- 316号		
雑工種 5%		式	1		11,819			
養生工	鉄筋構造物 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	m ³	10	2,718	27,180	WB240050 単- 317号		
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		40,140			
計					498,100			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	199,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76,544	76,544			
諸雑費(まるめ)		式	1		86			
計					199,200			
単価					199,200	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	117,000	120,510		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76,544	76,544		
	諸雑費(まるめ)		式	1		46		
	計					197,100		
	単価					197,100	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	198,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	118,000	121,540		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76,544	76,544		
	諸雑費(まるめ)		式	1		16		
	計					198,100		
	単価					198,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	円形型枠（材料費）	φ150	単位	m	数量	4	単価	492.5
						4		492.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	円形型枠	φ150 4.0m/本		1	1,970	1,970		
			本	1	1,970	1,970		
	計					1,970		
	単価					492.5		
						492.5	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 10.15m 7.45m 0m 0m 9.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,204,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.3	31,928	41,506			
とび工		人	1.3	32,032	41,641			
特殊作業員		人	1.3	29,328	38,126			
普通作業員		人	1.3	24,960	32,448			
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 10.15m 7.45m	日	1.3	283,800	368,940	WK230580 単- 318号		
クローラクレーン運転	1,200mm 10.15m 7.45m	日	1.3	150,400	195,520	WK230070 単- 319号		
バックホウ運転		日	1.3	36,060	46,878	WK230570 単- 312号		
生コンクリート	30-18-25BB W/C ≤ 55% (C ≥ 350kg/m ³)	m ³	11.711	18,600	217,824			
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		221,117			
計					1,204,000			
単価					1,204,000	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	174,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	51,480	51,480		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50		
	計					174,100		
	単価					174,100	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	172,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	117,000	120,510			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	51,480	51,480			
諸雑費(まるめ)		式	1		10			
計					172,000			
単価					172,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	173,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	118,000	121,540		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	51,480	51,480		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
	計					173,100		
	単価					173,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	杭頭処理	1,200mm	単位	本	数量	1	単価	27,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	31,928	3,512			
特殊作業員		人	0.37	29,328	10,851			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.11	78,300	8,613			
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		4,364			
計					27,340			
単価					27,340	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	スペーサー固定金具	D32用(ボルト, 平鋼4.5mm×32mm)ナット2個, 穴加工含む	単位	組	数量	1	1	482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強用リング固定用Uボルト	D32用, ナット2個含む		1	270	270		482
			個	1	270	270		
	平鋼	4.5×32(L=80mm)		1	12	12		WYB00032
			枚	1	12	12		単- 315号
	穴あけ加工費	平鋼		2	100	200		
			箇所	2	100	200		
	計					482		
						482		
	単価					482		円/組
						482		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	壁式橋脚	5m以上15m未満 100m3以上280m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m ³	数量	10	単価	37,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	31,928	19,156		
特殊作業員			人	0.2	29,328	5,865		
型わく工			人	1.8	30,264	54,475		
とび工			人	0.5	32,032	16,016		
普通作業員			人	1.6	24,960	39,936		
生コンクリート		30-12-40BB W/C≤50%	m ³	10.2	17,900	182,580		
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m ³		無	日	0.06	95,010	5,700	WK470110 単- 316号	
雑工種 6%			式	1		8,468		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		40,904		
計						373,100		
単価						37,310	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	189,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570				
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,560	66,560				
諸雑費(まるめ)		式	1		70				
計					189,200				
単価					189,200	円/t			

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	187,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	117,000	120,510		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,560	66,560		
	諸雑費(まるめ)		式	1		30		
	計					187,100		
	単価					187,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	188,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	118,000	121,540		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,560	66,560		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					188,100		
	単価					188,100	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	190,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	120,000	123,600			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,560	66,560			
	諸雑費(まるめ)		式	1		40			
	計					190,200			
	単価					190,200		円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-271号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D35+D35 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D35+D35	箇所	1	1,681.99	1,681		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,681		
単価						1,681	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-272号	円形型枠（材料費）	φ175	単位	m	数量	4	単価	660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ175 4.0m/本	本	1	2,640	2,640		
計						2,640		
単価						660	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-273号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 500m2以上1000m2未満 無	単位	m ²	数量		1	単価	1,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工(植生シート)		肥料袋無(標準品)	m ²	1	1,004.19	1,004			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						1,004			
単価						1,004	円/m ²		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-274号	被覆シート張	材料ロス +0.25	単位	m ²	数量		1	単価	52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレンフィルム		透明 全面有孔 厚土0.02mm程度	m ²	1.25	42	52			
計						52			
単価						52	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,254.64	42,546		
ベンチフリューム (I型)		300, L=2000	個	5	4,440	22,200		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.48	2,700	1,296		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						66,050		
単価						6,605	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.59m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,254.64	42,546		
ベンチフリューム (I型)		500, L=2000	個	5	10,000	50,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.708	2,700	1,911		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						94,460		
単価						9,446	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	86,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	944.32	94,432			
蓋	S-B900-L900-t12	枚	100	85,500	8,550,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		568			
計					8,645,000			
単価					86,450	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	106,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	944.32	94,432		
	蓋	S-B1000-L1000-t12	枚	100	105,000	10,500,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		5,568		
	計					10,600,000		
	単価					106,000	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	73,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	944.32	94,432		
	蓋	MSGT-800-800(車道用, T-25)	枚	100	72,500	7,250,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		568		
	計					7,345,000		
	単価					73,450	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	83,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	944.32	94,432		
	蓋	MSGT-900-900(車道用, T-25)	枚	100	83,000	8,300,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		568		
	計					8,395,000		
	単価					83,950	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	2,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,928	31,928		
普通作業員			人	3.2	24,960	79,872		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m ³	6.05	17,200	104,060		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		3,340		
計						219,200		
単価						2,192	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	108.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	31,928	2,873		
	普通作業員		人	0.31	24,960	7,737		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		210		
	計					10,820		
	単価					108.2	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	8,665.8	8,665		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,090	-7,090		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,575		
	単価					1,575	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	146.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	88.4	88,400		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45,750		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	165	6,435		
軽油			L	33	141	4,653		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,662		
計						146,900		
単価						146.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), 杭抜専用機	単位	回	数量	1	単価	3,521,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員			18	29,328	527,904		
			人	18	29,328	527,904		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		4	44,100	176,400		
			日	4	44,100	176,400		
	運搬費等率 400%			1		2,817,216		
			式	1		2,817,216		
	計					3,521,520		
						3,521,520		
	単価					3,521,000		
						3,521,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,483,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.3	29,328	126,110		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70t吊	日	1.5	116,000	174,000		
運搬費等率 394%			式	1		1,182,433		
諸雑費(まるめ)			式	1		457		
計						1,483,000		
単価						1,483,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	493,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	29,328	79,185		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
運搬費等率 250%			式	1		352,312		
諸雑費 (まるめ)			式	1		63		
計						493,300		
単価						493,300	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラクレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	4.9	29,328	143,707			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t吊	時間	11.9	24,250	288,575	単-321号		
運搬費等率 490%		式	1		2,118,181			
諸雑費 (まるめ)		式	1		537			
計					2,551,000			
単価					2,551,000	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,215,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	29,328	161,304		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	44,100	66,150		
運搬費等率 434%			式	1		987,150		
諸雑費 (まるめ)			式	1		396		
計						1,215,000		
単価						1,215,000	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-290号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注:北陸 L≤10km, 製品長12m以内, 割増無し	単位	t	数量	1	単価	3,410
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3,410	3,410	WB010020	
			t	1	3,410	3,410	単- 322号	
計						3,410		
						3,410		
単価						3,410		
						3,410	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-291号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注:北陸 L≤10km, 製品長12m以内, 冬期割増	単位	t	数量	1	単価	4,092
						1		4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 冬期割増 無		1	4,092	4,092	WB010020	
			t	1	4,092	4,092	単- 323号	
計						4,092		
						4,092		
単価						4,092		
						4,092	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-292号	仮設材等(鋼矢板, H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注:北陸 L≤10km, 製品長12m以内, 冬期割増	単位	t	数量	1	単価	4,092
						1		4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 冬期割増 無		1	4,092	4,092	WB010020	
			t	1	4,092	4,092	単- 323号	
計						4,092		
単価						4,092		
						4,092	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-293号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費(仮設材等)			t	1	750	750		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						750		
単価						750	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-294号	仮設材等の積み込み、取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-295号	河川工事台帳作成費	技術員1.0人/式	単位	式	数量	1	単価	33,600
						1		33,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1	33,600	33,600		
			人	1	33,600	33,600		
計						33,600		
単価						33,600	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	59,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	99	141	13,959			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	10,200	18,360			
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計						59,880		
単価						59,880	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	トラック [普通型]	4～4.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	25,376	5,328		
軽油			L	5.5	141	775		
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	1,680	1,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,783		
単価						7,783	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	単価	45,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	31	141	4,371		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	供用日	1.23	11,000	13,530		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						45,470		
単価						45,470	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	119	141	16,779			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					56,220			
単価					56,220	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	104	141	14,664		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,200	15,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						57,800		
単価						57,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560	
軽油			L	78	141	10,998	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		日	1.26	11,200	14,112	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						52,670	
単価						52,670	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	95,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	95	141	13,395		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	37,600	54,896		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						95,860		
単価						95,860	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	34,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	31,928	54,277		
とび工			人	3.2	32,032	102,502		
溶接工			人	1.7	31,928	54,277		
普通作業員			人	1.7	24,960	42,432		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.7	44,100	74,970		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		12,642		
計						341,100		
単価						34,110	円 / t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	20,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,928	31,928		
とび工			人	1.9	32,032	60,860		
溶接工			人	1	31,928	31,928		
普通作業員			人	1	24,960	24,960		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	44,100	44,100		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		10,424		
計						204,200		
単価						20,420	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,000mm 17.22m 6.98m	単位	日	数量	1	単価	283,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	88	141	12,408		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	167,000	243,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						283,800		
単価						283,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	クローラクレーン運転	1,000mm 17.22m 6.98m	単位	日	数量	1	単価	150,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	106	141	14,946		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	77,600	107,864		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						150,400		
単価						150,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.8	27,560	22,048		
	軽油		L	28	141	3,948		
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.6	6,290	10,064		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					36,060		
	単価					36,060	円/日	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-313号	平鋼	(SS400)FB-9×75	単位	k g	数量	1,000	単価	149
						1,000		149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS400 9×50~75		1	149,000	149,000		
			t	1	149,000	149,000		
計						149,000		
単価						149		
						149	円/k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-314号	平鋼	(SS400)FB-9×75	単位	k g	数量	1,000	単価	149
						1,000		149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS400 9×50~75		1	149,000	149,000		
			t	1	149,000	149,000		
計						149,000		
単価						149		
						149	円/k g	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	95,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	66	141	9,306			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.04	55,900	58,136			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					95,010			
単価					95,010	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	養生工	鉄筋構造物 特殊養生(ジェットヒータ)	単位	m ³	数量	10	単価	2,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.12	31,928	3,831		
普通作業員			人	0.35	24,960	8,736		
業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] 運転		鉄筋構造物	日	1.8	6,585	11,853	WK240010 単- 325号	
諸雑費 (率+まるめ) 22%			式	1		2,760		
計						27,180		
単価						2,718	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 10.15m 7.45m	単位	日	数量	1	単価	283,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	88	141	12,408		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	167,000	243,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						283,800		
単価						283,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	クローラクレーン運転	1,200mm 10.15m 7.45m	単位	日	数量	1	単価	150,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	106	141	14,946		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	77,600	107,864		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						150,400		
単価						150,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	24,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	27,560	4,685			
軽油		L	16	141	2,256			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	17,300	17,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					24,250			
単価					24,250	円/時間		

参考資料（２）

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-322号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価 3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-323号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		1	単価 4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,092		
単価						4,092	円/t	

