

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	200,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	77,740	77,740			
諸雑費(まるめ)		式	1		90			
計					200,400			
単価					200,400	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	198,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	117,000	120,510		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	77,740	77,740		
	諸雑費(まるめ)		式	1		50		
	計					198,300		
	単価					198,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	残存型枠工	ヒ°アスタフ°	単位	m 2	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	33,488	0	53,580		
	型わく工		人	5	31,304	0	156,520		
	普通作業員		人	3.2	26,312	0	84,198		
	溶接工		人	2.7	32,968	0	89,013		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	45,200	0	76,840		
	残存型枠	ヒ°アスタフ° (組立部材含む)	m 2	106	6,800	0	720,800		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		0	72,049		
	計						1,253,000		
	単価						12,530	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	残存型枠工	波返しR ² イ ⁷	単位	m ²	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	33,488	0	70,324		
	型わく工		人	5.1	31,304	0	159,650		
	普通作業員		人	3.5	26,312	0	92,092		
	溶接工		人	2.7	32,968	0	89,013		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.9	45,200	0	85,880		
	残存化粧型枠	波返し部 1200×500×38/30 (組立部材含む)	m ²	106	16,140	0	1,710,840		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		0	73,201		
	計					0	2,281,000		
	単価					0	22,810	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	残存型枠工	短幅 ⁷ 17°	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	33,488	70,324		
	型わく工		人	5.1	31,304	159,650		
	普通作業員		人	3.5	26,312	92,092		
	溶接工		人	2.7	32,968	89,013		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.9	45,200	85,880		
	残存化粧型枠	短幅部 1200×200×38/30 (組立部材含む)	m ²	106	16,140	1,710,840		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		73,201		
	計					2,281,000		
	単価					22,810	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	残存型枠工	はつり面	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	33,488	70,324		
	型わく工		人	5.1	31,304	159,650		
	普通作業員		人	3.5	26,312	92,092		
	溶接工		人	2.7	32,968	89,013		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.9	45,200	85,880		
	残存化粧型枠	はつり面(組立部材含む)	m ²	106	11,600	1,229,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		73,441		
	計					1,800,000		
	単価					18,000	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	31,928	51,084		
とび工			人	8.5	32,032	272,272		
普通作業員			人	1.3	24,960	32,448		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,200	60,480		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		129,016		
計						545,300		
単価						5,453	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	31,928	47,892		
	とび工		人	6.1	32,032	195,395		
	普通作業員		人	2.7	24,960	67,392		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	43,200	34,560		
	諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		96,661		
	計					441,900		
	単価					4,419	円/掛m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0
単-73号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	11,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	11,556.9	11,556		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,560		
単価						11,560	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0
単-74号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	t	100	2,000	200,000		
計						200,000		
単価						2,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	431.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	31,928	9,418			
とび工		人	0.295	32,032	9,449			
普通作業員		人	0.295	24,960	7,363			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	56,000	16,520	WK250590 単- 104号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		420			
計					43,170			
単価					431.7	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	431.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	31,928	9,418			
とび工		人	0.295	32,032	9,449			
普通作業員		人	0.295	24,960	7,363			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	56,000	16,520		WK250590	単一 105号
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		420			
計					43,170			
単価					431.7		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 432日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	30,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	29,376	29,376			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					30,480			
単価					30,480	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,391
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	31,928	8,875			
特殊作業員		人	0.278	29,328	8,153			
普通作業員		人	0.278	24,960	6,938			
耐候性大型土のう	2.0t用 長期仮設対応(3年)型	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	57,520	15,990	WK250500		単- 106号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		954			
計					83,910			
単価					8,391		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	784.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	31,928	2,203			
特殊作業員		人	0.069	29,328	2,023			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	52,420	3,616		WK250500	単- 107号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,842			
単価					784.2		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	8,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.294	33,488	9,845		
	特殊作業員		人	0.294	31,200	9,172		
	普通作業員		人	0.294	26,312	7,735		
	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	4,300	43,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	48,350	14,214		WK250500 単-108号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		264		
	計					84,230		
	単価					8,423		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,067
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	33,488	2,913			
特殊作業員		人	0.087	31,200	2,714			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	57,780	5,026		WK250500	単- 109号
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		17			
計					10,670			
単価					1,067		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	大型土のう工	移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	2,229
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.145	33,488	4,855			
特殊作業員		人	0.145	31,200	4,524			
普通作業員		人	0.145	26,312	3,815			
バックホウ運転(クレーン仕様)	移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.145	62,570	9,072	WK250500 単- 110号		
諸雑費(率+まるめ) 0.2%		式	1		24			
計					22,290			
単価					2,229	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,391
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	31,928	8,875			
特殊作業員		人	0.278	29,328	8,153			
普通作業員		人	0.278	24,960	6,938			
耐候性大型土のう	2.0t用 長期仮設対応(3年)型	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	57,520	15,990	WK250500 単- 111号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		954			
計					83,910			
単価					8,391	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,748
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.286	33,488	9,577			
とび工		人	0.571	33,072	18,884			
普通作業員		人	0.286	26,312	7,525			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	日	0.286	160,600	45,931	WK250010 単- 112号		
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		15,563			
計					97,480			
単価					9,748	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.172	33,488	5,759		
	とび工		人	0.345	33,072	11,409		
	普通作業員		人	0.172	26,312	4,525		
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.172	160,600	27,623		WK250010 単- 113号
	諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		8,874		
	計					58,190		
	単価					5,819		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7m/枚 53日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	7,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.42	4,770	2,003		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.42	13,140	5,518		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,521		
	単価					7,521	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	93,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	31,928	15,964			
特殊作業員		人	0.1	29,328	2,932			
普通作業員		人	2	24,960	49,920			
バックホウ運転		日	0.5	49,490	24,745	WK250540 単- 114号		
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					93,570			
単価					93,570	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	0.14	29,328	4,105		
	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	468	468	WK250400 単- 115号	
	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,238	5,238	WK250410 単- 116号	
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		289		
	計					10,100		
	単価					10,100	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	93,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	31,928	15,964			
特殊作業員		人	0.1	29,328	2,932			
普通作業員		人	2	24,960	49,920			
バックホウ運転		日	0.5	49,490	24,745	WK250540	単- 117号	
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					93,570			
単価					93,570	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	29,328	4,105			
工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	468	468	WK250400 単- 118号		
発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,238	5,238	WK250410 単- 119号		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		289			
計					10,100			
単価					10,100	円/日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,279,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	5.5	31,200	171,600			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.5	45,200	67,800			
運搬費等率 434%		式	1		1,038,996			
諸雑費 (まるめ)		式	1		604			
計					1,279,000			
単価					1,279,000	円/回		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-94号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(往)発注:北陸,運搬L≤130km,製品12m以内,補正無し	単位	t	数量	1	単価	6,780
						1		6,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 130km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	6,780	6,780	WB010020	
			t	1	6,780	6,780	単- 120号	
計						6,780		
						6,780		
単価						6,780	円/t	
						6,780		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-95号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(復)発注:北陸,運搬L≤130km,製品12m以内,冬期割増	単位	t	数量	1	単価	8,136
						1		8,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 130km 12m以内 冬期割増 無		1	8,136	8,136	WB010020	
			t	1	8,136	8,136	単- 121号	
計						8,136		
						8,136		
単価						8,136	円/t	
						8,136		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(往)発注:北陸,運搬L≤130km,製品12m以内,補正無し	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 130km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	6,780	6,780	WB010020 単-122号	
計						0		
単価						6,780	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-98号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(復)発注:北陸,運搬L≤130km,製品12m以内,冬期割増	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		8,136	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 130km 12m以内 冬期割増 無		0	0	0	WB010020		
			t	1	8,136	8,136	単- 123号		
計						0			
						8,136			
単価						0			
						8,136	円/t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-99号	仮設材等の積込み,取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み,取卸し費(仮設材等)									
			t	1	1,500	1,500			
諸雑費(まるめ)									
			式	1		0			
計						1,500			
単価									
						1,500	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	単価	金額	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	積込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					3,000			
	単価					3,000		円/t	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	施工形態動向調査(モニタリング調査)	締切排水工 技術員0.5人	単位	式	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	技術員		人	0.5	36,100	18,050			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					18,050			
	単価					18,050		円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	見える化看板設置工	単位	式	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			0	0	0		
		人	1.5	26,312	39,468		
見える化看板			0	0	0		
		枚	1	48,000	48,000		
単管他			0		0		
		式	1		10,050		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		2		
計					0		
					97,520		
単価					0		
					97,520	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	119	141	16,779			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						56,000		
単価						56,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	119	141	16,779			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660			
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計						56,000		
単価						56,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	104	141	14,664		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,000	15,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						57,520		
単価						57,520	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	78	141	10,998		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,000	13,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						52,420		
単価						52,420	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	48,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	63	153	9,639		
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,570	9,689		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						48,350		
単価						48,350	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	57,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	101	153	15,453		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,000	13,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						57,780		
単価						57,780	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	バックホウ運転（クレーン仕様）	移設（撤去・再設置）6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	62,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	110	153	16,830		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.52	11,000	16,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						62,570		
単価						62,570	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	104	141	14,664		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,000	15,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						57,520		
単価						57,520	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	160,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	76	153	11,628		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		91		
計						160,600		
単価						160,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	160,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	76	153	11,628		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		91		
計						160,600		
単価						160,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560		49,490	
軽油		L	65	141	9,165			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,000	12,760			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					49,490			
単価					49,490	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		49,490
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	65	141	9,165		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		日	1.16	11,000	12,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49,490		
単価						49,490	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 130km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価 6,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 130kmまで	t	1	6,780	6,780		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						6,780		
単価						6,780	円/t	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 130km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		1	単価 8,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 130kmまで	t	1	8,136	8,136		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						8,136		
単価						8,136	円/t	

参考資料（2）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 130km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価 6,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 130kmまで	t	1	6,780	6,780		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						6,780		
単価						6,780	円/t	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 130km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		1	単価 8,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 130kmまで	t	1	8,136	8,136		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						8,136		
単価						8,136	円/t	