

参考資料（１）

		単価使用年月		2024.09		歩掛使用年月		2024.09		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-146号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 100kg/m ³	単位	m ³	数量	100	単価	3,322					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	0.316	31,928	10,089							
特殊作業員			人	0.316	29,328	9,267							
セメント系固化材		一般軟弱土用 フレコン	t	10.4	18,500	192,400							
自走式土質改良機運転			日	0.316	293,000	92,588	WK210320 単- 214号						
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.316	59,330	18,748	WK210330 単- 215号						
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		9,108							
計						332,200							
単価						3,322	円/m ³						

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	31,928	21,072			
特殊作業員		人	0.66	29,328	19,356			
運転手（特殊）		人	0.66	27,560	18,189			
自走式土質改良機運転		日	0.66	293,000	193,380	WK210320		単- 214号
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					252,000			
単価					252,000			円/台・回

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m ²	100	2,090.9	209,090		
諸雑費 (まるめ)			式	1		10		
計						209,100		
単価						2,091	円/m ²	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	20,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	20,188	2,018,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		200		
計						2,019,000		
単価						20,190	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	7,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	法面工 (モルタル吹付)	厚10cm	m 2	1	7,627.96	7,627			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					7,627			
	単価					7,627		円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 5m/箇所 65mm/箇所 5.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	10,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件I	m	1	7,148.2	7,148		
	ネジ節異形棒鋼ロックボルト (法面用)	SD345 D19 亜鉛メッキ	m	1.1	1,220	1,342		
	グラウト材	N1230kg W/C40~55	m ³	0.005	35,400	177		
	頭部処理材等		組	0.2	7,530	1,506		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					10,180		
	単価					10,180	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	排水材設置	地下排水 多連排水管(幹線)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.7	24,960		17,472	
多連排水材		φ30×3本	m	102	1,280		130,560	
諸雑費(まるめ)			式	1			68	
計							0	
単価							148,100	
							0	
							1,481	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	排水材設置	地下排水 多連排水管(枝線)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.6	24,960	14,976		
多連排水材		φ20×3本	m	102	945	96,390		
諸雑費(まるめ)			式	1		34		
計						111,400		
単価						1,114	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.44m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
ベンチフリーム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,670	23,350		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.528	2,750	1,452		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						66,940		
単価						6,694	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.45m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
ベンチフリューム		BF-II-B300-L2000	個	5	8,300	41,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.54	2,750	1,485		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						85,130		
単価						8,513	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
ベンチフリーム		BF-II-B400-L2000	個	5	11,600	58,000		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	0.648	2,750	1,782		
諸雑費 (まるめ)			式	1		81		
計						102,000		
単価						10,200	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.64m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	12,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137			
ベンチフリューム		BF-II-B500-L2000	個	5	15,700	78,500			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.768	2,750	2,112			
諸雑費（まるめ）			式	1		51			
計						122,800			
単価						12,280		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
道路用側溝(道路用)		PUT-B300-L2000	個	5	12,100	60,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.624	2,750	1,716		
諸雑費(まるめ)			式	1		47		
計						104,400		
単価						10,440	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
道路用側溝(道路用)		PUT-B400-L2000	個	5	15,700	78,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.744	2,750	2,046		
諸雑費(まるめ)			式	1		17		
計						122,700		
単価						12,270	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.25m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,408.66	64,086			
自由勾配側溝		FU-B300-h300-L2000	個	5	8,990	44,950			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.265	19,600	5,194			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.159	19,600	3,116			
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.72	2,750	1,980			
諸雑費（まるめ）			式	1		74			
計						119,400			
単価						11,940	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.61m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	13,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,408.66	64,086			
自由勾配側溝		FU-B300-h400-L2000	個	5	11,000	55,000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.276	19,600	5,409			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.382	19,600	7,487			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.732	2,750	2,013			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						134,000			
単価						13,400		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.61m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,408.66	64,086			
自由勾配側溝		FU-B300-h500-L2000	個	5	12,400	62,000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.276	19,600	5,409			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.382	19,600	7,487			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.732	2,750	2,013			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						141,000			
単価						14,100		円/m	

参考資料 (1)

		単価使用年月		2024.09		歩掛使用年月		2024.09		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-163号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.66m ³ /10m		単位	m	数量	10	単価	26,010				
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		m	10	6,408.66	64,086						
自由勾配側溝		FU-B300-h300-L2000(横断)		個	5	35,800	179,000						
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%		m ³	0.594	19,600	11,642						
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%		m ³	0.159	19,600	3,116						
再生クラッシャーラン		RC-40		m ³	0.792	2,750	2,178						
諸雑費(まるめ)				式	1		78						
計							260,100						
単価							26,010	円/m					

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.66m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,408.66	64,086			
自由勾配側溝		FU-B300-h400-L2000(横断)	個	5	38,800	194,000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.594	19,600	11,642			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.413	19,600	8,094			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.792	2,750	2,178			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						280,000			
単価						28,000		円/m	

参考資料（１）

		単価使用年月		2024.09		歩掛使用年月		2024.09		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-165号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.19m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.89m ³ /10m		単位	m	数量		単価		39,080			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		m	10	6,408.66	64,086						
自由勾配側溝		FU-B500-h600-L2000(横断)		個	5	57,100	285,500						
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%		m ³	1.261	19,600	24,715						
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%		m ³	0.689	19,600	13,504						
再生クラッシャーラン		RC-40		m ³	1.068	2,750	2,937						
諸雑費(まるめ)				式	1		58						
計							390,800						
単価							39,080	円/m					

参考資料 (1)

		単価使用年月		2024.09		歩掛使用年月		2024.09		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-166号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.19m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.89m ³ /10m		単位	m	数量		単価			40,430		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		m	10	6,408.66	64,086						
自由勾配側溝		FU-B500-h700-L2000(横断)		個	5	59,800	299,000						
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%		m ³	1.261	19,600	24,715						
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%		m ³	0.689	19,600	13,504						
再生クラッシャーラン		RC-40		m ³	1.068	2,750	2,937						
諸雑費(まるめ)				式	1		58						
計							404,300						
単価							40,430	円/m					

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582		
	側溝蓋	蓋版C-B500	枚	100	1,980	198,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		18		
	計					238,600		
	単価					2,386	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	2,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524			
	道路用側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	2,020	202,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		76			
	計					295,600			
	単価					2,956		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	道路用側溝蓋	CT-B400-L500	枚	100	2,880	288,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		76		
	計					381,600		
	単価					3,816	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	18,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582			
	道路用側溝蓋	SG2T-B300-L995	枚	100	18,400	1,840,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		418			
	計					1,881,000			
	単価					18,810		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	道路用側溝蓋	SG2T-B400-L995	枚	100	25,000	2,500,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		476		
	計					2,594,000		
	単価					25,940	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	自由勾配側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	100	1,780	178,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		76		
	計					271,600		
	単価					2,716	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	22,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582		
	鋼製格子蓋 (自由勾配側溝)	C-G-T-B300-L995 T-25 ボルト固定	枚	100	21,800	2,180,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		418		
	計					2,221,000		
	単価					22,210	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	鋼製格子蓋 (自由勾配側溝)	C-G-T-B500-L995 T-25 ホルト固定	枚	100	35,600	3,560,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		476		
	計					3,654,000		
	単価					36,540	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	鋼製格子蓋 (集水桝)	MSGT-500-500 T-25 ホルト固定	枚	100	34,000	3,400,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		476		
	計					3,494,000		
	単価					34,940	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	鋼製格子蓋 (集水桝)	MSGT-700-700 T-25 ホルト固定	枚	100	53,800	5,380,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		476		
	計					5,474,000		
	単価					54,740	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	38,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582			
	縞鋼板蓋	S-600-600 t12	枚	100	38,000	3,800,000			
	諸雑費(まるめ)		式	1		418			
	計					3,841,000			
	単価					38,410		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	52,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	縞鋼板蓋	S-700-700 t12	枚	100	51,700	5,170,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		476		
	計					5,264,000		
	単価					52,640	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	64,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	縞鋼板蓋	S-550-1100 t12	枚	100	63,800	6,380,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		476		
	計					6,474,000		
	単価					64,740	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582		
	縞鋼板蓋	S-800-400 t9	枚	100	28,800	2,880,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		418		
	計					2,921,000		
	単価					29,210	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し小段面部有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	7,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,098.61	50,986			
	ベンチフリューム	BF-I-B300-L2000	個	5	4,670	23,350			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.48	2,750	1,320			
	諸雑費(まるめ)		式	1		4			
	計					75,660			
	単価					7,566		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	5,060.68	50,606		
ベンチフリューム		BF-I-B300-L2000 ヲケツ付	個	5	5,480	27,400		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						78,010		
単価						7,801	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	31,928	28,735		
型わく工			人	1.6	30,264	48,422		
普通作業員			人	1.2	24,960	29,952		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		6,391		
計						113,500		
単価						11,350	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	6,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.8	31,928	89,398			
特殊作業員			人	3.8	29,328	111,446			
普通作業員			人	5.4	24,960	134,784			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	12.1	19,600	237,160			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.5	43,200	64,800			
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		3,312			
計						640,900			
単価						6,409		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	12,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	31,928	38,313			
	型わく工		人	1.6	30,264	48,422			
	普通作業員		人	1.2	24,960	29,952			
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,913			
	計					123,600			
	単価					12,360		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 無し 標準	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	7,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3.9	31,928	124,519			
特殊作業員			人	5	29,328	146,640			
普通作業員			人	7.2	24,960	179,712			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12.1	19,600	237,160			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.9	43,200	82,080			
諸雑費 (率+まるめ) 0.3%			式	1		1,289			
計						771,400			
単価						7,714	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	排水管据付	高密度ポリエチレン管 φ300（半割）	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.4	31,928	12,771		
	高密度ポリエチレン管	φ300 シングル構造 半割管		0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		m	101	3,490	352,490		
			式	1		87		
	計					0		
	単価					395,300		
						0		
						3,953	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	排水材設置	W600×t7(リブ型両面)	単位	m	数量	100	100	単価	1,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.5	24,960	12,480			
			人	0.5	24,960	12,480			
水平排水材		W600×t7(リブ型両面)		101	1,330	134,330			
			m	101	1,330	134,330			
諸雑費(まるめ)				1		90			
			式	1		90			
計						146,900			
						146,900			
単価						1,469			
						1,469		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	フィルター層敷設	C-40 t=30cm	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	31,928	3,512		
	特殊作業員		人	0.06	29,328	1,759		
	普通作業員		人	0.31	24,960	7,737		
	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m ³	時間	2.2	10,550	23,210		単-216号
	クラッシャーラン	C-40	m ³	13	4,200	54,600		
	諸雑費（率+まるめ） 0.3%		式	1		32		
	計					90,850		
	単価					9,085		円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.43	31,928		13,729		
	型わく工		人	0.86	30,264		26,027		
	普通作業員		人	0.52	24,960		12,979		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1			6,325		
	計						59,060		
	単価						5,906	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1	31,928	31,928			
普通作業員			人	3.2	24,960	79,872			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	12.1	19,600	237,160			
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		3,340			
計						352,300			
単価						3,523		円/m ²	

参考資料 (1)

		単価使用年月		2024.09		歩掛使用年月		2024.09		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-192号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	3,781					
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要					
土木一般世話役			人	0.6	31,928	19,156							
特殊作業員			人	1.1	29,328	32,260							
普通作業員			人	1.9	24,960	47,424							
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	12.1	19,600	237,160							
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.89	42,900	38,181		WK240050 単- 217号					
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		3,919							
計						378,100							
単価						3,781		円/m ²					

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,889.93	8,889		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,889		
	単価					8,889	円/m ³	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻（無筋）	t	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	排水管据付	高密度ポリエチレン管 φ300（半割）	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.4	31,928	12,771		
	高密度ポリエチレン管	φ300 シングル構造 半割管		0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		m	101	3,490	352,490		
			式	1		87		
	計					0		
	単価					395,300		
						0		
						3,953	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-197号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	18,928	18,928	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					18,930	
	単価					18,930	円/人日

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-198号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	16,848	16,848	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					16,850	
	単価					16,850	円/人日

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-199号	施工形態動向調査	土工(バックホウによるダンプトラックへの掘削積込・運搬作業)	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			0	0	0		
			人	1.2	36,100	43,320		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						43,320		
	単価					0		
						43,320	円/式	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-200号	掘削(ICT)保守点検	土砂オープンカット無し 10,000m3以上50,000m3未満 9000m3	単位	式	数量	1	単価	41,059
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
			人	1.286	31,928	41,059		
	計					41,059		
	単価					41,059	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 2000m3	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.255	31,928	8,141	
計						8,141	
単価						8,141	円/式

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-202号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 5000m3	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.814	31,928	25,989	
計						25,989	
単価						25,989	円/式

参考資料（１）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-203号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 5000m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.623	31,928	51,819		
計						51,819		
単価						51,819	円/式	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-204号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 2000m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.413	31,928	13,186		
計						13,186		
単価						13,186	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-205号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オフカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 11800m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.686	31,928	53,830		
	計					53,830		
	単価					53,830	円/式	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-206号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 10000m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.273	31,928	40,644		
	計					40,644		
	単価					40,644	円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-207号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 4100m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.667	31,928	21,295		
	計					21,295		
	単価					21,295	円/式	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-208号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 4980m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.617	31,928	51,627		
	計					51,627		
	単価					51,627	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-209号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 360m2	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.136	31,928	4,342	
計						4,342	
単価						4,342	円/式

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-210号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 6050m2	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.25	31,928	39,910	
計						39,910	
単価						39,910	円/式

参考資料（１）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-211号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-212号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
						1		548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ						
			式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	自走式土質改良機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	293,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	122	139	16,958		
	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		42		
	計					293,000		
	単価					293,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	59,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560		
	軽油		L	99	139	13,761		
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	10,000	18,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					59,330		
	単価					59,330	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	バックホウ（クローラ） [後方超小 旋回・超低騒音]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3	単位	時間	数量	1	単価	10,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	27,560	4,685		
	軽油		L	9.8	139	1,362		
	バックホウ（クローラ） [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3	時間	1	4,500	4,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					10,550		
	単価					10,550	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	37	139	5,143			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,370	10,192			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						42,900		
単価						42,900	円/日	

参考資料（１）

		単価使用年月		2024.09		歩掛使用年月		2024.09		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-3号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 100kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	3,322					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
	土木一般世話役		人	0.316	31,928	10,089							
	特殊作業員		人	0.316	29,328	9,267							
	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	10.4	18,500	192,400							
	自走式土質改良機運転		日	0.316	293,000	92,588	WK210320 単一 5号						
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.316	59,330	18,748	WK210330 単一 6号						
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		9,108							
	計					332,200							
	単価					3,322	円/m 3						

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	31,928	21,072			
特殊作業員		人	0.66	29,328	19,356			
運転手（特殊）		人	0.66	27,560	18,189			
自走式土質改良機運転		日	0.66	293,000	193,380	WK210320	単一	5号
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					252,000			
単価					252,000		円／台・回	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	122	139	16,958		
	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		42		
	計					293,000		
	単価					293,000	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	59,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	99	139	13,761			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	1.8	10,000	18,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計						59,330		
単価						59,330	円/日	