

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	ホイールローダ (トラクタシヨベル) [普通]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 1. 9~2. 2m3	単位	時間	数量	1	単価	14,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.21	28,080	5,896		
軽油			L	13	189	2,457		
ホイールローダ (トラクタシヨベル) [普通]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 1. 9~2. 2m3		時間	1	6,120	6,120		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						14,480		
単価						14,480	円/時間	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	ホイールローダ管理費 (損料) [17 0供用日]	排出ガス対策型 (第2次) 1.9~2.2m3	単位	式	数量	1	単価	2,176,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホイールローダ (トラクタショベル) [普通]	排ガス対策型 (第2次基準値) 1.9~2.2m3	供用日	170	12,800	2,176,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,176,000		
	単価					2,176,000	円/式	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	12,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	28,080	4,773			
軽油		L	15	189	2,835			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3	時間	1	4,770	4,770			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					12,380			
単価					12,380	円/時間		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	バックホウ管理費 (損料) [290供用日]	排出ガス対策型 (第2次) 山積0.8m3	単位	式	数量	1	単価	3,683,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス対策型 (第2次基準値) 0.8m3	供用日	290	12,700	3,683,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,683,000		
	単価					3,683,000	円/式	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	28,080	4,773		
軽油			L	8.6	189	1,625		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,790	2,790		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						9,188		
単価						9,188	円/時間	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	バックホウ管理費 (損料) [298供用日]	排出ガス対策型 (第2次) 山積0.45m3	単位	式	数量	1	単価	2,218,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス対策型 (第2次基準値) 0.45m3	供用日	298	7,440	2,217,120		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		880		
	計					2,218,000		
	単価					2,218,000	円/式	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,948
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0.17	28,080		4,773	
軽油			L	5.9	189		1,115	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2,060		2,060	
諸雑費 (まるめ)			式	1			0	
計							7,948	
単価							7,948	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	バックホウ管理費 (損料) [150供用日]	排出ガス対策型 (第2次) 山積0.28m3	単位	式	数量	1	単価	822,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス対策型 (第2次基準値) 0.28m3級	供用日	150	5,480	822,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					822,000		
	単価					822,000	円/式	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m3	単位	日	数量	1	単価	43,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	28,080	28,080		
軽油			L	20.88	189	3,946		
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m3		日	1	11,600	11,600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						43,630		
単価						43,630	円/日	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級、損料 (普通)、損耗費 (標準作業)	単位	時間	数量		単価	10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	10,880	10,880	単- 104号	
	計					10,880		
	単価					10,880	円/時間	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級、損料 (普通)、損耗費 (標準作業)	単位	時間	数量		単価	7,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	7,142	7,142	単- 105号	
	計					7,142		
	単価					7,142	円/時間	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 5基以上 無 無	単位	基	数量		単価	
						1		4,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		設置手間	基	1	4,565.2	4,565		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,565		
単価						4,565	円/基	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量		単価	
						1		2,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	2,956.1	2,956		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,956		
単価						2,956	円/基	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一68号	監督員詰所設置・撤去労務	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
					10			14,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m <sup>2</sup>	10	14,150	141,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						141,500		
単価						14,150	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.068-30-00-1-0
単一69号	道路監視	7:00~19:00	単位	日	数量		単価	
					1			33,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.375	24,510	33,701		
諸雑費(まるめ)			式	1		9		
計						33,710		
単価						33,710	円/日	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.028-10-00-1-0

単-70号	道路監視	7:00~17:00	単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	1,125	24,290		27,326	
	諸雑費(まるめ)		式	1			4	
	計						27,330	
	単価						27,330	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	道路点検	通常 スロ <sup>o</sup> 谷線・白岩線	単位	回	数量	1	単価	8,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	0.16	19,136	3,061		
運転手 (一般)			人	0.16	24,128	3,860		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1.3	583	757		
ガソリン		レギュラー	L	3.51	162	568		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,246		
単価						8,246	円/回	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	道路点検	通常 水谷線・多枝原線	単位	回	数量	1	単価	6,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	0.13	19,136	2,487		
運転手 (一般)			人	0.13	24,128	3,136		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	583	583		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	162	437		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,643		
単価						6,643	円/回	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単-73号	道路点検	早出・残業 スコ <sup>o</sup> 谷線・白岩線	単位	回	数量	1	単価	8,649
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	0.16	21,169	3,387			
運転手 (一般)		人	0.16	24,610	3,937			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1.3	583	757			
ガソリン	レギュラー	L	3.51	162	568			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					8,649			
単価					8,649	円/回		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単-74号	道路点検	早出・残業 水谷線・多枝原線	単位	回	数量	1	単価	6,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	0.13	21,169	2,751		
運転手 (一般)			人	0.13	24,610	3,199		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	583	583		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	162	437		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,970		
単価						6,970	円/回	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	定期点検		単位	回	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽作業員		人	0.2	19,136	3,827		10,280
	運転手 (一般)		人	0.2	24,128	4,825		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1.6	583	932		
	ガソリン	レギュラー	L	4.3	162	696		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					10,280		
	単価					10,280	円/回	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	404.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	216.32	216,320		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	25	1,550	38,750		
	軽油		L	40	189	7,560		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,945		
	計					404,200		
	単価					404.2	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	ローラ転圧コンクリート舗装工	t=150mm 目地・型枠施工含む	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.67	29,744	19,928		
	型わく工		人	0.67	30,784	20,625		
	特殊作業員		人	2	30,160	60,320		
	普通作業員		人	4	24,128	96,512		
	バックホウ(クローラ) [標準] 豪雪地補正	排ガス型(第1次) 山積0.45m <sup>3</sup>	日	0.67	52,680	35,295		WYB00060 単-106号
	振動ローラ(舗装用)[標準]	搭乗コンバインド式3~4t(排ガス3次、超低音舎)	日	0.67	36,490	24,448		WYB00061 単-107号
	諸雑費(率+まるめ) 21%		式	1		53,972		
	計					311,100		
	単価					3,111	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一78号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一79号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	895.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.45	29,744	13,384		
	とび工		人	1.5	31,720	47,580		
	普通作業員		人	0.27	24,128	6,514		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.47	44,100	20,727		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,345		
	計					89,550		
	単価					895.5	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	462.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.27	29,744	8,030			
	とび工		人	0.8	31,720	25,376			
	普通作業員		人	0.12	24,128	2,895			
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.21	44,100	9,261			
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		718			
	計					46,280			
	単価					462.8		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量		単価	858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール部材設置工 レールのみ (耐雪型含む)	路側用 A・B・C種	m	1	858.5	858		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					858		
	単価					858	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	単位	m	数量		単価	686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール部材撤去工 レールのみ (耐雪型含む)	路側用 A・B・C (歩車道境界旧 A p ・ B p ・ C p)	m	1	686.4	686		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					686		
	単価					686	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,156.88	41,568		
	プレキャストU型側溝	PUT-300-2000	個	5	12,100	60,500		
	砕石	C-40	m <sup>3</sup>	0.48	224,100	107,568		
	諸雑費(まるめ)		式	1		64		
	計					209,700		
	単価					20,970	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	393.12	39,312		23,800
	側溝蓋	SG3T-B300-L1000	枚	100	23,400	2,340,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		688		
	計					2,380,000		
	単価					23,800	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	16,848	16,848			16,850
諸雑費 (まるめ)		式	1					2
計								16,850
単価							16,850	円/人日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	29,744	44,616		
とび工			人	4.5	31,720	142,740		
普通作業員			人	2.7	24,128	65,145		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	44,100	35,280		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		94,919		
計						382,700		
単価						3,827	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	人力土砂除去等	普通作業員 [125人]	単位	式	数量	1	単価	3,016,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	125	24,128	3,016,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,016,000		
	単価					3,016,000	円/式	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	簡易トイレ賃料	道路監視所 男女兼用 153日間 LX-WCP+型相当品	単位	箇所	数量	1	単価	116,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	簡易トイレ基本料	LX-WCP+型 相当品	台	1	40,000	40,000		
	簡易トイレ賃料	LX-WCP+型 相当品	日	153	500	76,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					116,500		
	単価					116,500	円/箇所	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	簡易トイレ賃料	天涯の湯 男女兼用 153日間 LX-WCP+型相当品	単位	箇所	数量	1	単価	116,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	簡易トイレ基本料	LX-WCP+型 相当品	台	1	40,000	40,000		
	簡易トイレ賃料	LX-WCP+型 相当品	日	153	500	76,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					116,500		
	単価					116,500	円/箇所	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	簡易トイレ賃料	天涯の湯 女性専用 153日間 LX-WCP+型相当品	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	簡易トイレ基本料	LX-WCP+型 相当品	台	1	40,000	40,000		116,500
	簡易トイレ賃料	LX-WCP+型 相当品	日	153	500	76,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					116,500		
	単価					116,500	円/箇所	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	簡易トイレ賃料	新天涯の湯 男女兼用 123日間 LX-WCP+型相当品	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	101,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	簡易トイレ基本料	LX-WCP+型 相当品	台	1	40,000		40,000		
	簡易トイレ賃料	LX-WCP+型 相当品	日	123	500		61,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
	計						101,500		
	単価						101,500	円/箇所	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	簡易トイレ賃料	新天涯の湯 女性専用 123日間 LX-WCP+型相当品	単位	箇所	数量	1	単価	101,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	簡易トイレ基本料	LX-WCP+型 相当品	台	1	40,000	40,000		
	簡易トイレ賃料	LX-WCP+型 相当品	日	123	500	61,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					101,500		
	単価					101,500	円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	簡易トイレ清掃		単位	回	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽作業員		人	0.25	19,136	4,784		4,784
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,784		
	単価					4,784	円/回	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	橋梁高欄撤去	L≦100m	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,746
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,744	29,744			
特殊作業員			人	2	30,160	60,320			
普通作業員			人	2	24,128	48,256			
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		4,080			
計							142,400		
単価							4,746	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	トンネル補修工 (ひび割れ補修工 (低圧注入工法))	61m 12.1kg 17.9kg 305個	単位	トンネル	数量	単価	金額	単価	993,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	7.176	29,744	213,442			
	特殊作業員		人	7.176	30,160	216,428			
	普通作業員		人	7.176	24,128	173,142			
	高所作業車運転		日	7.176	51,860	372,147		WK430710 単- 108号	
	注入材	別途計上	k g	12.1	0	0			
	シール材	別途計上	k g	24.523	0	0			
	低圧注入器具	別途計上	個	305	0	0			
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		18,041			
	計					993,200			
	単価					993,200		円/トンネル	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	漏水対策材設置	無し 無し 導水幅300mm以下 有 (最大作業高11m未満)	単位	m	数量	1	単価	21,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	漏水対策材設置 昼間	制約無 幅300mm以下 高車11m未満	m	1	8,963.76	8,963		
	漏水対策材	W=300 耐寒型 グレイト	m	1	12,900	12,900		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					21,870		
	単価					21,870	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	削孔工	φ65mm	単位	m	数量	単価	金額	単価	45,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1	29,744	29,744		
特殊作業員				人	7.67	30,160	231,327		
普通作業員				人	3.83	24,128	92,410		
ボーリングマシン [油圧式]		3.7kW級		日	3.83	4,150	15,894	単一 109号	
諸雑費 (率+まるめ) 23%				式	1		84,925		
計							454,300		
単価							45,430	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	保孔管挿入	φ48mm 硬質P.V.C	単位	m	数量	10	単価	2,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.07	29,744	2,082		
	特殊作業員		人	0.6	30,160	18,096		
	普通作業員		人	0.13	24,128	3,136		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		926		
	計					24,240		
	単価					2,424	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	電力線保守・点検	単位	回	数量	単価	金額	単価	29,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
点検技術員（電）		人	0.88	29,432	25,900			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	583	2,332			
ガソリン	レギュラー	L	10.8	162	1,749			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					29,990			
単価					29,990	円/回		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	落石吸収柵工	引起	単位	本	数量	1	単価	12,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	29,744	2,974		
	普通作業員		人	0.4	24,128	9,651		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					12,630		
	単価					12,630	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	落石吸収柵工	倒伏	単位	本	数量	1	単価	12,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	29,744	2,974			
普通作業員		人	0.4	24,128	9,651			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					12,630			
単価					12,630		円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	落石監視費	軽作業員 [20人日]	単位	式	数量	1	単価	382,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽作業員		人	20	19,136	382,720		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
	計					382,800		
	単価					382,800	円/式	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	24,128	4,101			
軽油		L	9.8	189	1,852			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,660	4,660			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	259	259			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					10,880			
単価					10,880	円/時間		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,142
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.17	24,128	4,101		
軽油			L	5.4	189	1,020		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		時間	1	1,930	1,930		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	91	91		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,142		
単価						7,142	円/時間	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	バックホウ (クローラ) [標準] 豪雪地補正	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	52,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,080	28,080			
軽油		L	50	189	9,450			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	供用日	1.5	10,100	15,150			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					52,680			
単価					52,680	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	振動ローラ(舗装用)[標準]	搭乗コンパインド式3~4t(排ガス3次、超低音含)	単位	日	数量	1	単価	36,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	28,080	28,080			
軽油		L	15	189	2,835			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	日	1.4	3,980	5,572			
諸雑費(まるめ)		式	1		3			
計					36,490			
単価					36,490	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	高所作業車運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	1	24,128	24,128		
	軽油		L	21	189	3,969		
	高所作業車 (トラック架装リフト車)	[フ-4型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1.32	18,000	23,760		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					51,860		
	単価					51,860	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	ボーリングマシン [油圧式]	3. 7 kW級	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	0	0	0			
ボーリングマシン [油圧式]	3. 7 kW級	日	1	4,150	4,150			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					4,150			
単価					4,150	円/日		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	巨石掘削・採取	φ1.1m程度	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	924
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.036	29,744	1,070		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>		時間	0.66	12,380	8,170	単-17号	
諸雑費(まるめ)				式	1		0		
計							9,240		
単価							924	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	巨石吊上・据付・選別・洗浄	積み工	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	8,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.3	29,744	8,923			
	石工		人	0.46	29,432	13,538			
	普通作業員		人	0.88	24,128	21,232			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.57	44,100	25,137			
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8 m <sup>3</sup>	時間	1.3	12,380	16,094		単- 17号	
	掘み装置	開口幅2100~2500 爪幅450~1000 mm	時間	1.3	822	1,068		単- 18号	
	高圧洗浄機	30.1L/min 4.9MPa 3.7kw	日	0.4	1,060	424			
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 5kVA 1日 4.7L/日	日	0.4	2,078	831		WB020060 単- 19号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
	計					87,250			
	単価					8,725		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	胴込・裏込コンクリート打設	18-8-25BB W/C≤60%	m <sup>2</sup>			10	26,950	
	土木一般世話役		人	0.1	29,744	2,974		
	特殊作業員		人	0.17	30,160	5,127		
	普通作業員		人	0.32	24,128	7,720		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.23	44,100	10,143		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≤60%	m <sup>3</sup>	4.85	49,930	242,160		
	諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		1,376		
	計					269,500		
	単価					26,950	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	吸出し防止材設置	点在	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	3,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.12	24,128	2,895		
	吸出防止材	t = 20mm	m <sup>2</sup>	1	1,080	1,080		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,975		
	単価					3,975	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	92,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	29,744	14,872			
特殊作業員		人	0.1	30,160	3,016			
普通作業員		人	2	24,128	48,256			
バックホウ運転		日	0.5	53,360	26,680	WK250540	単一 20号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					92,830			
単価					92,830	円/箇所		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	11,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.14	30,160	4,222		
工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		日	1	477	477	WK250400 単一 21号	
発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		日	1	6,342	6,342	WK250410 単一 22号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		329		
計						11,370		
単価						11,370	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	土石流対策費		単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	25	24,128	603,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 100%		式	1		602,800		
	計					1,206,000		
	単価					1,206,000	円/式	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	12,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	28,080	4,773			
軽油		L	15	189	2,835			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	時間	1	4,770	4,770			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					12,380			
単価					12,380	円/時間		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	掘み装置	開口幅2100~2500爪幅450~1000mm	単位	時間	数量	1	単価	822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘み装置		開口幅2100~2500爪幅450~1000mm	時間	1	822	822		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						822		
単価						822	円/時間	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 5kVA 1日 4.7L/日	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A	日	1	1,190	1,190		2,078
	軽油		L	4.7	189	888		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,078		
	単価					2,078	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	1	28,080		28,080	
	軽油		L	65	189		12,285	
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.16	11,200		12,992	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			3	
	計						53,360	
	単価						53,360	円/日

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		日	1.2	398	477	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						477	
	単価						477	円/日

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	22	189	4,158		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1.2	1,820	2,184		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,342		
	単価					6,342	円/日	