

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	4,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	32,844	4,499		
特殊作業員			人	0.41	30,600	12,546		
普通作業員			人	0.683	25,806	17,625		
アスファルト混合物		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	21,700	272,834		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	117	5,031		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	269,600	36,935	WK430050 単一 75号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	76,960	10,543	WK430060 単一 76号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	158,300	21,687	WK430070 単一 77号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	58,860	8,063	WK430080 単一 78号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	55,970	7,667	WK430090 単一 79号	
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		19,070		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,458.42	44,584		
ベンチフリューム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,940	24,700		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	0.48	2,750	1,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						70,610		
単価						7,061	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,458.42	44,584		
	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	個	5	13,100	65,500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.48	2,750	1,320		
	諸雑費(まるめ)		式	1		96		
	計					111,500		
	単価					11,150	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	993.48	99,348		
	側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	2,160	216,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		52		
	計					315,400		
	単価					3,154	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	423.3	42,330		
	側溝蓋	SG2T-B300-L995(T-25・普通目)	枚	100	18,400	1,840,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		670		
	計					1,883,000		
	単価					18,830	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	41,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	423.3	42,330		
	柵蓋	S-B600-L600-t12	枚	100	41,400	4,140,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		670		
	計					4,183,000		
	単価					41,830	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	993.48	99,348		
	柵蓋	MSGT-500×500(T-25・普通目・ボルト固定)	枚	100	34,000	3,400,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		652		
	計					3,500,000		
	単価					35,000	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	993.48	99,348		
	柵蓋	MSGT-600×600(T-25・普通目・ボルト固定)	枚	100	43,500	4,350,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		652		
	計					4,450,000		
	単価					44,500	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	6,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	32,844	14,122		
型わく工			人	0.86	30,702	26,403		
普通作業員			人	0.52	25,806	13,419		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		6,466		
計						60,410		
単価						6,041	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	32,844	19,706		
特殊作業員			人	1.1	30,600	33,660		
普通作業員			人	1.9	25,806	49,031		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≤65%	m 3	12.1	23,900	289,190		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	44,020	39,177	WK240050 単- 80号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		4,036		
計						434,800		
単価						4,348	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	13,000	13,000		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-11,400	-11,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,600		
	単価					1,600	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B 塗装	m	1	14,000	14,000		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装	m	1	-11,300	-11,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,700		
	単価					2,700	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	中間支柱	土中建込 標準型 路側用 A種 メッキ 無 標準	単位	本	数量	100	単価	4,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.5	32,844	82,110		
	普通作業員		人	5.9	25,806	152,255		
	ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400～600kg	時間	26.8	9,082	243,397	単一	81号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		38		
	計					477,800		
	単価					4,778	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	ケーブル張	路側用 A種 無 無 標準	単位	m	数量	100	単価	1,092
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.7	32,844	22,990			
普通作業員		人	3	25,806	77,418			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1.1	7,903	8,693	単- 82号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		99			
計					109,200			
単価					1,092	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	端末支柱	標準型 路側用 A種 メッキ 無 再生クラッシャーラン 40~0 0.7m3/本 標準	単位	本	数量	単価	金額	単価	15,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	4.1	32,844	134,660			
特殊作業員			人	1.9	30,600	58,140			
普通作業員			人	11	25,806	283,866			
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	84	2,750	231,000			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	106	7,903	837,718		単- 82号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		616			
計						1,546,000			
単価						15,460		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	986.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	501.84	501,840		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	89	139	12,371		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		23,014		
計						986,600		
単価						986.6	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	887.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	567.12	680,544			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550			
軽油		L	120	139	16,680			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,786			
計					887,700			
単価					887.7	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	196.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	90.78	90,780		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1,250	87,500		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	139	4,587		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		3,013		
計						196,500		
単価						196.5	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	152.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	90.78	90,780		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	180	7,020		
軽油			L	33	139	4,587		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,713		
計						152,600		
単価						152.6	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,428	1,428		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,428		
単価						1,428	円/m	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	9,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	9,103.13	9,103		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,103		
単価						9,103	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.12 2025.12 1.000-00-00-2-0
単-69号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	1,000	100,000	
計						100,000	
単価						1,000	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.12 2025.12 1.000-00-00-2-0
単-70号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
					1		19,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	19,380	19,380	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						19,380	
単価						19,380	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1			17,240
交通誘導警備員 B		人	1	17,238	17,238			
諸雑費 (まるめ)		式	1			2		
計						17,240		
単価						17,240	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 22.9km 無 有 11300円	単位	台	数量	1	単価	98,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	11,300	11,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					98,300		
	単価					98,300	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単-73号	システム初期費（ICT）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623,000		
計						623,000		
単価						623,000	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単-74号	道路施設基本データ作成費用	技術員=1.75人	単位	式	数量	1	単価	63,175
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175	WYB00015	
計						63,175		
単価						63,175	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458	
軽油			L	215	139	29,885	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200	
諸雑費（まるめ）			式	1		57	
計						269,600	
単価						269,600	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	76,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	26,112	26,112			
軽油		L	39	139	5,421			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホツパ容量1.5m ³	供用日	1.15	39,500	45,425			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					76,960			
単価					76,960	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		158,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
	軽油		L	59	139	8,201			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費（まるめ）		式	1		41			
	計					158,300			
	単価					158,300	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	58,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	29	139	4,031		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						58,860		
単価						58,860	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	55,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	22	139	3,058		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						55,970		
単価						55,970	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	44,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	37	139	5,143			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,510	10,416			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						44,020		
単価						44,020	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400～600kg	単位	時間	数量	1	単価	9,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	26,112	4,439		
軽油			L	6.5	139	903		
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]		モンケン質量400～600kg	時間	1	3,740	3,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,082		
単価						9,082	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	0.17	28,458	4,837	
	軽油		L	5.3	139	736	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,330	2,330	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					7,903	
	単価					7,903	円/時間