

鏡

1. 工事名

| | |
|------|-------------------------|
| 工事名 | R 7 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 |
| 工事地名 | 石川県七尾市大津町～石川県七尾市中島町谷内地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 7年10月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 7年11月 |
| 2) 事務所名 | 金沢河川国道事務所 工務第二課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 2584500043 | 1 4) 単価適用年月 | 2025年12月 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2025年12月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 1 6) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主 工 種 | 舗装工事 | 1 7) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 336日間 自 令和 8年 1月10日 (当初) 至 令和 8年12月11日 (0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 石川県 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 七尾(2001年7月～) | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道470号 | 2 2) 処 分 費 等 | 1,739,000 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 7年10月31日 |
| | | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|-----------|--------|-----------|----------|

設計内訳書

| 工事名 | R 7 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-------------------|---------------------------------|----|--------|-------|-------------|------|---------|------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路修繕 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | 208,214,708 | | | | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 139,346,000 | | | | |
| アスファルト舗装工(ICT) | | 式 | 1 | | 84,868,000 | | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) | RC-40 t=200mm | m2 | 10,000 | 934.8 | 9,348,000 | | | 単-1号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) | M-40 t=250mm | m2 | 10,000 | 1,927 | 19,270,000 | | | 単-2号 | |
| 基層(車道・路肩部) | ②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm | m2 | 10,000 | 2,616 | 26,160,000 | | | 単-3号 | |
| 表層(車道・路肩部) | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm | m2 | 10,000 | 3,009 | 30,090,000 | | | 単-4号 | |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | 9,838,000 | | | | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 | m2 | 1,000 | 223.8 | 223,800 | | | 単-5号 | |
| 殻運搬 | アスファルト殻 | m3 | 100 | 5,192 | 519,200 | | | 単-6号 | |
| 殻処分 | アスファルト殻 | m3 | 100 | 2,820 | 282,000 | | | 単-7号 | |
| 下層路盤 | RC-40 t=200mm | m2 | 1,000 | 1,041 | 1,041,000 | | | 単-8号 | |

設計内訳書

| 工事名 | R 7 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|---------------|---|----|--------|--------|------------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路修繕 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 上層路盤 | M-40 t=250mm | m2 | 1,000 | 2,147 | 2,147,000 | | | | | 単-9号 |
| 基層 | ②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm | m2 | 1,000 | 2,616 | 2,616,000 | | | | | 単-10号 |
| 表層 | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm | m2 | 1,000 | 3,009 | 3,009,000 | | | | | 単-11号 |
| 切削オーバーレイ工 | | 式 | 1 | | 44,640,000 | | | | | |
| 切削オーバーレイ | 平均切削深50mm ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm | m2 | 10,000 | 4,165 | 41,650,000 | | | | | 単-12号 |
| 殻運搬(路面切削) | アスファルト殻(切削) | m3 | 500 | 3,160 | 1,580,000 | | | | | 単-13号 |
| 殻処分 | アスファルト殻(切削) | m3 | 500 | 2,820 | 1,410,000 | | | | | 単-14号 |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 30,302,811 | | | | | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 15,522,481 | | | | | |
| プレキャストU型側溝 | BF-I-B300-L2000 | m | 51 | 7,061 | 360,111 | | | | | 単-15号 |
| プレキャストU型側溝 | PUT-B300-L2000 | m | 803 | 11,150 | 8,953,450 | | | | | 単-16号 |
| 側溝蓋 | CT-B300-L500 | 枚 | 1,485 | 3,154 | 4,683,690 | | | | | 単-17号 |

設計内訳書

| 工事名 | R 7 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---|----|-------|---------|------------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路修繕 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 側溝蓋 | SG2T-B300-L995(T-25・普通目) | 枚 | 81 | 18,830 | 1,525,230 | | | 単-18号 | |
| 集水柵・マンホール工 | | 式 | 1 | | 1,752,660 | | | | |
| 現場打ち集水柵 | MB種(500×500×500), 18-8-40BB W/C≦60% | 箇所 | 6 | 51,740 | 310,440 | | | 単-19号 | |
| 現場打ち集水柵 | MB種(500×500×700), 18-8-40BB W/C≦60% | 箇所 | 3 | 56,520 | 169,560 | | | 単-20号 | |
| 現場打ち集水柵 | MB種(500×500×700), 18-8-40BB W/C≦60% | 箇所 | 8 | 58,910 | 471,280 | | | 単-21号 | |
| 現場打ち集水柵 | MD種(600×600×1400), 18-8-40BB W/C≦60% | 箇所 | 1 | 140,100 | 140,100 | | | 単-22号 | |
| 足掛金物 | φ19,幅30cm,樹脂被覆製 | 個 | 5 | 2,990 | 14,950 | | | 単-23号 | |
| 蓋 | S-B600-L600-t12 | 枚 | 1 | 41,830 | 41,830 | | | 単-24号 | |
| 蓋 | MSGT-500×500(T-25・普通目・ホルト固定) | 枚 | 16 | 35,000 | 560,000 | | | 単-25号 | |
| 蓋 | MSGT-600×600(T-25・普通目・ホルト固定) | 枚 | 1 | 44,500 | 44,500 | | | 単-26号 | |
| 防草コンクリート | | 式 | 1 | | 13,027,670 | | | | |
| 張りコンクリート | 18-8-40BB W/C≦65% t=100mm | m2 | 2,690 | 4,843 | 13,027,670 | | | 単-27号 | |

設計内訳書

| 工事名 | R 7 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------|----|-------|---------|------------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路修繕 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 4,283,520 | | | | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 4,283,520 | | | | |
| 歩車道境界ブロック | Fb-150-L2000 | m | 193 | 6,120 | 1,181,160 | | | 単-28号 | |
| 歩車道境界ブロック | Fb-250-L2000 | m | 25 | 7,450 | 186,250 | | | 単-29号 | |
| アスカーフ | ⑬細粒度アスファルト混合物(5F) | m | 1,762 | 1,655 | 2,916,110 | | | 単-30号 | |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 29,800,520 | | | | |
| 路側防護柵工 | | 式 | 1 | | 29,800,520 | | | | |
| ガードレール | Gr-A1-4E(標準4色) | m | 1,068 | 14,400 | 15,379,200 | | | 単-31号 | |
| ガードレール | Gr-A1-2B(標準4色) | m | 493 | 15,400 | 7,592,200 | | | 単-32号 | |
| ガードケブル | Gc-A1-6E(メッキ) | m | 477 | 12,160 | 5,800,320 | | | 単-33号 | |
| ガードケブル端末基礎 | A種(700×4200×1500), 18-8-40BB W/C≦60% | 基 | 2 | 514,400 | 1,028,800 | | | 単-34号 | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 2,207,717 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | R 7 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|------------------|--------------------------|----|-------|-------|-----------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路修繕 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 2,207,717 | | | | | |
| 溶融式区画線 | セブラ・停止線 45cm 厚 1.5mm | m | 1,160 | 986.6 | 1,144,456 | | | | | 単-35号 |
| 溶融式区画線 | 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm | m | 10 | 887.7 | 8,877 | | | | | 単-36号 |
| ペイント式区画線 (車道中央線) | ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 | m | 1,180 | 196.5 | 231,870 | | | | | 単-37号 |
| ペイント式区画線 (車道外側線) | ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 | m | 5,390 | 152.6 | 822,514 | | | | | 単-38号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 443,140 | | | | | |
| 防護柵撤去工 | | 式 | 1 | | 142,800 | | | | | |
| 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-A1-4E | m | 100 | 1,428 | 142,800 | | | | | 単-39号 |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 182,060 | | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 | m3 | 20 | 9,103 | 182,060 | | | | | 単-40号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 118,280 | | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 20 | 3,564 | 71,280 | | | | | 単-41号 |

設計内訳書

| 工事名 | R 7 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (当初) | | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | | |
|---------------|--------------------------|----|----|--------|-------------|--------------|-----------------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 20 | 2,350 | 47,000 | | | 単-42号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,831,000 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,831,000 | | | | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員A | 人日 | 50 | 19,380 | 969,000 | | | 単-43号 | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 人日 | 50 | 17,240 | 862,000 | | | 単-44号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 208,214,708 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 26,519,775 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 2,637,775 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 196,600 | | | | |
| 建設機械運搬費 | | 台 | 2 | 98,300 | 196,600 | | | 単-45号 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 686,175 | | | | |
| システム初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 623,000 | | | 内-1号 | |

設計内訳書

| 工事名 | R 7 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------|----|----|----|-------------|------|---------|------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路修繕 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路施設基本データ作成費用 | | 式 | 1 | | 63,175 | | | 内-2号 | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 1,755,000 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 23,882,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 234,734,483 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 65,138,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 299,872,483 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 44,257,517 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 344,130,000 | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 34,413,000 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 378,543,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.12 |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-1号 | 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) | RC-40 t=200mm | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 934.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) | | 200mm 1層施工 再生クラッシュヤーン RC-40 | m2 | 1 | 934.8 | 934.8 | CB410080 | |
| 計 | | | | | | 934.8 | | |
| 単価 | | | | | | 934.8 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.12 |
|-------------------|-------------------|------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-2号 | 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) | M-40 t=250mm | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 1,927 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) | | 250mm 2層施工 粒度調整砕石 M-40 | m2 | 1 | 1,927 | 1,927 | CB410090 | |
| 計 | | | | | | 1,927 | | |
| 単価 | | | | | | 1,927 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-3号 | 基層(車道・路肩部) | ②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,616 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m2 | 1 | 2,616 | 2,616 | CB410240 | |
| 計 | | | | | | 2,616 | | |
| 単価 | | | | | | 2,616 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-4号 | 表層(車道・路肩部) | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,009 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 3,009 | 3,009 | CB410260 | |
| 計 | | | | | | 3,009 | | |
| 単価 | | | | | | 3,009 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-5号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 223.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 223.8 | 223.8 | CB430310 | |
| 計 | | | | | | 223.8 | | |
| 単価 | | | | | | 223.8 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-6号 | 殻運搬 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,192 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 5,192 | 5,192 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 5,192 | | |
| 単価 | | | | | | 5,192 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|--------|----|------|-------|-------|-------------------|-------|
| 単-7号 | 処処分 | アスファルト | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | t | 2.35 | 1,200 | 2,820 | WB020052 単-46号 | |
| 計 | | | | | | 2,820 | | |
| 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|----------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-8号 | 下層路盤 | RC-40 t=200mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,041 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤 (車道・路肩部) | | 200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m2 | 1 | 1,041 | 1,041 | CB410030 | |
| 計 | | | | | | 1,041 | | |
| 単価 | | | | | | 1,041 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-9号 | 上層路盤 | M-40 t=250mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,147 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 粒度調整砕石 M-40 250mm 2層施工 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,147 | 2,147 | CB410040 | |
| 計 | | | | | | 2,147 | | |
| 単価 | | | | | | 2,147 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-10号 | 基層 | ②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,616 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,616 | 2,616 | CB410240 | |
| 計 | | | | | | 2,616 | | |
| 単価 | | | | | | 2,616 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 表層 | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,009 |
|------------|----|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 3,009 | 3,009 | CB410260 | |
| 計 | | | | | | 3,009 | | |
| 単価 | | | | | | 3,009 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 切削オーバーレイ | 平均切削深50mm ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,165 |
|----------|----------|---|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 切削オーバーレイ | | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | m2 | 1 | 4,165 | 4,165 | WB430210 単一 47号 | |
| 計 | | | | | | 4,165 | | |
| 単価 | | | | | | 4,165 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-13号 | 殻運搬(路面切削) | アスファルト殻(切削) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,160 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬(路面切削) | | 無し 21.5km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 3,160 | 3,160 | CB430020 | |
| 計 | | | | | | 3,160 | | |
| 単価 | | | | | | 3,160 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------|----|------|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-14号 | 殻処分 | アスファルト殻(切削) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(t) | | | t | 2.35 | 1,200 | 2,820 | WB020052 単一 48号 | |
| 計 | | | | | | 2,820 | | |
| 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--|----|----|-------|-------|--------------------|---|----|-------|
| 単-15号 | プレキャストU型側溝 | BF-I-B300-L2000 | 単位 | m | 数量 | | | 1 | 単価 | 7,061 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m | m | 1 | 7,061 | 7,061 | WB821410 単- 49号 | | | |
| 計 | | | | | | 7,061 | | | | |
| 単価 | | | | | | 7,061 | 円/m | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--|----|----|--------|--------|--------------------|---|----|--------|
| 単-16号 | プレキャストU型側溝 | PUT-B300-L2000 | 単位 | m | 数量 | | | 1 | 単価 | 11,150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m | m | 1 | 11,150 | 11,150 | WB821410 単- 50号 | | | |
| 計 | | | | | | 11,150 | | | | |
| 単価 | | | | | | 11,150 | 円/m | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|--------------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-17号 | 側溝蓋 | CT-B300-L500 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 3,154 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 枚 | 1 | 3,154 | 3,154 | WB821430 単一 51号 | |
| 計 | | | | | | 3,154 | | |
| 単価 | | | | | | 3,154 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|--------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-18号 | 側溝蓋 | SG2T-B300-L995(T-25・普通目) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 18,830 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | | 枚 | 1 | 18,830 | 18,830 | WB821430 単一 52号 | |
| 計 | | | | | | 18,830 | | |
| 単価 | | | | | | 18,830 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-19号 | 現場打ち集水桝 | MB種(500×500×500), 18-8-40BB W/C≦60% | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 51,740 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | 各種 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 51,740 | 51,740 | CB222950 | |
| | 計 | | | | | 51,740 | | |
| | 単価 | | | | | 51,740 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-20号 | 現場打ち集水桝 | MB種(500×500×700), 18-8-40BB W/C≦60% | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 56,520 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | 各種 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 56,520 | 56,520 | CB222950 | |
| | 計 | | | | | 56,520 | | |
| | 単価 | | | | | 56,520 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-21号 | 現場打ち集水桝 | MB種(500×500×700), 18-8-40BB W/C≦60% | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 58,910 |
|-----------------|---------|--|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 各種 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 58,910 | 58,910 | CB222950 | |
| 計 | | | | | | 58,910 | | |
| 単価 | | | | | | 58,910 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 現場打ち集水桝 | MD種(600×600×1400), 18-8-40BB W/C≦60% | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 140,100 |
|-----------------|---------|---|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 各種 0.97m3を超え1.03m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 140,100 | 140,100 | CB222950 | |
| 計 | | | | | | 140,100 | | |
| 単価 | | | | | | 140,100 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-23号 | 足掛金物 | φ 19, 幅30cm, 樹脂被覆製 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,990 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足掛金物 | | φ 1 9 幅 3 0 c m 樹脂被覆製 | 個 | 1 | 2,990 | 2,990 | | |
| 計 | | | | | | 2,990 | | |
| 単価 | | | | | | 2,990 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-24号 | 蓋 | S-B600-L600-t12 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 41,830 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 41,830 | 41,830 | WB821430 単一 53号 | |
| 計 | | | | | | 41,830 | | |
| 単価 | | | | | | 41,830 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|------------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-25号 | 蓋 | MSGT-500×500(T-25・普通目・ボルト固定) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 35,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 枚 | 1 | 35,000 | 35,000 | WB821430 単一 54号 | |
| 計 | | | | | | 35,000 | | |
| 単価 | | | | | | 35,000 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|------------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-26号 | 蓋 | MSGT-600×600(T-25・普通目・ボルト固定) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 44,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 枚 | 1 | 44,500 | 44,500 | WB821430 単一 55号 | |
| 計 | | | | | | 44,500 | | |
| 単価 | | | | | | 44,500 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|----------------|----------------|-------|------------|--------------------|--|-------|
| 単-27号 | 張りコンクリート | 18-8-40BB W/C≦65% t=100mm | 単位 | m ² | 数量 | | | | |
| | | | | | | 2,690 | 単価 | | 4,843 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 型砕工 | 防草コンクリート | m ² | 220 | 6,041 | 1,329,020 | WB240720 単一 56号 | | |
| | コンクリート打設工 | 防草コンクリート クレーン機能付きパッキン 各種 無し 10m ³ /100m ² 有り | m ² | 2,690 | 4,348 | 11,696,120 | WB240730 単一 57号 | | |
| | 計 | | | | | 13,025,140 | | | |
| | 単価 | | | | | 4,843 | 円/m ² | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--------------|----|----|-------|-------|-----|--|-------|
| 単-28号 | 歩車道境界ブロック | Fb-150-L2000 | 単位 | m | 数量 | | | | |
| | | | | | | 1 | 単価 | | 6,120 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 歩車道境界ブロック【施工単価】 | Fb-150-L2000 | m | 1 | 6,120 | 6,120 | | | |
| | 計 | | | | | 6,120 | | | |
| | 単価 | | | | | 6,120 | 円/m | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-29号 | 歩車道境界ブロック | Fb-250-L2000 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 7,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック【施工単価】 | | Fb-250-L2000 | m | 1 | 7,450 | 7,450 | | |
| 計 | | | | | | 7,450 | | |
| 単価 | | | | | | 7,450 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-30号 | アスカープ | ⑬細粒度アスファルト混合物(5F) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,655 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| アスカープ | | 195cm2以上215cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 全ての費用 | m | 1 | 1,655 | 1,655 | CB410330 | |
| 計 | | | | | | 1,655 | | |
| 単価 | | | | | | 1,655 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-31号 | ガードレール | Gr-A1-4E(標準4色) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 14,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵設置工(材料費を除く手間のみ) | | 土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 | m | 1 | 1,600 | 1,600 | WB810540 単一 58号 | |
| 標準型路側用ガードレール | | G r - A - 4 E 標準4色 | m | 1 | 12,800 | 12,800 | | |
| 計 | | | | | | 14,400 | | |
| 単価 | | | | | | 14,400 | 円/m | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-32号 | ガードレール | Gr-A1-2B(標準4色) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 15,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵設置工(材料費を除く手間のみ) | | コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 | m | 1 | 2,700 | 2,700 | WB810540 単一 59号 | |
| 標準型路側用ガードレール | | G r - A - 2 B 標準4色 | m | 1 | 12,700 | 12,700 | | |
| 計 | | | | | | 15,400 | | |
| 単価 | | | | | | 15,400 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-33号 | カートケーブル | Gc-A1-6E(メッキ) | 単位 | m | 数量 | 60 | 単価 | 12,160 |
|---------------------|--------------------------|---------------|----|--------|---------|--------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 中間支柱 | 土中建込 標準型 路側用 A種 メッキ 無 標準 | 本 | 10 | 4,778 | 47,780 | WB420120 単一 60号 | | |
| ケーブル張 | 路側用 A種 無 無 標準 | m | 60 | 1,092 | 65,520 | WB420140 単一 61号 | | |
| ガードケーブル 中間支柱 標準型 | Gc-A-E メッキ | 本 | 10 | 33,800 | 338,000 | | | |
| ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型 | Gc-A メッキ 5条 | m | 60 | 4,000 | 240,000 | | | |
| ガードケーブル間隔保持材 | A種 | 個 | 10 | 3,820 | 38,200 | | | |
| 計 | | | | | 729,500 | | | |
| 単価 | | | | | 12,160 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-34号 | ガードケーブル端末基礎 | A種(700×4200×1500), 18-8-40BB W/C≦60% | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 514,400 |
|---------------------|--|--------------------------------------|------|---------|------------|----------|--------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 床掘り | 土砂 標準 無し 無し | m ³ | 13.5 | 251.3 | 3,392.55 | CB210030 | | |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | m ³ | 10.3 | 3,458 | 35,617.4 | CB210410 | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用 | m ³ | 4.41 | 41,400 | 182,574 | CB240010 | | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 14.7 | 10,360 | 152,292 | CB240210 | | |
| 端末支柱 | 標準型 路側用 A種 メッキ 無 再生クラッシュラン 40~0 0.7m ³ /本 標準 | 本 | 1 | 15,460 | 15,460 | WB420110 | 単一 62号 | |
| ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型 | Gc-A メッキ | 本 | 1 | 125,000 | 125,000 | | | |
| 計 | | | | | 514,335.95 | | | |
| 単価 | | | | | 514,400 | | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-35号 | 溶融式区画線 | ゼブラ・停止線 45cm 厚1.5mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 986.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 986.6 | 986.6 | WB821210 単一 63号 | |
| 計 | | | | | | 986.6 | | |
| 単価 | | | | | | 986.6 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-36号 | 溶融式区画線 | 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 887.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 887.7 | 887.7 | WB821210 単一 64号 | |
| 計 | | | | | | 887.7 | | |
| 単価 | | | | | | 887.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.12 |
|-------|---------------------|---|----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-37号 | ペイント式区画線 (車道中央線) | ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 196.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用 | m | 1 | 196.5 | 196.5 | WB821210 単一 65号 | |
| 計 | | | | | | 196.5 | | |
| 単価 | | | | | | 196.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.12 |
|-------|---------------------|--|----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-38号 | ペイント式区画線 (車道外側線) | ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 152.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用 | m | 1 | 152.6 | 152.6 | WB821210 単一 66号 | |
| 計 | | | | | | 152.6 | | |
| 単価 | | | | | | 152.6 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-39号 | 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-A1-4E | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,428 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | | 土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無 | m | 1 | 1,428 | 1,428 | WB810530 単一 67号 | |
| 計 | | | | | | 1,428 | | |
| 単価 | | | | | | 1,428 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|---------------------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-40号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 9,103 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m3 | 1 | 9,103 | 9,103 | WB824010 単一 68号 | |
| 計 | | | | | | 9,103 | | |
| 単価 | | | | | | 9,103 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-41号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,564 |
|-------|-----|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 3,564 | 3,564 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 3,564 | | |
| 単価 | | | | | | 3,564 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-42号 | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
|--------|-----|-------------|----|------|-------|-------|-------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(t) | | | t | 2.35 | 1,000 | 2,350 | WB020052 単-69号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------|----|----|--------|---------|--------------------|--------|
| 単-43号 | 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員A | 単位 | 人日 | 数量 | 50 | 単価 | 19,380 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人日 | 50 | 19,380 | 969,000 | WB010211 単一 70号 | |
| 計 | | | | | | 969,000 | | |
| 単価 | | | | | | 19,380 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------|----|----|--------|---------|--------------------|--------|
| 単-44号 | 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 単位 | 人日 | 数量 | 50 | 単価 | 17,240 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 50 | 17,240 | 862,000 | WB010212 単一 71号 | |
| 計 | | | | | | 862,000 | | |
| 単価 | | | | | | 17,240 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一45号 | 建設機械運搬費 | | 単位 | 台 | 数量 | | 単価 | |
|------------------|--|----|----|--------|---------|--------------------|----|--------|
| | | | | | | 2 | | 98,300 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 22.9km 無 有 11300円 | 台 | 2 | 98,300 | 196,600 | WB010010 単一 72号 | | |
| 計 | | | | | 196,600 | | | |
| 単価 | | | | | 98,300 | 円/台 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |