

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	岩塊・玉石 吊上げ 下ろし	ワイヤーモッコ ラフテレンクレーン25t吊	単位	m 3	数量	100	100	単価	1,814	1,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		1.65	44,500	73,425				
			日	1.65	44,900	74,085				
	ワイヤーモッコ	2. 1 m × 0. 1 2 m φ 9 mm		0.24	44,600	10,704				
			枚	0.24	44,600	10,704				
	特殊作業員			3.33	29,190	97,202				
			人	3.33	30,450	101,398				
	諸雑費 (まるめ)			1		69				
			式	1		13				
	計					181,400				
						186,200				
	単価					1,814				
						1,862		円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 無	m ²	1		10,190		
							10,190	
	法面工 (モルタル吹付)	厚10cm	m ²	1	10,183.68	10,183		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					10,190		
	単価					10,190		
							円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m ²	数量	100	単価	2,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	30,030	15,015		
			人	0.5	30,030	15,015		
	法面工			2	35,595	71,190		
			人	2	35,595	71,190		
	特殊作業員			0.8	30,450	24,360		
			人	0.8	30,450	24,360		
	普通作業員			1.3	24,360	31,668		
			人	1.3	24,360	31,668		
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入		1.6	23,400	37,440		
			t	1.6	23,400	37,440		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		4.7	5,620	26,414		
			m ³	4.7	5,620	26,414		
	モルタルコンクリート吹付機 (法面用) [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m ³ /h		4.4	2,220	9,768		
			時間	4.4	2,220	9,768		単- 261号
	空気圧縮機運転			0.69	15,580	10,750		WK250450
			日	0.69	15,580	10,750		単- 262号
	発動発電機運転			0.69	8,615	5,944		WK250460
			日	0.69	8,615	5,944		単- 263号
	ホイールローダ運転			0.37	27,910	10,326		WK250580
			日	0.37	27,910	10,326		単- 264号
	計量器 [骨材累加算・機械式]	ひょう量300kg×1槽・2桿		0.69	805	555		
			日	0.69	805	555		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m ²	数量	100	単価	2,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルトコンベヤ (ポータブル) [モータ駆動]	ベルト幅350mm 機長7m		1.4	858	1,201		
			日	1.4	858	1,201		
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ50mm 全揚程10m		0.69	377	260		
			日	0.69	377	260		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		7,209		
			式	1		7,209		
	計					252,100		
						252,100		
	単価					2,521		
						2,521		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,405
						100		2,405
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 ラス張工			100	2,404.53	240,453		
			m 2	100	2,404.53	240,453		
	諸雑費 (まるめ)			1		47		
			式	1		47		
	計					240,500		
						240,500		
	単価					2,405		
						2,405	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	受圧板設置		単位	箇所	数量	75	75	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	30,030	30,030		
			人	1	30,030	30,030		
	法面工			2	35,595	71,190		
			人	2	35,595	71,190		
	普通作業員			2	24,360	48,720		
			人	2	24,360	48,720		
	諸雑費（まるめ）			1		60		
			式	1		60		
	計					150,000		
						150,000		
	単価					2,000		
						2,000	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	削孔(アンカー)	ｸｰﾗ型 二重管 90mm 岩玉混り土	単位	m	数量	10	10	単価	18,980	19,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役					0.48	27,510	13,204			
			人		0.48	30,030	14,414			
特殊作業員					0.48	29,190	14,011			
			人		0.48	30,450	14,616			
普通作業員					0.96	23,100	22,176			
			人		0.96	24,360	23,385			
シャンクロッド		φ 9 0 mm用			0.06	69,200	4,152			
			個		0.06	69,200	4,152			
クリーニングアダプタ		φ 9 0 mm用			0.05	115,000	5,750			
			個		0.05	115,000	5,750			
エクステンションロッド		φ 9 0 mm用			0.05	39,000	1,950			
			個		0.05	39,000	1,950			
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用 (1. 5 m)			0.38	56,300	21,394			
			本		0.38	56,300	21,394			
インナーロッド		φ 9 0 mm用 (1. 5 m)			0.5	44,000	22,000			
			本		0.5	44,000	22,000			
リングビット		φ 9 0 mm用			0.28	57,600	16,128			
			個		0.28	57,600	16,128			
インナービット		φ 9 0 mm用			0.18	32,400	5,832			
			個		0.18	32,400	5,832			
ウォータースイベル		φ 9 0 mm 二重管用			0.03	129,000	3,870			
			個		0.03	129,000	3,870			

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	削孔(アンカー)	クローラ型 二重管 90mm 岩玉混り土	単位	m	数量	10	10	単価	18,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] 運転	クローラ型 8 1 kW級		0.48	103,200	49,536		WYB00067	
			日	0.48	103,800	49,824		単- 265号	
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		9,797			
			式	1		10,185			
	計					189,800			
	単価					193,500			
						18,980			
						19,350		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	削孔(アンカー)	ｸｰﾗ型 二重管 90mm 岩玉混り土 障害有り	単位	m	数量	10	10	単価	46,100	47,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役				2	27,510	55,020				
			人	2	30,030	60,060				
特殊作業員				2	29,190	58,380				
			人	2	30,450	60,900				
普通作業員				4	23,100	92,400				
			人	4	24,360	97,440				
シャンクロッド		φ 9 0 mm用		0.06	69,200	4,152				
			個	0.06	69,200	4,152				
クリーニングアダプタ		φ 9 0 mm用		0.05	115,000	5,750				
			個	0.05	115,000	5,750				
エクステンションロッド		φ 9 0 mm用		0.05	39,000	1,950				
			個	0.05	39,000	1,950				
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用 (1. 5 m)		0.38	56,300	21,394				
			本	0.38	56,300	21,394				
インナーロッド		φ 9 0 mm用 (1. 5 m)		0.5	44,000	22,000				
			本	0.5	44,000	22,000				
リングビット		φ 9 0 mm用		2	57,600	115,200				
			個	2	57,600	115,200				
インナービット		φ 9 0 mm用		0.18	32,400	5,832				
			個	0.18	32,400	5,832				
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用		0.03	129,000	3,870				
			個	0.03	129,000	3,870				

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	削孔(アンカー)	クローラ型 二重管 90mm 岩玉混り土 障害有り	単位	m	数量	10	単価	46,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] 運転	クローラ型 81kW級		0.48	103,200	49,536	WYB00100	
			日	0.48	103,800	49,824	単- 265号	
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		25,516		
			式	1		26,728		
	計					461,000		
	単価					475,100		
						46,100		
						47,510	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	削孔(アンカー)	クローラ型 二重管 90mm 軟岩	単位	m	数量	10	10	単価	15,350	15,660
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役					0.4	27,510	11,004			
			人		0.4	30,030	12,012			
特殊作業員					0.4	29,190	11,676			
			人		0.4	30,450	12,180			
普通作業員					0.8	23,100	18,480			
			人		0.8	24,360	19,488			
シャンクロッド		φ 9 0 mm用			0.05	69,200	3,460			
			個		0.05	69,200	3,460			
クリーニングアダプタ		φ 9 0 mm用			0.04	115,000	4,600			
			個		0.04	115,000	4,600			
エクステンションロッド		φ 9 0 mm用			0.05	39,000	1,950			
			個		0.05	39,000	1,950			
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用 (1.5m)			0.29	56,300	16,327			
			本		0.29	56,300	16,327			
インナーロッド		φ 9 0 mm用 (1.5m)			0.34	44,000	14,960			
			本		0.34	44,000	14,960			
リングビット		φ 9 0 mm用			0.24	57,600	13,824			
			個		0.24	57,600	13,824			
インナービット		φ 9 0 mm用			0.16	32,400	5,184			
			個		0.16	32,400	5,184			
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用			0.02	129,000	2,580			
			個		0.02	129,000	2,580			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	削孔(アンカー)	クローラ型 二重管 90mm 軟岩	単位	m	数量	10	10	単価	15,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] 運転	クローラ型 81kW級		0.4	103,200	41,280		WYB00083	
			日	0.4	103,800	41,520		単-266号	
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		8,175			
			式	1		8,515			
	計					153,500			
	単価					15,350			
						15,660		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	補強材挿入工	組立・挿入	単位	本	数量	10	単価	9,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.9	27,510	24,759		
			人	0.9	30,030	27,027		
	特殊作業員			0.9	29,190	26,271		
			人	0.9	30,450	27,405		
	普通作業員			1.8	23,100	41,580		
			人	1.8	24,360	43,848		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		2,770		
			式	1		2,920		
	計					95,380		
						101,200		
	単価					9,538		
						10,120	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	定着・頭部処理工	単位	箇所	数量	30	単価	4,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員			2	29,190	58,380	
			人	2	30,450	60,900	
	普通作業員			2.5	23,100	57,750	
			人	2.5	24,360	60,900	
	諸雑費 (率+まるめ) 17%			1		19,670	
			式	1		20,700	
	計					135,800	
	単価					4,526	
						4,750	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	グラウト材	セメント(早強) 高性能減水剤(非AE)	単位	m ³	数量	10	単価	37,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	12.25	25,400	311,150		
	混和剤	高性能減水剤(非AE)	L	245	263	64,435		
	諸雑費(まるめ)		式	1	577	141,365		
	計					15		
	単価					85		
						375,600		
						452,600		
						37,560		
						45,260	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	コンクリート壁面材設置工	基本段・直線 1200×1800	単位	枚	数量	100	単価	58,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			20	27,510	550,200		
			人	20	30,030	600,600		
	特殊作業員			20	29,190	583,800		
			人	20	30,450	609,000		
	普通作業員			100	23,100	2,310,000		
			人	100	24,360	2,436,000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊		20	72,290	1,445,800		
			日	20	73,900	1,478,000		単-267号
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		977,200		
			式	1		1,024,400		
	計					5,867,000		
	単価					6,148,000		
						58,670		
						61,480		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	コンクリート壁面材設置工	2段以降 逆巻・直線 1200×1800	単位	枚	数量	100	単価	30,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			10	27,510	275,100		
			人	10	30,030	300,300		
	特殊作業員			10	29,190	291,900		
			人	10	30,450	304,500		
	普通作業員			50	23,100	1,155,000		
			人	50	24,360	1,218,000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊		10	72,290	722,900		
			日	10	73,900	739,000		単-267号
	諸雑費 (率+まるめ) 26%			1		635,100		
			式	1		665,200		
	計					3,080,000		
						3,227,000		
	単価					30,800		
						32,270		円/枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	裏込め注入	単位	m 3	数量	4	単価	50,850	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1	27,510		27,510	
		人		1	30,030		30,030	
	普通作業員			3	23,100		69,300	
		人		3	24,360		73,080	
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入		3.2	25,400		81,280	
			t	3.2	25,400		81,280	
	ベントナイト	25kg/袋		10	1,180		11,800	
			袋	10	1,180		11,800	
	グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量200L×2槽		1	2,461		2,461	
			日	1	2,461		2,461	単-268号
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		1	3,895		3,895	
			日	1	3,895		3,895	単-269号
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA		1	5,817		5,817	
			日	1	5,971		5,971	単-270号
	水槽 (一般工用) [鋼板製簡易水槽]	5m3		1	689		689	
			供用日	1	689		689	単-271号
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ50mm 全揚程30m		1	580		580	
			日	1	580		580	単-272号
	諸雑費 (まるめ)			1			68	
			式	1			14	
	計						203,400	
							209,800	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	裏込め注入		単位	m ³	数量	4	単価	50,850
						4		52,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					50,850		
						52,450	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一166号	コンクリート壁面材設置工	2段以降 逆巻・直線 1200×900	単位	枚	数量	100	単価	14,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			5	27,510	137,550		
			人	5	30,030	150,150		
	特殊作業員			5	29,190	145,950		
			人	5	30,450	152,250		
	普通作業員			25	23,100	577,500		
			人	25	24,360	609,000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊		5	72,290	361,450		
			日	5	73,900	369,500		単一 267号
	諸雑費 (率+まるめ) 21%			1		256,550		
			式	1		268,100		
	計					1,479,000		
						1,549,000		
	単価					14,790		
						15,490		円/枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	裏込め注入	単位	m ³	数量	4	単価	50,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	27,510	27,510	
	普通作業員		人	3	23,100	69,300	
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	3.2	25,400	81,280	
	ベントナイト	25kg/袋	袋	10	1,180	11,800	
	グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量200L×2槽	日	1	2,461	2,461	単-268号
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	日	1	3,895	3,895	単-269号
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA	日	1	5,971	5,971	単-270号
	水槽 (一般工用) [鋼板製簡易水槽]	5m ³	供用日	1	689	689	単-271号
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ50mm 全揚程30m	日	1	580	580	単-272号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		14	
計						203,400	
						209,800	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	裏込め注入		単位	m ³	数量	4	単価	50,850
						4		52,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					50,850		
						52,450	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	背面排水材設置工		単位	m	数量	21.6	単価	3,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1.3	23,100	30,030		
			人	1.3	24,360	31,668		
背面排水材	W=150 t=50			21.6	2,090	45,144		
			m	21.6	2,090	45,144		
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		896		
			式	1		948		
計						76,070		
						77,760		
単価						3,521		
						3,600	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	差筋アンカー	SD345 D13 L=300mm	単位	本	数量	1,000	単価	36.48
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		0.299	122,000	36,478		
			t	0.299	119,000	35,581		
	諸雑費 (まるめ)			1		2		
			式	1		9		
	計					36,480		
						35,590		
	単価					36.48		
						35.59	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	プラント設置・撤去	単位	式	数量	単価	金額	単価	383,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1.5	27,510		41,265	
		人		1.5	30,030		45,045	
	特殊作業員			3	29,190		87,570	
		人		3	30,450		91,350	
	普通作業員			3	23,100		69,300	
		人		3	24,360		73,080	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値)	10t吊	3	61,780		185,340	WYB00021
		日		3	63,350		190,050	単一 273号
	諸雑費 (まるめ)			1			25	
		式		1			75	
	計						383,500	
							399,600	
	単価						383,500	
							399,600	円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	軟岩 吊上げ 下ろし	ワイヤーモッコ ラフテレンクレーン25t吊	単位	m ³	数量	100	100	単価	1,971
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊			1.8	44,500	80,100		
			日		1.8	44,900	80,820		
	ワイヤーモッコ	2.1 m × 0.12 m φ9 mm			0.26	44,600	11,596		
			枚		0.26	44,600	11,596		
	特殊作業員				3.61	29,190	105,375		
			人		3.61	30,450	109,924		
	諸雑費 (まるめ)				1		29		
			式		1		60		
	計						197,100		
							202,400		
	単価						1,971		
							2,024	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) 3.5m 0m 25.6m 標準(1.0)	単位	本	数量	1	1	13,240,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役				35.84	27,510	985,958	
			人		35.84	30,030	1,076,275	
	トンネル特殊工				143.36	43,890	6,292,070	
			人		143.36	48,720	6,984,499	
	特殊作業員				35.84	29,190	1,046,169	
			人		35.84	30,450	1,091,328	
	普通作業員				35.84	23,100	827,904	
			人		35.84	24,360	873,062	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊			35.84	44,500	1,594,880	
			日		35.84	44,900	1,609,216	
	小型バックホウ運転	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)			35.84	8,528	305,643	WK230240
			日		35.84	8,584	307,650	単- 274号
	諸雑費 (率+まるめ) 24%				1		2,187,376	
			式		1		2,397,970	
	計						13,240,000	
							14,340,000	
	単価						13,240,000	
							14,340,000	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
	深礎掘削・排土	杭径3.5m 掘削長8.0m						1		1,848,000
								1		1,982,000
	名称	規格	単位		数量	単価		金額		摘要
	土木一般世話役				6.66	27,510		183,216		
			人		6.66	30,030		199,999		
	トンネル特殊工				13.33	43,890		585,053		
			人		13.33	48,720		649,437		
	特殊作業員				6.66	29,190		194,405		
			人		6.66	30,450		202,797		
	普通作業員				6.66	23,100		153,846		
			人		6.66	24,360		162,237		
	小型バックホウ運転	電動式 標準バケット容量(山積0.03 平積0.021m3)			6.66	8,381		55,817		WYB00076
			日		6.66	8,381		55,817		単- 275号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊			6.66	44,500		296,370		
			日		6.66	44,900		299,034		
	諸雑費 (率+まるめ) 34%				1			379,293		
			式		1			412,679		
	計							1,848,000		
								1,982,000		
	単価							1,848,000		
								1,982,000		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	モルタルライニング	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ t=20cm 径3.5m	単位	m ²	数量	10	10	単価	34,880	36,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役					0.61	27,510	16,781			
				人	0.61	30,030	18,318			
トンネル特殊工					1.21	43,890	53,106			
				人	1.21	48,720	58,951			
特殊作業員					1.21	29,190	35,319			
				人	1.21	30,450	36,844			
普通作業員					0.61	23,100	14,091			
				人	0.61	24,360	14,859			
深礎用ロータリ吹付機		懸垂型 吹付能力1.3m ³ /hホッパ容量0.6m ³			0.61	36,900	22,509			
				日	0.61	36,900	22,509			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊			0.61	44,500	27,145			
				日	0.61	44,900	27,389			
生コンクリート(吹付用)		36-18-15N C=450kg W/C \leq 45% 高性能AE減水 粉塵低減			4.5	31,500	141,750			
				m ³	4.5	31,500	141,750			
諸雑費 (率+まるめ) 32%					1		38,099			
				式	1		41,180			
計							348,800			
							361,800			
単価							34,880			
							36,180	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	モルタルライニング	1 : 2 モルタル	単位	m 2	数量	10	10	単価	32,360	33,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役				0.61	27,510	16,781				
			人	0.61	30,030	18,318				
トンネル特殊工				1.21	43,890	53,106				
			人	1.21	48,720	58,951				
特殊作業員				1.21	29,190	35,319				
			人	1.21	30,450	36,844				
普通作業員				0.61	23,100	14,091				
			人	0.61	24,360	14,859				
深礎用ロータリ吹付機		懸垂型 吹付能力1.3m ³ /hホッパ容量0.6m ³		0.61	36,900	22,509				
			日	0.61	36,900	22,509				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		0.61	44,500	27,145				
			日	0.61	44,900	27,389				
モルタル		1 : 2 山岳割増		4.5	25,900	116,550				
			m 3	4.5	25,900	116,550				
諸雑費 (率+まるめ)				1		38,099				
32%			式	1		41,180				
計						323,600				
						336,600				
単価						32,360				
						33,660		円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	軟岩吊上げ 下ろし	ワイヤーモッコ ラフテレンクレーン25t吊	単位	m ³	数量	100	100	単価	1,667
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊			1.51	44,500	67,195		
			日		1.51	44,900	67,799		
	ワイヤーモッコ	2.1m×0.12m φ9mm			0.26	44,600	11,596		
			枚		0.26	44,600	11,596		
	特殊作業員				3.01	29,190	87,861		
			人		3.01	30,450	91,654		
	諸雑費 (まるめ)				1		48		
			式		1		51		
	計						166,700		
							171,100		
	単価						1,667		
							1,711	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	1	169,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32		1.03	121,000		124,630	
			t	1.03	118,000		121,540	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	45,202.5		45,202	
			t	1	45,937.5		45,937	
	諸雑費 (まるめ)			1			68	
			式	1			23	
	計						169,900	
							167,500	
	単価						169,900	
							167,500	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	鉄筋工 [市場単価]	SD490 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	1	190,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38		1.03	141,000	145,230		
			t	1.03	138,000	142,140		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	45,202.5	45,202		
			t	1	45,937.5	45,937		
	諸雑費（まるめ）			1		68		
			式	1		23		
	計					190,500		
						188,100		
	単価					190,500		
						188,100		円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	鉄筋工 [市場単価]	SD490(ねじ節鉄筋) D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	1	190,500	188,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ねじ節鉄筋	SD490 D38		1.03	141,000	145,230				
		t	1.03	138,000	142,140				
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	45,202.5	45,202				
		t	1	45,937.5	45,937				
諸雑費 (まるめ)			1		68				
		式	1		23				
計					190,500				
					188,100				
単価					190,500				
					188,100		円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	グラウト注入工		単位	m 3	数量	10	単価	33,990
						10		36,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.54	27,510	14,855			
		人	0.54	30,030	16,216			
特殊作業員			1.09	29,190	31,817			
		人	1.09	30,450	33,190			
普通作業員			0.54	23,100	12,474			
		人	0.54	24,360	13,154			
モルタル	普通1:3 山岳割増		11.4	23,700	270,180			
		m 3	11.4	25,200	287,280			
諸雑費 (率+まるめ) 18%			1		10,574			
		式	1		11,260			
計					339,900			
					361,100			
単価					33,990			
					36,110		円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.6	27,510	44,016		
			人	1.6	30,030	48,048		
	とび工			8.5	29,820	253,470		
			人	8.5	32,025	272,212		
	普通作業員			1.3	23,100	30,030		
			人	1.3	24,360	31,668		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		1.4	44,500	62,300		
			日	1.4	44,900	62,860		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%			1		120,784		
			式	1		128,512		
	計					510,600		
	単価					5,106		
						5,433	円/掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	24,420 26,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			1.1	42,210	46,431			
			人	1.1	44,625	49,087			
	橋りょう特殊工			3	34,125	102,375			
			人	3	37,485	112,455			
	溶接工			1	29,820	29,820			
			人	1	32,550	32,550			
	普通作業員			1.4	23,100	32,340			
			人	1.4	24,360	34,104			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.7	44,500	31,150			
			日	0.7	44,900	31,430			
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		2,084			
			式	1		2,274			
	計					244,200			
						261,900			
	単価					24,420			
						26,190		円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	ガス切断	H鋼杭(H300~H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0.13	29,820	3,876		
			人	0.13	32,550	4,231		
普通作業員				0.07	23,100	1,617		
			人	0.07	24,360	1,705		
酸素		ボンベ		0.76	402	305		
			m ³	0.76	455	345		
アセチレン		ボンベ		0.34	1,740	591		
			k g	0.34	2,040	693		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%				1		10		
			式	1		11		
計						6,399		
						6,985		
単価						6,399		
						6,985	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	ガス切断	鋼管杭(φ400~600)	単位	箇所	数量	1	11,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接工			0.25	29,820	7,455	
			人	0.25	32,550	8,137	
	普通作業員			0.05	23,100	1,155	
			人	0.05	24,360	1,218	
	酸素	ポンベ		2.98	402	1,197	
			m ³	2.98	455	1,355	
	アセチレン	ポンベ		1.19	1,740	2,070	
			k g	1.19	2,040	2,427	
	諸雑費(率+まるめ) 0.1%			1		3	
			式	1		3	
	計					11,880	
						13,140	
	単価					11,880	
						13,140	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	横矢板設置・撤去	撤去	単位	m ²	数量	10	10	単価	1,937
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.2	27,510	5,502		
			人		0.2	30,030	6,006		
	普通作業員				0.6	23,100	13,860		
			人		0.6	24,360	14,616		
	諸雑費 (まるめ)				1		8		
			式		1		8		
	計						19,370		
							20,630		
	単価						1,937		
							2,063	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-186号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,200
						100		1,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト殻(掘削)処分費		(株)ウィルコン			100	1,200	120,000	
			t	100	1,200		120,000	
計							120,000	
							120,000	
単価							1,200	
							1,200	円/t

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-187号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	8,000
						100		8,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
木くず処分費		(有)今井運送			100	8,000	800,000	
			t	100	8,000		800,000	
計							800,000	
							800,000	
単価							8,000	
							8,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一188号	場所打杭工(ダウンザホール) C工法 H形鋼 仮設 杭長12m	設計566mm 削孔0.6m 砂質0.7m 岩・玉6.5m 継接合無	単位	本	数量	1	単価	319,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.63	27,510	17,331		
			人	0.63	30,030	18,918		
	とび工			0.63	29,820	18,786		
			人	0.63	32,025	20,175		
	特殊作業員			0.63	29,190	18,389		
			人	0.63	30,450	19,183		
	普通作業員			0.63	23,100	14,553		
			人	0.63	24,360	15,346		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排ガス対策型 (第2次基準値) 70t吊		0.63	123,200	77,616		WYB00091
			日	0.63	124,900	78,687		単一 276号
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm		0.63	38,360	24,166		WK230180
			日	0.63	38,360	24,166		単一 277号
	空気圧縮機運転			2.52	31,180	78,573		WYB00092
			日	2.52	32,270	81,320		単一 278号
	諸雑費 (率+まるめ) 28%			1		69,786		
			式	1		72,105		
	計					319,200		
						329,900		
	単価					319,200		
						329,900		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	単位	t	数量	10	10	単価	63,830	67,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
橋りょう世話役			2.1	42,210	88,641					
		人	2.1	44,625	93,712					
橋りょう特殊工			4.9	34,125	167,212					
		人	4.9	37,485	183,676					
溶接工			1.8	29,820	53,676					
		人	1.8	32,550	58,590					
普通作業員			1.3	23,100	30,030					
		人	1.3	24,360	31,668					
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊		1.7	149,800	254,660	WK250420				
		日	1.7	151,700	257,890	単- 279号				
諸雑費 (率+まるめ) 13%			1		44,081					
		式	1		47,764					
計					638,300					
					673,300					
単価					63,830					
					67,330	円/t				

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	PL-280×460×9	SS400 9.1kg/枚	単位	枚	数量	1,000	単価	1,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切板		S S 400 へ ^ろ -s12 ≤ t ≤ 25mm		9.1	185,000	1,683,500		
			t	9.1	185,000	1,683,500		
板厚調整		8 ≤ t < 12mm		9.1	1,000	9,100		
			t	9.1	1,000	9,100		
寸法切り		2kg超～50kg以下		9.1	22,000	200,200		
			t	9.1	22,000	200,200		
諸雑費 (まるめ)				1		200		
			式	1		200		
計						1,893,000		
						1,893,000		
単価						1,893		
						1,893	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	PL-240×310×9	SS400 5.3kg/枚	単位	枚	数量	1,000	単価	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切板		S S 400 $\hat{\wedge}$ -s12 \leq t \leq 25mm		5.3	185,000	980,500		
			t	5.3	185,000	980,500		
板厚調整		8 \leq t < 12mm		5.3	1,000	5,300		
			t	5.3	1,000	5,300		
寸法切り		2kg超～50kg以下		5.3	22,000	116,600		
			t	5.3	22,000	116,600		
諸雑費 (まるめ)				1		600		
			式	1		600		
計						1,103,000		
						1,103,000		
単価						1,103		
						1,103	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	PL-100×460×22	SS400 7.9kg/枚	単位	枚	数量	1,000	単価	1,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切板		S S 400 $\hat{\wedge}$ - λ 12 \leq t \leq 25mm		7.9	185,000	1,461,500		
			t	7.9	185,000	1,461,500		
寸法切り		2kg超～50kg以下		7.9	22,000	173,800		
			t	7.9	22,000	173,800		
諸雑費 (まるめ)				1		700		
			式	1		700		
計						1,636,000		
						1,636,000		
単価						1,636		
						1,636	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	PL-100×800×22	SS400 13.8kg/枚	単位	枚	数量	1,000	単価	2,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切板		S S 400 $\hat{\wedge}$ - λ 12 \leq t \leq 25mm		13.8	185,000	2,553,000		
			t	13.8	185,000	2,553,000		
寸法切り		2kg超~50kg以下		13.8	22,000	303,600		
			t	13.8	22,000	303,600		
諸雑費 (まるめ)				1		400		
			式	1		400		
計						2,857,000		
						2,857,000		
単価						2,857		
						2,857	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	PL-160×810×16	SS400 16.3kg/枚	単位	枚	数量	1,000	単価	3,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切板		S S 400 $\hat{\wedge}$ - λ 12 \leq t \leq 25mm		16.3	185,000	3,015,500		
			t	16.3	185,000	3,015,500		
寸法切り		2kg超~50kg以下		16.3	22,000	358,600		
			t	16.3	22,000	358,600		
諸雑費 (まるめ)				1		900		
			式	1		900		
計						3,375,000		
						3,375,000		
単価						3,375		
						3,375	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	PL-400×810×12	SS400 30.5kg/枚	単位	枚	数量	1,000	単価	6,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切板		S S 400 \wedge° - λ 12 $\leq t \leq 25$ mm		30.5	185,000	5,642,500		
			t	30.5	185,000	5,642,500		
寸法切り		2kg超～50kg以下		30.5	22,000	671,000		
			t	30.5	22,000	671,000		
諸雑費 (まるめ)				1		500		
			式	1		500		
計						6,314,000		
						6,314,000		
単価						6,314		
						6,314	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	単位	t	数量	10	単価	25,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0.74	42,210	31,235		
			人	0.74	44,625	33,022		
	橋りょう特殊工			1.9	34,125	64,837		
			人	1.9	37,485	71,221		
	溶接工			0.52	29,820	15,506		
			人	0.52	32,550	16,926		
	普通作業員			0.27	23,100	6,237		
			人	0.27	24,360	6,577		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊		0.85	149,800	127,330		WK250420
			日	0.85	151,700	128,945		単- 279号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		9,355		
			式	1		10,209		
	計					254,500		
						266,900		
	単価					25,450		
						26,690		円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 70t吊	単位	t	数量	10	単価	20,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	10	摘要	21,130
橋りょう世話役			0.62	42,210	26,170			
		人	0.62	44,625	27,667			
橋りょう特殊工			2.1	34,125	71,662			
		人	2.1	37,485	78,718			
普通作業員			0.41	23,100	9,471			
		人	0.41	24,360	9,987			
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 70t吊		0.58	149,800	86,884		WK250420	
		日	0.58	151,700	87,986		単- 279号	
諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		6,413			
		式	1		6,942			
計					200,600			
					211,300			
単価					20,060			
					21,130		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	PL-143×746×12	SS400 10.08kg/枚	単位	枚	数量	1,000	2,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板		S S 400 $\hat{\wedge}$ - λ 12 \leq t \leq 25mm		10.08	185,000	1,864,800	
			t	10.08	185,000	1,864,800	
寸法切り		2kg超～50kg以下		10.08	22,000	221,760	
			t	10.08	22,000	221,760	
諸雑費（まるめ）				1		440	
			式	1		440	
計						2,087,000	
						2,087,000	
単価						2,087	
						2,087	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	PL-300×500×12	SS400 14.1kg/枚	単位	枚	数量	1,000	単価	2,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切板		S S 400 \wedge° -s12 $\leq t \leq 25$ mm		14.1	185,000	2,608,500		
			t	14.1	185,000	2,608,500		
寸法切り		2kg超～50kg以下		14.1	22,000	310,200		
			t	14.1	22,000	310,200		
諸雑費 (まるめ)				1		300		
			式	1		300		
計						2,919,000		
						2,919,000		
単価						2,919		
						2,919	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	単位	t	数量	10	単価	10,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.34	42,210	14,351			
橋りょう特殊工		人	0.34	44,625	15,172			
溶接工		人	1	34,125	34,125			
普通作業員		人	1	37,485	37,485			
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	人	0.13	29,820	3,876			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		人	0.13	32,550	4,231			
		日	0.17	23,100	3,927			
		式	0.17	24,360	4,141			
			0.29	149,800	43,442	WK250420		
			0.29	151,700	43,993	単- 279号		
計			1		2,779			
単価			1		2,978			
					102,500			
					108,000			
					10,250			
					10,800	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一201号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	単位	m ²	数量	100	100	単価	1,350	1,407
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役			0.45	27,510	12,379					
		人	0.45	30,030	13,513					
とび工			1.5	29,820	44,730					
		人	1.5	32,025	48,037					
普通作業員			0.27	23,100	6,237					
		人	0.27	24,360	6,577					
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊		0.47	149,800	70,406	WK250420				
		日	0.47	151,700	71,299	単一 279号				
諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		1,248					
		式	1		1,274					
計					135,000					
					140,700					
単価					1,350					
					1,407	円/m ²				

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一202号	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	単位	m ²	数量	100	単価	661.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.27	27,510	7,427		
			人	0.27	30,030	8,108		
	とび工			0.8	29,820	23,856		
			人	0.8	32,025	25,620		
	普通作業員			0.12	23,100	2,772		
			人	0.12	24,360	2,923		
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊		0.21	149,800	31,458		WK250420
			日	0.21	151,700	31,857		単一 279号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		677		
			式	1		732		
	計					66,190		
						69,240		
	単価					661.9		
						692.4		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一203号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.9	27,510	52,269		
			人	1.9	30,030	57,057		
	とび工			8.4	29,820	250,488		
			人	8.4	32,025	269,010		
	普通作業員			1.8	23,100	41,580		
			人	1.8	24,360	43,848		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.8	44,500	35,600		
			日	0.8	44,900	35,920		
	諸雑費 (率+まるめ) 27%			1		102,563		
			式	1		109,565		
	計					482,500		
	単価					515,400		
						4,825		
						5,154	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	土砂吊上げ 下ろし	ワイヤーモッコ ラフテレンクレーン25t吊	単位	m ³	数量	100	100	単価	1,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		1.39	44,500	61,855			1,578
			日	1.39	44,900	62,411			
	ワイヤーモッコ	2.1 m × 0.12 m φ 9 mm		0.24	44,600	10,704			
			枚	0.24	44,600	10,704			
	特殊作業員			2.78	29,190	81,148			
			人	2.78	30,450	84,651			
	諸雑費 (まるめ)			1		93			
			式	1		34			
	計					153,800			
						157,800			
	単価					1,538			
						1,578		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	軟岩吊上げ 下ろし	ワイヤーモッコ ラフテレンクレーン25t吊	単位	m ³	数量	100	100	単価	1,667
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊			1.51	44,500	67,195		
			日		1.51	44,900	67,799		
	ワイヤーモッコ	2.1 m × 0.12 m φ 9 mm			0.26	44,600	11,596		
			枚		0.26	44,600	11,596		
	特殊作業員				3.01	29,190	87,861		
			人		3.01	30,450	91,654		
	諸雑費 (まるめ)				1		48		
			式		1		51		
	計						166,700		
							171,100		
	単価						1,667		
							1,711	円/m ³	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-206号	砂質土	地山(購入土)	単位	m ³	数量	1	単価	1,440
						1		1,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂質土		極楽寺(ほぐし)		1.2	1,200	1,440		
			m ³	1.2	1,200	1,440		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						1,440		
						1,440		
単価						1,440	円/m ³	
						1,440		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-207号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		1	3,410	3,410		
			t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						3,410		
						3,410		
単価						3,410	円/t	
						3,410		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500		1,500
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,500		
単価					1,500		円/t
					1,500		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	昇降階段	設置	単位	箇所	数量	1	単価	327,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2	27,510	55,020		
			人	2	30,030	60,060		
	とび工			6	29,820	178,920		
			人	6	32,025	192,150		
	普通作業員			2	23,100	46,200		
			人	2	24,360	48,720		
	ラフテレーンクレーン	13 t 吊		1	47,300	47,300		
			日	1	47,300	47,300		
	諸雑費 (まるめ)			1		60		
			式	1		70		
	計					327,500		
						348,300		
	単価					327,500		
						348,300	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	現場除雪	運搬路 C 4715m2 4715m2 4715m2 4715m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	634,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	15 t 級		45.264	14,020	634,601		
			時間	45.264	14,340	649,085		単- 280号
	計					634,601		
	単価					649,085		
						634,601		
						649,085		円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一211号	現場除雪	現場内 C 120m2 120m2 120m2 120m2	単位	式	数量	1	単価	486,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2.4	27,510	66,024		
			人	2.4	30,030	72,072		
	普通作業員			14.4	23,100	332,640		
			人	14.4	24,360	350,784		
	軽作業員			4.8	18,375	88,200		
			人	4.8	19,320	92,736		
	計					486,864		
						515,592		
	単価					486,864		
						515,592	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	掘削	土砂 バックホウ山積0. 4 5 m 3	単位	m 3	数量	100	100	単価	1,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型クレーン装置付]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3) 2. 9 t 吊			1.388	16,200	22,485		
			日		1.388	16,200	22,485		
	小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型]	山積0. 1 1 m 3 (平積0. 0 8 m 3)			1.388	5,370	7,453		
			日		1.388	5,370	7,453		
	小型バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型]	排ガス対策型 (第3次) 山積0. 0 9 ~ 0. 1 1 m 3			1.388	10,900	15,129		
			日		1.388	10,900	15,129		
	普通作業員				2.776	23,100	64,125		
			人		2.776	24,360	67,623		
	諸雑費 (まるめ)				1		8		
			式		1		10		
	計						109,200		
							112,700		
	単価						1,092		
							1,127	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一213号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,566
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.116	27,510	3,191		
		人		0.116	30,030	3,483		
特殊作業員				0.116	29,190	3,386		
		人		0.116	30,450	3,532		
普通作業員				0.116	23,100	2,679		
		人		0.116	24,360	2,825		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置 6m以下			0.116	55,210	6,404	WK250500	
		日		0.116	57,020	6,614	単一 281号	
諸雑費 (まるめ)				1		0		
		式		1		6		
計						15,660		
						16,460		
単価						1,566		
						1,646	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	749.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.069	27,510	1,898		
			人	0.069	30,030	2,072		
	特殊作業員			0.069	29,190	2,014		
			人	0.069	30,450	2,101		
	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下		0.069	51,940	3,583		WK250500
			日	0.069	53,640	3,701		単- 282号
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					7,495		
						7,874		
	単価					749.5		
						787.4		円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	100	3,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.11	27,510	3,026		
			人	0.11	30,030	3,303		
特殊作業員				0.33	29,190	9,632		
			人	0.33	30,450	10,048		
普通作業員				0.549	23,100	12,681		
			人	0.549	24,360	13,373		
アスファルト混合物		密粒度アスコン(新20FH)改質材入		12.573	16,100	202,425		
			t	12.573	15,800	198,653		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用		43	108	4,644		
			L	43	108	4,644		
路面切削機運転		7cm以下 一層		0.11	278,600	30,646		WK430050
			日	0.11	281,400	30,954		単- 283号
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0.11	78,250	8,607		WK430060
			日	0.11	80,200	8,822		単- 284号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0.11	118,600	13,046		WK430070
			日	0.11	120,000	13,200		単- 285号
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0.11	51,080	5,618		WK430080
			日	0.11	52,430	5,767		単- 286号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0.11	37,110	4,082		WK430090
			日	0.11	38,470	4,231		単- 287号
諸雑費 (率+まるめ)				1		12,193		
14%			式	1		12,505		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,066
						100		3,055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					306,600		
	単価					305,500		
						3,066		
						3,055	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト殻(掘削)処分費	(株)ウィルコン		100	2,820	282,000		
			m ³	100	2,820	282,000		
	計					282,000		
	単価					2,820		
						2,820	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一217号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	403.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0.295	27,510	8,115		
			人	0.295	30,030	8,858		
				0.295	29,820	8,796		
			人	0.295	32,025	9,447		
				0.295	23,100	6,814		
			人	0.295	24,360	7,186		
				0.295	55,110	16,257		Wk250590
			日	0.295	57,100	16,844		単一 288号
	諸雑費 (率+まるめ)			1		398		
	1%		式	1		415		
	計					40,380		
	単価					42,750		
						403.8		
						427.5		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一218号	敷鉄板賃料	各種 無 33日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板賃料	22×914×1829 90日以内		33	15	495		
			枚・日	33	15	495		880
	整備費 (敷鉄板)	22×914×1829		1	370	370		
			枚	1	385	385		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					865		
						880		
	単価					865		
						880	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	敷鉄板賃料	各種 無 100日 無 有	単位	枚	数量	1	1	1,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	敷鉄板賃料	22×914×1829 180日以内		100	15	1,500		
			枚・日	100	15	1,500		
	整備費（敷鉄板）	22×914×1829		1	370	370		
			枚	1	385	385		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1,870		
						1,885		
	単価					1,870		
						1,885		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	ベント、H形鋼設置	単位	基	数量	52	52	単価	127,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
橋りょう世話役			10	42,210	422,100			
		人	10	44,625	446,250			
橋りょう特殊工			70	34,125	2,388,750			
		人	70	37,485	2,623,950			
溶接工			20	29,820	596,400			
		人	20	32,550	651,000			
特殊作業員			10	29,190	291,900			
		人	10	30,450	304,500			
クローラクレーン運転	4.9t吊		10	50,550	505,500			WYB00183
		日	10	51,950	519,500			単- 289号
トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック4t級 吊能力2.9t		20	43,930	878,600			WYB00184
		日	20	45,320	906,400			単- 290号
油圧ジャッキ (橋梁架設用) [支取替え用]	単動スプリング戻り 981kN(100t) ストローク30mm		5	1,440	7,200			
		供用日	5	1,440	7,200			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA		10	5,709	57,090			WYB00185
		日	10	5,856	58,560			単- 291号
諸雑費 (率+まるめ) 40%			1		1,479,460			
		式	1		1,609,640			
計					6,627,000			
					7,127,000			
単価					127,400			
					137,000			円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	縦桁設置		単位	径間	数量	2	単価	235,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	42,210	42,210		
			人	1	44,625	44,625		
橋りょう特殊工				4	34,125	136,500		
			人	4	37,485	149,940		
溶接工				1	29,820	29,820		
			人	1	32,550	32,550		
特殊作業員				2	29,190	58,380		
			人	2	30,450	60,900		
普通作業員				1	23,100	23,100		
			人	1	24,360	24,360		
クローラクレーン運転		4.9 t 吊		1	50,550	50,550		WYB00187
			日	1	51,950	51,950		単- 292号
トラック [クレーン装置付] 運転		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t		1	43,930	43,930		WYB00188
			日	1	45,320	45,320		単- 293号
諸雑費 (率+まるめ) 30%				1		86,910		
			式	1		93,655		
計						471,400		
						503,300		
単価						235,700		
						251,600		円/径間

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	山留材賃料	無 100日 無 無 無 無	単位	t	数量	1	1	11,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）			0	0	0	
				t	1	12,000	12,000	
副部材（A）		賃料			0	0	0	
				t	0.22	0	0	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							11,500	
							12,000	
単価							11,500	
							12,000	円/t

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-223号	サドル調整材	H-300	単位	t	数量	1	単価	9,652
						1		10,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料		無 30日 無 無 無 無			0.144	3,450	496	WB251910
			t	0.144	3,600	518		単- 294号
山留材賃料		無 101日 無 無 無 無			0.788	11,620	9,156	WB251910
			t	0.788	12,120	9,550		単- 295号
計							9,652	
							10,068	
単価							9,652	
							10,060	円 / t

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-224号	H形鋼損料	H-150×150×7×10 31.1kg/m	単位	t	数量	1	単価	550
						1		550
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮受梁損料		積雪地補正			1	550	550	
			t	1	550	550		
諸雑費 (まるめ)					1		0	
			式	1			0	
計							550	
							550	
単価							550	
							550	円 / t

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	六角ボルト	M22×55 黒皮	単位	組	数量	100	単価	46.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六角ボルト (中ボルト)	黒皮 M22×55mm		100	46.9	4,690		
			本	100	54.1	5,410		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					4,690		
	単価					5,410		
						46.9		
						54.1	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	ブルマン賃料	C-50型 30日	単位	個	数量	1	単価	625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルマン	C-50型 整備費		1	265	265		625
			個	1	265	265		
	ブルマン	C-50型 90日以内		30	12	360		
			個・日	30	12	360		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					625		
						625		
	単価					625	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	ブルマン賃料	C-50型 101日	単位	個	数量	1	1,477
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルマン	C-50型 整備費	個	1	265	265		
ブルマン	C-50型 90日以内	個・日	101	12	1,212		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,477		
単価					1,477	円/個	
					1,477		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	本体撤去工 1次施工	川側 2径間/日	単位	径間	数量	25	単価	272,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			11	42,210	464,310		
			人	11	44,625	490,875		
	橋りょう特殊工			77	34,125	2,627,625		
			人	77	37,485	2,886,345		
	溶接工			22	29,820	656,040		
			人	22	32,550	716,100		
	特殊作業員			11	29,190	321,090		
			人	11	30,450	334,950		
	クローラクレーン運転	4.9t吊		11	50,550	556,050		WYB00111
			日	11	51,950	571,450		単- 296号
	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック4t級 吊能力2.9t		22	43,930	966,460		WYB00112
			日	22	45,320	997,040		単- 297号
	諸雑費 (率+まるめ) 30%			1		1,220,425		
			式	1		1,328,240		
	計					6,812,000		
						7,325,000		
	単価					272,400		
						293,000		円/径間

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	本体撤去工 2次施工	山側 1.25径間/日	単位	径間	数量	25	単価	346,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	14	42,210	590,940		
	橋りょう特殊工		人	98	34,125	3,344,250		
	溶接工		人	28	29,820	834,960		
	特殊作業員		人	14	29,190	408,660		
	クローラクレーン運転	4.9t吊	日	14	50,550	707,700		WYB00114
	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	28	43,930	1,230,040		単- 298号
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		1,553,450		WYB00115
	計					8,670,000		単- 299号
	単価					9,323,000		
						346,800		
						372,900		円/径間

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	本体発生材, 運搬取り降し工	単位	日	数量	1	単価	242,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			1	27,510	27,510		
		人	1	30,030	30,030		
特殊作業員			2	29,190	58,380		
		人	2	30,450	60,900		
普通作業員			1	23,100	23,100		
		人	1	24,360	24,360		
クローラクレーン運転	4. 9 t 吊		1	50,550	50,550	WYB00071	
		日	1	51,950	51,950	単- 292号	
トラック [普通型] 運転	4~4. 5 t 積		2	33,540	67,080	WYB00072	
		日	2	35,420	70,840	単- 300号	
諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		16,280		
		式	1		17,220		
計					242,900		
					255,300		
単価					242,900		
					255,300	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール部材設置工 レールのみ (耐雪型含む)	路側用 A・B・C種		1	762.55	762		
			m	1	838.3	838		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					762		
	単価					838	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	137.6
						1,000	138.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1,000	65.57	65,570		
		m	1,000	65.57	65,570		
トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 黄色 (鉛・クロムフリー)		50	1,200	60,000		
		L	50	1,210	60,500		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		39	165	6,435		
		kg	39	165	6,435		
軽油			27	133	3,591		
		L	27	140	3,780		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		2,004		
		式	1		2,115		
計					137,600		
					138,400		
単価					137.6		
					138.4	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	121.7
						1,000		123.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1,000	65.57	65,570		
			m	1,000	65.57	65,570		
	トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白		50	890	44,500		
			L	50	915	45,750		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm		39	165	6,435		
			kg	39	165	6,435		
	軽油			27	133	3,591		
			L	27	140	3,780		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		1,604		
			式	1		1,665		
	計					121,700		
						123,200		
	単価					121.7		
						123.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 30cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	209.1
						1,000		212
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 破線30cm 制約無		1,000	98.75	98,750		
			m	1,000	98.75	98,750		
	トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白		100	890	89,000		
			L	100	915	91,500		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm		78	165	12,870		
			kg	78	165	12,870		
	軽油			40	133	5,320		
			L	40	140	5,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		3,160		
			式	1		3,280		
	計					209,100		
						212,000		
	単価					209.1		
						212	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-235号	区画線消去	無し ウォータージェット式 ペイント式 無し	単位	m	数量	1,000	単価	813
						1,000		813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 ウォータージェット式 ペイント式 制約無		1,000	813	813,000		
			m	1,000	813	813,000		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						813,000		
						813,000		
単価						813		
						813	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-236号	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	614
						1		682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材撤去工 レールのみ (耐雪型含む)		路側用A・B・C (歩車道境界旧 Ap・Bp・Cp)		1	614.25	614		
			m	1	682.5	682		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						614		
						682		
単価						614		
						682	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m ²	数量	100	100	単価	195.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.143	27,510	3,933			
			人	0.143	30,030	4,294			
	とび工			0.143	29,820	4,264			
			人	0.143	32,025	4,579			
	普通作業員			0.143	23,100	3,303			
			人	0.143	24,360	3,483			
	バックホウ (クローラ型) 運転			0.143	55,110	7,880			WK250590
			日	0.143	57,100	8,165			単- 288号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			1		190			
			式	1		199			
	計					19,570			
						20,720			
	単価					195.7			
						207.2			円/m ²

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-238号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16,980
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	16,980	16,980		
			m 3	1	16,995	16,995		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		5		
計						16,980		
						17,000		
単価						16,980		
						17,000	円/m 3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-239号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,446
						1		8,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	8,446	8,446		
			m 3	1	8,457	8,457		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						8,446		
						8,457		
単価						8,446		
						8,457	円/m 3	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-240号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,200
	コンクリート殻(鉄筋)					100		1,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート殻(鉄筋) 処分費	(株)ウィルコン		100	1,200	120,000		
			t	100	1,200	120,000		
	計					120,000		
						120,000		
	単価					1,200		
						1,200	円 / t	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-241号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,000
	コンクリート殻(無筋)					100		1,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート殻(無筋) 処分費	(株)ウィルコン		100	1,000	100,000		
			t	100	1,000	100,000		
	計					100,000		
						100,000		
	単価					1,000		
						1,000	円 / t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-242号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	10,000
						100		10,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラ処分費		株式会社 富山環境整備			100	10,000	1,000,000	
			m ³	100	10,000		1,000,000	
	計						1,000,000	
							1,000,000	
	単価						10,000	
							10,000	円/m ³

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-243号	仮設材等の積み、取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
						1		750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
取卸し費 (仮設材等)					1	750	750	
			t	1	750		750	
諸雑費 (まるめ)					1		0	
			式	1			0	
	計						750	
							750	
	単価						750	
							750	円/t

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単-244号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	2,039
						10		2,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	2,038.47	20,384		
			m	10	2,038.47	20,384		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						20,390		
						20,390		
単価						2,039		
						2,039	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単-245号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17,430
						1		18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	17,430	17,430		
			人	1	18,270	18,270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						17,430		
						18,270		
単価						17,430		
						18,270	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	1	15,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			1	15,435	15,435	
		人	1	17,010	17,010	
諸雑費 (まるめ)			1		5	
		式	1		0	
計					15,440	
					17,010	
単価					15,440	
					17,010	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	1	1,214,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				5.5	29,190	160,545		
			人	5.5	30,450	167,475		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊		1.5	44,500	66,750		
			日	1.5	44,900	67,350		
運搬費等率 434%				1		986,460		
			式	1		1,019,140		
諸雑費(まるめ)				1		245		
			式	1		35		
計						1,214,000		
						1,254,000		
単価						1,214,000		
						1,254,000		円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 24.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
						1		3,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 30kmまで		0	0	0		
			t	1	3,850	3,850		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					3,850		
						3,850		
	単価					3,850		
						3,850	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 408.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 有 794円/t	単位	t	数量	1	単価	14,280
						1	単価	14,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 200kmまで		1	8,560	8,560		
			t	1	8,560	8,560		
	基本運賃区分B	製品長12m以内 20km毎加算額		1	4,917	4,917		
			t	1	4,917	4,917		
	仮設材の運賃料金	その他諸料金		1	794	794		
			t	1	794	794		
	諸雑費(まるめ)			1		9		
			式	1		9		
	計					14,280		
						14,280		
	単価					14,280		
						14,280	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積み込み, 取卸し費 (仮設材等)			2	1,500	3,000			
		t	2	1,500	3,000			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					3,000			
					3,000			
単価					3,000			
					3,000		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	支障樹伐木	単位	m ²	数量	869	869	900.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	924.9
土木一般世話役			3	27,510	82,530		
		人	3	30,030	90,090		
特殊作業員			9	29,190	262,710		
		人	9	30,450	274,050		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		3	44,500	133,500		
		日	3	44,900	134,700		
チェーンソー	混合燃料(鋸長500, 450, 330, 250mm)		13	2,500	32,500		
		台	13	2,500	32,500		
資器材	梯子、けん引き具、昇柱器、くさび等		1		50,000		
		式	1		50,000		
バックホウ (クローラ型)	山積0.45m ³ グラップル(開口幅1960~130mm)付き		4	50,000	200,000		
		日	4	50,000	200,000		
軽油			160	133	21,280		
		L	160	140	22,400		
諸雑費 (まるめ)			1		80		
		式	1		60		
計					782,600		
					803,800		
単価					900.5		
					924.9	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-252号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	13,000
						100		13,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
生木処分費		中川工業㈱			100	13,000	1,300,000	
			t	100	13,000		1,300,000	
	計						1,300,000	
	単価						13,000	
							13,000	円/t

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-253号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	55,300
						1		55,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員					1.75	31,600	55,300	
			人	1.75	31,600		55,300	
諸雑費（まるめ）					1		0	
			式	1			0	
	計						55,300	
	単価						55,300	
							55,300	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-254号	掘削（ICT）保守点検	岩塊・玉石 オープンカット 有り 5,000m3以上10,000m3未満 5300m3	単位	式	数量	1	単価	52,076
						1		56,846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.893	27,510	52,076		
			人	1.893	30,030	56,846		
	計					52,076		
						56,846		
	単価					52,076		
						56,846	円/式	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-255号	床掘り（ICT）保守点検	グラウンドアンカー式 有り 1300m3	単位	式	数量	1	単価	9,133
						1		9,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.332	27,510	9,133		
			人	0.332	30,030	9,969		
	計					9,133		
						9,969		
	単価					9,133		
						9,969	円/式	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-256号	法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 450m2	単位	式	数量	1	単価	4,016
						1		4,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.146	27,510	4,016		
			人	0.146	30,030	4,384		
計						4,016		
						4,384		
単価						4,016		
						4,384	円/式	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-257号	法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 軟岩I 120m2	単位	式	数量	1	単価	1,237
						1		1,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.045	27,510	1,237		
			人	0.045	30,030	1,351		
計						1,237		
						1,351		
単価						1,237		
						1,351	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-258号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
						1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ		1		598,000		
			式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000		
						598,000	円/式	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-259号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1404千円	単位	式	数量	1	単価	1,404,000
						1		1,404,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用				1		1,404,000		
			式	1		1,404,000		
計						1,404,000		
単価						1,404,000		
						1,404,000	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	快適ﾄﾞﾙ費用	28ヶ月	単位	棟	数量	1	単価	1,351,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	快適ﾄﾞﾙ費用			棟	28	48,230	1,350,440	
			棟・月		28	48,230	1,350,440	
	諸雑費 (まるめ)				1		560	
			式		1		560	
	計						1,351,000	
	単価						1,351,000	
							1,351,000	円/棟

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0.8～1.2m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	2,220
						1		2,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0.8～1.2m ³ /h		1	2,220	2,220		
			時間	1	2,220	2,220		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,220		
						2,220		
	単価					2,220		
						2,220	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	15,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			65	140	9,100		
			L	65	140	9,100		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m ³ /分		1.71	3,790	6,480		
			日	1.71	3,790	6,480		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					15,580		
	単価					15,580		
						15,580	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	発動発電機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	8,615
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油			31	140		4,340	
		L		31	140		4,340	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A		1.71	2,500		4,275	
			日	1.71	2,500		4,275	
	諸雑費 (まるめ)			1			0	
			式	1			0	
	計						8,615	
							8,615	
	単価						8,615	円/日
							8,615	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ホイールローダ運転					1			27,910
						1			27,910
	運転手（一般）				0.8	24,360	19,488		
			人		0.8	24,360	19,488		
	軽油				14	140	1,960		
			L		14	140	1,960		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	山積0. 3 4 m 3			1.58	4,090	6,462		
			日		1.58	4,090	6,462		
	諸雑費（まるめ）				1		0		
			式		1		0		
	計						27,910		
							27,910		
	単価						27,910		
							27,910	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] 運転	クローラ型 8 1 k W級	単位	日	数量	1	103,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				84	133	11,172	
			L	84	140	11,760	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級		1.4	65,700	91,980	
			供用日	1.4	65,700	91,980	
諸雑費 (まるめ)				1		48	
			式	1		60	
計						103,200	
						103,800	
単価						103,200	
						103,800	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] 運転	クローラ型 8 1 k W級	単位	日	数量	1	103,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				84	133	11,172	
			L	84	140	11,760	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級		1.4	65,700	91,980	
			供用日	1.4	65,700	91,980	
諸雑費 (まるめ)				1		48	
			式	1		60	
計						103,200	
						103,800	
単価						103,200	
						103,800	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊	単位	日	数量	1	1	72,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195		
軽油				66	133	8,778		
			L	66	140	9,240		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊		1.33	27,300	36,309		
			供用日	1.33	27,300	36,309		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		1		
計						72,290		
						73,900		
単価						72,290		
						73,900		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量200L×2槽	単位	日	数量	1	単価	2,461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	0	0	0		
				0	0	0		
グラウトミキサ [上下2槽式]		攪拌容量200L×2槽		1.63	1,510	2,461		
			供用日	1.63	1,510	2,461		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,461		
						2,461		
単価						2,461	円/日	
						2,461		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	単位	日	数量	1	単価	3,895
						1		3,895
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				0	0	0		
			k w H	0	0	0		
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]		吐出量 37~100L/分		1.63	2,390	3,895		
			供用日	1.63	2,390	3,895		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						3,895		
						3,895		
単価						3,895		
						3,895	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA	単位	日	数量	1	1	単価	5,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	軽油			22	133	2,926			
			L	22	140	3,080			
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA		1.19	2,430	2,891			
			供用日	1.19	2,430	2,891			
	諸雑費 (まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					5,817			
						5,971			
	単価					5,817			
						5,971		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ50mm 全揚程30m	単位	日	数量	1	単価	580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				0	0	0		
			k w H	0	0	0		
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ50mm 全揚程30m		1.56	372	580		
			供用日	1.56	372	580		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						580		
単価						580		
						580	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 10t吊	単位	日	数量	1	1	61,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)			人	1	27,195	27,195		
軽油			L	60	133	7,980		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 10t吊	供用日	1.33	20,000	26,600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						61,780		
単価						63,350		
						61,780		
						63,350		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型バックホウ運転	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)	単位	日		1	8,528
						1	8,584
	軽油			8	133	1,064	
			L	8	140	1,120	
	小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型]	山積0. 11m3（平積0. 08m3）		1.39	5,370	7,464	
			日	1.39	5,370	7,464	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8,528	
						8,584	
	単価					8,528	
						8,584	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	小型バックホウ運転	電動式 標準バケット容量(山積0.03 平積0.021m3)	単位	日	数量	1	単価	8,381
						1		8,381
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型バックホウ（クローラ） [電動式]	山積0.03m3（平積0.021m3）		1.39	6,030	8,381		
			供用日	1.39	6,030	8,381		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					8,381		
						8,381		
	単価					8,381		
						8,381	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排ガス対策型（第2次基準値）70t吊	単位	日	数量	1	123,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195		
軽油		L	72	133	9,576		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）70t吊	供用日	1.08	80,000	86,400		
諸雑費（まるめ）		式	1		29		
							70
計							123,200
単価							124,900
							123,200
							124,900 円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	単位	日	数量	1	38,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508～762mm			1.37	28,000	38,360
			供用日	1.37	28,000	38,360	
	諸雑費(まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					38,360	
						38,360	
	単価					38,360	
						38,360	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一278号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	1	単価	31,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油					156	133	20,748		
			L		156	140	21,840		32,270
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m ³ /min			1.33	7,840	10,427		
			日		1.33	7,840	10,427		
諸雑費（まるめ）					1		5		
			式		1		3		
計							31,180		
							32,270		
単価							31,180		
							32,270	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊	単位	日	数量	1	149,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	27,195	27,195	
	軽油		L	106	133	14,098	
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.31	82,800	108,468	
	諸雑費（まるめ）		式	1		39	
	計					149,800	
	単価					151,700	
						149,800	
						151,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一280号	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	15 t 級	単位	時間	数量	1	1	単価	14,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手 (特殊)			0.19	27,195	5,167			
			人	0.19	28,350	5,386			
	軽油			14	133	1,862			
			L	14	140	1,960			
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	15 t 級		1	6,990	6,990			
			時間	1	6,990	6,990			
	諸雑費 (まるめ)			1		1			
			式	1		4			
	計					14,020			
						14,340			
	単価					14,020			
						14,340		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	27,195	27,195		
			人	1	28,350	28,350		
	軽油			94	133	12,502		
			L	94	140	13,160		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.36	11,400	15,504		
			日	1.36	11,400	15,504		
	諸雑費（まるめ）			1		9		
			式	1		6		
	計					55,210		
						57,020		
	単価					55,210		
						57,020	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	27,195	27,195		
			人	1	28,350	28,350		
	軽油			78	133	10,374		
			L	78	140	10,920		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.26	11,400	14,364		
			日	1.26	11,400	14,364		
	諸雑費（まるめ）			1		7		
			式	1		6		
	計					51,940		
						53,640		
	単価					51,940		
						53,640	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	278,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	27,195	27,195	
			人	1	28,350	28,350	
	軽油			235	133	31,255	
			L	235	140	32,900	
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm		1.31	168,000	220,080	
			供用日	1.31	168,000	220,080	
	諸雑費（まるめ）			1		70	
			式	1		70	
	計					278,600	
						281,400	
	単価					278,600	
						281,400	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一284号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	78,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			0.98	22,680	22,226	
			人	0.98	24,360	23,872	
	軽油			43	133	5,719	
			L	43	140	6,020	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用]	ホツパ容量1.5m ³		1.31	38,400	50,304	
			供用日	1.31	38,400	50,304	
	諸雑費（まるめ）			1		1	
			式	1		4	
	計					78,250	
						80,200	
	単価					78,250	
						80,200	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層				1			118,600
						1			120,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）			1	27,195	27,195			
			人	1	28,350	28,350			
	軽油			48	133	6,384			
			L	48	140	6,720			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m		1.39	61,100	84,929			
			供用日	1.39	61,100	84,929			
	諸雑費（まるめ）			1		92			
			式	1		1			
	計					118,600			
						120,000			
	単価					118,600			
						120,000		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	27,195	27,195		
	軽油		人	1	28,350	28,350		52,430
			L	27	133	3,591		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m		27	140	3,780		
			供用日	1.39	14,600	20,294		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		6		
	計					51,080		
	単価					52,430		
						51,080		
						52,430	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	37,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	27,195	27,195		
			人	1	28,350	28,350		
	軽油			30	133	3,990		
			L	30	140	4,200		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t		1.16	5,100	5,916		
			日	1.16	5,100	5,916		
	諸雑費（まるめ）			1		9		
			式	1		4		
	計					37,110		
						38,470		
	単価					37,110		
						38,470	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	55,110	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	27,195		27,195	
		人		1	28,350		28,350	
	軽油			119	133		15,827	
		L		119	140		16,660	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.06	11,400		12,084	
			日	1.06	11,400		12,084	
	諸雑費（まるめ）			1			4	
		式		1			6	
	計						55,110	
	単価						57,100	
							57,100	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	クローラクレーン運転	4. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	50,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27,195	27,195		
			人	1	28,350	28,350		
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	18,700	18,700		
			日	1	18,700	18,700		
軽油				35	133	4,655		
			L	35	140	4,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,550		
						51,950		
単価						50,550		
						51,950	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	43,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)			1	27,195	27,195	
			人	1	28,350	28,350	
	軽油			33	133	4,389	
			L	33	140	4,620	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		1.21	10,200	12,342	
			供用日	1.21	10,200	12,342	
	諸雑費 (まるめ)			1		4	
			式	1		8	
	計					43,930	
	単価					45,320	
						43,930	
						45,320	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次） 20/25kVA	単位	日	数量	1	1	単価	5,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	軽油			21	133	2,793			
			L	21	140	2,940			
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次） 20/25kVA		1.2	2,430	2,916			
			供用日	1.2	2,430	2,916			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					5,709			
						5,856			
	単価					5,709			
						5,856		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	クローラクレーン運転	4. 9 t吊	単位	日	数量	1	50,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	27,195	27,195	
			人	1	28,350	28,350	
	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t吊		1	18,700	18,700	
			日	1	18,700	18,700	
	軽油			35	133	4,655	
			L	35	140	4,900	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					50,550	
						51,950	
	単価					50,550	
						51,950	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	43,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			1	27,195	27,195		
		人	1	28,350	28,350		
軽油			33	133	4,389		
		L	33	140	4,620		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		1.21	10,200	12,342		
		供用日	1.21	10,200	12,342		
諸雑費 (まるめ)			1		4		
		式	1		8		
計					43,930		
単価					45,320		
					43,930		
					45,320	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	山留材賃料	無 30日 無 無 無 無	単位	t	数量	1	1	3,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）			0	0	0	
			t	1	3,600		3,600	
	副部材（A）	賃料			0	0	0	
			t	0.22	0		0	
	諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1			0	
	計						3,450	
							3,600	
	単価						3,450	
							3,600	円/t

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	山留材賃料	無 101日 無 無 無 無	単位	t	数量	1	1	11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）		0	0	0		
			t	1	12,120	12,120		
副部材（A）		賃料		0	0	0		
			t	0.22	0	0		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						11,620		
						12,120		
単価						11,620		
						12,120		円/t

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	クローラクレーン運転	4. 9 t吊	単位	日	数量	1	50,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	27,195	27,195	
			人	1	28,350	28,350	
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t吊		1	18,700	18,700	
			日	1	18,700	18,700	
軽油				35	133	4,655	
			L	35	140	4,900	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						50,550	
単価						51,950	
						51,950	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	43,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			1	27,195	27,195		
		人	1	28,350	28,350		
軽油			33	133	4,389		
		L	33	140	4,620		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		1.21	10,200	12,342		
		供用日	1.21	10,200	12,342		
諸雑費 (まるめ)			1		4		
		式	1		8		
計					43,930		
単価					45,320		
					43,930		
					45,320	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	クローラクレーン運転	4. 9 t 吊	単位	日	数量	1	50,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	27,195	27,195	
			人	1	28,350	28,350	
	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		1	18,700	18,700	
			日	1	18,700	18,700	
	軽油			35	133	4,655	
			L	35	140	4,900	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					50,550	
						51,950	
	単価					50,550	
						51,950	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	43,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)			1	27,195	27,195	
			人	1	28,350	28,350	
	軽油			33	133	4,389	
			L	33	140	4,620	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		1.21	10,200	12,342	
			供用日	1.21	10,200	12,342	
	諸雑費 (まるめ)			1		4	
			式	1		8	
	計					43,930	
	単価					45,320	
						43,930	
						45,320	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	トラック [普通型] 運転	4～4. 5 t 積	単位	日	数量	1	単価	33,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			1	22,680	22,680		
			人	1	24,360	24,360		
	軽油			28	133	3,724		
			L	28	140	3,920		
	トラック [普通型]	4～4. 5 t 積		1.12	6,370	7,134		
			供用日	1.12	6,370	7,134		
	諸雑費 (まるめ)			1		2		
			式	1		6		
	計					33,540		
						35,420		
	単価					33,540		
						35,420	円/日	