

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	岩塊・玉石 吊上げ 下ろし	ワイヤーモッコ ラフテレンクレーン25t吊	単位	m 3	数量	100	100	単価	1,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		1.65	44,900	74,085			
			日	1.65	47,000	77,550			
	ワイヤーモッコ	2. 1 m × 0. 1 2 m φ 9 mm		0.24	44,600	10,704			
			枚	0.24	50,400	12,096			
	特殊作業員			3.33	30,450	101,398			
			人	3.33	32,445	108,041			
	諸雑費（まるめ）			1		13			
			式	1		13			
	計					186,200			
						197,700			
	単価					1,862			
						1,977		円/m 3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	10,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	法面工 (モルタル吹付)	厚10cm		1	10,183.68	10,183	
			m 2	1	10,992.54	10,992	
	諸雑費 (まるめ)			1		7	
			式	1		8	
	計					10,190	
						11,000	
	単価					10,190	
						11,000	円/m 2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	30,030	15,015		
			人	0.5	31,395	15,697		
	法面工			2	35,595	71,190		
			人	2	36,750	73,500		
	特殊作業員			0.8	30,450	24,360		
			人	0.8	32,445	25,956		
	普通作業員			1.3	24,360	31,668		
			人	1.3	25,620	33,306		
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入		1.6	23,400	37,440		
			t	1.6	27,000	43,200		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		4.7	5,620	26,414		
			m <sup>3</sup>	4.7	6,100	28,670		
	モルタルコンクリート吹付機 (法面用) [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m <sup>3</sup> /h		4.4	2,220	9,768		
			時間	4.4	2,310	10,164		単- 332号
	空気圧縮機運転			0.69	15,580	10,750		WK250450
			日	0.69	16,490	11,378		単- 333号
	発動発電機運転			0.69	8,615	5,944		WK250460
			日	0.69	9,049	6,243		単- 334号
	ホイールローダ運転			0.37	27,910	10,326		WK250580
			日	0.37	29,200	10,804		単- 335号
	計量器 [骨材累加算・機械式]	ひょう量300kg×1槽・2桿		0.69	805	555		
			日	0.69	805	555		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルトコンベヤ (ポータブル) [モータ駆動]	ベルト幅350mm 機長7m		1.4	858	1,201		
			日	1.4	858	1,201		
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ50mm 全揚程10m		0.69	377	260		
			日	0.69	410	282		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		7,209		
			式	1		7,544		
	計					252,100		
						268,500		
	単価					2,521		
						2,685	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量	100	2,405
						100	2,535
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場吹付法砕工 ラス張工			100	2,404.53	240,453	
			m 2	100	2,534.83	253,483	
	諸雑費 (まるめ)			1		47	
			式	1		17	
	計					240,500	
						253,500	
	単価					2,405	
						2,535	円/m 2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	受圧板設置		単位	箇所	数量	75	75	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			1	30,030	30,030			
			人	1	31,395	31,395			
	法面工			2	35,595	71,190			
			人	2	36,750	73,500			
	普通作業員			2	24,360	48,720			
			人	2	25,620	51,240			
	諸雑費 (まるめ)			1		60			
			式	1		65			
	計					150,000			
						156,200			
	単価					2,000			
						2,082		円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	削孔(アンカー)	ｸｰﾗ型 二重管 90mm 岩玉混り土	単位	m	数量	10	10	単価	19,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.48	30,030	14,414			
			人	0.48	31,395	15,069			
特殊作業員				0.48	30,450	14,616			
			人	0.48	32,445	15,573			
普通作業員				0.96	24,360	23,385			
			人	0.96	25,620	24,595			
シャンクロッド		φ 9 0 mm用		0.06	69,200	4,152			
			個	0.06	83,700	5,022			
クリーニングアダプタ		φ 9 0 mm用		0.05	115,000	5,750			
			個	0.05	139,000	6,950			
エクステンションロッド		φ 9 0 mm用		0.05	39,000	1,950			
			個	0.05	47,200	2,360			
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用 (1.5m)		0.38	56,300	21,394			
			本	0.38	68,100	25,878			
インナーロッド		φ 9 0 mm用 (1.5m)		0.5	44,000	22,000			
			本	0.5	53,300	26,650			
リングビット		φ 9 0 mm用		0.28	57,600	16,128			
			個	0.28	69,900	19,572			
インナービット		φ 9 0 mm用		0.18	32,400	5,832			
			個	0.18	39,300	7,074			
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用		0.03	129,000	3,870			
			個	0.03	156,000	4,680			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	削孔(アンカー)	クローラ型 二重管 90mm 岩玉混り土	単位	m	数量	10	10	単価	19,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] 運転	クローラ型 81kW級		0.48	103,800	49,824		WYB00067	
			日	0.48	115,500	55,440		単- 336号	
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		10,185			
			式	1		11,037			
	計					193,500			
	単価					219,900			
						19,350			
						21,990		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	削孔(アンカー)	ｸｰﾗ型 二重管 90mm 岩玉混り土 障害有り	単位	m	数量	10	10	単価	47,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				2	30,030	60,060			
			人	2	31,395	62,790			
特殊作業員				2	30,450	60,900			
			人	2	32,445	64,890			
普通作業員				4	24,360	97,440			
			人	4	25,620	102,480			
シャンクロッド		φ 9 0 mm用		0.06	69,200	4,152			
			個	0.06	83,700	5,022			
クリーニングアダプタ		φ 9 0 mm用		0.05	115,000	5,750			
			個	0.05	139,000	6,950			
エクステンションロッド		φ 9 0 mm用		0.05	39,000	1,950			
			個	0.05	47,200	2,360			
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用 (1.5m)		0.38	56,300	21,394			
			本	0.38	68,100	25,878			
インナーロッド		φ 9 0 mm用 (1.5m)		0.5	44,000	22,000			
			本	0.5	53,300	26,650			
リングビット		φ 9 0 mm用		2	57,600	115,200			
			個	2	69,900	139,800			
インナービット		φ 9 0 mm用		0.18	32,400	5,832			
			個	0.18	39,300	7,074			
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用		0.03	129,000	3,870			
			個	0.03	156,000	4,680			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	削孔(アンカー)	クローラ型 二重管 90mm 岩玉混り土 障害有り	単位	m	数量	10	単価	47,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] 運転	クローラ型 81kW級		0.48	103,800	49,824	WYB00100	
			日	0.48	115,500	55,440	単- 336号	
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		26,728		
			式	1		28,486		
	計					475,100		
	単価					532,500		
						47,510		
						53,250	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	削孔(アンカー)	クローラ型 二重管 90mm 軟岩	単位	m	数量	10	10	単価	15,660	17,760
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役					0.4	30,030	12,012			
			人		0.4	31,395	12,558			
特殊作業員					0.4	30,450	12,180			
			人		0.4	32,445	12,978			
普通作業員					0.8	24,360	19,488			
			人		0.8	25,620	20,496			
シャンクロッド		φ 9 0 mm用			0.05	69,200	3,460			
			個		0.05	83,700	4,185			
クリーニングアダプタ		φ 9 0 mm用			0.04	115,000	4,600			
			個		0.04	139,000	5,560			
エクステンションロッド		φ 9 0 mm用			0.05	39,000	1,950			
			個		0.05	47,200	2,360			
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用 (1.5m)			0.29	56,300	16,327			
			本		0.29	68,100	19,749			
インナーロッド		φ 9 0 mm用 (1.5m)			0.34	44,000	14,960			
			本		0.34	53,300	18,122			
リングビット		φ 9 0 mm用			0.24	57,600	13,824			
			個		0.24	69,900	16,776			
インナービット		φ 9 0 mm用			0.16	32,400	5,184			
			個		0.16	39,300	6,288			
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用			0.02	129,000	2,580			
			個		0.02	156,000	3,120			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	削孔(アンカー)	クローラ型 二重管 90mm 軟岩	単位	m	数量	10	10	単価	15,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] 運転	クローラ型 8 1 kW級		0.4	103,800	41,520		WYB00083	
			日	0.4	115,500	46,200		単- 337号	
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		8,515			
			式	1		9,208			
	計					156,600			
						177,600			
	単価					15,660			
						17,760		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	補強材挿入工	組立・挿入	単位	本	数量	10	10	単価	10, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.9	30,030		27,027		
			人	0.9	31,395		28,255		
	特殊作業員			0.9	30,450		27,405		
			人	0.9	32,445		29,200		
	普通作業員			1.8	24,360		43,848		
			人	1.8	25,620		46,116		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			1			2,920		
			式	1			3,029		
	計						101,200		
							106,600		
	単価						10,120		
							10,660	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	定着・頭部処理工		単位	箇所	数量	30	単価	4,750
						30		5,026
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	特殊作業員			2	30,450	60,900		
			人	2	32,445	64,890		
	普通作業員			2.5	24,360	60,900		
			人	2.5	25,620	64,050		
	諸雑費 (率+まるめ) 17%			1		20,700		
			式	1		21,860		
	計					142,500		
						150,800		
	単価					4,750		
						5,026	円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	グラウト材	セメント(早強) 高性能減水剤(非AE)	単位	m 3	数量	10	単価	45,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	12.25	25,400	311,150		
	混和剤	高性能減水剤(非AE)	L	245	577	141,365		
	諸雑費(まるめ)		式	1		85		
	計					452,600		
	単価					49,670	円/m 3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	コンクリート壁面材設置工	基本段・直線 1200×1800	単位	枚	数量	100	単価	61,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			20	30,030	600,600		
			人	20	31,395	627,900		
	特殊作業員			20	30,450	609,000		
			人	20	32,445	648,900		
	普通作業員			100	24,360	2,436,000		
			人	100	25,620	2,562,000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊		20	73,900	1,478,000		
			日	20	76,000	1,520,000		単-338号
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		1,024,400		
			式	1		1,071,200		
	計					6,148,000		
						6,430,000		
	単価					61,480		
						64,300		円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	コンクリート壁面材設置工	2段以降 逆巻・直線 1200×1800	単位	枚	数量	100	単価	32,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			10	30,030	300,300		
			人	10	31,395	313,950		
	特殊作業員			10	30,450	304,500		
			人	10	32,445	324,450		
	普通作業員			50	24,360	1,218,000		
			人	50	25,620	1,281,000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊		10	73,900	739,000		
			日	10	76,000	760,000		単-338号
	諸雑費 (率+まるめ) 26%			1		665,200		
			式	1		696,600		
	計					3,227,000		
						3,376,000		
	単価					32,270		
						33,760		円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	裏込め注入	単位	m <sup>3</sup>	数量	4	単価	52,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	30,030	30,030	
	普通作業員		人	3	24,360	73,080	
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	3.2	25,400	81,280	
	ベントナイト	25kg/袋	袋	10	1,180	11,800	
	グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量200L×2槽	日	1	2,461	2,461	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	日	1	2,705	2,705	単- 339号
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA	日	1	3,895	3,895	単- 340号
	水槽 (一般工用) [鋼板製簡易水槽]	5m <sup>3</sup>	日	1	5,971	5,971	単- 341号
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ50mm 全揚程30m	供用日	1	6,208	6,208	単- 342号
	諸雑費 (まるめ)		日	1	696	696	単- 343号
			式	1	580	580	
	計					633	単- 343号
						14	
						45	
						209,800	
						228,700	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一238号	コンクリート壁面材設置工	2段以降 逆巻・直線 1200×900	単位	枚	数量	100	単価	15,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			5	30,030	150,150		
			人	5	31,395	156,975		
	特殊作業員			5	30,450	152,250		
			人	5	32,445	162,225		
	普通作業員			25	24,360	609,000		
			人	25	25,620	640,500		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊		5	73,900	369,500		
			日	5	76,000	380,000		単一 338号
	諸雑費 (率+まるめ) 21%			1		268,100		
			式	1		281,300		
	計					1,549,000		
						1,621,000		
	単価					15,490		
						16,210		円/枚

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	裏込め注入	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	52,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					4			
					4			57,170
土木一般世話役		人		1	30,030	30,030		
普通作業員		人		3	24,360	73,080		
セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t		3.2	25,400	81,280		
ベントナイト	25kg/袋	袋		10	1,180	11,800		
グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量200L×2槽	日		1	2,461	2,461		
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	日		1	2,705	2,705		単-339号
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA	日		1	3,895	3,895		単-340号
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]	5m <sup>3</sup>	日		1	5,971	5,971		単-341号
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ50mm 全揚程30m	供用日		1	6,208	6,208		単-342号
諸雑費 (まるめ)		日		1	696	696		単-343号
		式		1	580	580		
計						633	633	単-343号
							14	
							45	
						209,800		
						228,700		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	背面排水材設置工		単位	m	数量	21.6	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1.3	24,360	31,668		
			人	1.3	25,620	33,306		
背面排水材		W=150 t=50		21.6	2,090	45,144		
			m	21.6	2,090	45,144		
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		948		
			式	1		990		
計						77,760		
						79,440		
単価						3,600		
						3,677	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	差筋アンカー	SD345 D13 L=300mm	単位	本	数量	1,000	単価	35.59
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		0.299	119,000	35,581		
			t	0.299	113,000	33,787		
	諸雑費 (まるめ)			1		9		
			式	1		3		
	計					35,590		
						33,790		
	単価					35.59		
						33.79	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一242号	プラント設置・撤去		単位	式	数量	1	単価	399,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.5	30,030	45,045		
			人	1.5	31,395	47,092		
	特殊作業員			3	30,450	91,350		
			人	3	32,445	97,335		
	普通作業員			3	24,360	73,080		
			人	3	25,620	76,860		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 10t吊		3	63,350	190,050		WYB00021
			日	3	65,500	196,500		単一 344号
	諸雑費 (まるめ)			1		75		
			式	1		13		
	計					399,600		
						417,800		
	単価					399,600		
						417,800		円/式

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	軟岩 吊上げ 下ろし	ワイヤーモッコ ラフテレンクレーン25t吊	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	100	単価	2,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		1.8	44,900	80,820			
			日	1.8	47,000	84,600			
	ワイヤーモッコ	2. 1 m × 0. 1 2 m φ 9 mm		0.26	44,600	11,596			
			枚	0.26	50,400	13,104			
	特殊作業員			3.61	30,450	109,924			
			人	3.61	32,445	117,126			
	諸雑費（まるめ）			1		60			
			式	1		70			
	計					202,400			
						214,900			
	単価					2,024			
						2,149		円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) 3.5m 0m 25.6m 標準(1.0)	単位	本	数量	1	1	14,340,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役				35.84	30,030	1,076,275	
			人		35.84	31,395	1,125,196	
	トンネル特殊工				143.36	48,720	6,984,499	
			人		143.36	50,190	7,195,238	
	特殊作業員				35.84	30,450	1,091,328	
			人		35.84	32,445	1,162,828	
	普通作業員				35.84	24,360	873,062	
			人		35.84	25,620	918,220	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊			35.84	44,900	1,609,216	
			日		35.84	47,000	1,684,480	
	小型バックホウ運転	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)			35.84	8,584	307,650	WK230240
			日		35.84	8,696	311,664	単-345号
	諸雑費 (率+まるめ) 24%				1		2,397,970	
			式		1		2,492,374	
	計						14,340,000	
							14,890,000	
	単価						14,340,000	
							14,890,000	円/本

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	深礎掘削・排土	杭径3.5m 掘削長8.0m	単位	本	数量	1	1	単価	1,982,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				6.66	30,030	199,999			
			人	6.66	31,395	209,090			
トンネル特殊工				13.33	48,720	649,437			
			人	13.33	50,190	669,032			
特殊作業員				6.66	30,450	202,797			
			人	6.66	32,445	216,083			
普通作業員				6.66	24,360	162,237			
			人	6.66	25,620	170,629			
小型バックホウ運転		電動式 標準バケット容量(山積0.03 平積0.021m3)		6.66	8,381	55,817			WYB00081
			日	6.66	8,965	59,706			単- 346号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		6.66	44,900	299,034			
			日	6.66	47,000	313,020			
諸雑費 (率+まるめ) 34%				1		412,679			
			式	1		429,440			
計						1,982,000			
						2,067,000			
単価						1,982,000			
						2,067,000			円/本

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	モルタルライニング	1 : 2 モルタル	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	10	単価	33,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.61	30,030	18,318			
			人	0.61	31,395	19,150			
トンネル特殊工				1.21	48,720	58,951			
			人	1.21	50,190	60,729			
特殊作業員				1.21	30,450	36,844			
			人	1.21	32,445	39,258			
普通作業員				0.61	24,360	14,859			
			人	0.61	25,620	15,628			
深礎用ロータリ吹付機		懸垂型 吹付能力1.3m <sup>3</sup> /hホッパ容量0.6m <sup>3</sup>		0.61	36,900	22,509			
			日	0.61	36,900	22,509			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		0.61	44,900	27,389			
			日	0.61	47,000	28,670			
モルタル		1 : 2 山岳割増		4.5	25,900	116,550			
			m <sup>3</sup>	4.5	25,900	116,550			
諸雑費 (率+まるめ)				1		41,180			
32%			式	1		43,106			
計						336,600			
						345,600			
単価						33,660			
						34,560		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	軟岩吊上げ 下ろし	ワイヤーモック ラフテレンクレーン25t吊	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	100	単価	1,711	1,818
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊			1.51	44,900	67,799			
			日		1.51	47,000	70,970			
	ワイヤーモック	2.1m×0.12m φ9mm			0.26	44,600	11,596			
			枚		0.26	50,400	13,104			
	特殊作業員				3.01	30,450	91,654			
			人		3.01	32,445	97,659			
	諸雑費 (まるめ)				1		51			
			式		1		67			
	計						171,100			
							181,800			
	単価						1,711			
							1,818	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-248号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	1	167,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32		1.03	118,000		121,540	
			t	1.03	112,000		115,360	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	45,937.5		45,937	
			t	1	48,877.5		48,877	
	諸雑費 (まるめ)			1			23	
			式	1			63	
	計						167,500	
							164,300	
	単価						167,500	
							164,300	円/t

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	鉄筋工 [市場単価]	SD490 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	1	188,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38		1.03	138,000	142,140		
			t	1.03	132,000	135,960		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	45,937.5	45,937		
			t	1	48,877.5	48,877		
	諸雑費（まるめ）			1		23		
			式	1		63		
	計					188,100		
						184,900		
	単価					188,100		
						184,900		円／t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	鉄筋工 [市場単価]	SD490(ねじ節鉄筋) D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	1	188,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ねじ節鉄筋	SD490 D38		1.03	138,000	142,140		
			t	1.03	132,000	135,960		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	45,937.5	45,937		
			t	1	48,877.5	48,877		
	諸雑費(まるめ)			1		23		
			式	1		63		
	計					188,100		
						184,900		
	単価					188,100		
						184,900		円/t

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	グラウト注入工		単位	m 3	数量	10	単価	36,110
						10		39,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0.54	30,030	16,216		
			人	0.54	31,395	16,953		
	特殊作業員			1.09	30,450	33,190		
			人	1.09	32,445	35,365		
	普通作業員			0.54	24,360	13,154		
			人	0.54	25,620	13,834		
	モルタル	普通1:3 山岳割増		11.4	25,200	287,280		
			m 3	11.4	27,500	313,500		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%			1		11,260		
			式	1		11,848		
	計					361,100		
						391,500		
	単価					36,110		
						39,150	円/m 3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.6	30,030	48,048		
			人	1.6	31,395	50,232		
	とび工			8.5	32,025	272,212		
			人	8.5	33,075	281,137		
	普通作業員			1.3	24,360	31,668		
			人	1.3	25,620	33,306		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		1.4	44,900	62,860		
			日	1.4	47,000	65,800		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%			1		128,512		
			式	1		133,425		
	計					543,300		
	単価					5,433		
						5,639	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式)	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	26,190
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役				1.1	44,625	49,087		
			人		1.1	46,095	50,704		
	橋りょう特殊工				3	37,485	112,455		
			人		3	38,640	115,920		
	溶接工				1	32,550	32,550		
			人		1	33,600	33,600		
	普通作業員				1.4	24,360	34,104		
			人		1.4	25,620	35,868		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊			0.7	44,900	31,430		
			日		0.7	47,000	32,900		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%				1		2,274		
			式		1		2,308		
	計						261,900		
							271,300		
	単価						26,190		
							27,130	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	ガス切断	H鋼杭(H300~H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.13	32,550	4,231		
			人	0.13	33,600	4,368		
	普通作業員			0.07	24,360	1,705		
			人	0.07	25,620	1,793		
	酸素	ボンベ		0.76	455	345		
			m <sup>3</sup>	0.76	547	415		
	アセチレン	ボンベ		0.34	2,040	693		
			k g	0.34	2,200	748		
	諸雑費（率+まるめ） 0.2%			1		11		
			式	1		12		
	計					6,985		
						7,336		
	単価					6,985		
						7,336	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	ガス切断	鋼管杭(φ400~600)	単位	箇所	数量	1	単価	13,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.25	32,550	8,137		
			人	0.25	33,600	8,400		
	普通作業員			0.05	24,360	1,218		
			人	0.05	25,620	1,281		
	酸素	ポンベ		2.98	455	1,355		
			m <sup>3</sup>	2.98	547	1,630		
	アセチレン	ポンベ		1.19	2,040	2,427		
			k g	1.19	2,200	2,618		
	諸雑費(率+まるめ) 0.1%			1		3		
			式	1		1		
	計					13,140		
						13,930		
	単価					13,140		
						13,930	円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	横矢板設置・撤去	撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	10	単価	2,063
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.2	30,030	6,006		
			人		0.2	31,395	6,279		
	普通作業員				0.6	24,360	14,616		
			人		0.6	25,620	15,372		
	諸雑費 (まるめ)				1		8		
			式		1		9		
	計						20,630		
							21,660		
	単価						2,063		
							2,166	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-257号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,200
						100		1,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト殻(掘削)処分費		(株)ウィルコン			100	1,200	120,000	
			t	100	1,200		120,000	
計							120,000	
単価							1,200	
							1,200	円/t

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-258号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	8,000
						100		8,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
木くず処分費		(有)今井運送			100	8,000	800,000	
			t	100	8,000		800,000	
計							800,000	
単価							8,000	
							8,000	円/t

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	場所打杭工(ダウンザホール) C工法 H形鋼 仮設 杭長12m	設計566mm 削孔0.6m 砂質0.7m 岩・玉6.5m 継接合無	単位	本	数量	1	単価	329,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.63	30,030	18,918		
			人	0.63	31,395	19,778		
とび工				0.63	32,025	20,175		
			人	0.63	33,075	20,837		
特殊作業員				0.63	30,450	19,183		
			人	0.63	32,445	20,440		
普通作業員				0.63	24,360	15,346		
			人	0.63	25,620	16,140		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排ガス対策型 (第2次基準値) 70t吊			0.63	124,900	78,687		WYB00091
			日	0.63	127,500	80,325		単- 347号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm			0.63	38,360	24,166		WK230180
			日	0.63	38,360	24,166		単- 348号
空気圧縮機運転				2.52	32,270	81,320		WYB00092
			日	2.52	34,460	86,839		単- 349号
諸雑費 (率+まるめ) 28%				1		72,105		
			式	1		75,175		
計						329,900		
						343,700		
単価						329,900		
						343,700	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊	単位	t	数量	10	10	単価	67,330	68,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
橋りょう世話役			2.1	44,625	93,712					
		人	2.1	46,095	96,799					
橋りょう特殊工			4.9	37,485	183,676					
		人	4.9	38,640	189,336					
溶接工			1.8	32,550	58,590					
		人	1.8	33,600	60,480					
普通作業員			1.3	24,360	31,668					
		人	1.3	25,620	33,306					
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊		1.7	151,700	257,890	WK250420				
		日	1.7	148,000	251,600	単- 350号				
諸雑費（率+まるめ） 13%			1		47,764					
		式	1		49,379					
計					673,300					
					680,900					
単価					67,330					
					68,090	円/t				

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	PL-280×460×9	SS400 9.1kg/枚	単位	枚	数量	1,000	単価	1,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切板		S S 400 へ <sup>ろ</sup> -s12 ≤ t ≤ 25mm		9.1	185,000	1,683,500		
			t	9.1	185,000	1,683,500		
板厚調整		8 ≤ t < 12mm		9.1	1,000	9,100		
			t	9.1	1,000	9,100		
寸法切り		2kg超～50kg以下		9.1	22,000	200,200		
			t	9.1	22,000	200,200		
諸雑費 (まるめ)				1		200		
			式	1		200		
計						1,893,000		
						1,893,000		
単価						1,893		
						1,893	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	PL-240×310×9	SS400 5.3kg/枚	単位	枚	数量	1,000	単価	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切板		S S 400 $\hat{\wedge}$ -s12 $\leq$ t $\leq$ 25mm		5.3	185,000	980,500		
			t	5.3	185,000	980,500		
板厚調整		8 $\leq$ t < 12mm		5.3	1,000	5,300		
			t	5.3	1,000	5,300		
寸法切り		2kg超～50kg以下		5.3	22,000	116,600		
			t	5.3	22,000	116,600		
諸雑費 (まるめ)				1		600		
			式	1		600		
計						1,103,000		
						1,103,000		
単価						1,103		
						1,103	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	PL-100×460×22	SS400 7.9kg/枚	単位	枚	数量	1,000	1,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板		S S 400 $\hat{\wedge}$ - $\lambda$ 12 $\leq$ t $\leq$ 25mm		7.9	185,000	1,461,500	
			t	7.9	185,000	1,461,500	
寸法切り		2kg超～50kg以下		7.9	22,000	173,800	
			t	7.9	22,000	173,800	
諸雑費（まるめ）				1		700	
			式	1		700	
計						1,636,000	
						1,636,000	
単価						1,636	
						1,636	円/枚

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	PL-100×800×22	SS400 13.8kg/枚	単位	枚	数量	1,000	単価	2,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切板		S S 400 $\hat{\wedge}$ - $\lambda$ 12 $\leq$ t $\leq$ 25mm		13.8	185,000	2,553,000		
			t	13.8	185,000	2,553,000		
寸法切り		2kg超~50kg以下		13.8	22,000	303,600		
			t	13.8	22,000	303,600		
諸雑費 (まるめ)				1		400		
			式	1		400		
計						2,857,000		
						2,857,000		
単価						2,857		
						2,857	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	PL-160×810×16	SS400 16.3kg/枚	単位	枚	数量	1,000	単価	3,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切板		S S 400 $\hat{\wedge}$ - $\lambda$ 12 $\leq$ t $\leq$ 25mm		16.3	185,000	3,015,500		
			t	16.3	185,000	3,015,500		
寸法切り		2kg超~50kg以下		16.3	22,000	358,600		
			t	16.3	22,000	358,600		
諸雑費 (まるめ)				1		900		
			式	1		900		
計						3,375,000		
						3,375,000		
単価						3,375		
						3,375	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	PL-400×810×12	SS400 30.5kg/枚	単位	枚	数量	1,000	単価	6,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切板		S S 400 $\wedge^{\circ}$ -s12 $\leq t \leq 25$ mm		30.5	185,000	5,642,500		
			t	30.5	185,000	5,642,500		
寸法切り		2kg超～50kg以下		30.5	22,000	671,000		
			t	30.5	22,000	671,000		
諸雑費 (まるめ)				1		500		
			式	1		500		
計						6,314,000		
						6,314,000		
単価						6,314		
						6,314	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ <sup>®</sup> 型 70t吊	単位	t	数量	10	単価	26,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	10	摘要	26,820
橋りょう世話役			0.74	44,625	33,022			
		人	0.74	46,095	34,110			
橋りょう特殊工			1.9	37,485	71,221			
		人	1.9	38,640	73,416			
溶接工			0.52	32,550	16,926			
		人	0.52	33,600	17,472			
普通作業員			0.27	24,360	6,577			
		人	0.27	25,620	6,917			
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ <sup>®</sup> 型 70t吊		0.85	151,700	128,945		WK250420	
		日	0.85	148,000	125,800		単- 350号	
諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		10,209			
		式	1		10,485			
計					266,900			
					268,200			
単価					26,690			
					26,820		円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 70t吊	単位	t	数量	10	10	単価	21,130	21,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役			人	0.62	44,625	27,667			
	橋りょう特殊工			人	0.62	46,095	28,578			
	普通作業員			人	2.1	37,485	78,718			
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 70t吊		人	2.1	38,640	81,144			
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			日	0.41	24,360	9,987			
				日	0.41	25,620	10,504			
				式	0.58	151,700	87,986	WK250420		
				式	0.58	148,000	85,840	単- 350号		
	計				1		6,942			
	単価				1		7,134			
							211,300			
							213,200			
							21,130			
							21,320	円/t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	PL-143×746×12	SS400 10.08kg/枚	単位	枚	数量	1,000	単価	2,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切板		S S 400 $\hat{\wedge}$ - $\lambda$ 12 $\leq t \leq 25$ mm		10.08	185,000	1,864,800		
			t	10.08	185,000	1,864,800		
寸法切り		2kg超~50kg以下		10.08	22,000	221,760		
			t	10.08	22,000	221,760		
諸雑費 (まるめ)				1		440		
			式	1		440		
計						2,087,000		
						2,087,000		
単価						2,087		
						2,087	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	PL-300×500×12	SS400 14.1kg/枚	単位	枚	数量	1,000	単価	2,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切板		S S 400 $\wedge^{\circ}$ -s12 $\leq t \leq 25$ mm		14.1	185,000	2,608,500		
			t	14.1	185,000	2,608,500		
寸法切り		2kg超~50kg以下		14.1	22,000	310,200		
			t	14.1	22,000	310,200		
諸雑費 (まるめ)				1		300		
			式	1		300		
計						2,919,000		
						2,919,000		
単価						2,919		
						2,919	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	上部工架設・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ <sup>®</sup> 型 70t吊	単位	t	数量	10	10	単価	10,800	10,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
橋りょう世話役			0.34	44,625	15,172					
		人	0.34	46,095	15,672					
橋りょう特殊工			1	37,485	37,485					
		人	1	38,640	38,640					
溶接工			0.13	32,550	4,231					
		人	0.13	33,600	4,368					
普通作業員			0.17	24,360	4,141					
		人	0.17	25,620	4,355					
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ <sup>®</sup> 型 70t吊		0.29	151,700	43,993	WK250420				
		日	0.29	148,000	42,920	単- 350号				
諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		2,978					
		式	1		3,145					
計					108,000					
					109,100					
単価					10,800					
					10,910	円/t				

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一272号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ <sup>®</sup> 型 70t吊	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	単価	1,407	1,416
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役			0.45	30,030	13,513					
		人	0.45	31,395	14,127					
とび工			1.5	32,025	48,037					
		人	1.5	33,075	49,612					
普通作業員			0.27	24,360	6,577					
		人	0.27	25,620	6,917					
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ <sup>®</sup> 型 70t吊		0.47	151,700	71,299	WK250420				
		日	0.47	148,000	69,560	単一 350号				
諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		1,274					
		式	1		1,384					
計					140,700					
					141,600					
単価					1,407					
					1,416	円/m <sup>2</sup>				

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一273号	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ <sup>®</sup> 型 70t吊	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	692.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.27	30,030		8,108	
	とび工		人	0.27	31,395		8,476	
	普通作業員		人	0.8	32,025		25,620	
			人	0.8	33,075		26,460	
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ <sup>®</sup> 型 70t吊	人	0.12	24,360		2,923	
			日	0.12	25,620		3,074	
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ <sup>®</sup> 型 70t吊	日	0.21	151,700		31,857	WK250420
			日	0.21	148,000		31,080	単一 350号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1			732	
			式	1			760	
	計						69,240	
							69,850	
	単価						692.4	
							698.5	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.9	30,030	57,057		
			人	1.9	31,395	59,650		
	とび工			8.4	32,025	269,010		
			人	8.4	33,075	277,830		
	普通作業員			1.8	24,360	43,848		
			人	1.8	25,620	46,116		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.8	44,900	35,920		
			日	0.8	47,000	37,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 27%			1		109,565		
			式	1		113,704		
	計					515,400		
	単価					534,900		
						5,154		
						5,349	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	土砂吊上げ 下ろし	ワイヤーモッコ ラフテレンクレーン25t吊	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	100	単価	1,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		1.39	44,900	62,411			
			日	1.39	47,000	65,330			
	ワイヤーモッコ	2.1m×0.12m φ9mm		0.24	44,600	10,704			
			枚	0.24	50,400	12,096			
	特殊作業員			2.78	30,450	84,651			
			人	2.78	32,445	90,197			
	諸雑費 (まるめ)			1		34			
			式	1		77			
	計					157,800			
						167,700			
	単価					1,578			
						1,677		円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	軟岩吊上げ 下ろし	ワイヤーモック ラフテレンクレーン25t吊	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	100	単価	1,711	1,818
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊			1.51	44,900	67,799			
			日		1.51	47,000	70,970			
	ワイヤーモック	2.1m×0.12m φ9mm			0.26	44,600	11,596			
			枚		0.26	50,400	13,104			
	特殊作業員				3.01	30,450	91,654			
			人		3.01	32,445	97,659			
	諸雑費 (まるめ)				1		51			
			式		1		67			
	計						171,100			
							181,800			
	単価						1,711			
							1,818	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-277号	砂質土	地山(購入土)	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	1,440
						1		1,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂質土		極楽寺(ほぐし)		1.2	1,200	1,440		
			m <sup>3</sup>	1.2	1,200	1,440		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						1,440		
						1,440		
単価						1,440	円/m <sup>3</sup>	
						1,440		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-278号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		1	3,410	3,410		
			t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						3,410		
						3,410		
単価						3,410	円/t	
						3,410		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積み込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500			1,500
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			0
計					1,500			
単価					1,500			円/t
					1,500			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	昇降階段	設置	単位	箇所	数量	1	単価	348,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2	30,030	60,060		
			人	2	31,395	62,790		
	とび工			6	32,025	192,150		
			人	6	33,075	198,450		
	普通作業員			2	24,360	48,720		
			人	2	25,620	51,240		
	ラフテレーンクレーン	13 t 吊		1	47,300	47,300		
			日	1	47,300	47,300		
	諸雑費（まるめ）			1		70		
			式	1		20		
	計					348,300		
						359,800		
	単価					348,300		
						359,800	円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	現場除雪	運搬路 C 4715m2 4715m2 4715m2 4715m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	649,085
						1		658,591
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	15t級		45.264	14,340	649,085		
			時間	45.264	14,550	658,591	単-351号	
	計					649,085		
						658,591		
	単価					649,085		
						658,591	円/式	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	現場除雪	現場内 C 120m2 120m2 120m2 120m2	単位	式	数量	1	単価	515,592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2.4	30,030	72,072		
			人	2.4	31,395	75,348		
	普通作業員			14.4	24,360	350,784		
			人	14.4	25,620	368,928		
	軽作業員			4.8	19,320	92,736		
			人	4.8	21,315	102,312		
	計					515,592		
						546,588		
	単価					515,592		
						546,588	円/式	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	掘削	土砂 バックホウ山積0.45m3	単位	m3	数量	100	単価	1,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型クレーン装置付]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.388	16,200	22,485		
	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	1.388	5,370	7,453		
	小型バックホウ(クローラ)[標準・超低騒音型]	排ガス対策型(第3次)山積0.09~0.11m3	日	1.388	10,900	15,129		
	普通作業員		人	2.776	24,360	67,623		
	諸雑費(まるめ)		式	1		10		
						12		
	計					112,700		
						116,200		
	単価					1,127		
						1,162	円/m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,646
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.116	30,030	3,483		
		人		0.116	31,395	3,641		
特殊作業員				0.116	30,450	3,532		
		人		0.116	32,445	3,763		
普通作業員				0.116	24,360	2,825		
		人		0.116	25,620	2,971		
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下			0.116	57,020	6,614	WK250500	
		日		0.116	59,910	6,949	単- 352号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
		式		1		6		
計						16,460		
						17,330		
単価						1,646		
						1,733	円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	787.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.069	30,030	2,072		
			人	0.069	31,395	2,166		
	特殊作業員			0.069	30,450	2,101		
			人	0.069	32,445	2,238		
	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下		0.069	53,640	3,701		WK250500
			日	0.069	56,310	3,885		単- 353号
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					7,874		
						8,289		
	単価					787.4		
						828.9		円/袋

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	30,030	3,303		
	特殊作業員		人	0.11	31,395	3,453		
	普通作業員		人	0.33	30,450	10,048		
			人	0.33	32,445	10,706		
	アスファルト混合物	密粒度アスコン(新20FH)改質材入	人	0.549	24,360	13,373		
			t	0.549	25,620	14,065		
	アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	t	12.573	15,800	198,653		
			L	12.573	15,800	198,653		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	L	43	108	4,644		
			日	43	117	5,031		
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	281,400	30,954		WK430050
			日	0.11	282,300	31,053		単- 354号
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	80,200	8,822		WK430060
			日	0.11	83,580	9,193		単- 355号
	アスファルトフィニッシュ運転	7cm以下 一層	日	0.11	120,000	13,200		WK430070
			日	0.11	120,200	13,222		単- 356号
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	52,430	5,767		WK430080
			日	0.11	54,520	5,997		単- 357号
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	38,470	4,231		WK430090
			日	0.11	40,470	4,451		単- 358号
	諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		12,505		
			式	1		12,876		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,055
						100		3,087
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					305,500		
	単価					308,700		
						3,055		
						3,087	円/m <sup>2</sup>	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	427.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0.295	30,030	8,858	
			人		0.295	31,395	9,261	
	とび工				0.295	32,025	9,447	
			人		0.295	33,075	9,757	
	普通作業員				0.295	24,360	7,186	
			人		0.295	25,620	7,557	
	バックホウ（クローラ型）運転				0.295	57,100	16,844	WK250590
			日		0.295	60,340	17,800	単- 359号
	諸雑費（率+まるめ） 1%				1		415	
			式		1		435	
	計						42,750	
							44,810	
	単価						427.5	
							448.1	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	敷鉄板賃料	各種 無 33日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板賃料	22×914×1829 90日以内		33	15	495		
			枚・日	33	15	495		
	整備費 (敷鉄板)	22×914×1829		1	385	385		
			枚	1	385	385		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					880		
						880		
	単価					880	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	敷鉄板賃料	各種 無 100日 無 有	単位	枚	数量	1	1,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板賃料	22×914×1829 180日以内		100	15	1,500	
			枚・日	100	15	1,500	
	整備費（敷鉄板）	22×914×1829		1	385	385	
			枚	1	385	385	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					1,885	
						1,885	
	単価					1,885	円/枚
						1,885	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	ベント、H形鋼設置	単位	基	数量	52	単価	137,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			10	44,625	446,250		
		人	10	46,095	460,950		
橋りょう特殊工			70	37,485	2,623,950		
		人	70	38,640	2,704,800		
溶接工			20	32,550	651,000		
		人	20	33,600	672,000		
特殊作業員			10	30,450	304,500		
		人	10	32,445	324,450		
クローラクレーン運転	4.9t吊		10	51,950	519,500		WYB00183
		日	10	54,020	540,200		単-360号
トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック4t級 吊能力2.9t		20	45,320	906,400		WYB00184
		日	20	48,320	966,400		単-361号
油圧ジャッキ (橋梁架設用) [支取替え用]	単動スプリング戻り 981kN(100t) ストローク30mm		5	1,440	7,200		
		供用日	5	1,440	7,200		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA		10	5,856	58,560		WYB00185
		日	10	6,078	60,780		単-362号
諸雑費 (率+まるめ) 40%			1		1,609,640		
		式	1		1,664,220		
計					7,127,000		
					7,401,000		
単価					137,000		
					142,300		円/基

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	縦桁設置		単位	径間	数量	2	単価	251,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			1	44,625	44,625		
			人	1	46,095	46,095		
	橋りょう特殊工			4	37,485	149,940		
			人	4	38,640	154,560		
	溶接工			1	32,550	32,550		
			人	1	33,600	33,600		
	特殊作業員			2	30,450	60,900		
			人	2	32,445	64,890		
	普通作業員			1	24,360	24,360		
			人	1	25,620	25,620		
	クローラクレーン運転	4.9 t 吊		1	51,950	51,950		WYB00187
			日	1	54,020	54,020		単- 363号
	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t		1	45,320	45,320		WYB00188
			日	1	48,320	48,320		単- 364号
	諸雑費 (率+まるめ) 30%			1		93,655		
			式	1		97,395		
	計					503,300		
						524,500		
	単価					251,600		
						262,200		円/径間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	山留材賃料	無 100日 無 無 無 無	単位	t	数量	1	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	0	0	0	
	副部材（A）	賃料	t	1	12,000	12,000	
	諸雑費（まるめ）		t	0	0	0	
			式	1		0	
	計					12,000	
	単価					12,000	
						12,000	円/t

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 04		
							歩掛使用年月	2023. 04		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-294号	サドル調整材	H-300	単位	t	数量		1	単価	10,060	
							1	10,060		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
山留材賃料		無 30日 無 無 無 無			0.144	3,600	518	WB251910		
			t		0.144	3,600	518	単- 365号		
山留材賃料		無 101日 無 無 無 無			0.788	12,120	9,550	WB251910		
			t		0.788	12,120	9,550	単- 366号		
計								10,068		
								10,068		
単価								10,060		
								10,060	円 / t	

							単価使用年月	2025. 04		
							歩掛使用年月	2023. 04		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-295号	H形鋼損料	H-150×150×7×10 31.1kg/m	単位	t	数量		1	単価	550	
							1	550		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料		積雪地補正			1	550	550			
			t		1	550	550			
諸雑費 (まるめ)					1		0			
			式		1		0			
計								550		
								550		
単価								550		
								550	円 / t	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	ブルマン賃料	C-50型 30日	単位	個	数量	1	単価	625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルマン	C-50型 整備費		1	265	265		625
			個	1	265	265		
	ブルマン	C-50型 90日以内		30	12	360		
			個・日	30	12	360		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					625		
						625		
	単価					625	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	ブルマン賃料	C-50型 101日	単位	個	数量	1	1	単価	1,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ブルマン	C-50型 整備費		1	265	265			1,477
			個	1	265	265			
	ブルマン	C-50型 90日以内		101	12	1,212			
			個・日	101	12	1,212			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					1,477			
						1,477			
	単価					1,477			
						1,477		円/個	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	本体撤去工 1次施工	川側 2径間/日	単位	径間	数量	25	単価	293,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			11	44,625	490,875		
			人	11	46,095	507,045		
	橋りょう特殊工			77	37,485	2,886,345		
			人	77	38,640	2,975,280		
	溶接工			22	32,550	716,100		
			人	22	33,600	739,200		
	特殊作業員			11	30,450	334,950		
			人	11	32,445	356,895		
	クローラクレーン運転	4.9 t吊		11	51,950	571,450		WYB00111
			日	11	54,020	594,220		単- 367号
	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック 4 t級 吊能力 2.9 t		22	45,320	997,040		WYB00112
			日	22	48,320	1,063,040		単- 368号
	諸雑費 (率+まるめ) 30%			1		1,328,240		
			式	1		1,373,320		
	計					7,325,000		
						7,609,000		
	単価					293,000		
						304,300		円/径間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	本体撤去工 2次施工	山側 1.25径間/日	単位	径間	数量	25	単価	372,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			14	44,625	624,750		
			人	14	46,095	645,330		
	橋りょう特殊工			98	37,485	3,673,530		
			人	98	38,640	3,786,720		
	溶接工			28	32,550	911,400		
			人	28	33,600	940,800		
	特殊作業員			14	30,450	426,300		
			人	14	32,445	454,230		
	クローラクレーン運転	4.9t吊		14	51,950	727,300		WYB00114
			日	14	54,020	756,280		単- 369号
	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック4t級 吊能力2.9t		28	45,320	1,268,960		WYB00115
			日	28	48,320	1,352,960		単- 370号
	諸雑費 (率+まるめ) 30%			1		1,690,760		
			式	1		1,747,680		
	計					9,323,000		
						9,684,000		
	単価					372,900		
						387,300		円/径間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	本体発生材, 運搬取り降し工	単位	日	数量	1	単価	255,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			1	30,030	30,030		
		人	1	31,395	31,395		
特殊作業員			2	30,450	60,900		
		人	2	32,445	64,890		
普通作業員			1	24,360	24,360		
		人	1	25,620	25,620		
クローラクレーン運転	4.9 t 吊		1	51,950	51,950	WYB00071	
		日	1	54,020	54,020	単- 363号	
トラック [普通型] 運転	4~4.5 t 積		2	35,420	70,840	WYB00072	
		日	2	37,750	75,500	単- 371号	
諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		17,220		
		式	1		18,275		
計					255,300		
					269,700		
単価					255,300		
					269,700	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	838
						1		858
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール部材設置工 レールのみ (耐雪型含む)	路側用 A・B・C種		1	838.3	838		
			m	1	858.5	858		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					838		
						858		
	単価					838		
						858	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	138.4
						1,000		148.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1,000	65.57	65,570		
			m	1,000	72.99	72,990		
	トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 黄色 (鉛・クロムフリー)		50	1,210	60,500		
			L	50	1,240	62,000		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm		39	165	6,435		
			kg	39	175	6,825		
	軽油			27	140	3,780		
			L	27	154	4,158		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		2,115		
			式	1		2,127		
	計					138,400		
						148,100		
	単価					138.4		
						148.1	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	123.2
						1,000		132.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1,000	65.57	65,570		
			m	1,000	72.99	72,990		
	トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白		50	915	45,750		
			L	50	940	47,000		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm		39	165	6,435		
			kg	39	175	6,825		
	軽油			27	140	3,780		
			L	27	154	4,158		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			1		1,665		
			式	1		1,727		
	計					123,200		
						132,700		
	単価					123.2		
						132.7	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 30cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	212
						1,000		226.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 破線30cm 制約無		1,000	98.75	98,750		
			m	1,000	109.49	109,490		
	トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白		100	915	91,500		
			L	100	940	94,000		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm		78	165	12,870		
			kg	78	175	13,650		
	軽油			40	140	5,600		
			L	40	154	6,160		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		3,280		
			式	1		3,400		
	計					212,000		
						226,700		
	単価					212		
						226.7	円/m	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-306号	区画線消去	無し ウォータージェット式 ペイント式 無し	単位	m	数量	1,000	単価	813
						1,000		873.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 ウォータージェット式 ペイント式 制約無		1,000	813	813,000		
			m	1,000	873.6	873,600		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						813,000		
						873,600		
単価						813		
						873.6	円/m	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-307号	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	682
						1		693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材撤去工 レールのみ (耐雪型含む)		路側用A・B・C (歩車道境界旧 Ap・Bp・Cp)		1	682.5	682		
			m	1	693	693		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						682		
						693		
単価						682		
						693	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	207.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0.143	30,030		4,294	
			人	0.143	31,395		4,489	
	とび工			0.143	32,025		4,579	
			人	0.143	33,075		4,729	
	普通作業員			0.143	24,360		3,483	
			人	0.143	25,620		3,663	
	バックホウ（クローラ型）運転			0.143	57,100		8,165	WK250590
			日	0.143	60,340		8,628	単- 359号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1			199	
			式	1			211	
	計						20,720	
							21,720	
	単価						207.2	
							217.2	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-309号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	17,000
						1		18,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	16,995	16,995		
			m <sup>3</sup>	1	18,501.6	18,501		
諸雑費 (まるめ)				1		5		
			式	1		9		
計						17,000		
						18,510		
単価						17,000		
						18,510	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-310号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	8,457
						1		9,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	8,457	8,457		
			m <sup>3</sup>	1	9,176.96	9,176		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						8,457		
						9,176		
単価						8,457		
						9,176	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単-311号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
	コンクリート殻(鉄筋)					100		1,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート殻(鉄筋) 処分費	(株)ウィルコン		100	1,200	120,000		
			t	100	1,200	120,000		
	計					120,000		
						120,000		
	単価					1,200		
						1,200	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単-312号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,000
	コンクリート殻(無筋)					100		1,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート殻(無筋) 処分費	(株)ウィルコン		100	1,000	100,000		
			t	100	1,000	100,000		
	計					100,000		
						100,000		
	単価					1,000		
						1,000	円/t	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-313号	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	10,000
						100		10,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラ処分費		株式会社 富山環境整備			100	10,000	1,000,000	
			m <sup>3</sup>	100	10,000		1,000,000	
	計						1,000,000	
							1,000,000	
	単価						10,000	
							10,000	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-314号	仮設材等の積み、取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
						1		750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
取卸し費（仮設材等）					1	750	750	
			t	1	750		750	
諸雑費（まるめ）					1		0	
			式	1			0	
	計						750	
							750	
	単価						750	
							750	円/t

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-315号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	2,039
						10		2,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	2,038.47	20,384		
			m	10	2,248.56	22,485		
諸雑費(まるめ)				1		6		
			式	1		5		
計						20,390		
						22,490		
単価						2,039		
						2,249	円/m	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-316号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,270
						1		19,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	18,270	18,270		
			人	1	19,110	19,110		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						18,270		
						19,110		
単価						18,270		
						19,110	円/人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17,010
						1		17,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員 B			1	17,010	17,010		
			人	1	17,850	17,850		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					17,010		
						17,850		
	単価					17,010		
						17,850	円/人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	1	1,254,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	5.5	30,450	167,475		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		日	1.5	44,900	67,350		
運搬費等率 434%			式	1		1,019,140		
諸雑費(まるめ)			式	1		35		
			式	1		624		
計						1,254,000		
単価						1,330,000		
						1,254,000		
						1,330,000	円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 24.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
						1		3,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 30kmまで		0	0	0		
			t	1	3,850	3,850		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					3,850		
						3,850		
	単価					3,850		
						3,850	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 408.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 有 794円/t	単位	t	数量	1	1	14,280
						1		14,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 200kmまで		1	8,560	8,560		
			t	1	8,560	8,560		
	基本運賃区分B	製品長12m以内 20km毎加算額		1	4,917	4,917		
			t	1	4,917	4,917		
	仮設材の運賃料金	その他諸料金		1	794	794		
			t	1	794	794		
	諸雑費(まるめ)			1		9		
			式	1		9		
	計					14,280		
						14,280		
	単価					14,280		
						14,280	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積み込み, 取卸し費 (仮設材等)			2	1,500	3,000			3,000
		t	2	1,500	3,000			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					3,000			
					3,000			
単価					3,000			
					3,000		円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	支障樹伐木	単位	m <sup>2</sup>	数量	869	869	924.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	960.1
							摘要
土木一般世話役			3	30,030	90,090		
		人	3	31,395	94,185		
特殊作業員			9	30,450	274,050		
		人	9	32,445	292,005		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		3	44,900	134,700		
		日	3	47,000	141,000		
チェーンソー	混合燃料(鋸長500, 450, 330, 250mm)		13	2,500	32,500		
		台	13	2,500	32,500		
資器材	梯子、けん引き具、昇柱器、くさび等		1		50,000		
		式	1		50,000		
バックホウ (クローラ型)	山積0.45m <sup>3</sup> グラップル(開口幅1960~130mm)付き		4	50,000	200,000		
		日	4	50,000	200,000		
軽油			160	140	22,400		
		L	160	154	24,640		
諸雑費 (まるめ)			1		60		
		式	1		70		
計					803,800		
					834,400		
単価					924.9		
					960.1	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-323号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	13,000
						100		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生木処分費		中川工業㈱		100	13,000	1,300,000		
			t	100	13,000	1,300,000		
	計					1,300,000		
						1,300,000		
	単価					13,000		
						13,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-324号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	55,300
						1		55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	31,600	55,300		
			人	1.75	31,600	55,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
	計					55,300		
						55,300		
	単価					55,300		
						55,300	円/式	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-325号	掘削（ICT）保守点検	岩塊・玉石 オープンカット 有り 5,000m3以上10,000m3未満 5300m3	単位	式	数量	1	単価	56,846
						1		59,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.893	30,030	56,846		
			人	1.893	31,395	59,430		
	計					56,846		
						59,430		
	単価					56,846		
						59,430	円/式	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-326号	床掘り（ICT）保守点検	グラウンドアンカー式 有り 1300m3	単位	式	数量	1	単価	9,969
						1		10,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.332	30,030	9,969		
			人	0.332	31,395	10,423		
	計					9,969		
						10,423		
	単価					9,969		
						10,423	円/式	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2023.04 1.000-00-00-2-0	
単-327号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 450m2	単位	式	数量	1	単価	4,384
						1		4,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.146	30,030	4,384		
			人	0.146	31,395	4,583		
計						4,384		
						4,583		
単価						4,384		
						4,583	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2023.04 1.000-00-00-2-0	
単-328号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 120m2	単位	式	数量	1	単価	1,351
						1		1,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.045	30,030	1,351		
			人	0.045	31,395	1,412		
計						1,351		
						1,412		
単価						1,351		
						1,412	円/式	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-329号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
						1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ		1		598,000		
			式	1		598,000		
計						598,000		
						598,000		
単価						598,000	円/式	
						598,000		

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-330号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1404千円	単位	式	数量	1	単価	1,404,000
						1		1,404,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用				1		1,404,000		
			式	1		1,404,000		
計						1,404,000		
						1,404,000		
単価						1,404,000	円/式	
						1,404,000		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	快適ﾄﾞﾙ費用	28ヶ月	単位	棟	数量	1	単価	1,351,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	快適ﾄﾞﾙ費用			棟	28	48,230	1,350,440	
			棟・月		28	48,230	1,350,440	
	諸雑費(まるめ)				1		560	
			式		1		560	
	計						1,351,000	
							1,351,000	
	単価						1,351,000	
							1,351,000	円/棟

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0.8～1.2m <sup>3</sup> /h	単位	時間	数量	1	単価	2,220
						1		2,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0.8～1.2m <sup>3</sup> /h		1	2,220	2,220		
			時間	1	2,310	2,310		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,220		
						2,310		
	単価					2,220		
						2,310	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	15,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			65	140	9,100		
			L	65	154	10,010		16,490
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m <sup>3</sup> /分		1.71	3,790	6,480		
			日	1.71	3,790	6,480		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					15,580		
	単価					16,490		
						15,580		
						16,490	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-334号	発動発電機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	8,615	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
	軽油			31	140		4,340		
		L		31	154		4,774		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A		1.71	2,500		4,275		
			日	1.71	2,500		4,275		
	諸雑費 (まるめ)			1			0		
			式	1			0		
	計						8,615		
							9,049		
	単価						8,615		
							9,049		円/日

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	1	27,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（一般）			0.8	24,360	19,488		
			人	0.8	25,725	20,580		
	軽油			14	140	1,960		
			L	14	154	2,156		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	山積0. 3 4 m 3		1.58	4,090	6,462		
			日	1.58	4,090	6,462		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		2		
	計					27,910		
	単価					29,200		
						27,910		
						29,200		円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] 運転	クローラ型 8 1 k W級	単位	日	数量	1	1	103,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油				84	140	11,760		
			L	84	154	12,936		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級		1.4	65,700	91,980		
			供用日	1.4	73,200	102,480		
諸雑費 (まるめ)				1		60		
			式	1		84		
計						103,800		
						115,500		
単価						103,800		
						115,500		円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] 運転	クローラ型 8 1 k W級	単位	日	数量	1	1	103,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油				84	140	11,760		
			L	84	154	12,936		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級		1.4	65,700	91,980		
			供用日	1.4	73,200	102,480		
諸雑費 (まるめ)				1		60		
			式	1		84		
計						103,800		
						115,500		
単価						103,800		
						115,500		円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊	単位	日	数量	1	73,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	1	28,350	28,350	
軽油			L	66	140	9,240	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊		供用日	1.33	27,300	36,309	
諸雑費 (まるめ)			式	1		1	
計						73,900	
単価						76,000	
						73,900	
						76,000	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量200L×2槽	単位	日	数量	1	単価	2,461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	0	0	0		
				0	0	0		
グラウトミキサ [上下2槽式]		攪拌容量200L×2槽		1.63	1,510	2,461		
			供用日	1.63	1,660	2,705		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,461		
						2,705		
単価						2,461		
						2,705	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	単位	日	数量	1	単価	3,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	0	0	0		
				0	0	0		
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]		吐出量 37~100L/分		1.63	2,390	3,895		
			供用日	1.63	3,410	5,558		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						3,895		
						5,558		
単価						3,895		
						5,558	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次） 20/25kVA	単位	日	数量	1	1	単価	5,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	軽油			22	140	3,080			
			L	22	154	3,388			
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次） 20/25kVA		1.19	2,430	2,891			
			供用日	1.19	2,370	2,820			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					5,971			
						6,208			
	単価					5,971			
						6,208		円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ50mm 全揚程30m	単位	日	数量	1	1	単価	580
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料			k w H	0	0	0			
				0	0	0			
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ50mm 全揚程30m		1.56	372	580			
			供用日	1.56	406	633			
諸雑費 (まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						580			
						633			
単価						580			
						633		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 10t吊	単位	日	数量	1	1	63,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）			人	1	28,350	28,350		
軽油			L	60	140	8,400		
				60	154	9,240		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 10t吊	供用日	1.33	20,000	26,600		
				1.33	19,800	26,334		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		1		
計						63,350		
						65,500		
単価						63,350		
						65,500		円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型バックホウ運転	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)	単位	日		1	8,584
						1	8,696
	軽油			8	140	1,120	
			L	8	154	1,232	
	小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型]	山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）		1.39	5,370	7,464	
			日	1.39	5,370	7,464	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8,584	
						8,696	
	単価					8,584	
						8,696	円/日



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排ガス対策型（第2次基準値）70t吊	単位	日	数量	1	124,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
運転手（特殊）			1	28,350	28,350		
		人	1	29,925	29,925		
軽油			72	140	10,080		
		L	72	154	11,088		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）70t吊		1.08	80,000	86,400		
		供用日	1.08	80,000	86,400		
諸雑費（まるめ）			1		70		
		式	1		87		
計					124,900		
					127,500		
単価					124,900		
					127,500	円/日	



## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	32,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油				156	140		21,840
			L		156	154		24,024
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m <sup>3</sup> /min			1.33	7,840		10,427
			日		1.33	7,840		10,427
	諸雑費（まるめ）				1			3
			式		1			9
	計							32,270
								34,460
	単価							32,270
								34,460 円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊	単位	日	数量	1	1	151,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）			1	28,350	28,350		
			人	1	29,925	29,925		
	軽油			106	140	14,840		
			L	106	154	16,324		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊		1.31	82,800	108,468		
			供用日	1.31	77,600	101,656		
	諸雑費（まるめ）			1		42		
			式	1		95		
	計					151,700		
						148,000		
	単価					151,700		
						148,000		円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	15 t 級	単位	時間	数量	1	1	単価	14,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手 (特殊)			0.19	28,350	5,386			
			人	0.19	29,925	5,685			
	軽油			14	140	1,960			
			L	14	154	2,156			
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	15 t 級		1	6,990	6,990			
			時間	1	6,700	6,700			
	諸雑費 (まるめ)			1		4			
			式	1		9			
	計					14,340			
						14,550			
	単価					14,340			
						14,550		円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	28,350	28,350		
			人	1	29,925	29,925		
	軽油			94	140	13,160		
			L	94	154	14,476		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.36	11,400	15,504		
			日	1.36	11,400	15,504		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		5		
	計					57,020		
						59,910		
	単価					57,020		
						59,910	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	28,350	28,350		
			人	1	29,925	29,925		
	軽油			78	140	10,920		
			L	78	154	12,012		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.26	11,400	14,364		
			日	1.26	11,400	14,364		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		9		
	計					53,640		
						56,310		
	単価					53,640		
						56,310	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-354号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	281,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	28,350	28,350	
			人	1	29,925	29,925	
	軽油			235	140	32,900	
			L	235	154	36,190	
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm		1.31	168,000	220,080	
			供用日	1.31	165,000	216,150	
	諸雑費（まるめ）			1		70	
			式	1		35	
	計					281,400	
						282,300	
	単価					281,400	
						282,300	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	80,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.98	24,360	23,872		
			人	0.98	25,725	25,210		83,580
	軽油			43	140	6,020		
			L	43	154	6,622		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>		1.31	38,400	50,304		
			供用日	1.31	39,500	51,745		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		3		
	計					80,200		
						83,580		
	単価					80,200		
						83,580	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	1		120,000		
				1		120,200		
	運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350		
	軽油		L	48	140	6,720		
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.39	61,100	84,929		
	諸雑費（まるめ）		式	1	59,600	82,844		
	計					120,000		
	単価					120,200		
						120,200	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	52,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	28,350	28,350		
			人	1	29,925	29,925		54,520
	軽油			27	140	3,780		
			L	27	154	4,158		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m		1.39	14,600	20,294		
			供用日	1.39	14,700	20,433		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		4		
	計					52,430		
						54,520		
	単価					52,430		
						54,520	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	38,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	28,350	28,350		
			人	1	29,925	29,925		
	軽油			30	140	4,200		
			L	30	154	4,620		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t		1.16	5,100	5,916		
			日	1.16	5,100	5,916		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		9		
	計					38,470		
						40,470		
	単価					38,470		
						40,470	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	57,100	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	28,350		28,350	
		人		1	29,925		29,925	
	軽油			119	140		16,660	
		L		119	154		18,326	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.06	11,400		12,084	
			日	1.06	11,400		12,084	
	諸雑費（まるめ）			1			6	
		式		1			5	
	計						57,100	
							60,340	
	単価						57,100	
							60,340	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	クローラクレーン運転	4. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	51,950
						1		54,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28,350	28,350		
			人	1	29,925	29,925		
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	18,700	18,700		
			日	1	18,700	18,700		
軽油				35	140	4,900		
			L	35	154	5,390		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		5		
計						51,950		
単価						54,020		
						51,950		
						54,020	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	45,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	28,350	28,350		
軽油		L	33	140	4,620		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.21	10,200	12,342		
諸雑費 (まるめ)		式	1	11,000	13,310		
計					45,320		
単価					48,320		
					45,320		
					48,320	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA	単位	日	数量	1	単価	5,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	軽油			21	140	2,940		
			L	21	154	3,234		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA		1.2	2,430	2,916		
			供用日	1.2	2,370	2,844		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					5,856		
						6,078		
	単価					5,856		
						6,078		円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	クローラクレーン運転	4. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	51,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	28,350	28,350		
			人	1	29,925	29,925		
	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		1	18,700	18,700		
			日	1	18,700	18,700		
	軽油			35	140	4,900		
			L	35	154	5,390		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		5		
	計					51,950		
						54,020		
	単価					51,950		
						54,020	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-364号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	45,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	28,350	28,350		
軽油		L	33	140	4,620		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.21	10,200	12,342		
諸雑費 (まるめ)		式	1	11,000	13,310		
計					45,320		
単価					48,320		
					45,320		
					48,320	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-365号	山留材賃料	無 30日 無 無 無 無	単位	t	数量	1	1	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	0	0	0		
	副部材（A）	賃料	t	1	3,600	3,600		
	諸雑費（まるめ）		t	0	0	0		
			式	1		0		
	計					3,600		
	単価					3,600		
						3,600	円/t	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-367号	クローラクレーン運転	4. 9 t 吊	単位	日	数量	1	51,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	28,350	28,350	
			人	1	29,925	29,925	
	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		1	18,700	18,700	
			日	1	18,700	18,700	
	軽油			35	140	4,900	
			L	35	154	5,390	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		5	
	計					51,950	
						54,020	
	単価					51,950	
						54,020	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-368号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	45, 320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	28, 350	28, 350		
軽油		L	33	140	4, 620		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 21	10, 200	12, 342		
諸雑費 (まるめ)		式	1	11, 000	13, 310		
計					8		
単価					3		
					45, 320		
					48, 320		
					45, 320		
					48, 320	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	クローラクレーン運転	4. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	51,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28,350	28,350		
			人	1	29,925	29,925		
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	18,700	18,700		
			日	1	18,700	18,700		
軽油				35	140	4,900		
			L	35	154	5,390		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		5		
計						51,950		
単価						54,020		
						51,950		
						54,020	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-370号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	45,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	28,350	28,350		
軽油		L	33	140	4,620		
			33	154	5,082		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.21	10,200	12,342		
諸雑費 (まるめ)			1		8		
		式	1		3		
計					45,320		
単価					48,320		
					45,320		
					48,320	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-371号	トラック [普通型] 運転	4～4. 5 t 積	単位	日	数量	1	35,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (一般)			1	24,360	24,360	
			人	1	25,725	25,725	
	軽油			28	140	3,920	
			L	28	154	4,312	
	トラック [普通型]	4～4. 5 t 積		1.12	6,370	7,134	
			供用日	1.12	6,880	7,705	
	諸雑費 (まるめ)			1		6	
			式	1		8	
	計					35,420	
						37,750	
	単価					35,420	
						37,750	円/日