

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	単位	m 2	数量		1	単価	2,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工 (張芝工)	野芝・高麗芝 (全面張)	m 2	1	2,613.24	2,613			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					2,613			
	単価					2,613		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	機械除草	有人無人対応型ハンドガイド遠隔操縦(刈幅150cm)持込	単位	m2	数量	1,000	1,000	単価	9.94
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.03	29,120	873			
			人	0.03	29,120	873			
	特殊作業員			0.08	28,704	2,296			
			人	0.08	28,704	2,296			
	普通作業員			0.04	23,816	952			
			人	0.04	23,816	952			
	草刈機 [有人無人対応型・ハンドガイド式]	刈幅 150cm		0.78	5,520	4,305			
			時間	0.78	5,520	4,305			
	諸雑費 (率+まるめ) 18%			1		1,516			
			式	1		1,516			
	計					9,942			
						9,942			
	単価					9.94			
						9.94		円/m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	機械除草	有人無人対応型ハンドガイド式搭乗操作(刈幅150cm)持込	単位	m2	数量	1,000	1,000	単価	14.25
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.029	29,120	844			
			人	0.029	29,120	844			
	特殊作業員			0.14	28,704	4,018			
			人	0.14	28,704	4,018			
	普通作業員			0.07	23,816	1,667			
			人	0.07	23,816	1,667			
	草刈機 [有人無人対応型・ハンドガイド式]	刈幅 150cm		0.16	34,700	5,552			
			日	0.16	34,700	5,552			
	諸雑費 (率+まるめ) 18%			1		2,169			
			式	1		2,169			
	計					14,250			
	単価					14.25			
						14.25		円/m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第1次） 1. 5～1. 7 m 3	単位	日		1	57,350
	運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872	
	軽油		L	56	149	8,344	
	ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第1次） 1. 5～1. 7 m 3	供用日	1.52	13,900	21,128	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					57,350	
	単価					57,350	円/日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	68,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	87	149	12,963		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1.49	18,600	27,714		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						68,550		
単価						68,550	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	50,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	50	149	7,450		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1.49	10,100	15,049		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						50,380		
単価						50,380	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	43,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	34	149	5,066		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	1.49	7,070	10,534		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						43,480		
単価						43,480	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	バックホウ（クローラ型） [超ロングアーム型]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 m 3 1 5～1 9 m	単位	日	数量	単価	金額	単価	73,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872			
軽油			L	87	149	12,963			
バックホウ（クローラ型） [超ロングアーム型]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 m 3 1 5～1 9 m	供用日	1.49	21,600	32,184			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						73,020			
単価						73,020	円/日		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	27,872	4,738		
	軽油		L	8.6	149	1,281		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,790	2,790		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,809		
	単価					8,809	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	単価	46,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	31	149	4,619			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	供用日	1.23	11,000	13,530			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					46,030			
単価					46,030	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	1	25,272	25,272	
	軽油		L	58	149	8,642	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.28	21,400	27,392	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	1,190	1,523	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					62,830	
	単価					62,830	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	41,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	32	149	4,768			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	8,880	11,366			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	421	538			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					41,950			
単価					41,950	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	36,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	21	149	3,129			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.28	5,900	7,552			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					36,340			
単価					36,340	円/日		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	日	数量	1	単価	38,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	15	149	2,235		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	供用日	1.39	7,810	10,855		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						38,370		
単価						38,370	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	不整地運搬車運転	ｸｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ式8～11t積 排ガス対策1次	単位	日	数量	1	63,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	27,872	27,872	
			人	1	27,872	27,872	
	不整地運搬車[ｸｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ式]	8～11t積 排ガス対策1次		1.75	20,500	35,875	
			供用日	1.75	20,500	35,875	
	諸雑費（まるめ）			1		3	
			式	1		3	
	計					63,750	
						63,750	
	単価					63,750	円／日
						63,750	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	不整地運搬車運転	ｸｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ式 12.5t～15t積 排ガス対策1次	単位	日	数量	1	75,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	27,872	27,872	
			人	1	27,872	27,872	
	不整地運搬車[ｸｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ式]	12.5～15t積 排ガス対策1次		1.75	27,400	47,950	
			供用日	1.75	27,400	47,950	
	諸雑費（まるめ）			1		8	
			式	1		8	
	計					75,830	
						75,830	
	単価					75,830	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	和船	4人用 5m級 エンジン付	単位	日	数量	1	30,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員		人	1	29,952	29,952		
和船	4人用 5m級 エンジン付	供用日	1.67	595	993		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					30,950		
単価					30,950	円/日	
					30,950		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	除雪ドーザ（ホイール型） プラウ ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	27,872	5,574		
軽油			L	9.5	149	1,415		
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型		排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	時間	1	4,540	4,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						11,530		
単価						11,530	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	草刈機 [肩掛式]	カッタ径255mm	単位	日	数量	1	単価	28,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	28,704	28,704		
ガソリン		レギュラー	L	0	160	0		
草刈機 [肩掛式]		カッタ径255mm	供用日	1.86	148	275		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						28,980		
単価						28,980	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	チェーン運転	鋸長500mm 排気量0.06L	単位	日	数量	1	29,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	チェーン [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		1	1,025	1,025	
			日	1	1,025	1,025	単-195号
	特殊作業員			1	28,704	28,704	
			人	1	28,704	28,704	
	諸雑費（まるめ）			1		1	
			式	1		1	
	計					29,730	
						29,730	
	単価					29,730	円/日
						29,730	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	自走式破砕機運転	ﾀｯ式 230～270KW	単位	日	数量	1	256,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	27,872	27,872	
			人	1	27,872	27,872	
	軽油			227	149	33,823	
			L	227	149	33,823	
	自走式木材破砕機	ﾀｯ式 200～270KW		1.43	136,000	194,480	
			供用日	1.43	136,000	194,480	
	諸雑費（まるめ）			1		25	
			式	1		25	
	計					256,200	
						256,200	
	単価					256,200	円／日
						256,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	単位	日	数量	1	単価	38,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	15	149	2,235			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	供用日	1.38	6,430	8,873			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					38,980			
単価					38,980	円/日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]	ブレード幅3. 1m	単位	日	数量	1	単価	60,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	48	149	7,152		
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]		ブレード幅3. 1m	供用日	1.55	16,700	25,885		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						60,910		
単価						60,910	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	43,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	34	149	5,066		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	1.49	7,070	10,534		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						43,480		
単価						43,480	円/日	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	掴み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	単位	日	数量	1	単価	3,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掴み装置		開口幅1700~2000爪幅400~750mm	供用日	1.49	2,460	3,665		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,665		
単価						3,665	円/日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	大型ブレーカ（ベアスマシン含まず） 〔油圧式〕	質量600~800kg級	単位	日	数量	1	単価	12,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ（ベアスマシン含まず） 〔油圧式〕		質量600~800kg級	供用日	1.86	6,940	12,908		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						12,910		
単価						12,910	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	50,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	50	149	7,450		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1.49	10,100	15,049		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						50,380		
単価						50,380	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	414.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,270	16,894	WK250590 単- 196号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		402			
計					41,470			
単価					414.7	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 10日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	860	860			
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,960			
単価					1,960	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	414.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,270	16,894	WK250590 単- 197号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		402			
計					41,470			
単価					414.7	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 51日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	4,386	4,386		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,486		
	単価					5,486	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	751.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		粘性土 No.12 新発田 羽多屋(地山換算単価)	m ³	2	1,000	2,000		
普通作業員			人	3	23,816	71,448		
土のう		62×48cm	袋	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						75,150		
単価						751.5	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	285.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.2	23,816	28,579		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					28,580		
	単価					285.8		円/袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	交通誘導警備員A	撤去	単位	人日	数量	1	単価	19,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	19,032	19,032		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					19,040		
	単価					19,040		円/人日

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-178号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,952	16,952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,960		
単価						16,960	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-179号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	昼間作業					1		16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,952	16,952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,960		
単価						16,960	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

単-181号	除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイル型[フ ^{ラウ} ・ハ ^{ケット} 兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	18,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転	持込 ホイル型[フ ^{ラウ} ・ハ ^{ケット} 兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	18,240	18,240	WK460020 単- 198号		
タイヤチェーン損耗費	除雪ドーザ（ホイル型） 1.3～1.4m3	h	1	563	563			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					18,810			
単価					18,810	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

単-182号	除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイル型[フ ^{ラウ} ・ハ ^{ケット} 兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	20,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転	持込 ホイル型[フ ^{ラウ} ・ハ ^{ケット} 兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	19,570	19,570	WK460020 単- 199号		
タイヤチェーン損耗費	除雪ドーザ（ホイル型） 1.3～1.4m3	h	1	563	563			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					20,140			
単価					20,140	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.068-00-00-1-0
単-183号	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 その他ロータリ除雪車 K5008001無 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一車線積込除雪車 [ロータリ式]		130kW級 (175PS級)	時間	1	19,310	19,310	単- 200号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						19,310		
単価						19,310	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.205-00-00-1-0
単-184号	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 その他ロータリ除雪車 K5008001無 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	20,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一車線積込除雪車 [ロータリ式]		130kW級 (175PS級)	時間	1	20,790	20,790	単- 201号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						20,790		
単価						20,790	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.068-00-00-1-0
単-185号	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 28kW(38PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		28kW級(38PS級)	時間	1	15,250	15,250	単-202号	
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						15,250		
単価						15,250	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-186号	移動式クレーン運転費(賃料)	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	32,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	1	32,400	32,400		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						32,400		
単価						32,400	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	木くず	枝葉	t	100	28,000	2,800,000		
	計					2,800,000		
	単価					28,000	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	木くず	幹	t	100	25,000	2,500,000		
	計					2,500,000		
	単価					25,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず		廃材	t	100	25,000	2,500,000		
計						2,500,000		
単価						25,000	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	貨物自動車による運搬（1車1回）	バックホウ(超ロングアーム型)山積0.4m3(平積0.3m3) 12.3km 無 無	単位	台	数量		単価	
					1			71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-191号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-192号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-193号	直接人件費		単位	式	数量	1	単価	33,450
						1		33,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師				0.5	66,900	33,450	WYB00008	
			人	0.5	66,900	33,450		
計						33,450		
単価						33,450		
						33,450	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-194号	施工調査費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		133,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工調査費				0		0	WYB00063	
			式	1		133,600		
計						0		
単価						133,600		
						133,600	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1	単価	1,025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	0	160	0		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	供用日	2.33	440	1,025		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,025		
	単価					1,025	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						57,270		
単価						57,270	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						57,270		
単価						57,270	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

単-198号	除雪ドーザ運転	持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	単価	金額	単価	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除雪ドーザ (ホイール型) ブラウ・バケット兼用型		排ガス型 (第1次) 8 t級 1. 3～1. 4 m3	時間	1	11,490	11,490		単- 203号	
普通作業員			人	0.2	24,039	4,807			
土木一般世話役			人	0.067	28,867	1,934			
諸雑費 (まるめ)			式	1		9			
計						18,240			
単価						18,240		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

単-199号	除雪ドーザ運転	持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	19,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ドーザ (ホイール型) ブラウ・バケット兼用型	排ガス型 (第1次) 8 t級 1. 3～1. 4 m3	時間	1	12,080	12,080	単- 204号	
	普通作業員		人	0.2	26,741	5,348		
	土木一般世話役		人	0.067	31,959	2,141		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					19,570		
	単価					19,570	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.068-00-00-1-0

単-200号	一車線積込除雪車 [ロータリ式]	130kW級 (175PS級)	単位	時間	数量	1	単価	19,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.21	29,346	6,162		
	特殊作業員		人	0.21	30,204	6,342		
	土木一般世話役		人	0.07	30,654	2,145		
	軽油		L	12	149	1,788		
	一車線積込除雪車 [ロータリ式]	130kW級 (175PS級)	時間	1	2,870	2,870		貸付
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					19,310		
	単価					19,310		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.205-00-00-1-0

単-201号	一車線積込除雪車 [ロータリ式]	130kW級 (175PS級)	単位	時間	数量	1	単価	20,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.21	32,317	6,786		
	特殊作業員		人	0.21	33,229	6,978		
	土木一般世話役		人	0.07	33,746	2,362		
	軽油		L	12	149	1,788		
	一車線積込除雪車 [ロータリ式]	130kW級 (175PS級)	時間	1	2,870	2,870		貸付
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					20,790		
	単価					20,790		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.068-00-00-1-0

単-202号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	15,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	28kW級 (38PS級)							
	特殊作業員		人	0.25	30,204		7,551		
	普通作業員		人	0.25	25,156		6,289		
	軽油		L	5	149		745		
	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	28kW級 (38PS級)	時間	1	665		665		貸付
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
	計						15,250		
	単価						15,250		円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

単-203号	除雪ドーザ（ホイール型） プラウ ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	27,659	5,531		
軽油			L	9.5	149	1,415		
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型		排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	時間	1	4,540	4,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,490		
単価						11,490	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

単-204号	除雪ドーザ（ホイール型） プラウ ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	単位	時間	数量	1	単価	12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	30,629	6,125		
軽油			L	9.5	149	1,415		
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型		排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	時間	1	4,540	4,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,080		
単価						12,080	円/時間	