

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-21号 | 集排水ボーリング孔洗浄工 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 512 |
|------------------|--------------|----|-------|--------|-------|----------|--------|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.045 | 25,725 | 1,157 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.09 | 26,040 | 2,343 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.045 | 20,055 | 902 | | | |
| 工事用高圧洗浄機運転 | | 日 | 0.045 | 14,020 | 630 | WK340110 | 単一 38号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 88 | | | |
| 計 | | | | | 5,120 | | | |
| 単価 | | | | | 512 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 大口徑排水ボーリング | φ 318.5mm 集水井内 軟岩(A) | 単位 | 孔 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 6,541,000 |
|---------------------|------------|--|-----|------|---------|-----------|----|----------|-----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 排水管 | | STK400 φ 318.5mm×t10.3mm 1.5m/本 片へベル加工 | 本 | 27 | 30,700 | 828,900 | | | |
| 鋼管先端シュー | | 岩塊・玉石、岩盤用 φ 318.5mm | 個 | 1 | 96,900 | 96,900 | | | |
| 口元ガイド管設置工 | | φ 318.5mm | 箇所 | 1 | 414,700 | 414,700 | | WYB00008 | 単一 39号 |
| 掘削工 | | φ 318.5mm | m | 40 | 123,200 | 4,928,000 | | WYB00004 | 単一 40号 |
| 鏡切り工 | | 鋼製ライナープレート φ 318.5mm | m | 1.8 | 17,360 | 31,248 | | WYB00009 | 単一 41号 |
| 深井戸用水中モーターポンプ [柱状型] | | 口径 65mm 6段 全揚程 35m | 供用日 | 15 | 1,050 | 15,750 | | | |
| 発動発電機運転 | | ディーゼルエンジン駆動 75KVA 1.3日 80L/日 | 日 | 15 | 14,510 | 217,650 | | WB020060 | 単一 42号 |
| ガス検知器 | | 定置式 ガス検知センサ | 供用日 | 18.9 | 365 | 6,898 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 954 | | | |
| 計 | | | | | | 6,541,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 6,541,000 | | 円/孔 | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-23号 | 機械組立据付撤去工 | 集水井内 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 291,500 |
|-------|----------------------|---------------------------------|----|-----|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.5 | 25,725 | 38,587 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 1.5 | 26,040 | 39,060 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 3 | 20,055 | 60,165 | | |
| | とび工 | | 人 | 1 | 28,035 | 28,035 | | |
| | 電工 | | 人 | 1 | 22,680 | 22,680 | | |
| | 換気運転工（風管損料含まず） | 送気・排気2系統 φ300 | 日 | 1.9 | 298 | 566 | 単一 | 43号 |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 20 t 吊 | 日 | 1.5 | 38,700 | 58,050 | | |
| | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 75KVA 1.3日 80L/日 | 日 | 1.5 | 14,510 | 21,765 | 単一 | 42号 |
| | 諸雑費（率+まるめ） 12% | | 式 | 1 | | 22,592 | | |
| | 計 | | | | | 291,500 | | |
| | 単価 | | | | | 291,500 | 円/回 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-24号 | 架台反力仮設工 | 集水井内施工 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,468,000 |
|----------------------|---------------------------------|--------|-------|--------|---------|-----------|----------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 7 | 25,725 | 180,075 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 7 | 26,040 | 182,280 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 14 | 20,055 | 280,770 | | | |
| 溶接工 | | 人 | 7 | 28,035 | 196,245 | | | |
| とび工 | | 人 | 7 | 28,035 | 196,245 | | | |
| 換気運転工（風管損料含まず） | 送気・排気2系統 φ300 | 日 | 9 | 298 | 2,682 | | WYB00014 | 単一 44号 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 20t吊 | 日 | 7 | 38,700 | 270,900 | | | |
| 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 75KVA 1.3日 80L/日 | 日 | 7 | 14,510 | 101,570 | | WB020060 | 単一 42号 |
| 機械架台損料 | 機械架台（小反力鋼板含む） TH-100用 | 組 | 0.125 | 47,380 | 5,922 | | WYB00013 | 単一 45号 |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 51,311 | | | |
| 計 | | | | | | 1,468,000 | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-25号 | 上部工架設・撤去工 | 架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0) | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 13,120 |
|-------|---------------------|-------------------------------------|----|------|--------|---------|----|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 橋りょう世話役 | | 人 | 0.62 | 39,480 | 24,477 | | | |
| | 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.1 | 32,025 | 67,252 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.41 | 20,055 | 8,222 | | | |
| | ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.58 | 43,700 | 25,346 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 6% | | 式 | 1 | | 5,903 | | | |
| | 計 | | | | | 131,200 | | | |
| | 単価 | | | | | 13,120 | | 円/t | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号 | 上部工架設・撤去工 | 撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0) | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 6,779 |
|-------|---------------------|-------------------------------------|----|------|--------|--------|----|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 橋りょう世話役 | | 人 | 0.34 | 39,480 | 13,423 | | | |
| | 橋りょう特殊工 | | 人 | 1 | 32,025 | 32,025 | | | |
| | 溶接工 | | 人 | 0.13 | 28,035 | 3,644 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.17 | 20,055 | 3,409 | | | |
| | ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.29 | 43,700 | 12,673 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 2,616 | | | |
| | 計 | | | | | 67,790 | | | |
| | 単価 | | | | | 6,779 | | 円/t | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-27号 | 円形鋼板（損料） | 無規格 12≦t≦25 3ヶ月未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 14,000 |
|------------------|----------|----------------------|----|-----|---------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 切板（市中価格） | | 無規格 12≦t≦25 50kg枚超 | t | 0.1 | 135,000 | 13,500 | | |
| 切板エキストラ（単質別・形状別） | | 寸法切り以外（その他） 1,500kg超 | t | 0.1 | 5,000 | 500 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 14,000 | | |
| 単価 | | | | | | 14,000 | 円／t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-29号 | 掘削土留工（ライナープレート土留工法） | B工法（バックホウ掘削・クレーン排土）18m 7.2m 標準 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|-----------|
| | | | | | 1 | | 7,563,000 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 27.273 | 25,725 | 701,597 | | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 81.819 | 39,375 | 3,221,623 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 27.273 | 26,040 | 710,188 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 27.273 | 20,055 | 546,960 | | |
| クローラクレーン運転 | B工法（バックホウ掘削・クレーン排土）標準 | 日 | 27.273 | 54,330 | 1,481,742 | WK340130 単一 46号 | |
| 小型BH電動式山積0.022m3運転 | B工法（バックホウ掘削・クレーン排土） | 日 | 27.273 | 6,468 | 176,401 | WK340020 単一 47号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 14% | | 式 | 1 | | 724,489 | | |
| 計 | | | | | 7,563,000 | | |
| 単価 | | | | | 7,563,000 | 円/基 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-30号 | 昇降用設備設置工（ライナープレート土留工法） | 標準(1.0) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 8,866 |
|-------|------------------------|--------------|----|-------|--------|--------|----|--------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.556 | 25,725 | 14,303 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 1.111 | 26,040 | 28,930 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.556 | 20,055 | 11,150 | | |
| | クローラクレーン運転 | 昇降用設備・井戸蓋 標準 | 日 | 0.556 | 54,070 | 30,062 | | WK340130 単一 48号 |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 4,215 | | |
| | 計 | | | | | 88,660 | | |
| | 単価 | | | | | 8,866 | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-31号 | 井戸蓋工 (ライナープレート土留工法) | 標準(1.0) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 468,800 |
|------------|---------------------|---------|-------|---------|---------|----------|--------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.222 | 25,725 | 5,710 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.444 | 26,040 | 11,561 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.222 | 20,055 | 4,452 | | | |
| クローラクレーン運転 | 昇降用設備・井戸蓋 標準 | 日 | 0.222 | 54,070 | 12,003 | WK340130 | 単一 48号 | |
| 井戸蓋 | φ3650 亜鉛めっき | 基 | 1 | 435,000 | 435,000 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 74 | | | |
| 計 | | | | | 468,800 | | | |
| 単価 | | | | | 468,800 | 円/基 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-32号 | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1.5m 100m未満 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 12,260 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------|-----------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 2,538 | 253,800 | | | |
| 防護柵（P種） | コンクリート擬木(D-1柵) φ150×H1200 支柱間隔1.5m | m | 100 | 9,720 | 972,000 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 200 | | | |
| 計 | | | | | 1,226,000 | | | |
| 単価 | | | | | 12,260 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-33号 | 警戒標示板設置工 | W=1200mm H=900mm 木製枠 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 353,300 |
|----------------|-------------------------|----------------------|------|---------|---------|---------|----------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.5 | 20,055 | 10,027 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t | 日 | 0.25 | 41,090 | 10,272 | | 単- 49号 | |
| 警戒標識板 | W=1200mm H=900mm 木製枠 | 基 | 1 | 333,000 | 333,000 | | WYB00017 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | | 353,300 | | |
| 単価 | | | | | | 353,300 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-34号 | 井戸蓋工 (ライナープレート土留工法) | 標準(1.0) | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 33,730 |
|------------|---------------------|---------|-------|--------|--------|----|----------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.222 | 25,725 | 5,710 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.444 | 26,040 | 11,561 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.222 | 20,055 | 4,452 | | | |
| クローラクレーン運転 | 昇降用設備・井戸蓋 標準 | 日 | 0.222 | 54,070 | 12,003 | | WK340130 | 単一 48号 |
| 井戸蓋【現地存置】 | φ3650 亜鉛めっき | 基 | 1 | 0 | 0 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| 計 | | | | | 33,730 | | | |
| 単価 | | | | | 33,730 | | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-35号 | 付属物設置工（境界杭設置） | 根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,212 |
|----------|---------------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 境界杭設置工 | | コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ | 本 | 1 | 4,212 | 4,212 | | |
| 道路境界杭 | | 国土交通省型 120×120 | 本 | 1 | 2,420 | 0 | 支給品 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,212 | | |
| 単価 | | | | | | 4,212 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 10 |
|-------|----------------------------|---------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-36号 | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運往路 | 関東・中部・近畿 41km 12m以内 冬期割増無 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基本運賃区分A | 製品長12m以内 50kmまで | t | 1 | 6,900 | 6,900 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 6,900 | | |
| | 単価 | | | | | 6,900 | 円/t | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 10 |
|-------|----------------|--------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-37号 | 仮設材等の積込み、取卸し費 | 積込み、取卸し(往復分) | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込み、取卸し費(仮設材等) | | t | 2 | 1,500 | 3,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 3,000 | | |
| | 単価 | | | | | 3,000 | 円/t | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-38号 | 工事中用高圧洗浄機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 14,020 |
|-------|--------------------|--------------------|-----|------|-------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガソリン | レギュラー | L | 28 | 144 | 4,032 | | |
| | 高圧洗浄機 [工事中・エンジン駆動] | 35~70L/min 14.7MPa | 供用日 | 1.61 | 6,200 | 9,982 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | | |
| | 計 | | | | | 14,020 | | |
| | 単価 | | | | | 14,020 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-39号 | 口元ガイド管設置工 | φ 318. 5mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 414, 700 |
|----------------------|----------------------------------|------------|-------|----------|----------|----|----|------------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25, 725 | 25, 725 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 26, 040 | 26, 040 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 20, 055 | 40, 110 | | | |
| 推進機 | TH-100 | 時間 | 1 | 21, 700 | 21, 700 | | | |
| 口元ガイド管 | φ 318. 5mm | 組 | 1 | 243, 000 | 243, 000 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2 0 t 吊 | 日 | 1 | 38, 700 | 38, 700 | | | |
| 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 75KVA 1. 3日 80L/日 | 日 | 1 | 14, 510 | 14, 510 | | | WB020060 |
| 換気運転工（風管損料含まず） | 送気・排気2系統 φ 300 | 日 | 1. 25 | 298 | 372 | | | 単一 42号 WYB00011 単一 50号 |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 4, 543 | | | |
| 計 | | | | | 414, 700 | | | |
| 単価 | | | | | 414, 700 | | | 円/箇所 |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-40号 | 掘削工 | φ 318. 5mm | 単位 | m | 数量 | 40 | 単価 | 123, 200 |
|----------------------|-----|----------------|----|-------|---------|-------------|--------------------|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 11. 9 | 25, 725 | 306, 127 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 11. 9 | 26, 040 | 309, 876 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 23. 8 | 20, 055 | 477, 309 | | |
| 溶接工 | | | 人 | 11. 9 | 28, 035 | 333, 616 | | |
| 推進機運転 | | TH-100 | 時間 | 34. 6 | 39, 800 | 1, 377, 080 | WYB00005 単一 51号 | |
| 機器損料 | | ピット等 | 式 | 1 | | 514, 100 | WYB00006 単一 52号 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 20 t 吊 | 日 | 11. 4 | 38, 700 | 441, 180 | | |
| 換気運転工 (風管損料含む) | | 送気・排気2系統 φ 300 | 日 | 14. 8 | 74, 280 | 1, 099, 344 | WYB00007 単一 53号 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | | 式 | 1 | | 70, 368 | | |
| 計 | | | | | | 4, 929, 000 | | |
| 単価 | | | | | | 123, 200 | 円/m | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一41号 | 鏡切り工 | 鋼製ライフプレート φ318.5mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 17,360 |
|------------------|---------------|--------------------|-------|--------|--------|----|----------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 25,725 | 3,215 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.125 | 26,040 | 3,255 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.5 | 20,055 | 10,027 | | | |
| 換気運転工（風管損料含まず） | 送気・排気2系統 φ300 | 日 | 0.156 | 298 | 46 | | WYB00012 | 単一 54号 |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 817 | | | |
| 計 | | | | | 17,360 | | | |
| 単価 | | | | | 17,360 | | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.10 2021.10 1.000-00-00-2-0 |
|------------------|----------------|------------------|----|----|-----|-----|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-43号 | 換気運転工（風管損料含まず） | 送気・排気2系統 φ300 | 単位 | 日 | 数量 | | 1 | 単価 298 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軸流ファン [軸流式・定風量型] | | 50 / 60 m3 / min | 日 | 2 | 149 | 298 | 単一 55号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 298 | | |
| 単価 | | | | | | 298 | 円 / 日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.10 2021.10 1.000-00-00-2-0 |
|------------------|----------------|------------------|----|----|-----|-----|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-44号 | 換気運転工（風管損料含まず） | 送気・排気2系統 φ300 | 単位 | 日 | 数量 | | 1 | 単価 298 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軸流ファン [軸流式・定風量型] | | 50 / 60 m3 / min | 日 | 2 | 149 | 298 | 単一 55号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 298 | | |
| 単価 | | | | | | 298 | 円 / 日 | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一45号 | 機械架台損料 | 機械架台（小反力鋼板含む） TH-100用 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 47,380 |
|-------|--------|-----------------------|----|-------|---------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 等辺山形鋼 | 中形 SS400 6×75×75 | t | 0.007 | 104,000 | 728 | | |
| | 溝形鋼 | 大形 SS400 6.5×150×75 | t | 0.028 | 104,000 | 2,912 | | |
| | H形鋼 | 広幅 SS400 100×100 | t | 0.038 | 105,000 | 3,990 | | |
| | H形鋼 | 広幅 SS400 150×150 | t | 0.386 | 103,000 | 39,758 | | |
| | 計 | | | | | 47,388 | | |
| | 単価 | | | | | 47,380 | 円／組 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-46号 | クローラクレーン運転 | B工法(バックホウ掘削・クレーン排土) 標準 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 54,330 |
|--------------------|------------|------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 24,675 | 24,675 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 17 | 127 | 2,159 | | | |
| クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4. 9 t吊 | 日 | 1.47 | 18,700 | 27,489 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| 計 | | | | | 54,330 | | | |
| 単価 | | | | | 54,330 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一48号 | クローラクレーン運転 | 昇降用設備・井戸蓋 標準 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 54,070 |
|--------------------|------------|--------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 24,675 | 24,675 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 15 | 127 | 1,905 | | |
| クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 4. 9 t吊 | 日 | 1.47 | 18,700 | 27,489 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 54,070 | | |
| 単価 | | | | | | 54,070 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-49号 | トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t級 吊能力 2.9 t | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 41,090 |
|----------------|------------------------|------------------------|------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 24,675 | 24,675 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 33 | 127 | 4,191 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t級 吊能力 2.9 t | 供用日 | 1.21 | 10,100 | 12,221 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | | 41,090 | | |
| 単価 | | | | | | 41,090 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-51号 | 推進機運転 | TH-100 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 39,800 |
|-----------|---------------------------------|--------|------|--------|--------|--------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 推進機 | TH-100 | 時間 | 1 | 21,700 | 21,700 | | | |
| スクリーオーア-ガ | 5" × φ280×1.5m | 時間 | 27 | 588 | 15,876 | | | |
| 水槽（一般工用） | 鋼板製簡易水槽 3m3 | 供用日 | 0.19 | 238 | 45 | | | |
| 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 75KVA 1.3日 80L/日 | 日 | 0.15 | 14,510 | 2,176 | WB020060 単一 42号 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 39,800 | | | |
| 単価 | | | | | 39,800 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-52号 | 機器損料 | ビット等 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 514,100 |
|-------|----------|------------|----|----|-------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 回転式拡幅ビット | φ300A 軟岩A用 | m | 40 | 9,400 | 376,000 | | |
| | 鋼管アダプタ | φ300A 共通 | m | 40 | 347 | 13,880 | | |
| | パワーレンチ用駒 | φ300A 共通 | m | 40 | 2,920 | 116,800 | | |
| | ターゲット | 2灯式ピン付 | m | 40 | 185 | 7,400 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 20 | | |
| | 計 | | | | | 514,100 | | |
| | 単価 | | | | | 514,100 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-53号 | 換気運転工（風管損料含む） | 送気・排気2系統 φ300 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 74,280 |
|-------|-------------------|--------------------------------|----|----|-------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軸流ファン [軸流式・定風量型] | 50 / 60 m ³ / m i n | 日 | 2 | 149 | 298 | 単- | 55号 |
| | スパイラル風管損料（損料率30%） | 300×5×0.5 150mm | 本 | 18 | 4,110 | 73,980 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | |
| | 計 | | | | | 74,280 | | |
| | 単価 | | | | | 74,280 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (3)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.10 |
| 歩掛使用年月 | 2021.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-54号 | 換気運転工 (風管損料含まず) | 送気・排気2系統 φ300 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|------------------|---------------|----|----|-----|-----|----|-------|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | |
| | 軸流ファン [軸流式・定風量型] | 50/60m3/min | 日 | 2 | 149 | 298 | | 単-55号 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| | 計 | | | | | 298 | | | |
| | 単価 | | | | | 298 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-55号 | 軸流ファン [軸流式・定風量型] | 50 / 60 m ³ / m i n | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 149 |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|-----|-----|-------|----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 電力料 | | k w H | 0 | 0 | 0 | | | |
| 軸流ファン [軸流式・定風量型] | 50 / 60 m ³ / m i n | 日 | 1 | 149 | 149 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 149 | | | |
| 単価 | | | | | 149 | 円 / 日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |