

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	大口径排水ボーリング	φ318.5mm 集水井内 軟岩(A)	単位	孔	数量	1	11,000,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管 (無孔管)	STK400 φ318.5mm×t10.3mm 1.5m/本 片へベル加工		本	50	36,800	1,840,000	
				50	36,800	1,840,000	
鋼管先端シュー	φ300A t=7.9mm 岩塊・玉石、岩盤用		個	1	133,000	133,000	
				1	133,000	133,000	
口元ガイド管設置工			箇所	1	526,800	526,800	WYB00063
				1	526,800	526,800	単一 71号
掘削工	φ318.5mm		m	73.5	109,700	8,062,950	WYB00065
				73.5	109,700	8,062,950	単一 72号
鏡切り工	鋼製ライナープレート φ318.5mm		m	1.8	20,760	37,368	WYB00069
				1.8	20,760	37,368	単一 73号
深井戸用水中モーターポンプ [柱状型]	口径φ65mm 4段 全揚程20m		供用日	21.9	965	21,133	
				21.9	965	21,133	
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 80L/日		日	21.9	16,660	364,854	WB020060
				21.9	16,660	364,854	単一 74号
ガス検知器	定置式 ガス検知センサ		供用日	30.5	358	10,919	
				30.5	358	10,919	
諸雑費 (まるめ)				1		2,976	
			式	1		2,976	
計						11,000,000	
						11,000,000	
単価						11,000,000	円/孔
						11,000,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	機械組立据付撤去工	単位	回	数量	単価	金額	単価	340,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1.5	31,408	47,112		
		人		1.5	31,408	47,112		
	特殊作業員			1.5	30,784	46,176		
		人		1.5	30,784	46,176		
	普通作業員			3	23,920	71,760		
		人		3	23,920	71,760		
	とび工			1	33,696	33,696		
		人		1	33,696	33,696		
	電工			1	29,120	29,120		
		人		1	29,120	29,120		
	換気運転工（風管損料含まず）	送気・排気2系統 φ300		1.9	298	566		WYB00073
			日	1.9	298	566		単一 75号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20 t 吊		1.5	39,600	59,400		
			日	1.5	39,600	59,400		
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 80L/日		1.5	16,660	24,990		WB020060
			日	1.5	16,660	24,990		単一 74号
	諸雑費（率+まるめ） 12%			1		27,280		
		式		1		27,280		
	計					340,100		
						340,100		
	単価					340,100		
						340,100	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	大口徑排水ボーリング (1次管)	φ406.4mm 集水井内 軟岩(A) L=13.4m	単位	孔	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管（無孔管）	STK400 φ406.4mm×t12.7mm 1.5m/本 片へベル加工	本	0	0	0		
			9	57,500	517,500		
鋼管先端シュー	φ406.4mm 岩塊・玉石、岩盤用	個	0	0	0		
			1	232,000	232,000		
1次管掘削工	φ406.4mm	孔	0	0	0	WYB00163	
			1	1,421,000	1,421,000	単一 76号	
鏡切り工	発進側 鋼製ライナープレート φ500A用	m	0	0	0	WYB00167	
			3	21,850	65,550	単一 77号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		950		
計					0		
					2,237,000		
単価					0		
					2,237,000	円/孔	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	大口徑排水ポーリング (2次管)	φ318.5mm 集水井内 軟岩(A) L=64.1m	単位	孔	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管 (無孔管)	STK400 φ318.5mm×t10.3mm 1.5m/本 片へべり加工	本	0	0	0		
		本	52	36,800	1,913,600		
鋼管先端シュー	φ300A t=7.9mm 岩塊・玉石、岩盤用	個	0	0	0		
		個	1	133,000	133,000		
2次管掘削工	φ318.5mm	孔	0	0	0	WYB00135	
		孔	1	8,676,000	8,676,000	単一 78号	
鏡切り工	到達側 鋼製ライナープレート φ300A用	m	0	0	0	WYB00139	
		m	1.8	21,850	39,330	単一 79号	
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		8,070		
計					0		
					10,770,000		
単価					0		
					10,770,000	円/孔	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	口元ガイド管設置工	φ400A用	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1	31,408	31,408			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	1	30,784	30,784			
	普通作業員			0	0	0			
			人	2	23,920	47,840			
	推進機	TH-100		0	0	0			
			時間	1	21,700	21,700			
	口元ガイド管	φ400A用		0	0	0			
			組	1	400,000	400,000			
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 68L/日		0	0	0			WB020060
			日	1	14,800	14,800			単一 80号
	換気運転工	送気・排気2系統 φ300		0	0	0			WYB00142
			日	1	9,100	9,100			単一 81号
	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		0	0	0			WYB00145
			日	1	56,560	56,560			単一 82号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0			
			式	1		5,408			
	計					0			
						617,600			
	単価					0			
						617,600			円/箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	機械組立据付撤去工	単位	回	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人		1.5	31,408		47,112	
	特殊作業員			0	0	0	0	
		人		1.5	30,784		46,176	
	普通作業員			0	0	0	0	
		人		3	23,920		71,760	
	とび工			0	0	0	0	
		人		1	33,696		33,696	
	電工			0	0	0	0	
		人		1	29,120		29,120	
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 68L/日		0	0	0	0	WB020060
		日		1.5	14,800		22,200	単一 80号
	換気運転工	送気・排気2系統 φ300		0	0	0	0	WYB00147
		日		1.5	9,100		13,650	単一 83号
	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		0	0	0	0	WYB00150
		日		1.5	56,560		84,840	単一 84号
	諸雑費（率+まるめ） 12%			0			0	
		式		1			27,246	
	計						0	
							375,800	
	単価						0	
							375,800	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	架台反力仮設工	集水井内施工	単位	箇所	数量	1	単価	1,698,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	7	31,408	219,856		
	特殊作業員		人	7	30,784	215,488		
	普通作業員		人	14	23,920	334,880		
	溶接工		人	7	32,552	227,864		
	とび工		人	7	33,696	235,872		
	換気運転工（風管損料含まず）	送気・排気2系統 φ300	日	9	298	2,682		WYB00002
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日	7	39,600	277,200		単一 85号
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 80L/日	日	7	16,660	116,620		WB020060
	機械架台損料	機械架台（小反力鋼板含む） TH-100用	組	0.125	53,780	6,722		WYB00003
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		60,816		単一 86号
	計					1,698,000		
						1,698,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	架台反力仮設工	集水井内施工	単位	箇所	数量	1	単価	1,698,000
						1		1,698,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					1,698,000		
						1,698,000	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	架台反力仮設工	集水井内施工	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	7	31,408	219,856			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	7	30,784	215,488			
	普通作業員			0	0	0			
			人	14	23,920	334,880			
	溶接工			0	0	0			
			人	7	32,552	227,864			
	とび工			0	0	0			
			人	7	33,696	235,872			
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 68L/日		0	0	0			WB020060
			日	7	14,800	103,600			単一 80号
	換気運転工	送気・排気2系統 φ300		0	0	0			WYB00029
			日	7	9,100	63,700			単一 87号
	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		0	0	0			WYB00030
			日	7	56,560	395,920			単一 88号
	機械架台材損料	機械据付台 TH-100用		0	0	0			
			組	0.125	280,000	35,000			
	機械架台材損料	嵩上げ架台鋼材		0	0	0			WYB00031
			t	0.6	118,000	70,800			単一 89号
	諸雑費（その他材料）（率） 10%			0		0			
			式	1		7,080			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	型枠工	ライナープレート φ2500mm	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				0	0	0			
			人	1	30,784	30,784			
普通作業員				0	0	0			
			人	2	23,920	47,840			
ライナープレート		φ2500×t2.7 めっき仕上げ		0	0	0			
			m	1	162,000	162,000			
送風機運転		軸流ファン 50/60m3/min		0	0	0			WYB00011
			日	1	6,824	6,824			単一 90号
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t吊		0	0	0			
			日	1	18,400	18,400			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		45 kVA		0	0	0			
			日	1	2,450	2,450			
コンクリートブレーカ賃料		20kg級		0	0	0			
			日	1	335	335			
投光機賃料		400W×2灯		0	0	0			
			日	1	1,950	1,950			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		17			
計						0			
						270,600			
単価						0			
						270,600		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	大口径排水ボーリング	φ318.5mm 集水井内 軟岩(A)	単位	孔	数量	1	単価	6,835,000
						1		6,835,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管 (無孔管)	STK400 φ318.5mm×t10.3mm 1.5m/本 片へベル加工		32	36,800	1,177,600			
		本	32	36,800	1,177,600			
鋼管先端シュー	φ300A t=7.9mm 岩塊・玉石、岩盤用		1	133,000	133,000			
		個	1	133,000	133,000			
口元ガイド管設置工			1	526,800	526,800			WYB00083
		箇所	1	526,800	526,800			単一 71号
掘削工	φ318.5mm		46.8	100,100	4,684,680			WYB00085
		m	46.8	100,100	4,684,680			単一 91号
鏡切り工	鋼製ライナープレート φ318.5mm		1.8	20,760	37,368			WYB00089
		m	1.8	20,760	37,368			単一 73号
深井戸用水中モーターポンプ [柱状型]	口径φ65mm 4段 全揚程20m		15.2	965	14,668			
		供用日	15.2	965	14,668			
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 80L/日		15.2	16,660	253,232			WB020060
		日	15.2	16,660	253,232			単一 74号
ガス検知器	定置式 ガス検知センサ		20.5	358	7,339			
		供用日	20.5	358	7,339			
諸雑費 (まるめ)			1		313			
		式	1		313			
計					6,835,000			
					6,835,000			
単価					6,835,000			
					6,835,000			円/孔

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	大口徑排水ボーリング	φ318.5mm 集水井内 軟岩(A)	単位	孔	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	排水管（無孔管）	STK400 φ318.5mm×t10.3mm 1.5m/本 片へべり加工	本	0	0	0	
				31	36,800	1,140,800	
	鋼管先端シュー	φ300A t=7.9mm 岩塊・玉石、岩盤用	個	0	0	0	
				1	133,000	133,000	
	掘削工	φ318.5mm	孔	0	0	0	WYB00112
				1	5,325,000	5,325,000	単一 92号
	鏡切り工	発進側 鋼製ライナープレート φ400A用	m	0	0	0	WYB00193
				2	22,090	44,180	単一 93号
	鏡切り工	発進側 鋼製ライナープレート φ300A用	m	0	0	0	WYB00116
				1.8	22,090	39,762	単一 94号
	諸雑費（まるめ）		式	0		0	
				1		258	
	計					0	
						6,683,000	
	単価					0	
						6,683,000	円/孔

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	口元ガイド管設置工	φ300A用	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1	31,408	31,408			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	1	30,784	30,784			
	普通作業員			0	0	0			
			人	2	23,920	47,840			
	推進機	TH-100		0	0	0			
			時間	1	21,700	21,700			
	口元ガイド管	φ300A		0	0	0			
			個	1	333,000	333,000			
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 68L/日		0	0	0			WB020060
			日	1	14,800	14,800			単一 80号
	換気運転工	送気・排気2系統 φ300		0	0	0			WYB00168
			日	1	11,000	11,000			単一 95号
	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		0	0	0			WYB00177
			日	1	56,560	56,560			単一 82号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0			
			式	1		5,408			
	計					0			
						552,500			
	単価					0			
						552,500			円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	機械組立据付撤去工	単位	回	数量	0	1	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.5	31,408	47,112		
特殊作業員		人	1.5	30,784	46,176		
普通作業員		人	3	23,920	71,760		
とび工		人	1	33,696	33,696		
電工		人	1	29,120	29,120		
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 68L/日	日	1.5	14,800	22,200		WB020060 単- 80号
換気運転工	送気・排気2系統 φ300	日	1.5	11,000	16,500		WYB00184 単- 96号
クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	1.5	56,560	84,840		WYB00187 単- 84号
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		27,296		
計					378,700		
単価					378,700		円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	架台反力仮設工	集水井内施工	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	7	31,408	219,856			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	7	30,784	215,488			
	普通作業員			0	0	0			
			人	14	23,920	334,880			
	溶接工			0	0	0			
			人	7	32,552	227,864			
	とび工			0	0	0			
			人	7	33,696	235,872			
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 68L/日		0	0	0			WB020060
			日	7	14,800	103,600			単一 80号
	換気運転工	送気・排気2系統 φ300		0	0	0			WYB00041
			日	7	11,000	77,000			単一 97号
	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		0	0	0			WYB00044
			日	7	56,560	395,920			単一 88号
	機械架台材損料	機械据付台 TH-100用		0	0	0			
			組	0.125	280,000	35,000			
	機械架台材損料	嵩上げ架台鋼材		0	0	0			WYB00045
			t	0.6	118,000	70,800			単一 89号
	諸雑費（その他材料）（率） 10%			0		0			
			式	1		7,080			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	大口径排水ボーリング	φ318.5mm 集水井内 軟岩(A)	単位	孔	数量	1	11,550,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	排水管（無孔管）	STK400 φ318.5mm×t10.3mm 1.5m/本 片へべり加工	本	49	36,800	1,803,200	
	鋼管先端シュー	φ300A t=7.9mm 岩塊・玉石、岩盤用	個	1	133,000	133,000	
	口元ガイド管設置工		箇所	1	526,800	526,800	WYB00101
	掘削工	φ318.5mm	m	72.4	118,900	8,608,360	WYB00103
	鏡切り工	鋼製ライナープレート φ318.5mm	m	1.8	20,760	37,368	WYB00107
	深井戸用水中モーターポンプ [柱状型]	口径φ65mm 6段 全揚程35m	供用日	24.1	1,070	25,787	WYB00004
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 80L/日	日	24.1	16,660	401,506	WB020060
	ガス検知器	定置式 ガス検知センサ	供用日	33.9	358	12,136	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1,843	
	計					11,550,000	
	単価					11,550,000	
						11,550,000	円/孔

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	大口徑排水ポーリング (1次管)	φ406.4mm 集水井内 軟岩(A) L=9.8m	単位	孔	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管（無孔管）	STK400 φ406.4mm×t12.7mm 1.5m/本 片へベル加工	本	0	0	0		
		本	7	57,500	402,500		
鋼管先端シュュー	φ406.4mm 岩塊・玉石、岩盤用	個	0	0	0		
		個	1	232,000	232,000		
1次管掘削工	φ406.4mm	孔	0	0	0	WYB00217	
		孔	1	1,087,000	1,087,000	単- 99号	
鏡切り工	発進側 鋼製ライナープレート φ500A用	m	0	0	0	WYB00224	
		m	3	22,090	66,270	単- 100号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		230		
計					0		
					1,788,000		
単価					0		
					1,788,000	円/孔	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	大口徑排水ポーリング (2次管)	φ318.5mm 集水井内 軟岩(A) L=61.7m	単位	孔	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管（無孔管）	STK400 φ318.5mm×t10.3mm 1.5m/本 片へべり加工	本	0	0	0		
			48	36,800	1,766,400		
鋼管先端シュー	φ300A t=7.9mm 岩塊・玉石、岩盤用	個	0	0	0		
			1	133,000	133,000		
2次管掘削工	φ318.5mm	孔	0	0	0	WYB00229	
			1	8,306,000	8,306,000	単-101号	
鏡切り工	到達側 鋼製ライナープレート φ300A用	m	0	0	0	WYB00236	
			1.8	22,090	39,762	単-102号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		4,838		
計					0		
					10,250,000		
単価					0		
					10,250,000	円/孔	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	口元ガイド管設置工	φ400A用	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	1	31,408	31,408			619,500
特殊作業員			0	0	0			
		人	1	30,784	30,784			
普通作業員			0	0	0			
		人	2	23,920	47,840			
推進機	TH-100		0	0	0			
		時間	1	21,700	21,700			
口元ガイド管	φ400A用		0	0	0			
		組	1	400,000	400,000			
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 68L/日		0	0	0	WB020060		
		日	1	14,800	14,800	単一 80号		
換気運転工	送気・排気2系統 φ300		0	0	0	WYB00180		
		日	1	11,000	11,000	単一 95号		
クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		0	0	0	WYB00191		
		日	1	56,560	56,560	単一 82号		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0			
		式	1		5,408			
計					0			
					619,500			
単価					0			
					619,500	円/箇所		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	コンクリート構造物取壊し工	無筋構造物	単位	m ³	数量	0	26	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	28	31,408	879,424			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	84	30,784	2,585,856			
	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		0	0	0			
			日	28	18,400	515,200			
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA		0	0	0			
			日	28	2,450	68,600			
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5.0m ³ /min		0	0	0			
			日	28	1,990	55,720			
	コンクリートブレーカ賃料	20kg級		0	0	0			
			日	28	335	9,380			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		820			
	計					0			
						4,115,000			
	単価					0			
						158,200		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	倒木処理	切断・集積	単位	式	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	2	31,408	62,816			
普通作業員			0	0	0			
		人	2	23,920	47,840			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t		0	0	0			
		日	2	43,540	87,080		単一 103号	
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		64			
計					0			
					197,800			
単価					0			
					197,800		円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	444.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	31,408	9,265			
とび工		人	0.295	33,696	9,940			
普通作業員		人	0.295	23,920	7,056			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	60,170	17,750	WK250590 単- 104号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		439			
計					44,450			
単価					444.5	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	敷鉄板賃料 【松坂W-1】	22×1,524×3,048(mm) 無 101日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,113
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	4,343	4,343			
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,113			
単価					5,113	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	敷鉄板賃料 【堰沢W-6】	22×1,524×3,048(mm) 無 134日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	6,532
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	5,762	5,762			
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,532			
単価					6,532		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 53日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【堰沢W-7】							
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	2,279	2,279		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,049		
	単価					3,049	円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						4,420	
単価						4,420	円/t

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価 3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						3,000	
単価						3,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41.5km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	5,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5,304	5,304		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,304		
単価						5,304	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	口元ガイド管設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	526,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,408	31,408			526,800
特殊作業員		人	1	30,784	30,784			526,800
普通作業員		人	2	23,920	47,840			
推進機	TH-100	時間	1	21,700	21,700			
口元ガイド管	φ300A	個	1	333,000	333,000			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20 t 吊	日	1	39,600	39,600			
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 80L/日	日	1	16,660	16,660	WB020060		
換気運転工（風管損料含まず）	送気・排気2系統 φ300	日	1.25	298	372	単一 74号 WYB00064		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,436	単一 105号		
計					526,800			
単価					526,800			
					526,800		円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	掘削工	φ 318.5mm	単位	m	数量	73.5	単価	109,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			19.2	31,408	603,033		
			人	19.2	31,408	603,033		
	特殊作業員			19.2	30,784	591,052		
			人	19.2	30,784	591,052		
	普通作業員			38.4	23,920	918,528		
			人	38.4	23,920	918,528		
	溶接工			19.2	32,552	624,998		
			人	19.2	32,552	624,998		
	推進機運転	TH-100		65.1	53,110	3,457,461		WYB00066
			時間	65.1	53,110	3,457,461		単- 106号
	機器損料	ピット等		1		961,527		WYB00067
			式	1		961,527		単- 107号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20 t 吊		18.4	39,600	728,640		
			日	18.4	39,600	728,640		
	換気運転工 (風管損料含む)	送気・排気2系統 φ 300		24	1,835	44,040		WYB00068
			日	24	1,835	44,040		単- 108号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		136,721		
			式	1		136,721		
	計					8,066,000		
						8,066,000		
	単価					109,700		
						109,700	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	鏡切り工	鋼製ライフプレート φ318.5mm	単位	m	数量	1	20,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.125	31,408	3,926	
			人	0.125	31,408	3,926	
	特殊作業員			0.125	30,784	3,848	
			人	0.125	30,784	3,848	
	普通作業員			0.5	23,920	11,960	
			人	0.5	23,920	11,960	
	換気運転工（風管損料含まず）	送気・排気2系統 φ300		0.156	298	46	WYB00070
			日	0.156	298	46	単一 109号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		980	
			式	1		980	
	計					20,760	
						20,760	
	単価					20,760	円/m
						20,760	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 80L/日	単位	日	数量	1	単価	16,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	75 kVA	日	1.3	3,270	4,251		
	軽油		L	80	155	12,400		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					16,660		
	単価					16,660	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	換気運転工（風管損料含まず）	送気・排気2系統 φ300	単位	日	数量	1	単価	298
						1		298
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軸流ファン [軸流式・定風量型]	50 / 60 m ³ / m i n		2	149	298		
			日	2	149	298		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					298		
						298		
	単価					298	円 / 日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	1次管掘削工	φ406.4mm	単位	孔	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.53	31,408	110,870		
	特殊作業員		人	3.53	30,784	108,667		
	普通作業員		人	7.05	23,920	168,636		
	溶接工		人	3.53	32,552	114,908		
	推進機運転	TH-100	時間	13.9	28,240	392,536		WYB00164 単一 110号
	機器損料	ピット等	式	1		216,959		WYB00165 単一 111号
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 68L/日	日	3.53	14,800	52,244		WB020060 単一 80号
	換気運転工	送気・排気2系統 φ300	日	3.53	9,100	32,123		WYB00161 単一 112号
	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	3.53	56,560	199,656		WYB00033 単一 113号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		24,401		
	計					1,421,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	鏡切り工	発進側 鋼製ライフプレート φ500A用	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.125	31,408	3,926			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.125	30,784	3,848			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.5	23,920	11,960			
	換気運転工	送気・排気2系統 φ300		0	0	0			WYB00154
			日	0.125	9,100	1,137			単一 114号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0			
			式	1		979			
	計					0			
						21,850			
	単価					0			
						21,850		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	2次管掘削工	φ318.5mm	単位	孔	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	17.2	31,408	540,217	
	特殊作業員		人	17.2	30,784	529,484	
	普通作業員		人	34.5	23,920	825,240	
	溶接工		人	17.2	32,552	559,894	
	推進機運転	TH-100	時間	74	52,380	3,876,120	WYB00136 単一 115号
	機器損料	ピット等	式	1		838,555	WYB00137 単一 116号
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 68L/日	日	17.2	14,800	254,560	WB020060 単一 80号
	換気運転工	送気・排気2系統 φ300	日	17.2	9,100	156,520	WYB00174 単一 117号
	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	17.2	56,560	972,832	WYB00035 単一 118号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		122,578	
	計					8,676,000	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	鏡切り工	到達側 鋼製ライフプレート φ300A用	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	0.125	31,408	3,926			
	普通作業員		人	0.125	30,784	3,848			
	換気運転工	送気・排気2系統 φ300		0	0	0			WYB00171
	諸雑費（率+まるめ） 5%		日	0.125	9,100	1,137			単一 114号
	計					0			
	単価					21,850			円/m
						21,850			
						21,850			
						21,850			
						21,850			
						21,850			

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 68L/日	単位	日	数量	1	単価	14,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	75 kVA	日	1.3	3,270	4,251		
	軽油		L	68	155	10,540		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					14,800		
	単価					14,800	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	換気運転工	送気・排気2系統 φ300	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	送風機賃料	φ300 100V	日	0	0	0	WYB00143
	ダクトホース賃料	φ300 5m/本×3本	本	0	0	0	WYB00144
	諸雑費（まるめ）		式	0		0	
	計					0	
	単価					9,100	
						9,100	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	29,848	29,848	
	軽油		L	18	155	2,790	
	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	日	1.3	18,400	23,920	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					56,560	
	単価					56,560	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	換気運転工	送気・排気2系統 φ300	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	送風機賃料	φ300 100V		0	0	0	WYB00148	
			日	2	1,703	3,406	単一 119号	
	ダクトホース賃料	φ300 5m/本×3本		0	0	0	WYB00149	
			本	6	949	5,694	単一 120号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						9,100		
	単価					0		
						9,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
		人	1	29,848	29,848		
軽油		L	0	0	0		
		L	18	155	2,790		
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊		0	0	0		
		日	1.3	18,400	23,920		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		2		
計					0		
					56,560		
単価					0		
					56,560	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	換気運転工（風管損料含まず）	送気・排気2系統 φ300	単位	日	数量	1	単価	298
						1		298
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軸流ファン [軸流式・定風量型]	50 / 60 m ³ / m i n		2	149	298		
			日	2	149	298		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					298		
						298		
	単価					298	円 / 日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	機械架台損料	機械架台（小反力鋼板含む） TH-100用	単位	組	数量	1	単価	53,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 SS400 6×75×75			0.007	117,000	819	
			t		0.007	117,000	819	
	溝形鋼	大形 SS400 6.5×150×75			0.028	117,000	3,276	
			t		0.028	117,000	3,276	
	H形鋼	広幅 SS400 100×100			0.038	119,000	4,522	
			t		0.038	119,000	4,522	
	H形鋼	広幅 SS400 150×150			0.386	117,000	45,162	
			t		0.386	117,000	45,162	
	諸雑費（まるめ）				1		1	
			式		1		1	
	計						53,780	
							53,780	
	単価						53,780	
							53,780	円／組

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	換気運転工	送気・排気2系統 φ300	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	送風機賃料	φ300 100V		0	0	0	WYB00005	
			日	2	1,703	3,406	単- 119号	
	ダクトホース賃料	φ300 5m/本×3本		0	0	0	WYB00006	
			本	6	949	5,694	単- 120号	
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						9,100		
	単価					0		
						9,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	29,848	29,848	
	軽油		L	18	155	2,790	
	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	日	1.3	18,400	23,920	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					56,560	
	単価					56,560	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	機械架台材損料	嵩上げ架台鋼材	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	H形鋼	SS400 細幅 200×100×5.5×8		0	0	0			
			t	1	118,000	118,000			118,000
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						118,000			
	単価					0			
						118,000		円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	送風機運転	軸流ファン 50/60m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軸流ファン [軸流式・定風量型]	50 / 60 m 3 / m i n		0	0	0		
			日	1	149	149		
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 20/25kVA		0	0	0		WYB00012
			日	1	5,944	5,944		単一 121号
	諸雑費 (率+まるめ) 12%			0		0		
			式	1		731		
	計					0		
						6,824		
	単価					0		
						6,824		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	掘削工	φ 318.5mm	単位	m	数量	46.8	46.8	100,100	100,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	12.5	31,408	392,600			
	特殊作業員		人	12.5	30,784	384,800			
	普通作業員		人	25	23,920	598,000			
	溶接工		人	12.5	32,552	406,900			
	推進機運転	TH-100	時間	38.8	43,120	1,673,056		WYB00086	
	機器損料	ピット等	式	1		612,237		WYB00087	単一 122号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20 t 吊	日	12	39,600	475,200			単一 123号
	換気運転工 (風管損料含む)	送気・排気2系統 φ 300	日	15.6	3,451	53,835		WYB00088	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		88,372			単一 124号
	計					4,685,000			
	単価					100,100			
						100,100			円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	掘削工	φ 318.5mm	単位	孔	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	11.7	31,408	367,473		
	特殊作業員		人	11.7	30,784	360,172		
	普通作業員		人	23.3	23,920	557,336		
	溶接工		人	11.7	32,552	380,858		
	推進機運転	TH-100	時間	50.1	40,030	2,005,503		WYB00113 単- 125号
	機器損料	ピット等	式	1		607,004		WYB00114 単- 126号
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 68L/日	日	11.7	14,800	173,160		WB020060 単- 80号
	換気運転工	送気・排気2系統 φ300	日	11.7	11,000	128,700		WYB00192 単- 127号
	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	11.7	56,560	661,752		WYB00179 単- 128号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		83,042		
	計					5,325,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	鏡切り工	発進側 鋼製ライフプレート φ400A用	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	0.125	31,408	3,926			
	普通作業員		人	0.125	30,784	3,848			
	換気運転工	送気・排気2系統 φ300		0	0	0			WYB00194
	諸雑費（率+まるめ） 5%		日	0.125	11,000	1,375			単- 129号
	計					0			
	単価					22,090			
						0			
						22,090			円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	鏡切り工	発進側 鋼製ライフプレート φ300A用	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.125	31,408	3,926			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.125	30,784	3,848			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.5	23,920	11,960			
	換気運転工	送気・排気2系統 φ300		0	0	0			WYB00181
			日	0.125	11,000	1,375			単-129号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0			
			式	1		981			
	計					0			
						22,090			
	単価					0			
						22,090			円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	換気運転工	送気・排気2系統 φ300	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	送風機賃料	φ300 100V		0	0	0		WYB00169
			日	2	1,703	3,406		単- 119号
	ダクトホース賃料	φ300 5m/本×4本		0	0	0		WYB00170
			本	8	949	7,592		単- 130号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						11,000		
	単価					0		
						11,000		円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	換気運転工	送気・排気2系統 φ300	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	送風機賃料	φ300 100V		0	0	0		WYB00185
			日	2	1,703	3,406		単- 119号
	ダクトホース賃料	φ300 5m/本×4本		0	0	0		WYB00186
			本	8	949	7,592		単- 130号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						11,000		
	単価					0		
						11,000		円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	換気運転工	送気・排気2系統 φ300	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	送風機賃料	φ300 100V		0	0	0		WYB00042
			日	2	1,703	3,406		単- 119号
	ダクトホース賃料	φ300 5m/本×4本		0	0	0		WYB00043
			本	8	949	7,592		単- 130号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						11,000		
	単価					0		
						11,000		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	掘削工	φ 318. 5mm	単位	m	数量	72. 4	単価	118, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			21. 4	31, 408	672, 131		
			人	21. 4	31, 408	672, 131		
	特殊作業員			21. 4	30, 784	658, 777		
			人	21. 4	30, 784	658, 777		
	普通作業員			42. 9	23, 920	1, 026, 168		
			人	42. 9	23, 920	1, 026, 168		
	溶接工			21. 4	32, 552	696, 612		
			人	21. 4	32, 552	696, 612		
	推進機運転	TH-100		67. 4	53, 110	3, 579, 614		WYB00104
			時間	67. 4	53, 110	3, 579, 614		単一 131号
	機器損料	ピット等		1		947, 136		WYB00105
			式	1		947, 136		単一 132号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20 t 吊		20. 5	39, 600	811, 800		
			日	20. 5	39, 600	811, 800		
	換気運転工 (風管損料含む)	送気・排気2系統 φ 300		26. 8	2, 592	69, 465		WYB00106
			日	26. 8	2, 592	69, 465		単一 133号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		152, 297		
			式	1		152, 297		
	計					8, 614, 000		
						8, 614, 000		
	単価					118, 900		
						118, 900	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	1次管掘削工	φ406.4mm	単位	孔	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2.79	31,408	87,628	
	特殊作業員		人	2.79	30,784	85,887	
	普通作業員		人	5.59	23,920	133,712	
	溶接工		人	2.79	32,552	90,820	
	推進機運転	TH-100	時間	10.5	26,810	281,505	WYB00218 単- 134号
	機器損料	ピット等	式	1		158,671	WYB00219 単- 135号
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 68L/日	日	2.79	14,800	41,292	WB020060 単- 80号
	換気運転工	送気・排気2系統 φ300	日	2.79	11,000	30,690	WYB00220 単- 136号
	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	2.79	56,560	157,802	WYB00223 単- 137号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		18,993	
	計					1,087,000	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	1次管掘削工	φ406.4mm	単位	孔	数量	0	単価	0
						1		1,087,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						1,087,000	円/孔	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	鏡切り工	発進側 鋼製ライフプレート φ500A用	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	0.125	31,408	3,926			
	普通作業員		人	0.125	30,784	3,848			
	換気運転工	送気・排気2系統 φ300		0	0	0			WYB00225
	諸雑費（率+まるめ） 5%		日	0.125	11,000	1,375			単- 129号
	計					0			
	単価					22,090			円/m
						22,090			
						22,090			
						22,090			
						22,090			
						22,090			

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	2次管掘削工	φ318.5mm	単位	孔	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	16.9	31,408	0	530,795		
	特殊作業員		人	16.9	30,784	0	520,249		
	普通作業員		人	33.8	23,920	0	808,496		
	溶接工		人	16.9	32,552	0	550,128		
	推進機運転	TH-100	時間	71.5	50,030	0	3,577,145		WYB00230 単- 138号
	機器損料	ピット等	式	1		0	807,158		WYB00231 単- 139号
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 68L/日	日	16.9	14,800	0	250,120		WB020060 単- 80号
	換気運転工	送気・排気2系統 φ300	日	16.9	11,000	0	185,900		WYB00232 単- 140号
	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	16.9	56,560	0	955,864		WYB00235 単- 141号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		0	120,145		
	計						8,306,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	鏡切り工	到達側 鋼製ライフプレート φ300A用	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	0.125	31,408	3,926			
	普通作業員		人	0.125	30,784	3,848			
	換気運転工	送気・排気2系統 φ300		0	0	0			WYB00237
	諸雑費（率+まるめ） 5%		日	0.125	11,000	1,375			単- 129号
	計					0			
	単価					22,090			
						0			
						22,090			円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	単価	43,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	29,848	29,848		
軽油			L	23	155	3,565		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.23	8,230	10,122		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						43,540		
単価						43,540	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	60,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,848	29,848			
軽油		L	119	155	18,445			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						60,170		
単価						60,170	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	換気運転工（風管損料含まず）	送気・排気2系統 φ300	単位	日	数量	1	単価	298
						1		298
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軸流ファン [軸流式・定風量型]	50 / 60 m ³ / m i n		2	149	298		
			日	2	149	298		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					298		
						298		
	単価					298		
						298	円 / 日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	推進機運転	TH-100	単位	時間	数量	1	単価	53,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	推進機	TH-100		1	21,700	21,700		
			時間	1	21,700	21,700		
	スクリーオーガ	5' × φ280×1.5m		49	588	28,812		
			時間	49	588	28,812		
	水槽（一般工所用）	鋼板製簡易水槽 3m ³		0.19	524	99		
			供用日	0.19	524	99		
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 80L/日		0.15	16,660	2,499		WB020060
			日	0.15	16,660	2,499		単一 74号
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					53,110		
	単価					53,110		
						53,110		円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	機器損料	ビット等	単位	式	数量	1	単価	961,527
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	回転式拡孔ビット	φ300A 軟岩A用			73.5	9,560	702,660	
			m		73.5	9,560	702,660	
	鋼管アダプタ	φ300A 共通			73.5	354	26,019	
			m		73.5	354	26,019	
	パワーレンチ駒	φ300A 共通			73.5	2,980	219,030	
			m		73.5	2,980	219,030	
	ターゲット	2灯式ピン付			73.5	188	13,818	
			m		73.5	188	13,818	
	計						961,527	
	単価						961,527	
							961,527	円/式

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	換気運転工（風管損料含む）	送気・排気2系統 φ300	単位	日	数量	24	単価	1,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軸流ファン [軸流式・定風量型]	50 / 60 m ³ / m i n		48	149	7,152		1,835
			日	48	149	7,152		
	スパイラル風管（損料率30%）	300×5×0.5 リンク [°] 間隔150mm 難燃加工品		6	6,150	36,900		
			本	6	6,150	36,900		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					44,060		
						44,060		
	単価					1,835		
						1,835	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	換気運転工（風管損料含まず）	送気・排気2系統 φ300	単位	日	数量	1	単価	298
						1		298
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	軸流ファン [軸流式・定風量型]	50 / 60 m ³ / m i n		2	149	298		
			日	2	149	298		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					298		
						298		
	単価					298		
						298	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	推進機運転	TH-100	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	推進機	TH-100		0	0	0		
			時間	1	21,700	21,700		
	スクリーオーガ	6" × φ 375 × 1.5m		0	0	0		
			時間	9	715	6,435		
	水槽（一般工事中用）	鋼板製簡易水槽 3 m 3		0	0	0		
			供用日	0.19	524	99		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						28,240		
	単価					0		
						28,240	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	機器損料	ビット等	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	回転式拡孔ビット	φ400A 軟岩A用		0	0	0			
			m	13.4	11,570	155,038			
	鋼管アダプタ	φ400A 共通		0	0	0			
			m	13.4	423	5,668			
	パワーレンチ駒	φ400A 共通		0	0	0			
			m	13.4	4,010	53,734			
	ターゲット	2灯式ピン付		0	0	0			
			m	13.4	188	2,519			
	計					0			
						216,959			
	単価					0			
						216,959		円/式	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	換気運転工	送気・排気2系統 φ300	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	送風機賃料	φ300 100V		0	0	0		WYB00162
			日	2	1,703	3,406		単- 119号
	ダクトホース賃料	φ300 5m/本×3本		0	0	0		WYB00166
			本	6	949	5,694		単- 120号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						9,100		
	単価					0		
						9,100		円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,848	0	29,848		
軽油			L	18	155	0	2,790		
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	1.3	18,400	0	23,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	2		
計						0	56,560		
単価						0	56,560	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	換気運転工	送気・排気2系統 φ300	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	送風機賃料	φ300 100V		0	0	0	WYB00155
			日	2	1,703	3,406	単- 119号
	ダクトホース賃料	φ300 5m/本×3本		0	0	0	WYB00156
			本	6	949	5,694	単- 120号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						9,100	
	単価					0	
						9,100	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	推進機運転	TH-100	単位	時間	数量	0	0
						1	52,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進機	TH-100		0	0	0		
		時間	1	21,700	21,700		
スクリーオーガ	5" × φ280×1.5m		0	0	0		
		時間	52	588	30,576		
水槽（一般工用）	鋼板製簡易水槽 3 m 3		0	0	0		
		供用日	0.19	524	99		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		5		
計					0		
					52,380		
単価					0		
					52,380	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	機器損料	ビット等	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	回転式拡孔ビット	φ300A 軟岩A用		0	0	0			
			m	64.1	9,560	612,796			
	鋼管アダプタ	φ300A 共通		0	0	0			
			m	64.1	354	22,691			
	パワーレンチ駒	φ300A 共通		0	0	0			
			m	64.1	2,980	191,018			
	ターゲット	2灯式ピン付		0	0	0			
			m	64.1	188	12,050			
	計					0			
						838,555			
	単価					0			
						838,555		円/式	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	換気運転工	送気・排気2系統 φ300	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	送風機賃料	φ300 100V	日	0	0	0	WYB00175
	ダクトホース賃料	φ300 5m/本×3本	本	0	0	0	WYB00176
	諸雑費(まるめ)		式	0		0	
	計					0	
	単価					9,100	円/日
						9,100	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	29,848	29,848			
軽油				0	0	0			
			L	18	155	2,790			
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊		0	0	0			
			日	1.3	18,400	23,920			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						56,560			
単価						0			
						56,560		円/日	

参考資料（3）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	送風機賃料	φ 300 100V	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送風機賃料		φ 300 100V		0	0	0		
			台・日	1.3	1,310	1,703		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,703		
単価						0		
						1,703	円/日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	ダクトホース賃料	φ 300 5m/本×3本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラル風管賃料		φ 300 5m/本		0	0	0		
			本・日	1.3	730	949		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						949		
単価						0		
						949	円/本	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 20/25kVA	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	軽油			0	0	0			
			L	20	155	3,100			
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA		0	0	0			
			供用日	1.2	2,370	2,844			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					5,944			
	単価					0			
						5,944		円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	推進機運転	TH-100	単位	時間	数量	1	43,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	推進機	TH-100		1	21,700	21,700	
			時間	1	21,700	21,700	
	スクリーオーガ	5' × φ280×1.5m		32	588	18,816	
			時間	32	588	18,816	
	水槽（一般工所用）	鋼板製簡易水槽 3m ³		0.19	524	99	
			供用日	0.19	524	99	
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 80L/日		0.15	16,660	2,499	WB020060
			日	0.15	16,660	2,499	単一 74号
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					43,120	
						43,120	
	単価					43,120	
						43,120	円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	機器損料	ビット等	単位	式	数量	1	単価	612,237
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	回転式拡孔ビット	φ300A 軟岩A用			46.8	9,560	447,408	
			m		46.8	9,560	447,408	
	鋼管アダプタ	φ300A 共通			46.8	354	16,567	
			m		46.8	354	16,567	
	パワーレンチ駒	φ300A 共通			46.8	2,980	139,464	
			m		46.8	2,980	139,464	
	ターゲット	2灯式ピン付			46.8	188	8,798	
			m		46.8	188	8,798	
	計						612,237	
	単価						612,237	
							612,237	円/式

参考資料 (3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	換気運転工 (風管損料含む)	送気・排気2系統 φ300	単位	日	数量	15.6	15.6	3,451	3,451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軸流ファン [軸流式・定風量型]		50 / 60 m ³ / m i n		31.2	149	4,648			
			日	31.2	149	4,648			
スパイラル風管 (損料率30%)		300×5×0.5 リンク ^φ 間隔150mm 難燃加工品		8	6,150	49,200			
			本	8	6,150	49,200			
諸雑費 (まるめ)				1		2			
			式	1		2			
計						53,850			
						53,850			
単価						3,451			
						3,451	円/日		

参考資料 (3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	推進機運転	TH-100	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	推進機	TH-100		0	0	0		
			時間	1	21,700	21,700		
	スクリーオーガ	5" × φ280×1.5m		0	0	0		
			時間	31	588	18,228		
	水槽 (一般工用)	鋼板製簡易水槽 3 m 3		0	0	0		
			供用日	0.19	524	99		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						40,030		
	単価					0		
						40,030	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	機器損料	ビット等	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	回転式拡孔ビット	φ300A 軟岩A用		0	0	0			
			m	46.4	9,560	443,584			
	鋼管アダプタ	φ300A 共通		0	0	0			
			m	46.4	354	16,425			
	パワーレンチ駒	φ300A 共通		0	0	0			
			m	46.4	2,980	138,272			
	ターゲット	2灯式ピン付		0	0	0			
			m	46.4	188	8,723			
	計					0			
						607,004			
	単価					0			
						607,004		円/式	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	換気運転工	送気・排気2系統 φ300	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	送風機賃料	φ300 100V		0	0	0		WYB00197
			日	2	1,703	3,406		単- 119号
	ダクトホース賃料	φ300 5m/本×4本		0	0	0		WYB00198
			本	8	949	7,592		単- 130号
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						11,000		
	単価					0		
						11,000		円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	29,848	29,848	
	軽油		L	18	155	2,790	
	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.3	18,400	23,920	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					56,560	
	単価					56,560	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	換気運転工	送気・排気2系統 φ300	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	送風機賃料	φ300 100V	日	0	0	0	WYB00195
	ダクトホース賃料	φ300 5m/本×4本	本	0	0	0	WYB00196
	諸雑費（まるめ）		式	0		0	
	計					0	
	単価					11,000	
						0	
						11,000	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	ダクトホース賃料	φ 300 5m/本×4本	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スパイラル風管賃料	φ 300 5m/本		0	0	0		
			本・日	1.3	730	949		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						949		
	単価					0		
						949	円/本	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	推進機運転	TH-100	単位	時間	数量	1	単価	53,110
						1		53,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進機	TH-100		1	21,700	21,700			
		時間	1	21,700	21,700			
スクリーオーガ	5' × φ280×1.5m		49	588	28,812			
		時間	49	588	28,812			
水槽（一般工所用）	鋼板製簡易水槽 3m ³		0.19	524	99			
		供用日	0.19	524	99			
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 75kVA 1.3日 80L/日		0.15	16,660	2,499			WB020060
		日	0.15	16,660	2,499			単一 74号
諸雑費（まるめ）			1		0			
		式	1		0			
計								53,110
								53,110
単価								53,110
								円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	機器損料	ビット等	単位	式	数量	1	単価	947,136
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	回転式拡孔ビット	φ300A 軟岩A用			72.4	9,560	692,144	
			m		72.4	9,560	692,144	
	鋼管アダプタ	φ300A 共通			72.4	354	25,629	
			m		72.4	354	25,629	
	パワーレンチ駒	φ300A 共通			72.4	2,980	215,752	
			m		72.4	2,980	215,752	
	ターゲット	2灯式ピン付			72.4	188	13,611	
			m		72.4	188	13,611	
	計						947,136	
	単価						947,136	
							947,136	円/式

参考資料 (3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	推進機運転	TH-100	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	推進機	TH-100		0	0	0		
			時間	1	21,700	21,700		
	スクリーオーガ	6" × φ 375 × 1.5m		0	0	0		
			時間	7	715	5,005		
	水槽 (一般工事用)	鋼板製簡易水槽 3 m 3		0	0	0		
			供用日	0.19	524	99		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						26,810		
	単価					0		
						26,810	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	機器損料	ビット等	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	回転式拡孔ビット	φ400A 軟岩A用			0	0	0		
			m	9.8	11,570		113,386		
	鋼管アダプタ	φ400A 共通			0	0	0		
			m	9.8	423		4,145		
	パワーレンチ駒	φ400A 共通			0	0	0		
			m	9.8	4,010		39,298		
	ターゲット	2灯式ピン付			0	0	0		
			m	9.8	188		1,842		
	計						0		
							158,671		
	単価						0		
							158,671	円/式	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	換気運転工	送気・排気2系統 φ300	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	送風機賃料	φ300 100V		0	0	0		WYB00221
			日	2	1,703	3,406		単- 119号
	ダクトホース賃料	φ300 5m/本×4本		0	0	0		WYB00222
			本	8	949	7,592		単- 130号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						11,000		
	単価					0		
						11,000		円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	1	29,848	29,848			
	軽油			0	0	0			
			L	18	155	2,790			
	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		0	0	0			
			日	1.3	18,400	23,920			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		2			
	計					0			
						56,560			
	単価					0			
						56,560		円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	推進機運転	TH-100	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	推進機	TH-100		0	0	0		
			時間	1	21,700	21,700		
	スクリーオーガ	5" × φ280×1.5m		0	0	0		
			時間	48	588	28,224		
	水槽（一般工事中用）	鋼板製簡易水槽 3 m 3		0	0	0		
			供用日	0.19	524	99		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						50,030		
	単価					0		
						50,030	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	機器損料	ビット等	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	回転式拡孔ビット	φ300A 軟岩A用		0	0	0			
			m	61.7	9,560	589,852			
	鋼管アダプタ	φ300A 共通		0	0	0			
			m	61.7	354	21,841			
	パワーレンチ駒	φ300A 共通		0	0	0			
			m	61.7	2,980	183,866			
	ターゲット	2灯式ピン付		0	0	0			
			m	61.7	188	11,599			
	計					0			
						807,158			
	単価					0			
						807,158		円/式	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	換気運転工	送気・排気2系統 φ300	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	送風機賃料	φ300 100V		0	0	0	WYB00233
			日	2	1,703	3,406	単- 119号
	ダクトホース賃料	φ300 5m/本×4本		0	0	0	WYB00234
			本	8	949	7,592	単- 130号
	諸雑費 (まるめ)			0		0	
			式	1		2	
	計					0	
						11,000	
	単価					0	
						11,000	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	1	29,848	29,848			
	軽油			0	0	0			
			L	18	155	2,790			
	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		0	0	0			
			日	1.3	18,400	23,920			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		2			
	計					0			
						56,560			
	単価					0			
						56,560		円/日	