

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費	アスファルト殻(掘削)	t	100	1,200	120,000		
	計					120,000		
	単価					1,200	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	擦付け舗装 <実勢>	アスファルト合材 プラント渡し	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.12	27,560	3,307	0		
運転手 (一般)		人	0.12	25,376	3,045	0		
普通作業員		人	0.24	24,960	5,990	0		
特殊作業員		人	0.12	29,328	3,519	0		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	3t積級	日	1	12,450	12,450	0		WYB00030 単-189号
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,409	0		
アスファルト混合物【実勢単価(プラント渡し)】	⑬細粒度アスファルト混合物5F ※大同開発(株)能登工場	t	0.6	21,000	12,600	0		
計					42,320	0		
単価					4,232	0		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-130号	擦付け舗装(夜間) <実勢>	アスファルト合材;ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	0.12	41,340	4,960		
	運転手(一般)		人	0.12	38,064	4,567		
	普通作業員		人	0.24	37,440	8,985		
	特殊作業員		人	0.12	43,992	5,279		
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	3t積級	日	1	12,450	12,450		WYB00036 単-189号
	諸雑費(率+まるめ) 5%		式	1		1,809		
	アスファルト混合物【実勢単価(夜間)(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し)】	⑬細粒度アスファルト混合物5F ※大同開発(株)能登工場	t	0.6	21,600	12,960		
	計					51,010		
	単価					5,101		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(切削) ※大同開発㈱	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(切削) ※北川ヒューテック㈱	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻(切削) ※(株)金沢舗道	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円/t	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-134号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻(切削) ※大同開発(株)	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-135号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻(切削) ※(柵金沢舗道)	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-136号	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	156,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.64	47,892	30,650			
特殊作業員		人	1	43,992	43,992			
普通作業員		人	1.29	37,440	48,297			
アスファルト混合物 【実勢単価(夜間)(現着)】	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)	t	1	24,900	24,900			
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		8,561			
計					156,400			
単価					156,400	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-137号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	97,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.24	47,892	11,494		
	特殊作業員		人	0.53	43,992	23,315		
	普通作業員		人	0.51	37,440	19,094		
	振動ローラ運転		日	0.28	50,170	14,047		WK430560 単-190号
	アスファルト混合物 【実勢単価(夜間)(現着)】	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)	t	1	24,900	24,900		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		4,310		
	計					97,160		
	単価					97,160	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-138号	グレーピング工	縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2以上(標準) アス ファルト舗装	単位	m 2	数量		1	単価	1,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	グレーピング工	縦方向 幅 9 mm 深さ 6 mm 間隔 6 0 mm	m 2	1	1,737.2	1,737			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					1,737			
	単価					1,737	円/m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
U型側溝		PUT-B300-L2000	個	5	11,800	59,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.48	2,750	1,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		43		
計						102,500		
単価						10,250	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	1,940	194,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		76		
	計					287,600		
	単価					2,876	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582			
側溝蓋	SG2T-300-L995	枚	100	18,400	1,840,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		418			
計					1,881,000			
単価					18,810	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-142号	横断側溝補修、ハンドホール嵩上（夜間）	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	人	0	0	0		
	普通作業員	人	1	47,892	47,892		
	運転手（一般）	人	0	0	0		
	運転手（特殊）	人	3	38,064	114,192		
	トラック[クレーン装置付]	人	0	0	0		
	トラック[クレーン装置付]	日	1	17,840	17,840		WYB00073 単- 191号
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	日	0	0	0		WYB00074
	照明器	日	3	16,150	48,450		単- 192号
	照明器	台/日	3	8,800	26,400		
	小型バックホウ(クローラ) [後方小旋回, 超低騒音, クレーン機能付]	日	0	0	0		WYB00075
	小型バックホウ(クローラ) [後方小旋回, 超低騒音, クレーン機能付]	日	1	13,370	13,370		単- 193号
	バックホウ(クローラ) [標準型・クレーン機能付]	日	0	0	0		WYB00076
	バックホウ(クローラ) [標準型・クレーン機能付]	日	1	16,010	16,010		単- 194号
	バックホウ(クローラ) [標準型・クレーン機能付]	日	0	0	0		WYB00077
	バックホウ(クローラ) [標準型・クレーン機能付]	日	1	23,200	23,200		単- 195号
	諸雑費（率+まるめ） 5%	式	0		0		
		式	1		30,926		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-142号	横断側溝補修、ハトホル嵩上 (夜間)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬コンクリート	(夜間)	m ³	0	0	0		
			2.5	260,000	650,000		
電力用ハトホル蓋	車道用、シリンダー鍵付	枚	0	0	0		
			1	148,000	148,000		
無収縮モルタル	25kg	袋	0	0	0		
			5	4,560	22,800		
計					0		
					1,470,300		
単価					0		
					1,470,000	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	アスカ-プ <実勢>	アスファルト合材;プラント渡し	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0	0	0			
		人	1	25,376	25,376			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	6	24,960	149,760			
アスファルトカーハ	4.0~4.5m3/h	日	0	0	0			WYB00047
		日	1	5,545	5,545			単-196号
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	日	0	0	0			WYB00049
		日	1	16,150	16,150			単-197号
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	0	0	0			
		式	1		9,769			
アスファルト混合物【実勢単価(プラント渡し)】	⑬細粒度アスファルト混合物5F ※大同開発(株)能登工場	t	0	0	0			
		t	8.4	21,000	176,400			
計					0			
					383,000			
単価					0			
					1,915			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-144号	アスカ-ブ(夜間) <実勢>	アスファルト合材;プラント渡し	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	0	0	0			
		人	1	38,064	38,064			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	6	37,440	224,640			
アスファルトカーハ	4.0~4.5m3/h	日	0	0	0	WYB00051		
		日	1	5,545	5,545	単-196号		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	日	0	0	0	WYB00052		
		日	1	16,150	16,150	単-197号		
諸雑費(率+まるめ) 5%		式	0	0	0			
		式	1		14,201			
アスファルト混合物【実勢単価(夜間)(プラント渡し)】	⑬細粒度アスファルト混合物5F ※大同開発(株)能登工場	t	0	0	0			
		t	8.4	21,600	181,440			
計					0			
					480,040			
単価					0			
					2,400	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	12,736.1	12,736		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-11,000	-11,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,736		
	単価					1,736	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	146.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	88.4	88,400			
トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45,750			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39	165	6,435			
軽油		L	33	139	4,587			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,628			
計					146,800			
単価					146.8	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-147号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	6,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	6,290.28	6,290			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					6,290			
単価					6,290	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-148号	車線分離標 (夜間) <実勢>	H=650 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	1	47,892	47,892			
普通作業員			0	0	0			
		人	2	37,440	74,880			
運転手 (特殊)			0	0	0			
		人	1	41,340	41,340			
削岩機	コアホーリソクマシン(改良型)		0	0	0			
		供用日	1	120,000	120,000			
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00100
		日	1	17,870	17,870			単-198号
諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0			
		式	1		9,018			
車線分離標	H=650mm 可変式(穿孔式・1本脚)		0	0	0			
		本	51	15,900	810,900			
エポキシ樹脂系接着剤	車線分離標用		0	0	0			
		袋	9	3,500	31,500			
計					0			
					1,153,400			
単価					0			
					22,610			円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-149号	車線分離標 (夜間) <実勢>	H=650 可変式(穿孔式・1本脚)用 埋設部のみ	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	1	47,892	47,892			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	2	37,440	74,880			
運転手 (特殊)		人	0	0	0			
		人	1	41,340	41,340			
削岩機	コアホーリソクマシン(改良型)	供用日	0	0	0			
		日	1	120,000	120,000			
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	日	0	0	0			WYB00102
		日	1	17,870	17,870			単-198号
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	0	0	0			
		式	1		9,018			
車線分離標	H=650(埋設部アンカー)	個	0	0	0			
		個	80	1,600	128,000			
エポキシ樹脂系接着剤	車線分離標用	袋	0	0	0			
		袋	14	3,500	49,000			
計					0			
					488,000			
単価					0			
					6,100		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-150号	空洞処理（夜間） <実勢>	単位	箇所	数量	0	7	単価	0
名称		単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	人	4	47,892	191,568			
	普通作業員	人	16	37,440	599,040			
	特殊作業員	人	12	43,992	527,904			
	運転手（一般）	人	16	38,064	609,024			
	運転手（特殊）	人	12	41,340	496,080			
	バックホウ（クローラ） [標準型]	日	8	15,260	122,080		WYB00070	単- 199号
	小型バックホウ（クローラ） [標準型・超低騒音型]	日	4	11,870	47,480		WYB00071	単- 200号
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	日	8	16,150	129,200		WYB00078	単- 201号
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	日	12	26,730	320,760		WYB00081	単- 202号
	諸雑費（率+まるめ） 5%	式	1		151,864			
	舗装版切断	m	23	931.9	21,433		CB430510	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-150号	空洞処理（夜間）＜実勢＞	単位	箇所	数量	0	7	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	100	0	1,867	0	186,700	CB430510
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	15	0	3,059	0	45,885	CB430510
アスファルト混合物【実勢単価(夜間)(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し)】	②再生粗粒度アスファルト混合物(20)※大同開発(株)能登工場	t	30	0	19,700	0	591,000	
アスファルト混合物【実勢単価(夜間)(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し)】	③再生密粒度アスファルト混合物(20F)A ※大同開発(株)	t	30	0	20,500	0	615,000	
粒度調整砕石	M-40	m ³	60	0	4,500	0	270,000	
計							0	
単価							4,925,018	
							0	
							703,500	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)) <実勢>	抜柱、ピーム撤去	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	31,928	15,964			
普通作業員		人	1.5	24,960	37,440			
運転手(特殊)		人	1	27,560	27,560			
バックホウ(クローラ) [標準型・クレーン機能付]	排ガス(第1次規制) 山積0.28m3 吊能力1.7t	日	1	16,010	16,010	WYB00110		単- 194号
トラック[クレーン装置付]	ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t	日	2	17,840	35,680	WYB00111		単- 203号
諸雑費(率+まるめ) 5%		式	1		6,546			
計					139,200			
単価					1,392			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	部材撤去(レール撤去) <実勢>	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.5	31,928	15,964		
普通作業員			0	0	0		
		人	1	24,960	24,960		
運転手(特殊)			0	0	0		
		人	1	27,560	27,560		
トラック[クレーン装置付]	ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		WYB00121
		日	1	17,840	17,840		単-191号
諸雑費(率+まるめ) 5%			0		0		
		式	1		4,316		
計					0		
					90,640		
単価					0		
					755.3		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	カートケーブル撤去	抜柱, ケーブル切断, 撤去	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.5	31,928	15,964		
	運転手 (特殊)			0	0	0		
	運転手 (特殊)		人	1.5	24,960	37,440		
	バックホウ(クローラ) [標準型・クレーン機能付]	排ガス(第1次規制) 山積0.28m3 吊能力1.7t		0	0	0		WYB00118
	バックホウ(クローラ) [標準型・クレーン機能付]	排ガス(第1次規制) 山積0.28m3 吊能力1.7t	日	1	16,010	16,010		単- 194号
	トラック[クレーン装置付]	ペーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		WYB00119
	トラック[クレーン装置付]	ペーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	2	17,840	35,680		単- 203号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,546		
	計					0		
	計					139,200		
	単価					0		
	単価					928		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	防護柵支柱泥抜き	φ139.8×t4.5×L2.35~2.65m	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	2	31,928	63,856			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	2	24,960	49,920			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	8	29,328	234,624			
運転手(特殊)		人	0	0	0			
		人	4	27,560	110,240			
小型バックホウ(クローラ)[後方小旋回,超低騒音,クレーン機能付]	排ガス(第2次規制) 山積0.09m3 吊能力0.9t	日	0	0	0	WYB00096		
		日	4	13,370	53,480	単-204号		
散水車[トラック架装型]	3800L	日	0	0	0	WYB00097		
		日	4	16,770	67,080	単-205号		
高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量27~29L 圧力7.8Mpa	日	0	0	0	WYB00098		
		日	4	2,847	11,388	単-206号		
諸雑費(率+まるめ) 3%		式	0		0			
		式	1		17,712			
計					0			
					608,300			
単価					0			
					3,417	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-155号	部材撤去(レール撤去) (夜間) <実勢>	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	47,892	23,946		
普通作業員		人	1	37,440	37,440		
運転手 (特殊)		人	1	41,340	41,340		
トラック[クレーン装置付]	ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t	日	1	17,840	17,840		WYB00125 単- 191号
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,934		
計					0		
単価					126,500		
					0		
					1,054		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-156号	カートケーブル支柱撤去	抜柱(ケーブル再利用)	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.5	47,892	23,946		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	37,440	37,440		
	運転手(特殊)			0	0	0		
			人	1	41,340	41,340		
	小型バックホウ(クローラ)[後方小旋回,超低騒音,クレーン機能付]	排ガス(第2次規制) 山積0.09m3 吊能力0.9t		0	0	0		WYB00079
			日	1	13,370	13,370		単-193号
	トラック[クレーン装置付]	ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		WYB00105
			日	1	17,840	17,840		単-191号
	諸雑費(率+まるめ) 5%			0		0		
			式	1		6,664		
	計					0		
						140,600		
	単価					0		
						2,812		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-157号	カートケーブル撤去	抜柱、ケーブル切断、撤去	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.5	47,892	23,946		
	運転手 (特殊)			0	0	0		
	バックホウ(クローラ) [標準型・クレーン機能付]	排ガス(第1次規制) 山積0.28m3 吊能力1.7t		0	0	0		WYB00087
	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	1	16,010	16,010		単- 194号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0	0	0		WYB00088
			式	1	17,840	35,680		単- 203号
	計					0		
	単価					181,700		
						0		
						1,211	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	8,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,889.93	8,889		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,889		
単価						8,889	円/m ³	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	17,849.9	17,849		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						17,850		
単価						17,850	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-50
単-160号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	単位	m ³	数量		1	単価 24,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		夜間 機械施工 制約無	m ³	1	24,555.2	24,555		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						24,560		
単価						24,560	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
単-161号	処分費（t）		単位	t	数量		100	単価 1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋) ※北川ヒューテック㈱	t	100	2,000	200,000		
	計					200,000		
	単価					2,000	円/t	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋(二次製品)) ※北川ヒューテック㈱	t	100	3,000	300,000		
	計					300,000		
	単価					3,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	仮区画線	〆イ卜式 溶剤型 実線 10cm (白,黄)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,960	24,960		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		1,240		
路面標示用塗料		〆イ卜式 溶剤型 18L/缶	L	4.5	1,100	4,950		
溶剤		18L/缶	L	0.9	472	424		
計						31,574		
単価						105.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-166号	仮区画線 (夜間)	△イソ式 溶剤型 実線 破線 10cm (白,黄)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	37,440	37,440		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0		
			式	1		1,870		
	路面標示用塗料	△イソ式 溶剤型 18L/缶		0	0	0		
			L	4.5	1,100	4,950		
	溶剤	18L/缶		0	0	0		
			L	0.9	472	424		
	計					0		
						44,684		
	単価					0		
						148.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-167号	仮設ガードレール設置 (夜間)	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	47,892	4,789		
普通作業員		人	0.2	37,440	7,488		
運転手 (特殊)		人	0.1	41,340	4,134		
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0.1	17,840	1,784	WYB00080	単- 207号
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		905		
計					19,100		
単価					19,100	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-168号	仮設ガードレール(連続ヒーム接続)(夜間)	L=1.0m B種	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	1	47,892	47,892			18,890
普通作業員		人	0	0	0			
		人	5	37,440	187,200			
運転手(一般)		人	0	0	0			
		人	1	38,064	38,064			
運転手(特殊)		人	0	0	0			
		人	1	41,340	41,340			
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0	0	0	WYB00090		
		日	1	17,840	17,840	単-191号		
ダンプトラック[オンロード・ティール]	4t積級	日	0	0	0	WYB00103		
		日	1	16,150	16,150	単-197号		
照明器		台/日	0	0	0			
		台/日	1	8,800	8,800			
諸雑費(率+まるめ) 5%		式	0	0	0			
		式	1		17,814			
ガードレール(ヒーム)	L=1.0m B種	枚	0	0	0			
		枚	67	13,300	891,100			
計					0			
					1,266,200			
単価					0			
					18,890	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	大型土のう撤去 <実勢>	運搬距離 現場~福井牧場 L=10.4km	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	2	27,560	55,120			
普通作業員		人	4	24,960	99,840			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	日	5	36,410	182,050	WYB00115		
バックホウ(クローラ) [標準型・クレーン機能付]	排ガス(第1次規制) 山積0.45m3 吊能力2.9t	日	2	23,200	46,400	単- 208号		
諸雑費	大型土のう撤去(昼間)	式	1		20,400	単- 209号		
計					403,810			
単価					5,047	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-170号	大型土のう撤去 (夜間) <実勢>	運搬距離 現場~徳田大津IC仮置場 L=0.9km	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0	0	0			
		人	1	41,340	41,340			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	2	37,440	74,880			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	日	0	0	0	WYB00126		
		日	1	36,410	36,410	単- 210号		
バックホウ(クローラ) [標準型・クレーン機能付]	排ガス(第1次規制) 山積0.45m3 吊能力2.9t	日	0	0	0	WYB00123		
		日	2	23,200	46,400	単- 209号		
諸雑費	大型土のう撤去(夜間)	式	0		0			
		式	1		20,325			
計					0			
					219,355			
単価					0			
					13,700	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-171号	仮設材設置・撤去（夜間）	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人		2	47,892		95,784	
	普通作業員			0	0	0	0	
		人		8	37,440		299,520	
	運転手（一般）			0	0	0	0	
		人		5	38,064		190,320	
	運転手（特殊）			0	0	0	0	
		人		3	41,340		124,020	
	トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0	0	WYB00092
		日		3	17,840		53,520	単- 211号
	ダンプトラック[オンロード・ティ-セ-ル]	4t積級		0	0	0	0	WYB00093
		日		5	16,150		80,750	単- 212号
	照明器			0	0	0	0	
		台/日		3	8,800		26,400	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0	0	0	0	
		式		1			43,486	
	矢印看板	ソーラー式		0	0	0	0	
		台		2	40,000		80,000	
	警告灯	ソーラー式(三脚付)		0	0	0	0	
		台		2	83,500		167,000	
	アルミアロースタント			0	0	0	0	
		個		41	45,000		1,845,000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-171号	仮設材設置・撤去 (夜間)	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	サントウエイト			0	0	0	0	
		個		103	5,000		515,000	
	単管(丸パイプ)		φ48.6×2.4×2.0m	0	0	0	0	
		本		8	1,090		8,720	
	単管(丸パイプ)		φ48.6×2.4×2.5m	0	0	0	0	
		本		26	1,360		35,360	
	クランプ		直交・自在	0	0	0	0	
		個		16	200		3,200	
	スイングクランプ		看板・単管接続用	0	0	0	0	
		個		52	2,050		106,600	
	親子バンド			0	0	0	0	
		個		36	2,000		72,000	
	計						0	
							3,746,680	
	単価						0	
							3,746,680	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,928	18,928		
諸雑費（まるめ）			式	1			2	
計						18,930		
単価						18,930	円/人日	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-173号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,928	18,928		
諸雑費（まるめ）			式	1			2	
計						18,930		
単価						18,930	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,848	16,848		
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計					16,850		
	単価					16,850	円/人日	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,848	16,848		
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計					16,850		
	単価					16,850	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-176号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	28,392	28,392		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					28,400		
	単価					28,400	円/人日	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-177号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	25,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	25,272	25,272		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					25,280		
	単価					25,280	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	横田IC融雪装置給油	ハートル給油	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	16,147.6	139	2,244,516		66,010
計						0		
単価						2,244,516		
						0		
						66,010	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	AIシステム規制	片側交互通行	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム本体	2台(標準LEDディスプレイ含む)	日	54	32,000	1,728,000	0		139,100
システム利用料	映像録画・通信費含む	日	54	9,600	518,400	0		
システム調整		日	54	1,000	54,000	0		
電力費	充電器、バッテリー等	日	54	8,000	432,000	0		
オペレーター専門員	有資格警備員	日	54	40,000	2,160,000	0		
オペレーター補助要員	有資格警備員	日	54	37,000	1,998,000	0		
軽トラック	2台	月	5	46,000	230,000	0		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	450	530	238,500	0		
システム機材搬出		式	1		83,700	0		
システム機材搬入		式	1		72,200	0		
計						0		7,514,800

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0	
単-180号	施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	カートケール設置工 技術員;0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員	R7年度		0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
	計					0		
						18,050		
	単価					0		
						18,050	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0	
単-181号	施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	殻運搬工 技術員;0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員	R7年度		0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
	計					0		
						18,050		
	単価					0		
						18,050	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1.000-00-00-2-0	
単-182号	施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	舗装版破碎工 技術員:0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員	R7年度		0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
	計					0		
						18,050		
	単価					0		
						18,050	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1.000-00-00-2-0	
単-183号	施工歩掛動向調査	路面切削工 技術員:1.2人	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員	R7年度		0	0	0		
			人	1.2	36,100	43,320		
	計					0		
						43,320		
	単価					0		
						43,320	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛使用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-184号	施工歩掛動向調査	切削オーバーレイ工 技術員;1.2人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		43,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		R7年度		0	0	0		
			人	1.2	36,100	43,320		
計						0		
						43,320		
単価						0		
						43,320	円/式	

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-185号	ICT活用工事等に関する調査票	技術員:0.5人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		R7年度		0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-186号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	22390千円	単位	式	数量	1	単価	22,390,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		22,390,000		
計						22,390,000		
単価						22,390,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1.000-00-00-2-0	
単-187号	道路施設基本データ作成費用	技術員=1.75人	単位	式	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	33,600	58,800	WYB00010	
			人	1.75	33,600	58,800		
計						58,800		
単価						58,800	円/式	
						58,800		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	3t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	3t積級		0		0	0		
		供用日	1.28	6,610	8,460			12,450
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0			
		供用日	1.28	182	232			
軽油			0	0	0			
		L	27	139	3,753			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		5			
計					0			
					12,450			
単価					0			
					12,450		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-190号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	50,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	43,992	43,992			
軽油		L	11	139	1,529			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,320	4,648			
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計						50,170		
単価						50,170	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-191号	トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0			
			供用日	1.23	11,000	13,530			
	軽油			0	0	0			
			L	31	139	4,309			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		1			
	計					0			
						17,840			
	単価					0			
						17,840		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0	
			供用日	1.28	8,880	11,366	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1.28	261	334	
	軽油			0	0	0	
			L	32	139	4,448	
	諸雑費 (まるめ)			0		0	
			式	1		2	
	計					0	
						16,150	
	単価					0	
						16,150	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-193号	小型バックホウ(クロー) [後方小旋回, 超低騒音, クリーン機能付]	排ガス(第2次規制) 山積0.09m3 吊能力0.9t	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	小型バックホウ(クロー) [後方小旋回型・超低騒音型]	排ガス(第2次規制) 山積0.09m3 吊能力0.9t		0	0	0			
			供用日	1.78	6,460	11,498			
	軽油			0	0	0			
			L	13.44	139	1,868			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		4			
	計					0			
						13,370			
	単価					0			
						13,370		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-194号	バックホウ(クローラ) [標準型・クレーン機能付]	排ガス(第1次規制) 山積0.28m3 吊能力1.7t	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0		16,010
			供用日	1.49	7,570	11,279		
	軽油			0	0	0		
			L	34	139	4,726		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
	単価					16,010		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-195号	バックホウ(クローラ) [標準型・クレーン機能付]	排ガス(第1次規制) 山積0.45m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0			23,200
			供用日	1.49	10,900	16,241			
	軽油			0	0	0			
			L	50	139	6,950			
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		9			
	計					0			
						23,200			
	単価					0			
						23,200		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	アスファルトカーバ	4.0~4.5m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトカーバ	4.0~4.5m3/h		0	0	0			
		供用日	1.67	2,640	4,408			
ガソリン	レギュラー		0	0	0			
		L	7.2	158	1,137			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					5,545			
単価					0			
					5,545		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
		供用日	1.28	8,880	11,366		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
		供用日	1.28	261	334		
軽油			0	0	0		
		L	32	139	4,448		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		2		
計					0		
					16,150		
単価					0		
					16,150	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-198号	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		0	0	0		17,870
			供用日	1.23	11,000	13,530		
	軽油			0	0	0		
			L	31	140	4,340		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					17,870		
	単価					0		
						17,870	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-199号	バックホウ(クローラ) [標準型]	排ガス(第1次規制) 山積0.28m3	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3		0	0	0		15,260
			供用日	1.49	7,070	10,534		
	軽油			0	0	0		
			L	34	139	4,726		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
	単価					15,260	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-200号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型ハックホウ(クロー) [標準型・超低騒音型]	排ガス(2次規制) 山積0.11m3	単位	日		0	0
						1	11,870
	小型ハックホウ(クロー) [標準型・超低騒音型]	排ガス(第2次規制) 山積0.11m3	単位	数量	単価	金額	摘要
				0	0	0	
			供用日	1.78	5,650	10,057	
	軽油			0	0	0	
			L	12.99	139	1,805	
	諸雑費(まるめ)			0		0	
			式	1		8	
	計					0	
						11,870	
	単価					0	
						11,870	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-201号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	0	0	0			
		供用日	1.28	8,880	11,366			16,150
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0	0	0			
		供用日	1.28	261	334			
軽油		L	0	0	0			
		L	32	139	4,448			
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
		式	1		2			
計					0			
					16,150			
単価					0			
					16,150		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-202号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	8t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級		0	0	0			
		供用日	1. 28	15, 900	20, 352			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
		供用日	1. 28	421	538			
軽油			0	0	0			
		L	42	139	5, 838			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		2			
計					0			
					26, 730			
単価					0			
					26, 730		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-203号	トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		
			供用日	1.23	11,000	13,530		
	軽油			0	0	0		
			L	31	139	4,309		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						17,840		
	単価					0		
						17,840	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-204号	小型バックホウ(クロー) [後方小旋回, 超低騒音, クリーン機能付]	排ガス(第2次規制) 山積0.09m3 吊能力0.9t	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	小型バックホウ(クロー) [後方小旋回型・超低騒音型]	排ガス(第2次規制) 山積0.09m3 吊能力0.9t		0	0	0			
			供用日	1.78	6,460	11,498			
	軽油			0	0	0			
			L	13.44	139	1,868			
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		4			
	計					0			
						13,370			
	単価					0			
						13,370		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	散水車〔トラック架装型〕	3800L	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	散水車〔トラック架装型〕	3800L		0	0	0	
			供用日	1.72	7,810	13,433	
	軽油			0	0	0	
			L	24	139	3,336	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		1	
	計					0	
						16,770	
	単価					0	
						16,770	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量27~29L 圧力7.8Mpa	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	高圧式洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量27~29L 圧力7.8Mpa		0	0	0			
			供用日	1.36	1,350	1,836			
	ガソリン	レギュラー		0	0	0			
			L	6.4	158	1,011			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						2,847			
	単価					0			
						2,847		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-207号	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		0	0	0		17,840
			供用日	1.23	11,000	13,530		
	軽油			0	0	0		
			L	31	139	4,309		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						17,840		
	単価					0		
						17,840	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		36,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0		
			供用日	1.28	21,400	27,392		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.28	747	956		
	軽油			0	0	0		
			L	58	139	8,062		
	計					0		
						36,410		
	単価					0		
						36,410	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-209号	バックホウ(クローラ) [標準型・クレーン機能付]	排ガス(第1次規制) 山積0.45m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0		23,200
			供用日	1.49	10,900	16,241		
	軽油			0	0	0		
			L	50	139	6,950		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						23,200		
	単価					0		
						23,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0		
			供用日	1.28	21,400	27,392		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.28	747	956		
	軽油			0	0	0		
			L	58	139	8,062		
	計					0		
						36,410		
	単価					0		
						36,410	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-211号	トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0			
			供用日	1.23	11,000	13,530			
	軽油			0	0	0			
			L	31	139	4,309			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		1			
	計					0			
						17,840			
	単価					0			
						17,840		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
		供用日	1.28	8,880	11,366		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
		供用日	1.28	261	334		
軽油			0	0	0		
		L	32	139	4,448		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		2		
計					0		
					16,150		
単価					0		
					16,150	円/日	