

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一43号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価 1,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.281	27,976	7,861	
特殊作業員			人	0.842	27,144	22,855	
普通作業員			人	1.122	22,776	25,554	
(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0.684	23,930	16,368	WK430530 単一 69号
コンクリート圧砕装置 (小割機)		開口幅 7 3 0 mm 破砕力 6 0 0 k N	日	0.684	16,400	11,217	
バックホウ (山積 0. 4 5 m 3) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.808	28,560	23,076	WK430110 単一 70号
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		4,269	
計						111,200	
単価						1,112	円/m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（(株)木島組 ケータークリーンサービス）		アスファルト殻(掘削)	t	100	3,300	330,000		
計						330,000		
単価						3,300	円／t	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0			
単一45号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 3,558
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	27,976	2,070		
特殊作業員		人	0.223	27,144	6,053		
普通作業員		人	0.297	22,776	6,764		
アスファルト混合物（糸魚川地区）	①再生アスファルト安定処理(20)	t	25.145	11,700	294,196		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,220	7,032	WK430150 単一 71号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,550	6,495	WK430550 単一 72号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	58,770	19,570	WK430170 単一 73号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		13,620		
計					355,800		
単価					3,558	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一46号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,185
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	27,976	2,070		
特殊作業員		人	0.223	27,144	6,053		
普通作業員		人	0.297	22,776	6,764		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573	12,900	162,191		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,220	7,032	WK430150 単一 71号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,550	6,495	WK430550 単一 72号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	58,770	19,570	WK430170 単一 73号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,325		
計					218,500		
単価					2,185	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一47号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.11	27,976	3,077	
特殊作業員			人	0.33	27,144	8,957	
普通作業員			人	0.549	22,776	12,504	
アスファルト混合物（糸魚川地区）		⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	17,800	223,799	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	278,300	30,613	WK430050 単一 74号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	82,080	9,028	WK430060 単一 75号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	117,000	12,870	WK430070 単一 76号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,100	5,621	WK430080 単一 77号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	36,750	4,042	WK430090 単一 78号
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		12,044	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0		
単一47号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						327,500		
単価						3,275	円／m ²	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0			
単一48号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.11	27,976	3,077	
特殊作業員			人	0.33	27,144	8,957	
普通作業員			人	0.549	22,776	12,504	
アスファルト混合物（糸魚川地区）		⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	17,800	223,799	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	278,300	30,613	WK430050 単一 79号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	82,080	9,028	WK430060 単一 80号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	117,000	12,870	WK430070 単一 81号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,100	5,621	WK430080 単一 82号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	36,750	4,042	WK430090 単一 83号
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		12,044	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	3,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						327,500			
単価						3,275	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	5,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.159	27,976	4,448		
特殊作業員			人	0.476	27,144	12,920		
普通作業員			人	0.794	22,776	18,084		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573	12,900	162,191		
アスファルト混合物（糸魚川地区）		⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	17,800	223,799		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	115	4,945		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	115	4,945		
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	215,900	34,328	WK430050 単一 84号	
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	62,440	9,927	WK430060 単一 85号	
アスファルトフィニッシュ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	106,000	16,854	WK430070 単一 86号	
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	47,300	7,520	WK430080 単一 87号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－50号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（福田道路(株) 上越合材工場）		アスファルト殻(切削)	m 3	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－51号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アイレック新潟(株) リサイクルセンター）		アスファルト殻(切削)	m 3	100	3,995	399,500		
計						399,500		
単価						3,995	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	697.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	384.8	384,800		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	225	254,250		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	k g	50	470	23,500		
軽油			L	77	144	11,088		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		14,812		
計						697,200		
単価						697.2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-53号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	447.2	447,200	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	175	13,125	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250	
軽油			L	89	144	12,816	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,109	
計						913,000	
単価						913	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-54号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 806.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	505.44	606,528	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	684	225	153,900	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	175	5,250	
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100	
軽油			L	120	144	17,280	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,442	
計						806,500	
単価						806.5	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価
							188.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	83.2	83,200	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1,240	86,800	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	59	175	10,325	
軽油			L	33	144	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3,023	
計						188,100	
単価						188.1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-56号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 175.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	83.2	83,200	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1,060	74,200	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	59	175	10,325	
軽油			L	33	144	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2,623	
計						175,100	
単価						175.1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一57号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価
							149.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	83.2	83,200	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	59	175	10,325	
軽油			L	33	144	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1,873	
計						149,500	
単価						149.5	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	167. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	99. 84	99, 840			
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49, 350			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	175	10, 325			
軽油			L	40	144	5, 760			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 925			
計						167, 200			
単価						167. 2	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	255. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1, 000	124. 8	124, 800			
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	140	705	98, 700			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	118	175	20, 650			
軽油			L	50	144	7, 200			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 750			
計						255, 100			
単価						255. 1	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一60号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	83.2	83,200	
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	940	47,000	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	39	175	6,825	
軽油			L	33	144	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1,723	
計						143,500	
単価						143.5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一61号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 130.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	83.2	83,200	
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	680	34,000	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	39	175	6,825	
軽油			L	33	144	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1,323	
計						130,100	
単価						130.1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一62号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 147.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	99.84	99,840	
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	680	34,000	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	39	175	6,825	
軽油			L	40	144	5,760	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1,375	
計						147,800	
単価						147.8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一63号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18,304	18,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,310		
単価						18,310	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,328	16,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,330		
単価						16,330	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一65号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18,304	18,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,310		
単価						18,310	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一66号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,328	16,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,330		
単価						16,330	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5.1km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 4.5km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-69号	(コンクリート圧碎機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	23, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 48	26, 624	12, 779			
軽油			L	18	144	2, 592			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 36	6, 290	8, 554			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						23, 930			
単価						23, 930	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一70号	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 28,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.65	26,624	17,305	
軽油			L	24	144	3,456	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.24	6,290	7,799	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						28,560	
単価						28,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	38,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624		
軽油			L	34	144	4,896		
タイヤローラ [普通型]		運転質量８～２０ｔ	日	1.34	5,000	6,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						38,220		
単価						38,220	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一72号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 34,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624	
軽油			L	18	144	2,592	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t	日	1.34	3,980	5,333	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						34,550	
単価						34,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	58,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.68	26,624	18,104		
軽油			L	38	144	5,472		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	31,700	35,187		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						58,770		
単価						58,770	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一74号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 278,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624	
軽油			L	235	144	33,840	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	165,000	217,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		36	
計						278,300	
単価						278,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一75号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 82,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.98	24,232	23,747	
軽油			L	43	144	6,192	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.32	39,500	52,140	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						82,080	
単価						82,080	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一76号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624	
軽油			L	48	144	6,912	
ASフィニッシャ〔ホイール型〕		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	59,600	83,440	
諸雑費（まるめ）			式	1		24	
計						117,000	
単価						117,000	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-77号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624			
軽油			L	27	144	3,888			
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	14,700	20,580			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						51,100			
単価						51,100	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一78号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 36,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624	
軽油			L	30	144	4,320	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.16	5,000	5,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						36,750	
単価						36,750	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一79号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 278,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624	
軽油			L	235	144	33,840	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	165,000	217,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		36	
計						278,300	
単価						278,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一80号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 82,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.98	24,232	23,747	
軽油			L	43	144	6,192	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.32	39,500	52,140	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						82,080	
単価						82,080	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一81号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624	
軽油			L	48	144	6,912	
ASフィニッシャ〔ホイール型〕		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	59,600	83,440	
諸雑費（まるめ）			式	1		24	
計						117,000	
単価						117,000	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一82号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624			
軽油			L	27	144	3,888			
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	14,700	20,580			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						51,100			
単価						51,100	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-83号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 36,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624	
軽油			L	30	144	4,320	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.16	5,000	5,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						36,750	
単価						36,750	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一84号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 215,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.95	26,624	25,292	
軽油			L	166	144	23,904	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	165,000	166,650	
諸雑費（まるめ）			式	1		54	
計						215,900	
単価						215,900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一85号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 62,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.74	24,232	17,931	
軽油			L	32	144	4,608	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.01	39,500	39,895	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						62,440	
単価						62,440	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-86号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 106,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624	
軽油			L	42	144	6,048	
ASフィニッシャ〔ホイール型〕		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.23	59,600	73,308	
諸雑費（まるめ）			式	1		20	
計						106,000	
単価						106,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一87号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 47,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624	
軽油			L	18	144	2,592	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	供用日	1.23	14,700	18,081	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						47,300	
単価						47,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一88号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 37,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624	
軽油			L	29	144	4,176	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.3	5,000	6,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						37,300	
単価						37,300	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一31号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価 1,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.281	27,976	7,861	
特殊作業員			人	0.842	27,144	22,855	
普通作業員			人	1.122	22,776	25,554	
大型ブレーカ運転		舗装版のみの打換え	日	0.684	29,950	20,485	WK430520 単一 53号
バックホウ（山積0.45m ³ ）運転		舗装版のみの打換え	日	0.808	28,560	23,076	WK430110 単一 54号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3,969	
計						103,800	
単価						1,038	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-50
単－32号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価 1,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.281	41,964	11,791	
特殊作業員			人	0.842	40,716	34,282	
普通作業員			人	1.122	34,164	38,332	
大型ブレーカ運転		舗装版のみの打換え	日	0.684	36,340	24,856	WK430520 単－ 55号
バックホウ（山積0.45m3）運転		舗装版のみの打換え	日	0.808	37,220	30,073	WK430110 単－ 56号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		5,566	
計						144,900	
単価						1,449	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-50	
単－33号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	813. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 165	41, 964	6, 924		
特殊作業員			人	0. 495	40, 716	20, 154		
普通作業員			人	0. 66	34, 164	22, 548		
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	37, 220	28, 622	WK430110 単－ 56号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 122		
計						81, 370		
単価						813. 7	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	3, 300
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費((株)木島組 ケータークリーンサービス)			アスファルト殻(掘削)		t	100	3, 300	330, 000	
計								330, 000	
単価								3, 300	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（(株)エコー・ユア上越センター）		コンクリート殻（無筋）	t	100	2, 200	220, 000		
計						220, 000		
単価						2, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一36号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 100mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 3,558
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	27,976	2,070		
特殊作業員		人	0.223	27,144	6,053		
普通作業員		人	0.297	22,776	6,764		
アスファルト混合物（糸魚川地区）	①再生アスファルト安定処理(25)	t	25.145	11,700	294,196		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,220	7,032	WK430150 単一 57号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,550	6,495	WK430550 単一 58号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	58,770	19,570	WK430170 単一 59号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		13,620		
計					355,800		
単価					3,558	円／m ²	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-50			
単一37号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 3,849
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	41,964	3,105		
特殊作業員		人	0.223	40,716	9,079		
普通作業員		人	0.297	34,164	10,146		
アスファルト混合物（糸魚川地区）	①再生アスファルト安定処理(25)（夜間割増）	t	25.145	12,200	306,769		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,540	9,483	WK430150 単一 60号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,870	8,999	WK430550 単一 61号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	67,820	22,584	WK430170 単一 62号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		14,735		
計					384,900		
単価					3,849	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一38号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,185
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	27,976	2,070		
特殊作業員		人	0.223	27,144	6,053		
普通作業員		人	0.297	22,776	6,764		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573	12,900	162,191		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,220	7,032	WK430150 単一 57号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,550	6,495	WK430550 単一 58号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	58,770	19,570	WK430170 単一 59号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,325		
計					218,500		
単価					2,185	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-50
単－39号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,411
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	41,964	3,105		
特殊作業員		人	0.223	40,716	9,079		
普通作業員		人	0.297	34,164	10,146		
アスファルト混合物（糸魚川地区）	②再生粗粒度アスコン(20)（夜間割増）	t	12.573	13,400	168,478		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,540	9,483	WK430150 単－ 60号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,870	8,999	WK430550 単－ 61号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	67,820	22,584	WK430170 単－ 62号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,226		
計					241,100		
単価					2,411	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-50
単一40号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 3,052
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	41,964	3,105		
特殊作業員		人	0.223	40,716	9,079		
普通作業員		人	0.297	34,164	10,146		
アスファルト混合物（糸魚川地区）	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入（夜間割増）	t	12.573	18,300	230,085		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,540	9,483	WK430150 単一 60号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,870	8,999	WK430550 単一 61号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	67,820	22,584	WK430170 単一 62号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,719		
計					305,200		
単価					3,052	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一41号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.11	27,976	3,077	
特殊作業員			人	0.33	27,144	8,957	
普通作業員			人	0.549	22,776	12,504	
アスファルト混合物（糸魚川地区）		⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	17,800	223,799	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	278,300	30,613	WK430050 単一 63号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	82,080	9,028	WK430060 単一 64号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	117,000	12,870	WK430070 単一 65号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,100	5,621	WK430080 単一 66号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	36,750	4,042	WK430090 単一 67号
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		12,044	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						327,500		
単価						3,275	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一42号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（福田道路(株) 上越合材工場）		アスファルト殻(切削)	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-50
単-43号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 1,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	650	650,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	175	13,125	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250	
軽油			L	89	144	12,816	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		21,309	
計						1,115,000	
単価						1,115	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一44号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 188.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	83.2	83,200	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1,240	86,800	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	59	175	10,325	
軽油			L	33	144	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3,023	
計						188,100	
単価						188.1	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	143. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	83. 2	83, 200		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	940	47, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	175	6, 825		
軽油			L	33	144	4, 752		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 723		
計						143, 500		
単価						143. 5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-50
単一46号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 159.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	112.32	112,320	
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	680	34,000	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	39	175	6,825	
軽油			L	33	144	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1,303	
計						159,200	
単価						159.2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18,304	18,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,310		
単価						18,310	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,328	16,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,330		
単価						16,330	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-50	
単一49号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27,456	27,456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27,460		
単価						27,460	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-50	
単一50号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	24,492	24,492		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,500		
単価						24,500	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一51号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 17.9km 無 有 11300円	単位	台	数量	1	単価 82,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	11,300	11,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						82,300	
単価						82,300	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一52号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 17.6km 無 有 11300円	単位	台	数量	1	単価 82,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	11,300	11,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						82,300	
単価						82,300	円／台

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一53号	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 29,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.48	26,624	12,779	
	軽油		L	16	144	2,304	
	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0.2m ³ ベースマシン含む	日	1.27	11,700	14,859	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					29,950	
	単価					29,950	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一54号	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 28,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.65	26,624	17,305	
軽油			L	24	144	3,456	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.24	6,290	7,799	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						28,560	
単価						28,560	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-50
単一55号	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 36,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.48	39,936	19,169	
	軽油		L	16	144	2,304	
	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0.2m ³ ベースマシン含む	日	1.27	11,700	14,859	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					36,340	
	単価					36,340	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-50
単-56号	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 37,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.65	39,936	25,958	
軽油			L	24	144	3,456	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.24	6,290	7,799	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						37,220	
単価						37,220	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一57号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 38,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624	
軽油			L	34	144	4,896	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.34	5,000	6,700	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						38,220	
単価						38,220	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－58号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 34,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624	
軽油			L	18	144	2,592	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t	日	1.34	3,980	5,333	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						34,550	
単価						34,550	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一59号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 58,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.68	26,624	18,104	
軽油			L	38	144	5,472	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	31,700	35,187	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						58,770	
単価						58,770	円／日

参考資料（２）

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-50	
単一60号	タイヤローラ（８～２０ t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	51,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39,936	39,936		
軽油			L	34	144	4,896		
タイヤローラ [普通型]		運転質量８～２０ t	日	1.34	5,000	6,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51,540		
単価						51,540	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-50
単一61号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 47,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	39,936	39,936	
軽油			L	18	144	2,592	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	日	1.34	3,980	5,333	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						47,870	
単価						47,870	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-50
単一62号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 67,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.68	39,936	27,156	
軽油			L	38	144	5,472	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	31,700	35,187	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						67,820	
単価						67,820	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	278, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	235	144	33, 840		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ2 3 c m	供用日	1. 32	165, 000	217, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						278, 300		
単価						278, 300	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	82, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 98	24, 232	23, 747		
軽油			L	43	144	6, 192		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m 3	供用日	1. 32	39, 500	52, 140		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						82, 080		
単価						82, 080	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一65号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624	
軽油			L	48	144	6,912	
ASフィニッシャ〔ホイール型〕		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	59,600	83,440	
諸雑費（まるめ）			式	1		24	
計						117,000	
単価						117,000	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624		
軽油			L	27	144	3,888		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 4	14,700	20,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51,100		
単価						51,100	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一67号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 36,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624	
軽油			L	30	144	4,320	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.16	5,000	5,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						36,750	
単価						36,750	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	27,976	3,077		
特殊作業員			人	0.33	27,144	8,957		
普通作業員			人	0.549	22,776	12,504		
アスファルト混合物（糸魚川地区）		⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	17,800	223,799		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	115	4,945		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	278,300	30,613	WK430050 単一 28号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	82,080	9,028	WK430060 単一 29号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	117,000	12,870	WK430070 単一 30号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,100	5,621	WK430080 単一 31号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	36,750	4,042	WK430090 単一 32号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		12,044		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						327,500		
単価						3,275	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一16号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 5,223
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.159	27,976	4,448		
特殊作業員		人	0.476	27,144	12,920		
普通作業員		人	0.794	22,776	18,084		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573	12,900	162,191		
アスファルト混合物（糸魚川地区）	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	17,800	223,799		
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	115	4,945		
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	115	4,945		
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	215,900	34,328	WK430050 単一 33号	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	62,440	9,927	WK430060 単一 34号	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	106,000	16,854	WK430070 単一 35号	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	47,300	7,520	WK430080 単一 36号	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一16号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	37,300	5,930	WK430090 単一 37号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		16,409		
計						522,300		
単価						5,223	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	7,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（カネヨ運輸(株) カネヨリサイクルセンター）		アスファルト殻(切削)	m 3	100	7,755	775,500		
計						775,500		
単価						7,755	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-18号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	447.2	447,200	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	175	13,125	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250	
軽油			L	89	144	12,816	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,109	
計						913,000	
単価						913	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一19号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 188.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	83.2	83,200	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1,240	86,800	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	59	175	10,325	
軽油			L	33	144	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3,023	
計						188,100	
単価						188.1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-20号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 175.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	83.2	83,200	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1,060	74,200	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	59	175	10,325	
軽油			L	33	144	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2,623	
計						175,100	
単価						175.1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一21号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 149.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	83.2	83,200	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	59	175	10,325	
軽油			L	33	144	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1,873	
計						149,500	
単価						149.5	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-22号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	143. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	83. 2	83, 200		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	940	47, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	175	6, 825		
軽油			L	33	144	4, 752		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1, 723		
計						143, 500		
単価						143. 5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-23号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 130.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	83.2	83,200	
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	680	34,000	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	39	175	6,825	
軽油			L	33	144	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1,323	
計						130,100	
単価						130.1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18,304	18,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,310		
単価						18,310	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,328	16,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,330		
単価						16,330	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一26号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 22.7km 無 有 11300円	単位	台	数量	1	単価 98,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	11,300	11,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						98,300	
単価						98,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 22.6km 無 有 11300円	単位	台	数量		単価	
						1		98,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	11,300	11,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					98,300		
	単価					98,300	円／台	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	278, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	235	144	33, 840		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ2 3 c m	供用日	1. 32	165, 000	217, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						278, 300		
単価						278, 300	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一29号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 82,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.98	24,232	23,747	
軽油			L	43	144	6,192	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.32	39,500	52,140	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						82,080	
単価						82,080	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-30号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624	
軽油			L	48	144	6,912	
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	59,600	83,440	
諸雑費（まるめ）			式	1		24	
計						117,000	
単価						117,000	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624			
軽油			L	27	144	3, 888			
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 4	14, 700	20, 580			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						51, 100			
単価						51, 100	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-32号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 36,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624	
軽油			L	30	144	4,320	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.16	5,000	5,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						36,750	
単価						36,750	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一33号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 215,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.95	26,624	25,292	
軽油			L	166	144	23,904	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	165,000	166,650	
諸雑費（まるめ）			式	1		54	
計						215,900	
単価						215,900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一34号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 62,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.74	24,232	17,931	
軽油			L	32	144	4,608	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.01	39,500	39,895	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						62,440	
単価						62,440	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一35号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 106,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624	
軽油			L	42	144	6,048	
ASフィニッシャ〔ホイール型〕		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.23	59,600	73,308	
諸雑費（まるめ）			式	1		20	
計						106,000	
単価						106,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一36号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 47,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624	
軽油			L	18	144	2,592	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	供用日	1.23	14,700	18,081	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						47,300	
単価						47,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一37号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 37,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624	
軽油			L	29	144	4,176	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.3	5,000	6,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						37,300	
単価						37,300	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一6号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価 40,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.11	27,976	3,077	
特殊作業員			人	0.23	27,144	6,243	
普通作業員			人	0.22	22,776	5,010	
振動ローラ運転			日	0.19	33,380	6,342	WK430560
アスファルト混合物（糸魚川地区）		⑪密粒度アスコン(13FH)改質材入	t	1	17,900	17,900	単一 12号
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		1,858	
計						40,430	
単価						40,430	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一7号	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価 97,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.64	27,976	17,904	
特殊作業員			人	1	27,144	27,144	
普通作業員			人	1.29	22,776	29,381	
アスファルト混合物（糸魚川地区）		⑪密粒度アスコン(13FH)改質材入	t	1	17,900	17,900	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		5,201	
計						97,530	
単価						97,530	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一8号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価 62,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.24	27,976	6,714	
特殊作業員			人	0.53	27,144	14,386	
普通作業員			人	0.51	22,776	11,615	
振動ローラ運転			日	0.28	33,380	9,346	WK430560
アスファルト混合物（糸魚川地区）		⑪密粒度アスコン(13FH)改質材入	t	1	17,900	17,900	単一 13号
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		2,609	
計						62,570	
単価						62,570	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－9号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価 40,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.11	27,976	3,077	
特殊作業員			人	0.23	27,144	6,243	
普通作業員			人	0.22	22,776	5,010	
振動ローラ運転			日	0.19	33,380	6,342	WK430560
アスファルト混合物（糸魚川地区）		⑪密粒度アスコン(13FH)改質材入	t	1	17,900	17,900	単－ 13号
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		1,858	
計						40,430	
単価						40,430	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18,304	18,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,310		
単価						18,310	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,328	16,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,330		
単価						16,330	円／人日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-12号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価 33,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	1	27,144	27,144	
軽油			L	11	144	1,584	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,320	4,648	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						33,380	
単価						33,380	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一13号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価 33,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	1	27,144	27,144	
軽油			L	11	144	1,584	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕	運転質量2.4～2.6 t		日	1.4	3,320	4,648	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						33,380	
単価						33,380	円／日

単価表＜データ無し＞

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数			
			単位		数量		単価		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一11号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価 1, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 281	29, 120	8, 182	
特殊作業員			人	0. 842	28, 704	24, 168	
普通作業員			人	1. 122	23, 816	26, 721	
(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 684	24, 640	16, 853	WK430530 単一 20号
コンクリート圧砕装置 (小割機)		開口幅 7 3 0 mm 破砕力 6 0 0 k N	日	0. 684	16, 400	11, 217	
バックホウ (山積 0. 4 5 m 3) 運転		舗装版のみの打換え	日	0. 808	29, 520	23, 852	WK430110 単一 21号
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		4, 407	
計						115, 400	
単価						1, 154	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単-12号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	3, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（（株）木島組 ケータークリーンサービス）		アスファルト殻（掘削）	t	100	3, 300	330, 000		
計						330, 000		
単価						3, 300	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－13号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 100mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 3, 575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 074	29, 120	2, 154	
特殊作業員			人	0. 223	28, 704	6, 400	
普通作業員			人	0. 297	23, 816	7, 073	
アスファルト混合物		①再生アスファルト安定処理(25)	t	25. 145	11, 700	294, 196	
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 184	39, 680	7, 301	WK430150 単－ 22号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 188	35, 910	6, 751	WK430550 単－ 23号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 333	59, 840	19, 926	WK430170 単－ 24号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		13, 699	
計						357, 500	
単価						3, 575	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一14号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,202
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 074	29, 120	2, 154		
特殊作業員		人	0. 223	28, 704	6, 400		
普通作業員		人	0. 297	23, 816	7, 073		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12. 573	12, 900	162, 191		
タイヤローラ（８～２０t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 184	39, 680	7, 301	WK430150 単一 22号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 188	35, 910	6, 751	WK430550 単一 23号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 333	59, 840	19, 926	WK430170 単一 24号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8, 404		
計					220, 200		
単価					2, 202	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一15号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 2,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.074	29,120	2,154	
特殊作業員			人	0.223	28,704	6,400	
普通作業員			人	0.297	23,816	7,073	
アスファルト混合物		⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	17,800	223,799	
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	39,680	7,301	WK430150 単一 22号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	35,910	6,751	WK430550 単一 23号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	59,840	19,926	WK430170 単一 24号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		10,896	
計						284,300	
単価						2,843	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	19, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19, 032	19, 032		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19, 040		
単価						19, 040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 952	16, 952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16, 960		
単価						16, 960	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 3. 6km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 2. 8km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一20号	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 24, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 48	27, 872	13, 378	
軽油			L	18	150	2, 700	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 36	6, 290	8, 554	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						24, 640	
単価						24, 640	円／日

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 04
2025. 04
1. 000-00-00-2-0

単-21号	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 65	27, 872	18, 116		
軽油			L	24	150	3, 600		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 24	6, 290	7, 799		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						29, 520		
単価						29, 520	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 04
2025. 04
1. 000-00-00-2-0

単-22号	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	34	150	5,100		
タイヤローラ [普通型]		運転質量８～２０ｔ	日	1.34	5,000	6,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						39,680		
単価						39,680	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一23号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 35,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872	
軽油			L	18	150	2,700	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t	日	1.34	3,980	5,333	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						35,910	
単価						35,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 04
2025. 04
1. 000-00-00-2-0

単一24号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	59,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.68	27,872	18,952		
軽油			L	38	150	5,700		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	31,700	35,187		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						59,840		
単価						59,840	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一23号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価 1, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 281	29, 120	8, 182	
特殊作業員			人	0. 842	28, 704	24, 168	
普通作業員			人	1. 122	23, 816	26, 721	
大型ブレーカ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 684	30, 670	20, 978	WK430520 単一 42号
バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 808	29, 570	23, 892	WK430110 単一 43号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		4, 059	
計						108, 000	
単価						1, 080	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	3, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（カネヨ運輸(株)カネヨリサイクルセンター）		アスファルト殻（掘削）	t	100	3, 300	330, 000		
計						330, 000		
単価						3, 300	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一25号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 3,575
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	29,120	2,154		
特殊作業員		人	0.223	28,704	6,400		
普通作業員		人	0.297	23,816	7,073		
アスファルト混合物	①再生アスファルト安定処理(25)	t	25.145	11,700	294,196		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,740	7,312	WK430150 単一 44号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	35,950	6,758	WK430550 単一 45号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	59,920	19,953	WK430170 単一 46号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		13,654		
計					357,500		
単価					3,575	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一26号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,203
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 074	29, 120	2, 154		
特殊作業員		人	0. 223	28, 704	6, 400		
普通作業員		人	0. 297	23, 816	7, 073		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12. 573	12, 900	162, 191		
タイヤローラ（８～２０t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 184	39, 740	7, 312	WK430150 単一 44号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 188	35, 950	6, 758	WK430550 単一 45号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 333	59, 920	19, 953	WK430170 単一 46号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8, 459		
計					220, 300		
単価					2, 203	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一27号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,843
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 074	29, 120	2, 154		
特殊作業員		人	0. 223	28, 704	6, 400		
普通作業員		人	0. 297	23, 816	7, 073		
アスファルト混合物	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12. 573	17, 800	223, 799		
タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 184	39, 740	7, 312	WK430150 単一 44号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 188	35, 950	6, 758	WK430550 単一 45号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 333	59, 920	19, 953	WK430170 単一 46号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10, 851		
計					284, 300		
単価					2, 843	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一28号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.137	29,120	3,989	
特殊作業員			人	0.41	28,704	11,768	
普通作業員			人	0.683	23,816	16,266	
アスファルト混合物		⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	17,800	223,799	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	271,800	37,236	WK430050 単一 47号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	76,630	10,498	WK430060 単一 48号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	158,500	21,714	WK430070 単一 49号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	58,650	8,035	WK430080 単一 50号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	55,670	7,626	WK430090 単一 51号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		18,724	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-28号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	3, 646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						364, 600			
単価						3, 646	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	5,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.199	29,120	5,794		
特殊作業員			人	0.596	28,704	17,107		
普通作業員			人	0.994	23,816	23,673		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573	12,900	162,191		
アスファルト混合物		⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	17,800	223,799		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	115	4,945		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	115	4,945		
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	270,600	53,849	WK430050 単一 52号	
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	76,480	15,219	WK430060 単一 53号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	171,800	34,188	WK430070 単一 54号	
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	59,110	11,762	WK430080 単一 55号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	5, 933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	58, 610	11, 663	WK430090 単一 56号		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		24, 165			
計						593, 300			
単価						5, 933	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		100	単価	7, 755	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額		摘 要		
処分費（カネヨ運輸(株)カネヨリサイクルセンター）		アスファルト殻（切削）	m 3	100	7, 755	775, 500				
計						775, 500				
単価						7, 755		円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-31号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 714. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	m	1, 000	401. 44	401, 440	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 130	225	254, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	175	8, 750	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	470	23, 500	
軽油			L	77	152	11, 704	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		14, 856	
計						714, 500	
単価						714. 5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-32号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 933. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	466. 96	466, 960	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	225	382, 500	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	175	13, 125	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	470	35, 250	
軽油			L	89	152	13, 528	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22, 137	
計						933, 500	
単価						933. 5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-33号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	528. 32	633, 984	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	225	153, 900	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	175	5, 250	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	470	14, 100	
軽油			L	120	152	18, 240	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 526	
計						835, 000	
単価						835	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0			
単一34号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 178. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	86. 32	86, 320	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1, 060	74, 200	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	175	10, 325	
軽油			L	33	152	5, 016	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 639	
計						178, 500	
単価						178. 5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一35号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 152. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	86. 32	86, 320	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49, 350	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	175	10, 325	
軽油			L	33	152	5, 016	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 889	
計						152, 900	
単価						152. 9	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-36号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	170. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	102. 96	102, 960			
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49, 350			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	175	10, 325			
軽油			L	40	152	6, 080			
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1, 885			
計						170, 600			
単価						170. 6	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	133. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	86. 32	86, 320			
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	680	34, 000			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	175	6, 825			
軽油			L	33	152	5, 016			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 339			
計						133, 500			
単価						133. 5	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	151. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	102. 96	102, 960			
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	680	34, 000			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	175	6, 825			
軽油			L	40	152	6, 080			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 335			
計						151, 200			
単価						151. 2	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	19, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19, 032	19, 032		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19, 040		
単価						19, 040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 952	16, 952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16, 960		
単価						16, 960	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一41号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 14.2km 無 有 11300円	単位	台	数量	1	単価 82,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	11,300	11,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						82,300	
単価						82,300	円／台

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一42号	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 30,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.48	27,872	13,378	
軽油			L	16	152	2,432	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）		バケット容量0. 2 m ³ ベースマシン含む	日	1.27	11,700	14,859	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						30,670	
単価						30,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 65	27, 872	18, 116		
軽油			L	24	152	3, 648		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 24	6, 290	7, 799		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						29, 570		
単価						29, 570	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一44号	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 39, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 872	27, 872	
軽油			L	34	152	5, 168	
タイヤローラ [普通型]		運転質量８～２０ｔ	日	1. 34	5, 000	6, 700	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						39, 740	
単価						39, 740	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一45号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 35,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872	
軽油			L	18	152	2,736	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t	日	1.34	3,980	5,333	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						35,950	
単価						35,950	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一46号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 59, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 68	27, 872	18, 952	
軽油			L	38	152	5, 776	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0 m	日	1. 11	31, 700	35, 187	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						59, 920	
単価						59, 920	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一47号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 271, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 872	27, 872	
軽油			L	215	152	32, 680	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	165, 000	211, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		48	
計						271, 800	
単価						271, 800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	76, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	25, 272	25, 272			
軽油			L	39	152	5, 928			
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	39, 500	45, 425			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						76, 630			
単価						76, 630	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一49号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 158, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 872	27, 872	
軽油			L	59	152	8, 968	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	95, 000	121, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		60	
計						158, 500	
単価						158, 500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一50号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 58,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872	
軽油			L	29	152	4,408	
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	20,600	26,368	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						58,650	
単価						58,650	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一51号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 55,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872	
軽油			L	22	152	3,344	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1.28	19,100	24,448	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						55,670	
単価						55,670	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一52号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 270, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 872	27, 872	
軽油			L	207	152	31, 464	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	165, 000	211, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		64	
計						270, 600	
単価						270, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単－53号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 76, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	25, 272	25, 272	
軽油			L	38	152	5, 776	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	39, 500	45, 425	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						76, 480	
単価						76, 480	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一54号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 171, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 872	27, 872	
軽油			L	65	152	9, 880	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 41	95, 000	133, 950	
諸雑費（まるめ）			式	1		98	
計						171, 800	
単価						171, 800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単-55号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	59,110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872			
軽油			L	32	152	4,864			
ロードローラ〔マカダム・排ガス型2014年規制〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						59,110			
単価						59,110	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一56号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 58,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872	
軽油			L	25	152	3,800	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1.41	19,100	26,931	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						58,610	
単価						58,610	円／日