

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事
工事地名	糸魚川国道維持出張所管内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484395426	1 4) 単価適用年月	2025年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	126,764,000
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	119,900,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	407日間 自 令和 7年 2月18日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 ( 1回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	糸魚川(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8号	2 2) 処 分 費 等	4,661,444
		2 3) 公 告 日	令和 6年12月20日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					(1回変更合意)(個別合意)		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 [田伏地区]				1			25,513,939					
			式	1			38,845,091		1	13,331,152		
舗装工				1			24,108,780					
			式	1			36,067,196		1	11,958,416		
舗装打換え工				1			3,061,080					
			式	1			261,320		1	-2,799,760		
舗装版切断		アスファルト舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下		440	1,392	612,480						単-1号
			m	40	1,392	55,680			-400	-556,800		
舗装版破碎(急速施工)		アスファルト舗装版 舗装版厚20cm		300	1,051	315,300						単-2号
			m2	25	1,051	26,275			-275	-289,025		
殻運搬		アスファルト殻(掘削)		60	1,065	63,900						単-3号
			m3	0	1,065	0			-60	-63,900		
殻運搬 [竹ヶ花地先]		アスファルト殻(掘削)		0	0	0						単-4号
			m3	5	1,383	6,915			5	6,915		
殻処分		アスファルト殻(掘削)		60	7,335	440,100						単-5号
			m3	5	7,335	36,675			-55	-403,425		
上層路盤		①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚100mm		300	3,365	1,009,500						単-6号
			m2	25	3,365	84,125			-275	-925,375		
基層		②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm		300	2,066	619,800						単-7号
			m2	25	2,066	51,650			-275	-568,150		
切削オーバーレイ工				1			21,047,700					
			式	1			35,805,876		1	14,758,176		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm		6,000	3,097	18,582,000						単-8号
			m2	3,350	3,097	10,374,950			-2,650	-8,207,050		

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					(1回変更合意)(個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ [竹ヶ花地先]	7cm以下 一層 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	m2	0 1,840	0 3,128	0 5,755,520	0 1,840					単-9号
切削オーバーレイ [田伏地先]	7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度アスコン(20) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 各舗装厚50mm	m2	0 2,240	0 4,989	0 11,175,360	0 2,240					単-10号
切削オーバーレイ [竹ヶ花地先]	7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度アスコン(20) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 各舗装厚50mm	m2	0 765	0 4,989	0 3,816,585	0 765					単-11号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	300 391	4,885 4,885	1,465,500 1,910,035	91					単-12号
殻運搬(路面切削) [竹ヶ花地先]	アスファルト殻(切削)	m3	0 168	0 4,933	0 828,744	168					単-13号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	300 391	3,334 3,334	1,000,200 1,303,594	91					単-14号
殻処分 [竹ヶ花地先]	アスファルト殻(切削)	m3	0 168	0 3,816	0 641,088	168					単-15号
区画線工		式	1 1		359,440 1,021,326	1					
区画線工		式	1 1		359,440 1,021,326	1					
熔融式区画線 [田伏地先]	熔融式手動セアラ 30cm 厚1.5mm 白	m	0 33	0 666	0 21,978	33					単-16号

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					(1回変更合意)(個別合意)		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
融融式区画線 [竹ヶ花地先]			融融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 白	m	0 13	0 666	0 8,658			13	8,658	単-17号
融融式区画線 [田伏地先]			融融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白	m	0 312	0 872.1	0 272,095			312	272,095	単-18号
融融式区画線 [竹ヶ花地先]			融融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白	m	0 66	0 872.1	0 57,558			66	57,558	単-19号
融融式区画線 [田伏地先]			融融式手動 矢印・記号・文字15cm換算 厚1.5mm 白	m	0 152	0 770.4	0 117,100			152	117,100	単-20号
融融式区画線 [竹ヶ花地先]			融融式手動 矢印・記号・文字15cm換算 厚1.5mm 白	m	0 63	0 770.4	0 48,535			63	48,535	単-21号
ペイント式区画線			ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 黄	m	800 0	177.9 177.9	142,320 0			-800	-142,320	単-22号
ペイント式区画線 [田伏地先]			ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 黄	m	0 758	0 167.2	0 126,737			758	126,737	単-23号
ペイント式区画線 [竹ヶ花地先]			ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 黄	m	0 226	0 167.2	0 37,787			226	37,787	単-24号
ペイント式区画線 [田伏地先]			ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白	m	0 308	0 142.8	0 43,982			308	43,982	単-25号
ペイント式区画線 [竹ヶ花地先]			ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白	m	0 41	0 142.8	0 5,854			41	5,854	単-26号
ペイント式区画線 [田伏地先]			ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白	m	0 10	0 159.7	0 1,597			10	1,597	単-27号
ペイント式区画線 [竹ヶ花地先]			ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白	m	0 15	0 159.7	0 2,395			15	2,395	単-28号

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					(1回変更合意)(個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
^^イソ式区画線 [田伏地先]	^^イソ式 溶剤型 破線 30cm 加熱 白	m	0 118	0 243.6	0 28,744	0 118					単-29号
^^イソ式区画線	^^イソ式 水性型 実線 15cm 常温 白	m	1,600 0	135.7 135.7	217,120 0	-1,600					単-30号
^^イソ式区画線 [田伏地先]	^^イソ式 溶剤型 実線 15cm 常温 白	m	0 1,430	0 124.2	0 177,606	1,430					単-31号
^^イソ式区画線 [竹ヶ花地先]	^^イソ式 溶剤型 実線 15cm 常温 白	m	0 492	0 124.2	0 61,106	492					単-32号
^^イソ式区画線 [田伏地先]	^^イソ式 溶剤型 破線 15cm 常温 白	m	0 54	0 141.1	0 7,619	54					単-33号
^^イソ式区画線 [竹ヶ花地先]	^^イソ式 溶剤型 破線 15cm 常温 白	m	0 14	0 141.1	0 1,975	14					単-34号
仮設工		式	1 1		1,045,719 1,756,569	1					
仮舗装工		式	1 1		619,800 51,650	1					
表層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	300 25	2,066 2,066	619,800 51,650	-275					単-35号
交通管理工		式	1 1		425,919 1,704,919	1					
交通誘導警備員		人日	13 12	17,318 17,318	225,134 207,816	-1					単-36号
交通誘導警備員		人日	13 64	15,445 15,445	200,785 988,480	51					単-37号

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					(1回変更合意)(個別合意)		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 [竹ヶ花地先]				0	0	0						単-38号
			人日	5	17,490	87,450			5	87,450		
交通誘導警備員 [竹ヶ花地先]				0	0	0						単-39号
			人日	27	15,599	421,173			27	421,173		
直接工事費				1		25,513,939						
			式	1		38,845,091			1	13,331,152		
共通仮設費				1		4,952,481						
			式	1		9,219,913			1	4,267,432		
共通仮設費				1		446,442						
			式	1		2,876,095			1	2,429,653		
運搬費				1		134,311						
			式	1		135,645			1	1,334		
建設機械運搬費				1	134,311	134,311						単-40号
			台	0	134,311	0			-1	-134,311		
建設機械運搬費				0	0	0						単-41号
			台	1	135,645	135,645			1	135,645		
技術管理費				0		0						
			式	1		2,301,035			1	2,301,035		
施工調査費				0		0						内-1号
			式	1		41,381			1	41,381		
舗装構造調査費				0	0	0						単-42号
			孔	154	13,564	2,088,856			154	2,088,856		
諸経費動向調査費				0		0						内-2号
			式	1		114,630			1	114,630		

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					(1回変更合意)(個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			式	0 1		0 56,168			1		内-3号
現場環境改善費(率計上)			式	1 1		312,131 439,415			1	127,284	
共通仮設費(率計上)			式	1 1		4,506,039 6,343,818			1	1,837,779	
純工事費			式	1 1		30,466,420 48,065,004			1	17,598,584	
現場管理費			式	1 1		11,864,769 16,830,557			1	4,965,788	
工事原価			式	1 1		94,213,521 117,670,599			1	23,457,078	
一般管理費等			式	1 1		14,786,479 17,429,401			1	2,642,922	
工事価格			式	1 1		109,000,000 135,100,000			1	26,100,000	
消費税相当額			式	1 1		10,900,000 13,510,000			1	2,610,000	
工事費計			式	1 1		119,900,000 148,610,000			1	28,710,000	

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					（1回変更合意）（個別合意）		事業区分 道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 [百川地区]				式	1		14,408,325			
				式	1		5,372,142	1	-9,036,183	
舗装工				式	1		13,930,000			
				式	1		4,063,928	1	-9,866,072	
舗装打換え工				式	0		0			
				式	1		4,063,928	1	4,063,928	
舗装版切断 [百川地先]		アスファルト舗装版 舗装版 厚15cmを超え30cm以下		m	0	0	0			単-1号
				m	230	1,406	323,380	230	323,380	
舗装版切断 [能生小泊地先] (夜間施工)		アスファルト舗装版 舗装版 厚15cmを超え30cm以下		m	0	0	0			単-2号
				m	22	1,696	37,312	22	37,312	
舗装版破碎(急速施工) [百川地先]		アスファルト舗装版 舗装版 厚 20cm		m2	0	0	0			単-3号
				m2	347	991	343,877	347	343,877	
舗装版破碎(急速施工) [能生小泊地先] (夜間施工)		アスファルト舗装版 舗装版 厚 20cm		m2	0	0	0			単-4号
				m2	41	1,384	56,744	41	56,744	
舗装版破碎(急速施工) [能生小泊地先] (夜間施工)		コンクリート舗装版 舗装版 厚 10cm		m2	0	0	0			単-5号
				m2	34	777.2	26,424	34	26,424	
殻運搬 [百川地先]		アスファルト殻(掘削)		m3	0	0	0			単-6号
				m3	69	2,919	201,411	69	201,411	
殻運搬 [能生小泊地先] (夜間施工)		アスファルト殻(掘削)		m3	0	0	0			単-7号
				m3	8	3,491	27,928	8	27,928	
殻運搬 [能生小泊地先] (夜間施工)		コンクリート殻(無筋)		m3	0	0	0			単-8号
				m3	3	5,446	16,338	3	16,338	
殻処分 [百川地先]		アスファルト殻(掘削)		m3	0	0	0			単-9号
				m3	69	7,407	511,083	69	511,083	

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					（1回変更合意）（個別合意）		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
殻処分 [能生小泊地先]	アスファルト殻(掘削)	m3	0 8	0 7,407	0 59,256	0 59,256			8	59,256	単-10号
殻処分 [能生小泊地先]	コンクリート殻(無筋)	m3	0 3	0 4,938	0 14,814	0 14,814			3	14,814	単-11号
上層路盤 [百川地先]	①再生アスファルト安定処理 (25) 仕上り厚100mm	m2	0 347	0 3,398	0 1,179,106	0 1,179,106			347	1,179,106	単-12号
上層路盤 [能生小泊地先] (夜間施工)	①再生アスファルト安定処理 (25) 仕上り厚100mm	m2	0 41	0 3,676	0 150,716	0 150,716			41	150,716	単-13号
基層 [百川地先]	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	0 347	0 2,087	0 724,189	0 724,189			347	724,189	単-14号
基層 [能生小泊地先] (夜間施工)	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	0 75	0 2,303	0 172,725	0 172,725			75	172,725	単-15号
表層 [能生小泊地先] (夜間施工)	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 舗装厚50mm	m2	0 75	0 2,915	0 218,625	0 218,625			75	218,625	単-16号
切削オーバーレイ工		式	1 0		13,930,000 0						
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	m2	4,000 0	3,097 3,097	12,388,000 0				-4,000	-12,388,000	単-17号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	200 0	4,376 4,376	875,200 0				-200	-875,200	単-18号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	200 0	3,334 3,334	666,800 0				-200	-666,800	単-19号
区画線工		式	1 1		314,510 35,905				1	-278,605	

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					（1回変更合意）（個別合意）		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
区画線工												
				1			314,510					
			式	1			35,905		1	-278,605		
溶融式区画線 [能生小泊地先] (夜間施工)		溶融式手動 ゼブラ45cm 厚1.5mm 白	m	0	0		0					単-20号
				33	1,065		35,145		33	35,145		
ペイント式区画線		ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 黄	m	700	177.9		124,530					単-21号
				0	177.9		0		-700	-124,530		
ペイント式区画線		ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 白	m	1,400	135.7		189,980					単-22号
				0	135.7		0		-1,400	-189,980		
ペイント式区画線 [能生小泊地先] (夜間施工)		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 白	m	0	0		0					単-23号
				5	152		760		5	760		
仮設工				1			163,815					
			式	1			1,272,309		1	1,108,494		
仮舗装工				0			0					
			式	1			724,189		1	724,189		
表層 [百川地先]		②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	0	0		0					単-24号
				347	2,087		724,189		347	724,189		
交通管理工				1			163,815					
			式	1			548,120		1	384,305		
交通誘導警備員				5	17,318		86,590					単-25号
			人日	4	17,318		69,272		-1	-17,318		
交通誘導警備員				5	15,445		77,225					単-26号
			人日	17	15,445		262,565		12	185,340		
交通誘導警備員 [能生小泊地先] (夜間施工)				0	0		0					単-27号
			人日	2	26,231		52,462		2	52,462		

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					（1回変更合意）（個別合意）		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
交通誘導警備員 [能生小泊地先] (夜間施工)			人日	0 7	0 23,403	0 163,821			7	163,821	単-28号
直接工事費			式	1 1		14,408,325 5,372,142			1	-9,036,183	
共通仮設費			式	1 1		3,244,839 1,463,060			1	-1,781,779	
共通仮設費			式	1 1		354,315 243,206			1	-111,109	
運搬費			式	1 1		155,687 157,234			1	1,547	
建設機械運搬費			台	1 0	155,687 155,687	155,687 0			-1	-155,687	単-29号
建設機械運搬費			台	0 1	0 157,234	0 157,234			1	157,234	単-30号
現場環境改善費（率計上）			式	1 1		198,628 85,972			1	-112,656	
共通仮設費（率計上）			式	1 1		2,890,524 1,219,854			1	-1,670,670	
純工事費			式	1 1		17,653,164 6,835,202			1	-10,817,962	
現場管理費			式	1 1		7,601,813 3,300,390			1	-4,301,423	
工事原価			式	1 1		25,254,977 10,135,592			1	-15,119,385	

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					（1回変更合意）（個別合意）		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 [市振地区]				1			12,391,289					
			式	1			12,193,508		1	-197,781		
舗装工				1			11,927,000					
			式	1			11,754,200		1	-172,800		
切削オーバーレイ工				1			11,927,000					
			式	1			11,754,200		1	-172,800		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	m2	0	0	0	0					単-1号
				2,230	3,128	6,975,440	2,230	6,975,440				
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度アスコン(20) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 各舗装厚50mm	m2	2,000	4,940	9,880,000						単-2号
				611	4,940	3,018,340	-1,389	-6,861,660				
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削)	m3	200	2,900	580,000						単-3号
				172	2,900	498,800	-28	-81,200				
殻処分		アスファルト殻(切削)	m3	200	7,335	1,467,000						単-4号
				172	7,335	1,261,620	-28	-205,380				
区画線工				1			202,185					
			式	1			200,141		1	-2,044		
区画線工				1			202,185					
			式	1			200,141		1	-2,044		
溶融式区画線		溶融式手動セアラ 45cm 厚1.5mm 白	m	0	0	0						単-5号
				29	872.1	25,290	29	25,290				
ペイント式区画線		ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 黄	m	450	177.9	80,055						単-6号
				0	177.9	0	-450	-80,055				

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					(1回変更合意)(個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
°イ卜式区画線	°イ卜式 溶剤型 実線 15cm 加熱 黄	m	0 400	0 167.2	0 66,880	0 400					単-7号
°イ卜式区画線	°イ卜式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白	m	0 69	0 142.8	0 9,853	0 69					単-8号
°イ卜式区画線	°イ卜式 水性型 実線 15cm 常温 白	m	900 0	135.7 135.7	122,130 0	-900					単-9号
°イ卜式区画線	°イ卜式 溶剤型 実線 15cm 常温 白	m	0 790	0 124.2	0 98,118	790					単-10号
仮設工		式	1 1		262,104 239,167	1					
交通管理工		式	1 1		262,104 239,167	1					
交通誘導警備員		人日	8 4	17,318 17,318	138,544 69,272	-4					単-11号
交通誘導警備員		人日	8 11	15,445 15,445	123,560 169,895	3					単-12号
直接工事費		式	1 1		12,391,289 12,193,508	1					
共通仮設費		式	1 1		2,765,292 2,779,395	1					
共通仮設費		式	1 1		351,478 354,015	1					
運搬費		式	1 1		185,954 187,802	1					

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					(1回変更合意)(個別合意)		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費												単-13号
				1	185,954	185,954						
			台	0	185,954	0			-1	-185,954		
建設機械運搬費												単-14号
				0	0	0						
			台	1	187,802	187,802			1	187,802		
現場環境改善費（率計上）												
				1		165,524						
			式	1		166,213			1	689		
共通仮設費（率計上）												
				1		2,413,814						
			式	1		2,425,380			1	11,566		
純工事費												
				1		15,156,581						
			式	1		14,972,903			1	-183,678		
現場管理費												
				1		6,360,855						
			式	1		6,394,446			1	33,591		
工事原価												
				1		21,517,436						
			式	1		21,367,349			1	-150,087		

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					(1回変更合意)(個別合意)		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 [管内]				1			2,664,893					
			式	1			2,525,795		1	-139,098		
舗装工				1			2,304,500					
			式	1			2,001,126		1	-303,374		
アスファルト舗装補修工				1			2,304,500					
			式	1			2,001,126		1	-303,374		
クラック処理		加熱注入式目地材 アスファルト系 低弾性		1,000	392.5		392,500					単-1号
			m	0	392.5		0		-1,000	-392,500		
ハッチング		⑩密粒度アスコン(13FH)改質材入		50	38,240		1,912,000					単-2号
			t	0	38,240		0		-50	-1,912,000		
ハッチング		⑩密粒度アスコン(13FH)改質材入		0	0		0					単-3号
			t	39.4	50,790		2,001,126		39.4	2,001,126		
仮設工				1			360,393					
			式	1			524,669		1	164,276		
交通管理工				1			360,393					
			式	1			524,669		1	164,276		
交通誘導警備員				11	17,318		190,498					単-4号
			人日	8	17,318		138,544		-3	-51,954		
交通誘導警備員				11	15,445		169,895					単-5号
			人日	25	15,445		386,125		14	216,230		
直接工事費				1			2,664,893					
			式	1			2,525,795		1	-139,098		
共通仮設費				1			709,388					
			式	1			675,361		1	-34,027		

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事 (1回変更合意)(個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費			1		52,967				
		式	1		51,583	1	-1,384		
現場環境改善費(率計上)			1		52,967				
		式	1		51,583	1	-1,384		
共通仮設費(率計上)			1		656,421				
		式	1		623,778	1	-32,643		
純工事費			1		3,374,281				
		式	1		3,201,156	1	-173,125		
現場管理費			1		1,735,638				
		式	1		1,648,762	1	-86,876		
工事原価			1		5,109,919				
		式	1		4,849,918	1	-260,001		

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					(1回変更合意)(個別合意)		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 [梶屋敷地区]				0			0					
			式	1			1,480,638		1	1,480,638		
舗装工				0			0					
			式	1			1,480,638		1	1,480,638		
アスファルト舗装工				0			0					
			式	1			1,480,638		1	1,480,638		
損傷復旧				0			0					内-1号
			式	1			1,480,638		1	1,480,638		
直接工事費				0			0					
			式	1			1,480,638		1	1,480,638		
純工事費				0			0					
			式	1			1,480,638		1	1,480,638		
工事原価				0			0					
			式	1			1,480,638		1	1,480,638		

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					(1回変更合意)(個別合意)		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 [押上地区]							0					
			式	1			622,259		1	622,259		
舗装工							0					
			式	1			472,478		1	472,478		
舗装打換え工							0					
			式	1			472,478		1	472,478		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下					0					単-1号
			m	30	1,436		43,080		30	43,080		
舗装版破碎(急速施工)		アスファルト舗装版 舗装版 厚 20cm					0					単-2号
			m2	40	1,102		44,080		40	44,080		
殻運搬		アスファルト殻(掘削)					0					単-3号
			m3	8	1,651		13,208		8	13,208		
殻処分		アスファルト殻(掘削)					0					単-4号
			m3	8	7,407		59,256		8	59,256		
上層路盤		①再生アスファルト安定処理 (25) 仕上り厚100mm					0					単-5号
			m2	38	3,415		129,770		38	129,770		
基層		②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm					0					単-6号
			m2	38	2,103		79,914		38	79,914		
表層		⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 舗装厚50mm					0					単-7号
			m2	38	2,715		103,170		38	103,170		
仮設工							0					
			式	1			149,781		1	149,781		
交通管理工							0					
			式	1			149,781		1	149,781		

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					(1回変更合意)(個別合意)		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員				人日	0 2	0 18,187	0 36,374			2	36,374	単-8号
交通誘導警備員				人日	0 7	0 16,201	0 113,407			7	113,407	単-9号
直接工事費				式	0 1	0 622,259	0 622,259			1	622,259	
共通仮設費				式	0 1	0 294,216	0 294,216			1	294,216	
共通仮設費				式	0 1	0 150,929	0 150,929			1	150,929	
運搬費				式	0 1	0 135,645	0 135,645			1	135,645	
建設機械運搬費				台	0 1	0 135,645	0 135,645			1	135,645	単-10号
現場環境改善費(率計上)				式	0 1	0 15,284	0 15,284			1	15,284	
共通仮設費(率計上)				式	0 1	0 143,287	0 143,287			1	143,287	
純工事費				式	0 1	0 916,475	0 916,475			1	916,475	
現場管理費				式	0 1	0 449,922	0 449,922			1	449,922	
工事原価				式	0 1	0 1,366,397	0 1,366,397			1	1,366,397	

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					(1回変更合意)(個別合意)		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 [外波地区]							0					
			式	1			7,379,773		1	7,379,773		
舗装工							0					
			式	1			6,857,078		1	6,857,078		
舗装打換え工							0					
			式	1			2,975,519		1	2,975,519		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下					0					単-1号
			m	130	1,436		186,680		130	186,680		
舗装版破碎(急速施工)		アスファルト舗装版 舗装版 厚20cm					0					単-2号
			m2	246	1,031		253,626		246	253,626		
殻運搬		アスファルト殻(掘削)					0					単-3号
			m3	49	2,994		146,706		49	146,706		
殻処分		アスファルト殻(掘削)					0					単-4号
			m3	49	7,407		362,943		49	362,943		
上層路盤		①再生アスファルト安定処理 (25) 仕上り厚100mm					0					単-5号
			m2	246	3,415		840,090		246	840,090		
基層		②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm					0					単-6号
			m2	246	2,104		517,584		246	517,584		
表層		⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 舗装厚50mm					0					単-7号
			m2	246	2,715		667,890		246	667,890		
切削オーバーレイ工							0					
			式	1			3,881,559		1	3,881,559		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 ⑥密粒 度アスコン(新20FH)改質材 入 舗装厚50mm					0					単-8号
			m2	717	3,482		2,496,594		717	2,496,594		

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					(1回変更合意)(個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度アスコン(20) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 各舗装厚50mm	m2	0 159	0 5,667	0 901,053	0 159					単-9号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	0 52	0 1,899	0 98,748	0 52					単-10号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	0 52	0 7,407	0 385,164	0 52					単-11号
区画線工		式	0 1		0 107,740	0 1					
区画線工		式	0 1		0 107,740	0 1					
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ30cm厚1.5mm 白	m	0 4	0 682.5	0 2,730	0 4					単-12号
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ45cm厚1.5mm 白	m	0 45	0 891.7	0 40,126	0 45					単-13号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字15cm換算 厚1.5mm 白	m	0 13	0 797.6	0 10,368	0 13					単-14号
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 黄	m	0 106	0 170.5	0 18,073	0 106					単-15号
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白	m	0 74	0 146	0 10,804	0 74					単-16号
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白	m	0 10	0 162.9	0 1,629	0 10					単-17号

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					(1回変更合意)(個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要	
^^式区画線	^^式 溶剤型 実線 15cm 常温 白	m	0 160	0 127.5	0 20,400	0 160				単-18号	
^^式区画線	^^式 溶剤型 破線 15cm 常温 白	m	0 25	0 144.4	0 3,610	0 25				単-19号	
仮設工		式	0 1		0 414,955	0 1					
交通管理工		式	0 1		0 414,955	0 1					
交通誘導警備員		人日	0 5	0 18,187	0 90,935	0 5				単-20号	
交通誘導警備員		人日	0 20	0 16,201	0 324,020	0 20				単-21号	
直接工事費		式	0 1		0 7,379,773	0 1					
共通仮設費		式	0 1		0 1,895,789	0 1					
共通仮設費		式	0 1		0 268,043	0 1					
運搬費		式	0 1		0 157,234	0 1					
建設機械運搬費		台	0 1	0 157,234	0 157,234	0 1				単-22号	
現場環境改善費(率計上)		式	0 1		0 110,809	0 1					

## 設計内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事 (1回変更合意)(個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費(率計上)		式	0 1		0 1,627,746	1	1,627,746		
純工事費		式	0 1		0 9,275,562	1	9,275,562		
現場管理費		式	0 1		0 4,299,582	1	4,299,582		
工事原価		式	0 1		0 13,575,144	1	13,575,144		



# 一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費用			0		0			WYB00005
		式	1		120,000	1	120,000	
合 計					0			
					114,630		114,630	













# 内訳書<データ無し>

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	単価使用年月	摘要
							歩掛使用年月	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2				
						歩掛使用年月	2025. 2				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	10	単価	1,392			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			10			1,472	14,720	CB430510	
			m		10			1,472	14,720		
	計								14,720		
	単価								1,472		
									1,472	円/m	

						単価使用年月	2025. 2				
						歩掛使用年月	2025. 2				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単一2号	舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚20cm	単位	m2	数量	10	単価	1,051			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無			10			1,112	11,120	WB430620	
			m 2		10			1,112	11,120	単一 43号	
	計								11,120		
	単価								1,112		
									1,112	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1,065	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎		1	1,126	1,126	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 2.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,126	1,126			
	計					1,126			
	単価					1,126			
						1,126	円/m3		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	殻運搬 [竹ヶ花地先]	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎		0	0	0	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,448	1,448			
	計					0			
	単価					1,448			
						0	円/m3		
						1,448	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	7,335	
						1		7,335	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				2.35	3,300	7,755	WB020052		
			t	2.35	3,300	7,755	単一 44号		
計						7,755			
						7,755			
単価						7,755	円/m3		
						7,755			

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	上層路盤	①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	10	単価	3,365	
						10		3,365	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種		10	3,558	35,580	WB430650		
		2.35t/m3 1層 100mm 無	m 2	10	3,558	35,580	単一 45号		
計						35,580			
						35,580			
単価						3,558	円/m2		
						3,558			

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	基層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	10	単価	2,066	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		10	2,185	21,850	WB430650		
			m 2	10	2,185	21,850	単一 46号		
計						21,850			
単価						2,185			
						2,185	円/m2		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	単位	m2	数量	10	単価	3,097	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		10	3,275	32,750	WB430210		
			m 2	10	3,275	32,750	単一 47号		
計						32,750			
単価						3,275			
						3,275	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一9号	切削オーバーレイ [竹ヶ花地先]	7cm以下 一層 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		0	0	0	WB430210		
			m 2	10	3,275	32,750	単一 48号		
	計					0			
						32,750			
	単価					0			
						3,275	円/m2		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一10号	切削オーバーレイ [田伏地先]	7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度アスコン(20) ⑥密 粒度アスコン(新20FH)改質材入 各舗装厚50mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート		0	0	0	WB430210		
			m 2	10	5,223	52,230	単一 49号		
	計					0			
						52,230			
	単価					0			
						5,223	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	切削オーバーレイ [竹ヶ花地先]	7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度アスコン(20) ⑥密 粒度アスコン(新20FH)改質材入 各舗装厚50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		4,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	m2	10	5,223	52,230	WB430210 単- 49号	
計						0		
						52,230		
単価						0		
						5,223	円/m2	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	4,885
						1		4,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 46.0km以下 全ての費用	m3	1	5,165	5,165	CB430020	
計						5,165		
						5,165		
単価						5,165		
						5,165	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	殻運搬(路面切削) [竹ヶ花地先]	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬(路面切削)	有り 46.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020		
			m 3	1	5,165	5,165			
	計					0			
						5,165			
	単価					0			
						5,165	円/m3		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,334	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費(m3)			1	3,525	3,525	WB020051		
			m 3	1	3,525	3,525	単一 50号		
	計					3,525			
						3,525			
	単価					3,525			
						3,525	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	処分 [竹ヶ花地先]	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
					0	0		0	
			m3	1	3,995	3,995	単一	51号	
						0			
						3,995			
						0			
						3,995	円/m3		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	溶融式区画線 [田伏地先]	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
					0	0		0	
			m	10	697.2	6,972	単一	52号	
						0			
						6,972			
						0			
						697.2	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	溶融式区画線 [竹ヶ花地先]	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	0	単価	0
						10		666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				10	697.2	6,972	単- 52号	
計						0		
						6,972		
単価						0		
						697.2	円/m	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	溶融式区画線 [田伏地先]	溶融式手動 ゼブラ45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	0	単価	0
						10		872.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				10	913	9,130	単- 53号	
計						0		
						9,130		
単価						0		
						913	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	溶融式区画線 [竹ヶ花地先]	溶融式手動 ゼブラ45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210		
			m	10	913	9,130	単- 53号		
計						0			
						9,130			
単価						0			
						913	円/m		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	溶融式区画線 [田伏地先]	溶融式手動 矢印・記号・文字15cm換算 厚1.5mm 白	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210		
			m	10	806.5	8,065	単- 54号		
計						0			
						8,065			
単価						0			
						806.5	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一21号	溶融式区画線 [竹ヶ花地先]	溶融式手動 矢印・記号・文字15cm換算 厚1.5mm 白	単位	m	数量	0	単価	0	
名称						金額	10	770.4	
規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	0	WB821210	
			m	10	806.5	8,065	0	単一 54号	
計						0	8,065		
単価						0	806.5	円/m	

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一22号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 黄	単位	m	数量	10	単価	177.9	
名称						金額	10	177.9	
規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	10	188.1	1,881	1,881	WB821210	
			m	10	188.1	1,881	1,881	単一 55号	
計						1,881	1,881		
単価						188.1	188.1	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一23号	ペイント式区画線 [田伏地先]	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 黄	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	0	0	0	WB821210		
			m	10	175.1	1,751	単一 56号		
計						0			
						1,751			
単価						0			
						175.1	円/m		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一24号	ペイント式区画線 [竹ヶ花地先]	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 黄	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	0	0	0	WB821210		
			m	10	175.1	1,751	単一 56号		
計						0			
						1,751			
単価						0			
						175.1	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一25号	ペイント式区画線 [田伏地先]	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210		
			m	10	149.5	1,495	単一 57号		
計						0			
						1,495			
単価						0			
						149.5	円/m		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一26号	ペイント式区画線 [竹ヶ花地先]	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210		
			m	10	149.5	1,495	単一 57号		
計						0			
						1,495			
単価						0			
						149.5	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一27号	ペイント式区画線 [田伏地先]	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210		
			m	10	167.2	1,672	単一 58号		
計						0			
						1,672			
単価						0			
						167.2	円/m		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一28号	ペイント式区画線 [竹ヶ花地先]	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210		
			m	10	167.2	1,672	単一 58号		
計						0			
						1,672			
単価						0			
						167.2	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-29号	ペイント式区画線 [田伏地先]	ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱 白	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	10	255.1	2,551	0	WB821210 単- 59号	
計						0	2,551		
単価						0	255.1	円/m	

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-30号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 白	単位	m	数量	10	単価	135.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	10	143.5	1,435	0	WB821210 単- 60号	
計						1,435	1,435		
単価						143.5	143.5	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	ペイント式区画線 [田伏地先]	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 白	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	10	130.1	1,301	単一 61号	
計						0		
						1,301		
単価						0		
						130.1	円/m	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	ペイント式区画線 [竹ヶ花地先]	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 白	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	10	130.1	1,301	単一 61号	
計						0		
						1,301		
単価						0		
						130.1	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	ペイント式区画線 [田伏地先]	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温 白	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		0	0	0	WB821210		
			m	10	147.8	1,478	単一 62号		
計						0			
						1,478			
単価						0			
						147.8	円/m		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	ペイント式区画線 [竹ヶ花地先]	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温 白	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		0	0	0	WB821210		
			m	10	147.8	1,478	単一 62号		
計						0			
						1,478			
単価						0			
						147.8	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	表層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	10	単価	2,066
						10		2,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		10	2,185	21,850	WB430650	
			m 2	10	2,185	21,850	単- 46号	
計						21,850		
単価						2,185		
						2,185	円/m2	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,318
						1		17,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	18,310	18,310	WB010211	
			人日	1	18,310	18,310	単- 63号	
計						18,310		
単価						18,310		
						18,310	円/人日	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-37号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,445	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B			1	16,330	16,330	WB010212		
			人日	1	16,330	16,330	単一 64号		
	計					16,330			
	単価					16,330			
						16,330	円/人日		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	交通誘導警備員 [竹ヶ花地先]		単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211		
			人日	1	18,310	18,310	単一 65号		
	計					0			
	単価					18,310			
						0			
						18,310	円/人日		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	交通誘導警備員 [竹ヶ花地先]		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		15,599
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B					0	0	0	WB010212
			人日	1	16,330		16,330	単- 66号
計							0	
							16,330	
単価							0	
							16,330	円/人日

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	134,311
						1		134,311
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5.1km 無 無			2	71,000	142,000	WB010010
			台	2	71,000		142,000	単- 67号
計							142,000	
							142,000	
単価							142,000	
							142,000	円/台

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一41号	建設機械運搬費		単位	台	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 4.5km 無 無			0	0	0	WB010010	
			台	2	71,000		142,000	単一 68号	
	計						0		
							142,000		
	単価						0		
							142,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一42号	舗装構造調査費		単位	孔	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装構造調査費 (株)ファイター)	コア削孔によるひび割れ調査			0	0	0	WYB00004	
			孔	1	14,200		14,200		
	計						0		
							14,200		
	単価						0		
							14,200	円/孔	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断 [百川地先]	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						10		1,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	10	1,472	14,720		
計						0		
						14,720		
単価						0		
						1,472	円/m	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一2号	舗装版切断 [能生小泊地先] (夜間施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						10		1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	10	1,776	17,760		
計						0		
						17,760		
単価						0		
						1,776	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	舗装版破碎(急速施工) [百川地先]	アスファルト舗装版 舗装版厚 20cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無		0	0	0	WB430620	
			m 2	10	1,038	10,380	単一 31号	
	計					0		
						10,380		
	単価					0		
						1,038	円/m2	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-4号	舗装版破碎(急速施工) [能生小泊地先] (夜間施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 20cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無		0	0	0	WB430620	
			m 2	10	1,449	14,490	単一 32号	
	計					0		
						14,490		
	単価					0		
						1,449	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一5号	舗装版破砕(急速施工) [能生小泊地先] (夜間施工)	コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無		0	0	0	WB430610		
			m 2	10	813.7	8,137	単一 33号		
	計					0			
						8,137			
	単価					0			
						813.7	円/m2		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一6号	殻運搬 [百川地先]	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m 3	1	3,056	3,056			
	計					0			
						3,056			
	単価					0			
						3,056	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一7号	殻運搬 [能生小泊地先] (夜間施工)	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	3,655	3,655		
計						0		
						3,655		
単価						0		
						3,655	円/m3	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一8号	殻運搬 [能生小泊地先] (夜間施工)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 34.3km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	5,702	5,702		
計						0		
						5,702		
単価						0		
						5,702	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一9号	殻処分 [百川地先]	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				0	0	0	WB020052		
			t	2.35	3,300	7,755	単一 34号		
計						0			
						7,755			
単価						0			
						7,755	円/m3		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一10号	殻処分 [能生小泊地先]	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				0	0	0	WB020052		
			t	2.35	3,300	7,755	単一 34号		
計						0			
						7,755			
単価						0			
						7,755	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	殻処分 [能生小泊地先]	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	2,200	5,170	単- 35号	
計						0		
						5,170		
単価						0		
						5,170	円/m3	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	上層路盤 [百川地先]	①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		3,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種		0	0	0	WB430650	
		2.35t/m3 1層 100mm 無	m 2	10	3,558	35,580	単- 36号	
計						0		
						35,580		
単価						0		
						3,558	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-13号	上層路盤 [能生小泊地先] (夜間施工)	①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無		0	0	0	WB430650	
			m 2	10	3,849	38,490	単一 37号	
	計					0		
						38,490		
	単価					0		
						3,849	円/m2	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	基層 [百川地先]	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		0	0	0	WB430650	
			m 2	10	2,185	21,850	単一 38号	
	計					0		
						21,850		
	単価					0		
						2,185	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-15号	基層 [能生小泊地先] (夜間施工)	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		0	0	0	WB430650	
			m2	10	2,411	24,110	単- 39号	
	計					0		
						24,110		
	単価					0		
						2,411	円/m2	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-16号	表層 [能生小泊地先] (夜間施工)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		0	0	0	WB430650	
			m2	10	3,052	30,520	単- 40号	
	計					0		
						30,520		
	単価					0		
						3,052	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	単位	m2	数量	10	単価	3,097
						10		3,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		10	3,275	32,750	WB430210	
			m 2	10	3,275	32,750	単- 41号	
計						32,750		
単価						3,275		
						3,275	円/m2	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	4,376
						1		4,376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 36.0km以下 全ての費用		1	4,627	4,627	CB430020	
			m 3	1	4,627	4,627		
計						4,627		
単価						4,627		
						4,627	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	処処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,334
						1		3,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,525	3,525	WB020051	
			m3	1	3,525	3,525	単- 42号	
計						3,525		
単価						3,525		
						3,525	円/m3	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-20号	熔融式区画線 [能生小泊地先] (夜間施工)	熔融式手動 ゼブラ45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	0	単価	0
						10		1,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	10	1,115	11,150	単- 43号	
計						0		
単価						11,150		
						0		
						1,115	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 黄	単位	m	数量	10	単価	177.9
						10		177.9
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置				10	188.1	1,881	WB821210	
			m	10	188.1	1,881	単- 44号	
計						1,881		
単価						188.1		
						188.1	円/m	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 白	単位	m	数量	10	単価	135.7
						10		135.7
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置				10	143.5	1,435	WB821210	
			m	10	143.5	1,435	単- 45号	
計						1,435		
単価						143.5		
						143.5	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-23号	ペイント式区画線 [能生小泊地先] (夜間施工)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 白	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	10	159.2	1,592	0	0	WB821210 単一 46号
計						1,592	0		
単価						159.2	0		円/m

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	表層 [百川地先]	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m <sup>2</sup> 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m <sup>2</sup>	10	2,185	21,850	0	0	WB430650 単一 38号
計						21,850	0		
単価						2,185	0		円/m <sup>2</sup>

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一25号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,318
						1		17,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	18,310	18,310	WB010211	
			人日	1	18,310	18,310	単一 47号	
計						18,310		
						18,310		
単価						18,310	円/人日	
						18,310		

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一26号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,445
						1		15,445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	16,330	16,330	WB010212	
			人日	1	16,330	16,330	単一 48号	
計						16,330		
						16,330		
単価						16,330	円/人日	
						16,330		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一27号	交通誘導警備員 [能生小泊地先] (夜間施工)		単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211	
			人日	1	27,460	27,460	単一 49号	
	計					0		
						27,460		
	単価					0		
						27,460	円/人日	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一28号	交通誘導警備員 [能生小泊地先] (夜間施工)		単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212	
			人日	1	24,500	24,500	単一 50号	
	計					0		
						24,500		
	単価					0		
						24,500	円/人日	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-29号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	155,687	
						1	155,687		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 17.9km 無 有 11300円			2	82,300	164,600	WB010010	
				台	2	82,300	164,600	単一 51号	
計							164,600		
							164,600		
単価							164,600	円/台	
							164,600		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-30号	建設機械運搬費		単位	台	数量	0	単価	0	
						1	157,234		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 17.6km 無 有 11300円			0	0	0	WB010010	
				台	2	82,300	164,600	単一 52号	
計							0		
							164,600		
単価							0		
							164,600	円/台	
							164,600		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		0	0	0	WB430210		
			m 2	10	3,275	32,750	単一 15号		
	計					0			
						32,750			
	単価					0			
						3,275	円/m2		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度アスコン(20) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 各舗装厚50mm	単位	m2	数量	10	単価	4,940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート		10	5,223	52,230	WB430210		
			m 2	10	5,223	52,230	単一 16号		
	計					52,230			
						52,230			
	単価					5,223			
						5,223	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,900	
						1		2,900	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)				1	3,067	3,067	CB430020		
		無し 21.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,067	3,067			
計						3,067			
単価						3,067	円/m3		
						3,067			

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	7,335	
						1		7,335	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(m 3)				1	7,755	7,755	WB020051		
			m 3	1	7,755	7,755	単一 17号		
計						7,755			
単価						7,755	円/m3		
						7,755			

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	0	単価	0
						10		872.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	10	913	9,130	単- 18号	
計						0		
						9,130		
単価						0		
						913	円/m	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 黄	単位	m	数量	10	単価	177.9
						10		177.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用		10	188.1	1,881	WB821210	
			m	10	188.1	1,881	単- 19号	
計						1,881		
						1,881		
単価						188.1		
						188.1	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 黄	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	10	175.1	1,751	0	WB821210 単一 20号
計						0	1,751	
単価						0	175.1	円/m

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	10	149.5	1,495	0	WB821210 単一 21号
計						0	1,495	
単価						0	149.5	円/m

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 白	単位	m	数量	10	単価	135.7	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			10	143.5	1,435	WB821210	
			m		10	143.5	1,435	単一 22号	
計							1,435		
単価							143.5		
							143.5	円/m	

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 白	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			0	0	0	WB821210	
			m		10	130.1	1,301	単一 23号	
計							0		
単価							1,301		
							0		
							130.1	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,318
						1		17,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	18,310	18,310	WB010211	
			人日	1	18,310	18,310	単- 24号	
計						18,310		
						18,310		
単価						18,310		
						18,310	円/人日	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,445
						1		15,445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	16,330	16,330	WB010212	
			人日	1	16,330	16,330	単- 25号	
計						16,330		
						16,330		
単価						16,330		
						16,330	円/人日	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	185,954	
						1	185,954		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 22.7km 無 有 11300円			2	98,300	196,600	WB010010	
				台	2	98,300	196,600	単- 26号	
計							196,600		
							196,600		
単価							196,600	円/台	
							196,600		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	建設機械運搬費		単位	台	数量	0	単価	0	
						1	187,802		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 22.6km 無 有 11300円			0	0	0	WB010010	
				台	2	98,300	196,600	単- 27号	
計							0		
							196,600		
単価							0		
							196,600	円/台	
							196,600		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	クラック処理	加熱注入式目地材 アスファルト系 低弾性	単位	m	数量	1	単価	392.5	
						1		392.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修				1	273.7	273.7	CB430920		
			m	1	273.7	273.7			
注入材（材料費）		0.387kg/m		1	141.3	141.3	CB430921		
			m	1	141.3	141.3			
計						415			
						415			
単価						415	円/m		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	パッチング	①密粒度アスコン(13FH)改質材入	単位	t	数量	1	単価	38,240	
						1		38,240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		5t以上20t未満		1	40,430	40,430	WB434610		
			t	1	40,430	40,430	単一 6号		
計						40,430			
						40,430			
単価						40,430	円/t		
						40,430			

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	ハッチング*	⑩密粒度アスコン(13FH)改質材入	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		1t以上2t未満		0	0	0	WB434610	
			t	2	97,530	195,060	単一 7号	
		2t以上5t未満		0	0	0	WB434610	
			t	17.5	62,570	1,094,975	単一 8号	
		5t以上20t未満		0	0	0	WB434610	
			t	19.9	40,430	804,557	単一 9号	
	計					0		
						2,094,592		
	単価					0		
						53,170	円/t	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,318	
						1		17,318	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A				1	18,310	18,310	WB010211		
			人日	1	18,310	18,310	単一 10号		
計						18,310			
						18,310			
単価						18,310			
						18,310	円/人日		

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,445	
						1		15,445	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B				1	16,330	16,330	WB010212		
			人日	1	16,330	16,330	単一 11号		
計						16,330			
						16,330			
単価						16,330			
						16,330	円/人日		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			0	0			CB430510
			m	10	1,504	15,040			
	計					0			
						15,040			
	単価					0			
						1,504			円/m

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 20cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無			0	0			WB430620
			m 2	10	1,154	11,540			単一 11号
	計					0			
						11,540			
	単価					0			
						1,154			円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	舗装版破碎			0	0		CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)有り 4.0km以下 全ての費用	m3	1	1,729	1,729			
	計					0			
						1,729			
	単価					0			
						1,729		円/m3	

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費(t)				0	0		WB020052	
			t	2.35	3,300	7,755		単一 12号	
	計					0			
						7,755			
	単価					0			
						7,755		円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	上層路盤	①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種		0	0	0	WB430650		
		2.35t/m3 1層 100mm 無	m2	10	3,575	35,750	単- 13号		
	計					0			
						35,750			
	単価					0			
						3,575	円/m2		

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	基層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		1,000m2未満 舗装版のみの打換え		0	0	0	WB430650		
		再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m2	10	2,202	22,020	単- 14号		
	計					0			
						22,020			
	単価					0			
						2,202	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	表層	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		舗装の敷均し転圧		0	0	0	WB430650		
		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種							
		2.35t/m3 1層 50mm 無	m2	10	2,843	28,430	単- 15号		
	計					0			
						28,430			
	単価					0			
						2,843	円/m2		

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		交通誘導警備員A		0	0	0	WB010211		
			人日	1	19,040	19,040	単- 16号		
	計					0			
						19,040			
	単価					0			
						19,040	円/人日		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	0
					1	16,201	16,201
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B			0	0	0	WB010212
			人日	1	16,960	16,960	単- 17号
	計					0	
						16,960	
	単価					0	
						16,960	円/人日

## 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	建設機械運搬費		単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		135,645
	往路							
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 3.6km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010	単一 18号
	復路							
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 2.8km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010	単一 19号
	計					0		
	単価					142,000		
						0		
						142,000		円/台

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	10	1,504	15,040		
	計					0		
						15,040		
	単価					0		
						1,504	円/m	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚20cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無		0	0	0	WB430620	
			m 2	10	1,080	10,800	単一 23号	
	計					0		
						10,800		
	単価					0		
						1,080	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	m3	0	0	0	CB227010		
				1	3,135	3,135			
	計					0			
						3,135			
	単価					0			
						3,135	円/m3		

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費(t)		t	0	0	0	WB020052		
				2.35	3,300	7,755	単-24号		
	計					0			
						7,755			
	単価					0			
						7,755	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	上層路盤	①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種		0	0	0	WB430650		
		2.35t/m3 1層 100mm 無	m2	10	3,575	35,750	単- 25号		
	計					0			
						35,750			
	単価					0			
						3,575	円/m2		

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	基層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		1,000m2未満 舗装版のみの打換え		0	0	0	WB430650		
		再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m2	10	2,203	22,030	単- 26号		
	計					0			
						22,030			
	単価					0			
						2,203	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	表層	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		2,715
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		0	0	0	WB430650	
			m2	10	2,843	28,430	単- 27号	
	計					0		
						28,430		
	単価					0		
						2,843	円/m2	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		3,482
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		0	0	0	WB430210	
			m2	10	3,646	36,460	単- 28号	
	計					0		
						36,460		
	単価					0		
						3,646	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度アスコン(20) ⑥密 粒度アスコン(新20FH)改質材入 各舗装厚50mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	m2	10	5,933	59,330	0	WB430210 単一 29号	
	計					0			
	単価					5,933	円/m2		

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬(路面切削)	無し 12.0km以下 全ての費用	m3	1	1,989	1,989	0	CB430020	
	計					0			
	単価					1,989	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	処処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051		
			m3	1	7,755	7,755	単-30号		
計						0			
						7,755			
単価						0			
						7,755	円/m3		

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210		
			m	10	714.5	7,145	単-31号		
計						0			
						7,145			
単価						0			
						714.5	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	10	933.5	9,335	0	0	WB821210 単- 32号
計						9,335	0	0	
単価						933.5	0	0	円/m

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字15cm換算 厚1.5mm 白	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	10	835	8,350	0	0	WB821210 単- 33号
計						8,350	0	0	
単価						835	0	0	円/m

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 黄	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
			m	10	178.5	1,785	単- 34号	
計						0		
						1,785		
単価						0		
						178.5	円/m	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
			m	10	152.9	1,529	単- 35号	
計						0		
						1,529		
単価						0		
						152.9	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	0	0	0	WB821210		
			m	10	170.6	1,706	単- 36号		
計						0			
						1,706			
単価						0			
						170.6	円/m		

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 白	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	0	0	0	WB821210		
			m	10	133.5	1,335	単- 37号		
計						0			
						1,335			
単価						0			
						133.5	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温 白	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	10	151.2	1,512	WB821210 単- 38号		
計						0			
単価						151.2	円/m		
						1,512			
						0			

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	19,040	19,040	WB010211 単- 39号		
計						0			
単価						19,040	円/人日		
						19,040			
						0			

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一21号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
						1	16,201		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				0	0	0	WB010212		
			人日	1	16,960	16,960	単一 40号		
計						0			
						16,960			
単価						0			
						16,960	円/人日		

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一22号	建設機械運搬費		単位	台	数量	0	単価	0	
						1	157,234		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 14.2km 無 有 11300円		0	0	0	WB010010		
			台	2	82,300	164,600	単一 41号		
計						0			
						164,600			
単価						0			
						164,600	円/台		