

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 260m以下	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	821.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3未満	日	0.962	85,420	82,174	WK210340 単一 136号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					82,180		
	単価					821.8	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	安定処理工（自走式土質改良工）	レキ質土 112kg/m <sup>3</sup>	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	3,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.267	29,120	7,775		
	特殊作業員		人	0.267	28,704	7,663		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	11.648	18,500	215,488		
	自走式土質改良機運転		日	0.267	294,200	78,551		WK210320 単- 137号
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.267	60,990	16,284		WK210330 単- 138号
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		7,639		
	計					333,400		
	単価					3,334		円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	250,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	29,120	19,219			
特殊作業員		人	0.66	28,704	18,944			
運転手（特殊）		人	0.66	27,872	18,395			
自走式土質改良機運転		日	0.66	294,200	194,172	WK210320 単一 137号		
諸雑費（まるめ）		式	1		70			
計					250,800			
単価					250,800	円/台・回		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	公園植栽 張芝工	野芝 べた張 無 有	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	29,265	5,853		
造園工			人	1.1	25,711	28,282		
普通作業員			人	2.3	23,935	55,050		
野芝		半土付き	m <sup>2</sup>	100	648.22	64,822		
目土		山砂 NO.30乙吉土場	m <sup>3</sup>	2.7	1,809	4,884		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						158,900		
単価						1,589	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	360.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	202.8	202,800		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	40	149	5,960		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,465		
	計					360,600		
	単価					360.6	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	383.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	224.64	224,640		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	44	149	6,556		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,529		
	計					383,100		
	単価					383.1	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	913.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	447.2	447,200		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	225	382,500		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250		
	軽油		L	89	149	13,261		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,164		
	計					913,500		
	単価					913.5	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	807.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	505.44	606,528		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	149	17,880		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,542		
計						807,200		
単価						807.2	円/m	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,932.24	39,322		
	道路用側溝	PUT-B300-L2000	個	5	13,200	66,000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.672	2,500	1,680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					107,100		
	単価					10,710	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 0.5m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	6,148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,932.24	39,322		
ベンチフレーム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,130	20,650		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.6	2,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						61,480		
単価						6,148	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.9m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	4,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,932.24	39,322		
ポンチフレーム		BF-II-B700-L2000 (別途計上)	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	1.08	2,500	2,700		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						42,030		
単価						4,203	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.18m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	47,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,731.36	77,313		
自由勾配側溝		FU-B800-h1400-L2000	個	5	73,200	366,000		
生コンクリート		18-8-40BB W/C ≤ 65%	m <sup>3</sup>	1.251	18,900	23,643		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	2.304	2,500	5,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						472,800		
単価						47,280	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.18m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	48,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,731.36	77,313		
	自由勾配側溝	FU-B800-h1500-L2000	個	5	76,300	381,500		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 65%	m <sup>3</sup>	1.251	18,900	23,643		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	2.304	2,500	5,760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		84		
	計					488,300		
	単価					48,830	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.18m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	50,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,731.36	77,313		
	自由勾配側溝	FU-B800-h1600-L2000	個	5	79,500	397,500		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 65%	m <sup>3</sup>	1.251	18,900	23,643		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	2.304	2,500	5,760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		84		
	計					504,300		
	単価					50,430	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 2.1m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	58,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8,632	86,320		
自由勾配側溝		FU-B1000-h1500-L2000	個	5	90,500	452,500		
生コンクリート		18-8-40BB W/C ≤ 65%	m <sup>3</sup>	2.226	18,900	42,071		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	2.7	2,500	6,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						587,700		
単価						58,770	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.28m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	10,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,731.36	77,313		
	自由勾配側溝	(別途計上)	個	5	0	0		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 65%	m <sup>3</sup>	1.357	18,900	25,647		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	1.656	2,500	4,140		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					107,100		
	単価					10,710	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.5m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	11,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,731.36	77,313		
	自由勾配側溝	(別途計上)	個	5	0	0		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	1.59	18,900	30,051		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	1.92	2,500	4,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		36		
	計					112,200		
	単価					11,220	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.5m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	12,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8,632	86,320		
自由勾配側溝		(別途計上)	個	5	0	0		
生コンクリート		18-8-40BB W/C ≤ 65%	m <sup>3</sup>	1.59	18,900	30,051		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	1.92	2,500	4,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						121,200		
単価						12,120	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.8	87,880		
	側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	1,600	160,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					247,900		
	単価					2,479	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	370.24	37,024		
	側溝蓋	SG1T-300-L995	枚	100	18,400	1,840,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		976		
	計					1,878,000		
	単価					18,780	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.8	87,880		
	側溝蓋	C-C-T-B800-L500	枚	100	6,910	691,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					778,900		
	単価					7,789	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	57,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.8	87,880			
側溝蓋	C-G-T-B800-L995	枚	100	57,000	5,700,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		120			
計					5,788,000			
単価					57,880	円/枚		





# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	878.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.8	87,880		
	側溝蓋	(別途計上)	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					87,880		
	単価					878.8	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	370.24	37,024			
ます蓋	MSGT-300-500 110° 開閉式 T-25	枚	100	16,100	1,610,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		976			
計					1,648,000			
単価					16,480	円/枚		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	64,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.8	87,880		
	側溝蓋	S-B550-L1100-t12	枚	100	63,900	6,390,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		120		
	計					6,478,000		
	単価					64,780	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
					1			16,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,886.85	16,886		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,890		
単価						16,890	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(二次製品) 113. 高橋産業	t	100	1,700	170,000		
計						170,000		
単価						1,700	円/t	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一132号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	415.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	57,480	16,956	WK250590	単一 139号	
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		410			
計					41,540			
単価					415.4	円/m <sup>2</sup>		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.98km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,410		
	単価					3,410	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み、取卸し費(仮設材等)		t	2	1,500	3,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,000		
	単価					3,000	円/t	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	85,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	133	149	19,817			
不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級	日	1.54	24,500	37,730			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					85,420			
単価					85,420	円／日		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	60,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872		
軽油		L	99	149	14,751		
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）	日	1.8	10,200	18,360		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					60,990		
単価					60,990	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						57,480		
単価						57,480	円/日	