

鏡

1. 工事名

工事名	R 6・7 森のめぐみの里整備他工事
工事地名	新潟県長岡市深沢町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	国営越後丘陵公園事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	公園工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	218日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年11月 4日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	長岡(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	国営越後丘陵公園	2 2) 処 分 費 等	46,550
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月30日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 6・7 森のめぐみの里整備他工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基盤整備		式	1		44,954,228				
敷地造成工		式	1		5,297,265				
盛土工 [森のめぐみの里]		式	1		1,604,751				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	170	6,360	1,081,200			単-1号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	110	241	26,510			単-2号	
路床盛土	4.0m以上	m3	100	370.7	37,070			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	430	821.8	353,374			単-4号	
積込(ルーズ)	土砂	m3	430	247.9	106,597			単-5号	
法面整形工 [森のめぐみの里]		式	1		107,714				
法面整形(切土部)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20	898.7	17,974			単-6号	
法面整形(盛土部)		m2	200	448.7	89,740			単-7号	
自走式土質改良工 [森のめぐみの里]		式	1		3,584,800				

設計内訳書

工事名	R 6・7 森のめぐみの里整備他工事 (当初)					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土質改良		m3	1,000	3,334	3,334,000			単-8号	
自走式土質改良機	設置・撤去	式	1		250,800			内-1号	
法面工		式	1		2,984,454				
植生工 [森のめぐみの里]		式	1		501,954				
防草シート	不織布長繊維系 1.0mm	m2	311	1,614	501,954			単-9号	
植生工 [かわべの里]		式	1		2,482,500				
公園張芝	野芝	m2	1,500	1,655	2,482,500			単-10号	
園路広場整備工		式	1		20,655,578				
作業土工 [森のめぐみの里]		式	1		4,764				
基面整正		m2	10	476.4	4,764			単-11号	
アスファルト舗装工 [森のめぐみの里]		式	1		1,917,665				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュアレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	649	907.8	589,162			単-12号	

設計内訳書

工事名	R 6・7 森のめぐみの里整備他工事 (当初)					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	⑨密粒度アスファルト混合物 (13F)再生 舗装厚 50 mm	m2	649	2,047	1,328,503			単-13号	
アスファルト舗装工 [森のめぐみの里]		式	1		482,593				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	107	1,127	120,589			単-14号	
表層(歩道部)	⑨密粒度アスファルト混合物 (13F)再生 舗装厚 40 mm	m2	194	1,866	362,004			単-15号	
アスファルト舗装工 [かわべの里]		式	1		1,285,125				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	447	1,127	503,769			単-16号	
表層(歩道部)	⑮開粒度アスファルト混合物 (13) 舗装厚40mm	m2	447	1,748	781,356			単-17号	
アスファルト舗装工 [かわべの里]		式	1		5,649,931				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	1,560	748.4	1,167,504			単-18号	
表層(車道・路肩部)	⑪密粒度アスファルト混合物 (13FH)改質 舗装厚 40 mm	m2	1,560	2,032	3,169,920			単-19号	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物 (新20FH)再生 舗装厚 50mm	m2	679	1,933	1,312,507			単-20号	
砂利舗装工 [森のめぐみの里]		式	1		29,445				

設計内訳書

工事名	R 6・7 森のめぐみの里整備他工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂利舗装	RC-40 t=10cm	m ²	50	588.9	29,445			単-21号	
砂利舗装工 [かわべの里]		式	1		326,808				
砂利舗装	RC-40 t=20cm	m ²	360	907.8	326,808			単-22号	
区画線工 [森のめぐみの里]		式	1		128,580				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	190	360.6	68,514			単-23号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	18	383.1	6,895			単-24号	
溶融式区画線	溶融式手動 セﾞアラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	37	913.5	33,799			単-25号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	24	807.2	19,372			単-26号	
区画線工 [かわべの里]		式	1		36,060				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	360.6	36,060			単-27号	
縁石工 [森のめぐみの里]		式	1		380,762				
縁石	Fa・I型-150-2000	m	3	5,840	17,520			単-28号	

設計内訳書

工事名	R 6・7 森のめぐみの里整備他工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	79	4,598	363,242			単-29号	
防止柵工 [かわべの里]		式	1		8,825,960				
転落防止柵	H=1100	m	208	24,270	5,048,160			単-30号	
転落防止柵	H=1100 自在勾配型	m	87	24,270	2,111,490			単-31号	
基礎材	RC-40 t=100	m2	38	1,395	53,010			単-32号	
基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	m3	13	124,100	1,613,300			単-33号	
標識工 [かわべの里]		式	1		1,587,885				
案内サイン	2400×1200	枚	1	1,521,000	1,521,000			単-34号	
基礎材	RC-40 t=100	m2	1.3	1,395	1,813			単-35号	
基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	m3	0.7	92,960	65,072			単-36号	
雨水排水設備工		式	1		15,454,199				
作業土工 [森のめぐみの里]		式	1		4,435,050				

設計内訳書

工事名	R 6・7 森のめぐみの里整備他工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	基盤整備		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
床掘り		m3	310	252.8	78,368			単-37号	
床掘り	小規模	m3	490	2,209	1,082,410			単-38号	
埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満	m3	140	2,016	282,240			単-39号	
埋戻し	小規模	m3	400	3,958	1,583,200			単-40号	
基面整正		m2	230	476.4	109,572			単-41号	
積込(ルーズ)	土砂	m3	600	247.9	148,740			単-42号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,400	821.8	1,150,520			単-43号	
作業土工 [かわべの里]		式	1		484,372				
埋戻し		m3	240	1,108	265,920			単-44号	
積込(ルーズ)	土砂	m3	260	247.9	64,454			単-45号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	260	592.3	153,998			単-46号	
側溝工 [森のめぐみの里]		式	1		6,156,754				

設計内訳書

工事名	R 6・7 森のめぐみの里整備他工事 (当初)					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
L型側溝	Lc-200-L2000	m	78	12,900	1,006,200			単-47号	
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	m	66	10,710	706,860			単-48号	
プレキャストU型側溝	BF-I-B300-L2000	m	22	6,148	135,256			単-49号	
プレキャストU型側溝 (支給品)	BF-II-B700-L2000	m	42	4,203	176,526			単-50号	
自由勾配側溝	FU-B800-h1400-L2000	m	13	47,280	614,640			単-51号	
自由勾配側溝	FU-B800-h1500-L2000	m	9	48,830	439,470			単-52号	
自由勾配側溝	FU-B800-h1600-L2000	m	6	50,430	302,580			単-53号	
自由勾配側溝	FU-B1000-h1500-L2000	m	1	58,770	58,770			単-54号	
自由勾配側溝 (支給品)	FU-B800-h900-L2000 (埋設) (全スラブ型切断加工対応品) 切断2箇所	m	26	10,710	278,460			単-55号	
自由勾配側溝 (支給品)	FU-B1000-h900-L2000 (埋設)	m	36	11,220	403,920			単-56号	
自由勾配側溝 (支給品)	FU-B1000-h900-L2000 (埋設) (全スラブ型切断加工対応品) 切断1箇所	m	2	12,120	24,240			単-57号	

設計内訳書

工事名	R 6・7 森のめぐみの里整備他工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	基盤整備	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 (支給品)	FU-B1000-h1000-L2000 (埋設)	m	6	11,220	67,320					単-58号
自由勾配側溝 (支給品)	FU-B1000-h1100-L2000 (埋設)	m	8	11,220	89,760					単-59号
自由勾配側溝 (支給品)	FU-B1000-h1200-L2000 (埋設)	m	4	11,220	44,880					単-60号
自由勾配側溝 (支給品)	FU-B1000-h1300-L2000 (埋設) (全スラブ型切断加工対応品) 切断無し	m	2	16,680	33,360					単-61号
自由勾配側溝 (支給品)	FU-B1000-h1500-L2000 (管理孔用埋設)	m	2	16,680	33,360					単-62号
勾配コンクリート	18-8-25BB W/C \leq 65%	m ³	10	20,040	200,400					単-63号
小口止めコンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%	m ³	0.1	183,000	18,300					単-64号
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	119	2,479	295,001					単-65号
側溝蓋	SG1T-300-L995	枚	7	18,780	131,460					単-66号
側溝蓋	C-C-T-B800-L500	枚	16	7,789	124,624					単-67号
側溝蓋	C-G-T-B800-L995	枚	7	57,880	405,160					単-68号

設計内訳書

工事名	R 6・7 森のめぐみの里整備他工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	基盤整備		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋	C-C-T-B1000-L500	枚	1	10,560	10,560			単-69号	
側溝蓋 (支給品)	コンクリート蓋 B1000-L1000	枚	27	14,940	403,380			単-70号	
側溝蓋	ベンチフリューム蓋 B300-L1000	枚	5	3,689	18,445			単-71号	
側溝蓋	ベンチフリューム蓋 B700-L1000	枚	16	8,309	132,944			単-72号	
側溝蓋 (支給品)	管理孔用グレーチング蓋 690×644	枚	1	878.8	878			単-73号	
管渠工 [森のめぐみの里]		式	1		1,252,998				
暗渠排水管	VU-150	m	2	1,969	3,938			単-74号	
遠心ボックスカルバート	φ300	m	8	19,490	155,920			単-75号	
遠心ボックスカルバート	φ700	m	18	60,730	1,093,140			単-76号	
管渠工 [かわべの里]		式	1		195,030				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ150 シングル管	m	66	2,955	195,030			単-77号	
集水柵・マンホール工 [森のめぐみの里]		式	1		1,704,210				

設計内訳書

工事名	R 6・7 森のめぐみの里整備他工事 (当 初)					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	MA種 300×500×600 1 8-8-40BB W/C≤60%	箇所	4	44,630	178,520			単-78号	
現場打ち集水桝	MB種 300×500×900 1 8-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	53,170	53,170			単-79号	
現場打ち集水桝	ME種 1000×1000×130 0 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	189,400	189,400			単-80号	
現場打ち集水桝	ME種 1000×1000×190 0 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	255,300	255,300			単-81号	
現場打ち集水桝	MF種 1000×1000×200 0 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	209,500	209,500			単-82号	
現場打ち集水桝	MF種 1000×1000×200 0 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	220,300	220,300			単-83号	
足掛金具	φ19 幅30cm	個	22	2,990	65,780			単-84号	
蓋	MSGT-300-500 T-25	枚	5	16,480	82,400			単-85号	
蓋	MSGT-1000-1000(2枚割) T-6	枚	2	95,360	190,720			単-86号	
蓋	S-B550-L1100-t12	枚	4	64,780	259,120			単-87号	
運搬工 [森のめぐみの里]		式	1		1,225,785				
支給品運搬		t	109.25	11,220	1,225,785			単-88号	

設計内訳書

工事名	R 6・7 森のめぐみの里整備他工事 (当初)					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		232,768				
構造物取壊し工 [森のめぐみの里]		式	1		132,491				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	1	16,890	16,890			単-89号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	71	704.3	50,005			単-90号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	310	211.6	65,596			単-91号	
運搬処理工 [森のめぐみの里]		式	1		100,277				
殻運搬	コンクリート殻(二次製品)	m3	1	6,867	6,867			単-92号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	15	3,124	46,860			単-93号	
殻処分	コンクリート殻(二次製品)	m3	1	4,250	4,250			単-94号	
殻処分	アスファルト殻	m3	15	2,820	42,300			単-95号	
仮設工		式	1		329,964				
工事用道路工		式	1		329,964				

設計内訳書

工事名	R 6・7 森のめぐみの里整備他工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	基盤整備	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	186	1,774	329,964					単-96号
直接工事費		式	1		44,954,228					
共通仮設費		式	1		5,477,840					
共通仮設費		式	1		898,840					
運搬費		式	1		314,240					
仮設材運搬費		t	32	9,820	314,240					単-97号
技術管理費		式	1		14,600					
六価カド溶出試験費		検体	2	7,300	14,600					単-98号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		570,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,579,000					
純工事費		式	1		50,432,068					
現場管理費		式	1		19,231,000					

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,360	6,360	CB210510		
	計					6,360			
	単価					6,360	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	241
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	241	241	CB210510		
	計					241			
	単価					241	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	370.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	370.7	370.7	CB210520		
	計					370.7			
	単価					370.7	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	821.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 260m以下	m3	1	821.8	821.8	WB211810 単- 99号		
	計					821.8			
	単価					821.8	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	247.9	247.9	CB210020	
計						247.9		
単価						247.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(切土部)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	898.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1	898.7	898.7	CB220010	
計						898.7		
単価						898.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量		1	単価	448.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		m 2	1	448.7	448.7	CB220010	
計							448.7		
単価							448.7	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	土質改良		単位	m3	数量		1	単価	3,334
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工(自走式土質改良工)		ㄐ質土 112kg/m3		m 3	1	3,334	3,334	WB211720 単一 100号	
改良材:セメント系固化材(一般軟弱土用 フレコン)									
計							3,334		
単価							3,334	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	防草シート	不織布長繊維系 1.0mm	単位	m2	数量	1	単価	1,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下)有り 1.08m2	m 2	1	1,614	1,614	WB820610 単一 102号	
	計					1,614		
	単価					1,614	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	公園張芝	野芝	単位	m2	数量	100	単価	1,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽 張芝工		野芝 バック張 無 有	m 2	100	1,589	158,900	単一 103号	WB610050
目土:山砂								
土砂等運搬		標準 バック材山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m 3	2.25	2,931	6,594.75		CB210110
計						165,494.75		
単価						1,655	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	476.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	476.4	476.4	CB210080		
計						476.4			
単価						476.4	円/m2		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	907.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	907.8	907.8	CB410030		
計						907.8			
単価						907.8	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	表層(車道・路肩部)	⑨密粒度アスファルト混合物(13F)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,047
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,047	2,047	CB410260	
	計					2,047		
	単価					2,047	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,127
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,127	1,127	CB410031	
	計					1,127		
	単価					1,127	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	表層(歩道部)	⑨密粒度アスファルト混合物(13F)再生 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,866
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,866	1,866	CB410261	
	計					1,866		
	単価					1,866	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,127
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,127	1,127	CB410031	
	計					1,127		
	単価					1,127	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	表層(歩道部)	⑬開粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m以上2.4m未満 40mm 開粒度アスコン(13)	m 2	1	1,748	1,748	CB410660	
計						1,748		
単価						1,748	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	748.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	748.4	748.4	CB410030	
計						748.4		
単価						748.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	表層(車道・路肩部)	①密粒度アスファルト混合物(13FH)改質 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,032
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,032	2,032	CB410260	
	計					2,032		
	単価					2,032	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,933
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,933	1,933	CB410260	
	計					1,933		
	単価					1,933	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	砂利舗装	RC-40 t=10cm	単位	m ²	数量	1	単価	588.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1	588.9	588.9	CB410030	
計						588.9		
単価						588.9	円/m ²	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	砂利舗装	RC-40 t=20cm	単位	m ²	数量	1	単価	907.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1	907.8	907.8	CB410030	
計						907.8		
単価						907.8	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	360.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	360.6	360.6	WB821210 単一 104号	
計						360.6		
単価						360.6	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	383.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	383.1	383.1	WB821210 単一 105号	
計						383.1		
単価						383.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	913.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	913.5	913.5	WB821210 単一 106号	
	計					913.5		
	単価					913.5	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	807.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	807.2	807.2	WB821210 単一 107号	
	計					807.2		
	単価					807.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量			1	単価	360.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	360.6	360.6	WB821210 単- 104号			
	計					360.6				
	単価					360.6	円/m			

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	縁石	Fa・I型-150-2000	単位	m	数量			1	単価	5,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	縁石【施工単価】	Fa・I型-150-2000	m	1	5,840	5,840				
	計					5,840				
	単価					5,840	円/m			

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	地先境界ブロック	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	4,598
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	4,598	4,598	CB422520	
	計					4,598		
	単価					4,598	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	転落防止柵	H=1100	単位	m	数量	1	単価	24,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	転落防止柵設置工 週休2日補正	耐雪荷重対応 H1100×W2000	m	1	2,163.2	2,163.2		
	転落防止柵	耐雪荷重対応 H1100×W2000	m	1	22,100	22,100		
	計					24,263.2		
	単価					24,270	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	転落防止柵	H=1100 自在勾配型	単位	m	数量		1	単価	24,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	転落防止柵設置工 週休2日補正	耐雪荷重対応 H1100×W2000 (自在勾配型)	m	1	2,163.2	2,163.2			
	転落防止柵	耐雪荷重対応 H1100×W2000 (自在勾配型)	m	1	22,100	22,100			
	計					24,263.2			
	単価					24,270	円/m		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	基礎材	RC-40 t=100	単位	m2	数量		1	単価	1,395
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,395	1,395	CB221110		
	計					1,395			
	単価					1,395	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	13	単価	124,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	13	34,990	454,870	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	134	8,637	1,157,358	CB240210	
計						1,612,228		
単価						124,100	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	案内サイン	2400×1200	単位	枚	数量	1	単価	1,521,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内サイン設置工		板面W2400×H1200	枚	1	100,500	100,500	WYB00001 単-108号	
案内サイン		板面W2400×H1200 原稿作成費含まない	枚	1	1,420,000	1,420,000		
計						1,520,500		
単価						1,521,000	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0.7	単価	92,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.7	34,990	24,493	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4.5	8,637	38,866.5	CB240210		
円形空洞型枠	φ250	m	1.6	1,070	1,712			
計					65,071.5			
単価					92,960	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	床掘り		単位	m3	数量		1	単価	252.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	252.8	252.8	CB210030		
計						252.8			
単価						252.8	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	床掘り	小規模	単位	m3	数量		1	単価	2,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,209	2,209	CB210030		
計						2,209			
単価						2,209	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	2,016
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満	m 3	1	2,016	2,016	CB210410	
	計					2,016		
	単価					2,016	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	埋戻し	小規模	単位	m3	数量	1	単価	3,958
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,958	3,958	CB210410	
	計					3,958		
	単価					3,958	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	476.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	476.4	476.4	CB210080		
計						476.4			
単価						476.4	円/m2		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	247.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	247.9	247.9	CB210020		
計						247.9			
単価						247.9	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	821.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5,000m3未満 パツクホツ山積0.8m3(平積0.6m3) 260m以下	m3	1	821.8	821.8	WB211810 単一 99号	
計						821.8		
単価						821.8	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	1	1,108	1,108	CB210410	
計						1,108		
単価						1,108	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	247.9	247.9	CB210020	
計						247.9		
単価						247.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	592.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m3	1	592.3	592.3	CB210110	
計						592.3		
単価						592.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	L型側溝	Lc-200-L2000	単位	m	数量			1	単価	12,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
L型側溝【施工単価】		Lc-200-L2000	m	1	12,900	12,900				
計						12,900				
単価						12,900	円/m			

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量			1	単価	10,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	1	10,710	10,710	WB821410 単一 109号			
計						10,710				
単価						10,710	円/m			

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	プレキャストU型側溝 (支給品)	BF-II-B700-L2000	単位	m	数量	42	単価	4,203
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.9m3/10m	m	42	4,203	176,526	WB821410 単一 111号		
↓材料費(支給品)								
ベンチフレーム	BF-II-B700-L2000	個	21	23,200	0	支給品		
計					176,526			
単価					4,203	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	自由勾配側溝	FU-B800-h1400-L2000	単位	m	数量	1	単価	47,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.18m3/10m 有り	m	1	47,280	47,280	WB821420 単- 112号	
基礎コンクリート:18-8-40BB W/C≤65%								
計						47,280		
単価						47,280	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	自由勾配側溝	FU-B800-h1500-L2000	単位	m	数量	1	単価	48,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.18m3/10m 有り	m	1	48,830	48,830	WB821420 単- 113号	
基礎コンクリート:18-8-40BB W/C≤65%								
計						48,830		
単価						48,830	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	自由勾配側溝	FU-B800-h1600-L2000	単位	m	数量			1	単価	50,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.18m3/10m 有り	m	1	50,430	50,430	WB821420 単- 114号			
基礎コンクリート:18-8-40BB W/C≤65%										
計						50,430				
単価						50,430	円/m			

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	自由勾配側溝	FU-B1000-h1500-L2000	単位	m	数量			1	単価	58,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 2.1m3/10m 有り	m	1	58,770	58,770	WB821420 単- 115号			
基礎コンクリート:18-8-40BB W/C≤65%										
計						58,770				
単価						58,770	円/m			

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	自由勾配側溝 (支給品)	FU-B800-h900-L2000 (埋設) (全スラブ型切断加工対応品) 切断2箇所	単位	m	数量	26	単価	10,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.28m3/10m 有り	m	26	10,710	278,460	WB821420 単一 116号		
基礎コンクリート:18-8-40BB W/C≦65%								
↓材料(支給品)								
自由勾配側溝	FU-B800-h900-L2000 (全スラブ型切断加工対応品)	個	14	146,000	0	支給品		
切断2箇所								
計					278,460			
単価					10,710	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	自由勾配側溝 (支給品)	FU-B1000-h900-L2000 (埋設)	単位	m	数量	10	単価	11,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.5m3/10m 有り	m	10	11,220	112,200	WB821420 単一 117号	
基礎コンクリート:18-8-40BB W/C≦65%								
↓材料費 (支給品)								
自由勾配側溝		FU-B1000-h900-L2000	個	5	71,800	0	支給品	
計						112,200		
単価						11,220	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	自由勾配側溝 (支給品)	FU-B1000-h900-L2000 (埋設) (全スラブ型切断加工対応品) 切断1箇所	単位	m	数量	10	単価	12,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.5m3/10m 有り	m	10	12,120	121,200	WB821420 単一 118号	
基礎コンクリート:18-8-40BB W/C≦65%								
↓材料費(支給品)								
自由勾配側溝		FU-B1000-h900-L2000 (全スラブ型切断加工対応品)	個	5	130,000	0	支給品	
切断1箇所								
計						121,200		
単価						12,120	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	自由勾配側溝 (支給品)	FU-B1000-h1000-L2000 (埋設)	単位	m	数量	10	単価	11,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.5m3/10m 有り	m	10	11,220	112,200	WB821420 単一 117号		
基礎コンクリート:18-8-40BB W/C≦65%								
↓材料(支給品)								
自由勾配側溝	FU-B1000-h1000-L2000	個	5	62,200	0	支給品		
計					112,200			
単価					11,220	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一59号	自由勾配側溝 (支給品)	FU-B1000-h1100-L2000 (埋設)	単位	m	数量	10	単価	11,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.5m3/10m 有り	m	10	11,220	112,200	WB821420 単一 117号		
基礎コンクリート:18-8-40BB W/C≦65%								
↓材料(支給品)								
自由勾配側溝	FU-B1000-h1100-L2000	個	5	76,000	0	支給品		
計					112,200			
単価					11,220	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	自由勾配側溝 (支給品)	FU-B1000-h1200-L2000 (埋設)	単位	m	数量	10	単価	11,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.5m3/10m 有り	m	10	11,220	112,200	WB821420 単一 117号		
基礎コンクリート:18-8-40BB W/C≦65%								
↓材料(支給品)								
自由勾配側溝	FU-B1000-h1200-L2000	個	5	79,500	0	支給品		
計					112,200			
単価					11,220	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	自由勾配側溝 (支給品)	FU-B1000-h1300-L2000 (埋設) (全スラブ型切断加工対応品) 切断無し	単位	m	数量	10	単価	16,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝設置工 週休2日補正	L=2000 2900kg/個超え.3500kg/個以下	m	10	8,866	88,660		
	↓材料							
	生コンクリート 高炉	18-8-40 W/C≦65%	m ³	1.59	18,900	30,051		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.2	2,500	48,000		
	↓材料 (支給品)							
	自由勾配側溝	FU-B1000-h1300-L2000 (全スラブ型切断加工対応品)	個	5	129,000	0		支給品
	切断無し							
	計					166,711		
	単価					16,680		円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	自由勾配側溝 (支給品)	FU-B1000-h1500-L2000 (管理孔用埋設)	単位	m	数量	10	単価	16,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝設置工 週休2日補正	L=2000 2900kg/個超え.3500kg/個以下	m	10	8,866	88,660			
↓材料								
生コンクリート 高炉	18-8-40 W/C≦65%	m ³	1.59	18,900	30,051			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.2	2,500	48,000			
↓材料 (支給品)								
自由勾配側溝	FU-B1000-h1500-L2000 (管理孔用)	個	5	210,000	0	支給品		
計					166,711			
単価					16,680	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	勾配コンクリート	18-8-25BB W/C≤65%	単位	m3	数量				単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20) W/C≤65%	m3	1.06	18,900	20,034				
	計					20,034				
	単価					20,040	円/m3			

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	小口止めコンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量				単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m3	0.1	36,150	3,615	CB240010			
	型枠	一般型枠 小型構造物	m2	1.7	8,637	14,682.9	CB240210			
	計					18,297.9				
	単価					183,000	円/m3			

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	2,479	2,479	WB821430 単一 119号	
計						2,479		
単価						2,479	円/枚	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	側溝蓋	SG1T-300-L995	単位	枚	数量	1	単価	18,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1	18,780	18,780	WB821430 単一 120号	
計						18,780		
単価						18,780	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	側溝蓋	C-C-T-B800-L500	単位	枚	数量	1	単価	7,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	7,789	7,789	WB821430 単一 121号	
計						7,789		
単価						7,789	円/枚	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	側溝蓋	C-G-T-B800-L995	単位	枚	数量	1	単価	57,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	57,880	57,880	WB821430 単一 122号	
計						57,880		
単価						57,880	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	側溝蓋	C-C-T-B1000-L500	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水構造物工 蓋版	170超240kg以下	枚	1	1,012	1,012		
	↓材料							
	側溝蓋	C-C-T-B1000-L500	枚	1	9,540	9,540		
	計					10,552		
	単価					10,560	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	側溝蓋 (支給品)	コンクリート蓋 B1000-L1000	単位	枚	数量	1	単価	14,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版据付け工（自由勾配側溝蓋）週休2日補正	500kg超え700kg以下	枚	1	14,931.36	14,931.36		
	↓材料（支給品）							
	側溝蓋	コンクリート蓋 B1000-L1000	枚	1	18,700	0		支給品
	計					14,931.36		
	単価					14,940		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	側溝蓋	ベンチフレーム蓋 B300-L1000	単位	枚	数量	1	単価	3,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	3,689	3,689	WB821430 単一 123号	
計						3,689		
単価						3,689	円/枚	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	側溝蓋	ベンチフレーム蓋 B700-L1000	単位	枚	数量	1	単価	8,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	8,309	8,309	WB821430 単一 124号	
計						8,309		
単価						8,309	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	側溝蓋 (支給品)	管理孔用グレーチング蓋 690×644	単位	枚	数量	1	単価	878.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	878.8	878.8	WB821430 単一 125号	
↓材料 (支給品)								
側溝蓋		管理孔用グレーチング蓋 690×644	組	1	89,100	0	支給品	
計						878.8		
単価						878.8	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	暗渠排水管	VU-150	単位	m	数量	1	単価	1,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1	1,969	1,969	CB222770	
計						1,969		
単価						1,969	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	遠心ボックスカルバート	φ300	単位	m	数量	1	単価	19,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2.4m/個 全ての費用	m	1	19,490	19,490	CB222850	
計						19,490		
単価						19,490	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ150 シングル管	単位	m	数量	1	単価	2,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要 全ての費用	m	1	1,814	1,814	CB222770	
フィルター材		各種 全ての費用	m ³	0.03	9,658	289.74	CB222780	
フィルター材:単粒度碎石(5号 20~13mm)								
吸出し防止材設置			m ²	1	850.3	850.3	CB224720	
吸出し防止材:ポリエステル系不織布 厚10.0mm								
計						2,954.04		
単価						2,955	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	現場打ち集水桝	MA種 300×500×600 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	44,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	44,630	44,630	CB222950	
	計					44,630		
	単価					44,630	円/箇所	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	現場打ち集水桝	MB種 300×500×900 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	53,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	53,170	53,170	CB222950	
	計					53,170		
	単価					53,170	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	現場打ち集水桝	ME種 1000×1000×1300 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	189,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.44m3を超え1.52m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	189,400	189,400	CB222950	
	計					189,400		
	単価					189,400	円/箇所	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	現場打ち集水桝	ME種 1000×1000×1900 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	255,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 2.00m3を超え2.11m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	255,300	255,300	CB222950	
	計					255,300		
	単価					255,300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	現場打ち集水桝	MF種 1000×1000×2000 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	209,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.61m3を超え1.70m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	209,500	209,500	CB222950	
	計					209,500		
	単価					209,500	円/箇所	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	現場打ち集水桝	MF種 1000×1000×2000 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	220,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.70m3を超え1.80m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	220,300	220,300	CB222950	
	計					220,300		
	単価					220,300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	足掛金具	φ 19 幅30cm	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金物	φ 1 9 幅 3 0 c m 樹脂被覆製	個	1	2,990	2,990		
	計					2,990		
	単価					2,990	円/個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	蓋	MSGT-300-500 T-25	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	16,480	16,480		WB821430 単一 126号
	計					16,480		
	単価					16,480	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	蓋	MSGT-1000-1000(2枚割) T-6	単位	枚	数量	1	単価	95,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	878.8	1,757.6	WB821430 単一 127号		
材料↓								
ま寸蓋	MSGT-1000-1000(2枚割) T-6	組	1	93,600	93,600			
計					95,357.6			
単価					95,360	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一87号	蓋	S-B550-L1100-t12	単位	枚	数量	1	単価	64,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	64,780	64,780	WB821430 単一 128号	
	計					64,780		
	単価					64,780	円/枚	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	支給品運搬		単位	t	数量	1	単価	11,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	1,024	1,024	CB010410	
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t	t	1	10,190	10,190	CB010420	
	計					11,214		
	単価					11,220	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	16,890
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3	1	16,890	16,890	WB824010 単一 129号
計							16,890	
単価							16,890	円/m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	704.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m	1	704.3	704.3	CB430510
計							704.3	
単価							704.3	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	211.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	211.6	211.6	CB430310	
計						211.6		
単価						211.6	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	殻運搬	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	1	単価	6,867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 41.3km以下 全ての費用	m 3	1	6,867	6,867	CB227010	
計						6,867		
単価						6,867	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m3	1	3,124	3,124	CB227010	
計						3,124		
単価						3,124	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	殻処分	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	1	単価	4,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.5	1,700	4,250	WB020052 単-130号	
計						4,250		
単価						4,250	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,200	2,820	WB020052 単-131号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	186	単価	1,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	186	415.4	77,264.4	WB253610 単-132号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 134日 無 有	枚	20	12,630	252,600	WB253630 単-133号	
計						329,864.4		
単価						1,774	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.98km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	64	3,410	218,240		WB010020 単一 134号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	32	3,000	96,000		WB010030 単一 135号
	計					314,240		
	単価					9,820		円/t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	六価カド溶出試験費		単位	検体	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	六価カド溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,300	7,300		
	計					7,300		
	単価					7,300		円/検体