単 価 合 意 書

令和 5 年 1 月 1 2 日に契約した R 4 • 5 • 6 加賀国道維持道路維持工事における契約の変更に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名の上、本システムに保存する。

令和 6年11月22日

発注者 住所 石川県金沢市西念4丁目23番5号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

金沢河川国道事務所長 五十川 泰史

受注者 住所 金沢市松島町17番地

氏名 ハイウェイリバーメンテナンス株式会社

代表取締役 西山 勇

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		5, 553, 259	
		式	1		344, 895	
集水桝・マンホール工						
	S-B1050-L550-t9 (メッキ)	式	1		344, 895	
		枚	3	114, 965	344, 895	
防護柵工						
					0.45 0.54	
 路側防護柵工		式	1		315, 974	
		式	1		315, 974	
ガードレール更新	Gr-A-4E (ダ-クブラウン)					
		_ <u></u>	,		215 074	
標識工		式	1		315, 974	
I TO I WY-MA		式	1		62, 809	
小型標識工						
		式	1		62, 809	
標識柱	単柱式		1		02, 809	
tops adds Let	0.0000000000000000000000000000000000000	基	1	45, 289	45, 289	
標識板	2.0×500×300 高リブ HIP					
		枚	1	17, 520	17, 520	
維工		12	1	17,020	11,020	
大泽相制 甘 III		式	1		2, 632, 882	
交通規制基地						
(熊坂)		式	1		2, 632, 882	
交通規制基地		- V	1		2, 002, 002	
		式	1		2, 632, 882	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
応急処理工						
		式	1		1, 818, 788	
心心及在下未工						
		式	1		1, 818, 788	
土木一般世話役					, ,	
土木一般世話役		時間	85	3, 459	294, 015	
(法定休日)		時間	3	4, 294	12, 882	
土木一般世話役		. 3 113		1, 201	12,002	
(夜間)						
土木一般世話役		時間	8	5, 188	41, 504	
上小一放 匹 位 仅						
(法定休日(夜間))		時間	3	4, 949	14, 847	
特殊作業員		4 164		1, 010	11,011	
特殊作業員		時間	40	3, 264	130, 560	
(夜間)		時間	0	4, 896	0	
普通作業員		4 164	•	1,000		
並 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1		時間	202	2, 835	572, 670	
普通作業員						
(法定休日)		時間	3	3, 595	10, 785	
普通作業員				3,000	10,100	
(夜間)						
普通作業員		時間	18	4, 252	76, 536	
(法定休日(夜間))		時間	3	4, 187	12, 561	
ダンプトラック	2t積	a led		1, 101	12,001	
15カ/カ)、ハ2H+ 座 たい	4- 4 F4-28 0 0 F	時間	63	1,615	101, 745	
トラック (クレーン装置付)	4~4.5t積 2.9t吊					
		時間	16	2, 803	44, 848	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トラック	2t積					
		n+: 88	10	1 400	00.700	
電光標識		時間	16	1, 420	22, 720	
ライトバン	2000cc	時間	16	180.6	2, 889	
711						
		時間	24	1, 273	30, 552	
高所作業車	作業床高9.7m					
		時間	16	1, 541	24, 656	
ハ゛ックホウ	0. 13m3		10	1, 011	21,000	
材料費等		時間	24	1, 794	43, 056	
公 七 筮 依 送 工 审		式	1		210, 661	
給水管修繕工事						
(道の駅めぐみ白山)		式	1		33, 841	
側溝補修						
(熊坂)		式	1		70. 150	
仮設電気撤去		八	1		79, 156	
(熊坂)						
仮設トル最終汲取		式	1		48, 345	
(熊坂)						
		式	1		9, 959	
構造物撤去工						
		式	1		10, 924	
運搬処理工		-	-		-,1	
現場発生品運搬	編鋼板	式	1		10, 924	
現場発生品運搬	カ゛ート゛レール他	式	1		5, 342	
党 物光生 中	שווש"ע ין " א.					
		式	1		5, 582	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
		式	1		366, 987	
人地自在工						
		式	1		366, 987	
 交通誘導警備員		式	0		0	
人心的守言师只						
		式	1		197, 587	
(夜間)						
直接工事費		式	1		169, 400	
		式	1		5, 553, 259	
共通仮設費						
 共通仮設費		式	1		1, 416, 523	
		式	1		95, 724	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		95, 724	
		式	1		1, 320, 799	
純工事費						
		式	1		6, 969, 782	
		式	1		4, 286, 314	
工事原価						
一般管理費等		式	1		11, 256, 096	
		式	1		2, 435, 304	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
業務委託料						
		式	1		2, 378, 600	
		式	1		16, 070, 000	
消費税相当額						
		式	1		1,607,000	
工事費計					2,001,000	
		式	1		17, 677, 000	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		61, 056, 637	
坦昭士士						
		式	1		1, 612, 514	
掘削工			1		1, 012, 011	
I Po Med	Led	式	0		0	
掘削	土砂					
		m3	0		0	
		式	0		0	
路体(築堤)盛土						
		m3	0		0	
		式	1		617, 490	
盛土	有機土					
% 上加 佣 工		m3	30		617, 490	
残土処理工						
		式	1		995, 024	
整地		14	1		993, 024	370m3
		式	1		105, 524	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					300m3
		_6				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		681,600	70m3
		式	1		207, 900	
舗装工						
アスファルト舗装補修工		式	0		0	
/ // / / / 日間教刊修工						
		式	0		0	
		14	· ·		0	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ハ° ッチンク゛	⑩密粒度アスファルト混合物(13FH)改質 材入	Î				
		t	0		0	
排水構造物工						
		式	1		912, 082	
側溝工					,	
		式	1		687, 641	
	BF-I-B200-L1000(材料費のみ)		1		301, 011	
		本	11		15, 576	
側溝修繕		7	11		10,070	
(大長野~一針)		式	1		354, 562	
側溝修繕		式	1		354, 562	
(箱宮町)		_4-			00.004	
側溝修繕		式	1		38, 324	
(熊坂町)						
側溝蓋	CT-B300-L500	式	1		76, 648	
側溝蓋	SG2T-300-L995	枚	0		0	
側溝蓋修繕		枚	0		0	
(夜)						
縦排水管修繕工		式	1		202, 531	
 縦排水管修繕		式	1		224, 441	
		式	1		224, 441	
 縁石工		式	1		1, 357, 590	
		式	1		1, 357, 590	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック	Fa·I 型-200-L2000					
 地先境界ブロック	A種 (120×120×600)	m	46		271, 170	
		m	285		1, 086, 420	
防護柵工						
路側防護柵工		式	1		82, 911	
		式	0		0	
カ゛ート゛レール	Gr-A-4E(ダ-クブラウン)					
		m	0		0	
		式	1		82, 911	
転落(横断)防止柵	P1-1. 1-3. 0E (ダークブラウン)					
 転落(横断)防止柵	P1-1. 1-3. 0B (ダ-クブラウン)	m	0		0	
		m	0		0	
転落防止柵修繕						
コンクリート削孔	φ 100 L=200	式	1		82, 911	
		孔	0		0	
標識工						
		式	1		2, 763, 347	
		式	1		2, 763, 347	
標識柱	単柱式 φ89.1×t3.2×4300(メッキ 品)					
	nn <i>)</i>					
標識板	カフ゜セルフ゜リス゛ム・カフ゜セルレンス゛	基	4		291, 912	
IVIZ HINKE INV	THE STATE OF THE S					
		枚	0		0	

- 3 -

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識板	案内標識 500×1600 カプセルプリズム型	4				
	±					
電光掲示板		枚	4		351, 988	
		基	1		1, 952, 618	
標識補修						
					55 000	
標識板製作		式	1		75, 382	
		式	1		91, 447	
道路付属施設工						
		式	1		26,040	
道路付属物工		八	1		36, 040	
ACT (of set,) We less	Dr. 0. 5 (1 + 75) 7 U. 7 6	式	1		36, 040	
視線誘導標	DLSA-5(土中建込)片面反射					
		本	0		0	
視線誘導標	DLSA-5(土中建込)片面反射	74	0		Ů.	
小口 ぐ白 さそ ご ☆ 小邢	DICA F (-1/h) 174/3 (727 △+-\\	本	2		36, 040	
視線誘導標	DLSA-5(コンクリート建込(穿孔含む))片面反射					
		本	0		0	
車線分離標	H=400 可変式(穿孔式·1本脚)		<u> </u>			
車線分離標	H=650 可変式(穿孔式·1本脚)	本	0		0	
	11 000 17 (27 (27 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17					
		本	0		0	
カルバートエ						
断面修復工		式	0		0	
		式	0		0	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.25m; ポ゚リマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄					
	筋防錆処理有					
		構造物	0		0	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
法面工						
		式	0		0	
植生工						
		式	0		0	
		11,	0		0	
		m2	0		0	
法枠工						
		式	0		0	
		m2	0		0	
防草対策工						
 保護コンクリート工		式	1		4, 823, 815	
休穫→ククク゚ト᠋						
		式	1		3, 774, 060	
 保護コンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=10cm	IX.	1		3, 774, 000	
		m2	0		0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm					
張 り コンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=10cm	m2	0		0	
	,					
		m2	870		3, 774, 060	
 防草シート		式	1		1, 049, 755	
M 左 /二						
		m2	370		972, 730	
側溝清掃(人力)		1112	310		312, 130	
		m	150		77, 025	
雑工						
		式	1		2, 754, 148	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
電線管防護工						
		式	1		161, 660	
床掘り(掘削)	土砂					10m3
 埋戻し	保護砂	式	1		12,010	2m3
100	PINE					
		式	1		14, 828	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1		11,020	10m3
		式	1		40, 840	
整地	残土受入れ地での処理					10m3
A Dilling from fets		式	1		1, 246	
合成樹脂多孔管	φ 80×2孔					
歩道修繕工		m	14		92, 736	
		式	1		242, 012	
歩道修繕					212, 012	
		式	1		242, 012	
横断地下BOX修繕工						
横断地下BOX修繕		式	1		319, 878	
無例地「BOXI多層						
		<u>+</u> -			210, 070	
地下道上屋ガラス修繕工		式	1		319, 878	
		式	1		118, 473	
地下道上屋ガラス修繕						
		式	1		118, 473	
伐木除根工						
伐木・伐竹	伐木(中)	式	1		1, 321, 020	
MAL MIT						
		m ^Q	000		110 070	
		m2	900		110,070	

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除根整地						
 集積積込み		m2	900		39, 231	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
		m2	900		62, 559	
伐木伐竹運搬						
					22.400	
	生木	m2	900		32, 139	
(n () -th	I. In	t	11		383, 933	
処分費	木根					
		t	14		558, 460	
	生木土付		11		000, 100	
 		t	3		134, 628	
11112/10 <u>1</u>						
		式	1		118, 972	
トル修繕						
 松任除雪ST漏水修繕工		式	1		118, 972	
		式	1		151, 582	
松任除雪ST漏水修繕						
		式	1		151, 582	
 大型土のう運搬工			1		101, 002	
 大型土のう運搬		式	1		320, 551	
八土上٧/ / 足肌						
		式	1		320, 551	
応急処理工						
		式	1		3, 804, 900	
		式	1		3, 804, 900	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土木一般世話役						
 土木一般世話役		時間	223		812, 166	
(法定休日)						
		時間	30		139, 650	
土木一般世話役						
(夜間)		時間	47		256, 714	
土木一般世話役		7113	1.		200, 111	
(法定休日(夜間))						
 特殊作業員		時間	4		21, 452	
		時間	24		83, 664	
特殊作業員						
(夜間)		時間	0		0	
普通作業員		H-2 [H]	0		V	
		時間	388		1, 140, 720	
(法定休日)		時間	35		134, 400	
普通作業員						
(夜間)		n+ 88			000 101	
普通作業員		時間	59		260, 131	
(法廷休日(夜間))						
ダンプトラック	2t積	時間	4		17, 880	
7 77 1799	乙七代貝					
		時間	245		394, 940	
	4t積					
トラック (クレーン装置付)	4t積 2.9t吊	時間	6		14, 604	
		時間	3		8, 601	
トラック(クレーン装置付)	2t積 2.9t吊					
		D土. 20	50		105.050	
		時間	50		105, 950	

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ライトバン	2000cc					
		n+: 88	100		150,400	
	口径50mm 全揚程10m	時間	120		156, 480	
 発電機	3KVA	日	0		0	
71 P21/X						
		目	0		0	
標識車	LED式 照明装置付					
		時間	12		53, 196	
材料費		7113			33,100	
 汚水管清掃		式	1		74, 979	
(道の駅めぐみ白山)						
		式	1		129, 373	
THE WIND I						
		式	1		804, 220	
防護柵撤去工						
		式	0		0	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A-4E					
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	m	0		0	
	P1-1. 1-3. 0E	m	0		0	
	11 1.1 0. 00					
		m	0		0	
防護柵(横断·転落防止柵)撤去	P1-1. 1-3. 0B					
		m	0		0	
構造物取壊し工			-			
		15				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		165, 832	46m
		式	1		28, 009	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下					11m
		式	1		26, 565	
集水桝側壁切断						
排水構造物撤去工		式	1		111, 258	
		式	0		0	
U型側溝撤去	PUT-B300-L2000					
道路付属施設撤去工		m	0		0	
. = PH 1 / ГГ / ИТ ИТ ИТ ИТ ИТ ИТ ИТ ИТ						
		式	0		0	
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚)					
運搬処理工		本	0		0	
たがたエエ						
		式	1		638, 388	
殼運搬	Co殼(二次製品)					0.66t
徳丸町~鶴来工場						
	Co殼(二次製品)	式	1		2,700	0. 46t
	00版(二外表印)					
佐々木町~小松工場		式	1		1,968	
殼処分	アスファルト設					
	コンクリート殻(無筋)	t	2. 44		4, 865	
ix A	-V// 1 IX (TAN)					
		t	0. 15		149	
殼処分	コンクリート殻(鉄筋(二次製品))					
	コンクリート殻(鉄筋(二次製品))	t	1.88		5, 623	
ix C Л	// IMX (\$\\n) (_\)\\ 3\\\ IN					
		t	1. 12		3, 349	
廃プラスチック運搬処分	ポーリカ板				,	
		t	0.06		4, 513	

- 10 -

表面シート 大型土のう袋材	t				
大型土のう袋材	t				i de la companya de
大型土のう袋材	t				
		4. 15		346, 562	
	t	3. 85		259, 466	
		0.00		0.100	
	τ	0.03		9, 193	
	式	1		1, 477, 045	
	式	1		73 021	
		1		10,021	130m2
	式	1		73, 021	
	式	1		1, 404, 024	
					200人日
	式	0		0	67人日
	式	1		1, 185, 297	
					120人日
	式	0		0	9人日
	式	1		218, 727	
道の駅こまつ木場潟トイレ改修					
	 	1		40 000 005	
	工	1		40, 628, 025	
	式	1		40, 628, 025	
		1		40 628 02E	
	道の駅こまつ木場潟トイレ改修	t 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式	t 0.03 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1	式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 道の駅こまつ木場鴻トイレ改修 式 1 男性用・女性用便所 式 1	大 1 1,477,045

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
直接工事費						
共通仮設費		式	1		61, 056, 637	
		式	1		3, 690, 351	
共通仮設費						
 運搬費		式	1		674, 663	
2009						
		式	1		206, 415	
仮設材運搬費						22. 5t
技術管理費		式	1		206, 415	
汉州 622页						
		式	1		209, 960	
土質試験費					,	
 施工調査費		式	1		194, 204	
心上则 且 貝						
		式	1		15, 756	
現場環境改善費(率計上)					·	
 共通仮設費(率計上)		式	1		258, 288	
八咫以以县(平日上/						
		式	1		3, 015, 688	
純工事費						
現場管理費		式	1		64, 746, 988	
<i>为1.70</i> 7 日 在 1.1.1.1						
		式	1		11, 922, 141	
工事原価						
		式	1		76, 669, 129	
八人日 在具 寸						
		式	1		6, 798, 801	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スライド足切額						
		_ 	,		000 000	
業務委託料		式	1		-890,000	
工事価格		式	1		13, 762, 070	
		式	1		96, 340, 000	
消費税相当額						
		式	1		9, 634, 000	
工事費計			1		2, 301, 300	
		式	1		105, 974, 000	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		45, 248, 351	
道路土工						
		式	1		698, 350	
掘削工						
		式	1		33, 650	
掘削	土砂					
		m3	100		33, 650	
路体盛土工						
		式	1		664, 700	
路体(築堤)盛土						
Abdi		m3	100		664, 700	
舗装工						
ANNI-IN II.		式	1		654, 800	
アスファルト舗装補修工						
° 4)h°	(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	式	1		654, 800	
パッチング	⑩密粒度アスファルト混合物(13FH)改質 材入	l				
		t	10		654, 800	
排水構造物工						
側溝工		式	1		1, 995, 405	
側溝蓋	CT-B300-L500	式	1		1, 995, 405	
N/1111-1111	2000					
		44.			100 000	
側溝蓋	SG2T-300-L995	枚	65		186, 355	
h d 114 mm						
		44.	2.5		1 000 055	
縁石工		枚	97		1, 809, 050	
		式	1		58, 941	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工						
歩車道境界ブロック	Fa· I 型-200-L2000	式	1		58, 941	
少平坦她们/ *//	14 1至 200 12000					
		m	9		58, 941	
防護柵工					,	
 路側防護柵工		式	1		3, 231, 520	
近 网络龙戟叫 工						
		式	1		1, 402, 000	
カ゛ート゛レール	Gr-A-4E(ダークブラウン)				2, 212, 111	
		m	100		1, 402, 000	
УЈ 11- 11π 11-						
		式	1		1, 829, 520	
転落(横断)防止柵	P1-1. 1-3. 0E (ダ-クブラウン)		-		1,020,020	
 転落(横断)防止柵	P1-1. 1-3. 0B (ダ-クブラウン)	m	80		891, 200	
\$4.洛(独图)的正值	r1-1. 1-3. 0b(7 -77 797)					
		m	80		794, 800	
コンクリート削孔	φ 100 L=200				,	
★田=並 丁		孔	20		143, 520	
標識工						
		式	1		2, 142, 000	
小型標識工		1: -			2, 112, 000	
標識板	カフ゜セルフ゜リス゛ム・カフ゜セルレンス゛	式	1		2, 142, 000	
1示 I联 1次	AT CNT YA ATAT CNVZA					
		枚	20		2, 142, 000	
道路付属施設工					2, 112, 000	
*************************************		式	1		3, 337, 600	
道路付属物工						
		式	1		3 227 600	
		八	1		3, 337, 600	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標	DLSA-5(土中建込)片面反射					
 視線誘導標	DLSA-5(コンクリート建込(穿孔含む))片	本.	50		867, 500	
[JUNK 105 子 175	面反射					
		本	50		1, 110, 500	
車線分離標	H=400 可変式(穿孔式·1本脚)	1			1,110,000	
L. Chr. D. Mr. Long		本	30		652, 500	
車線分離標	H=650 可変式(穿孔式·1本脚)					
カルバート工		本	30		707, 100	
		式	1		793, 900	
断面修復工						
	1構造物当り修復延べ体積 0.25m3	式	1		793, 900	
	ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄					
	筋防錆処理有	構造物	1		793, 900	
法面工		11.7.2			,	
lete th re		式	1		15, 712, 300	
植生工						
		式	1		130, 300	
種子散布		八	1		130, 300	
		m2	500		130, 300	
法枠工						
吹付枠		式	1		15, 582, 000	
2000						
		m2	600		15, 582, 000	
防草対策工					. ,	
/D 类类 (A) 1 元		式	1		1, 527, 400	
保護コンクリート工						
		_1	1		1 597 400	
		式	1		1, 527, 400	

- 3 -

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
保護コンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=10cm					
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	500		1, 307, 000	
		m2	100		220, 400	
, 6.6, 6.2						
Late to see II Miles		式	1		11, 570, 895	
応急処理作業工						
		式	1		11, 570, 895	
土木一般世話役						
		n±. 88	1 000		0.000.000	
土木一般世話役		時間	1,000		3, 993, 000	
(夜間)						
特殊作業員		時間	100		598, 800	
特殊作業員		時間	100		366, 800	
(夜間)		時間	10		55, 010	
普通作業員						
		時間	1,000		3, 122, 000	
普通作業員		31,23	1,000		0,122,000	
(夜間)		n.t. 88				
タ [*] ンプ [°] トラック	2t積	時間	500		2, 341, 000	
タ [*] ンプ゜トラック	4t積	時間	200		366, 000	
15 h/h	4. OK 0. 0. T	時間	100		276, 800	
トラック(クレーン装置付)	4t積 2.9t吊					
		時間	100		309, 500	
ライトバン	2000cc					
		時間	100		136, 300	
		4.7.1±1	100		100, 000	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水中ポンプ	口径50mm 全揚程10m					
	3KVA	日	20		2,674	
		日	5		3, 011	
構造物撤去工						
		式	1		905 900	
		IX.	1		895, 290	
Detail to the control of the control	0.140	式	1		493, 090	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A-4E					
		m	100		142, 500	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	<u></u>	100		112,000	
 防護柵 (横断·転落防止柵) 撤去	P1-1. 1-3. 0E	m	100		172, 700	
DINCHIN (IMP) TARI DI TARINI IN A	11 11 01 02					
		m	100		108, 200	
防護柵(横断·転落防止柵)撤去	P1-1. 1-3. 0B					
排水構造物撤去工		m	100		69, 690	
		式	1		217,000	
U型側溝撤去	PUT-B300-L2000					
		m	100		217, 000	
道路付属施設撤去工		m	100		217,000	
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚)	式	1		185, 200	
中冰刀骶 保 似	牙孔环(1平脚)					
		本	100		185, 200	
仮設工					, -	
交通管理工		式	1		2, 629, 950	
<i>></i>						
		式	1		2, 629, 950	

交通等等領責 式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通等等階段 元 1 1,384,250 元人日 元	交通誘導警備員						150人日
交通等等編員 1,394,250 20人目 (表面) (表面)							
大 1 1,394,250 の人 P の人			式	0		0	
交通誘導等信員 (夜間) 大 0 60 人目 交通誘導等信員 (夜間) 大 1 1,255,700 成後工事員 大 1 45,248,361 共通伝設費 大 1 5,741,619 共通伝設費 大 1 5,22,417 投応管療法負責(平計上) 大 1 5,22,417 共通伝設費(平計上) 大 1 5,240,202 挺上事責 大 1 50,989,970 現場管理費 大 1 23,063,001 工事原面 大 1 74,662,971 一般管理費等 大 1 13,182,413 スタイド足切額 大 1 13,182,413	交通誘導警備員						75人日
交通誘導等信員 (夜間) 大 0 60 人目 交通誘導等信員 (夜間) 大 1 1,255,700 成後工事員 大 1 45,248,361 共通伝設費 大 1 5,741,619 共通伝設費 大 1 5,22,417 投応管療法負責(平計上) 大 1 5,22,417 共通伝設費(平計上) 大 1 5,240,202 挺上事責 大 1 50,989,970 現場管理費 大 1 23,063,001 工事原面 大 1 74,662,971 一般管理費等 大 1 13,182,413 スタイド足切額 大 1 13,182,413							
(夜朝) 大			式	1		1, 394, 250	90人日
大 の の の 15人日 (次円) (次円) 次 1 1,235,700 (次円) 次 1 1,235,700 (次円) 次 1 45,248,331 大連伝設費 次 1 5,741,619 大連伝設費 次 1 522,417 大連伝設費 (非計上) 次 1 522,417 (非正確定 できます) 次 1 52,247 (非正確定 できます) 次 1 50,989,970 (非正事業 次 1 23,063,001 工事原係 次 1 23,063,001 (非正事業 次 1 74,052,971 (非正確定 できます) 次 1 74,052,971 (非正確定 できます) 次 1 74,052,971 (非正確定 できます) 次 1 1 74,052,971 (非正確定 できます) 次 1 1 13,182,413 (スライド足切販							
次通済等等値段 (夜間) 大 1	(夜間)		式	0		0	
大 1 1,235,700	交通誘導警備員						45人日
大 1 1,235,700	(夜間)						
大			式	1		1, 235, 700	
共通仮設費 大通仮設費 大通仮設費 大 1 5.741,619 大 1 522,417 現場報境改善費 (率計上) 大 1 522,417 共通仮設費 (平計上) 大 1 5,219,202 和工事費 大 1 50,989,970 現場管理費 大 1 23,063,001 工事原価 大 1 74,052,971 一般管理費等 六 1 13,182,413	直接工事費						
共通仮設費 大通仮設費 大通仮設費 大 1 5.741,619 大 1 522,417 現場報境改善費 (率計上) 大 1 522,417 共通仮設費 (平計上) 大 1 5,219,202 和工事費 大 1 50,989,970 現場管理費 大 1 23,063,001 工事原価 大 1 74,052,971 一般管理費等 六 1 13,182,413							
大通仮設費 式 1 5,741,619 現場環境改善費 (率計上) 式 1 522,417 共通仮設費 (率計上) 式 1 5,219,202 減工事費 式 1 50,989,970 現場管理費 式 1 23,063,001 工事原価 式 1 74,052,971 一般管理費等 式 1 13,182,413 スライド足切額 式 1 13,182,413	北 (石 : 3) 弗		式	1		45, 248, 351	
共通仮設費 式 1 522,417 現場環境改善費 (辛計上) 式 1 522,417 共通仮設費 (辛計上) 式 1 5,219,202 純工事費 式 1 50,989,970 現場管理費 式 1 23,063,001 工事原価 式 1 74,052,971 一般管理費等 式 1 13,182,413 スライド足切額 ズ 1 13,182,413	米						
共通仮設費 式 1 522,417 現場環境改善費 (辛計上) 式 1 522,417 共通仮設費 (辛計上) 式 1 5,219,202 純工事費 式 1 50,989,970 現場管理費 式 1 23,063,001 工事原価 式 1 74,052,971 一般管理費等 式 1 13,182,413 スライド足切額 ズ 1 13,182,413			-4-	,		F 741 C10	
現場環境改善費 (率計上) 式 1 522,417 共通仮設費 (率計上) 式 1 5,219,202 純工事費 式 1 50,989,970 現場管理費 式 1 23,063,001 工事原価 式 1 74,052,971 一般管理費等 式 1 13,182,413	 共通仮設費		I(1		5, 741, 619	
現場環境改善費 (率計上) 式 1 522,417 共通仮設費 (率計上) 式 1 5,219,202 純工事費 式 1 50,989,970 現場管理費 式 1 23,063,001 工事原価 式 1 74,052,971 一般管理費等 式 1 13,182,413							
現場環境改善費 (率計上) 式 1 522,417 共通仮設費 (率計上) 式 1 5,219,202 純工事費 式 1 50,989,970 現場管理費 式 1 23,063,001 工事原価 式 1 74,052,971 一般管理費等 式 1 13,182,413			式	1		522, 417	
共通仮設費 (率計上) 式 1	現場環境改善費(率計上)						
共通仮設費 (率計上) 式 1							
式 1 5,219,202 純工事費 式 1 50,989,970 現場管理費 式 1 23,063,001 工事原価 式 1 74,052,971 一般管理費等 式 1 13,182,413			式	1		522, 417	
 純工事費 式 1 50,989,970 現場管理費 式 1 23,063,001 工事原価 式 1 74,052,971 一般管理費等 式 1 13,182,413 スライド足切額 	共通仮設費 (率計上) 						
 純工事費 式 1 50,989,970 現場管理費 式 1 23,063,001 工事原価 式 1 74,052,971 一般管理費等 式 1 13,182,413 スライド足切額 							
式 1 50,989,970 現場管理費 式 1 23,063,001 工事原価 式 1 74,052,971 一般管理費等 式 1 13,182,413			式	1		5, 219, 202	
現場管理費 式 1 23,063,001 工事原価 式 1 74,052,971 一般管理費等 式 1 スライド足切額 式 1	1						
現場管理費 式 1 23,063,001 工事原価 式 1 74,052,971 一般管理費等 式 1 スライド足切額 式 1			式	1		50, 989, 970	
工事原価 式 1 74,052,971 一般管理費等 式 1 13,182,413 スライド足切額 コスライド足切額	現場管理費		- 1	1		30,000,010	
工事原価 式 1 74,052,971 一般管理費等 式 1 13,182,413 スライド足切額 コスライド足切額							
式 1 74,052,971 一般管理費等 式 1 13,182,413 スライド足切額			式	1		23, 063, 001	
一般管理費等 式 1 13, 182, 413 スライド足切額 1	工事原価						
一般管理費等 式 1 13, 182, 413 スライド足切額 1							
式 1 13, 182, 413 スライド足切額	. 前几点公田 建 . 公公		式	1		74, 052, 971	
スライド足切額	· 放官 垤貝 寺						
スライド足切額			-4-			10 100 410	
	スライド足切額		八	1		13, 182, 413	
TA. 1 1 -1 910 000							
T			式	1		-1, 910, 000	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
業務委託料						
		_ 	,			
業務委託料		式	1		0	
工事価格		式	1		11, 204, 616	
		式	1		96, 530, 000	
消費税相当額						
		式	1		9, 653, 000	
工事費計			1		2, 300, 300	
		式	1		106, 183, 000	