単 価 合 意 書

令和 6 年 3 月 2 2 日に契約した R 5 \cdot 6 白峰管内資材運搬道路工事における契約の変更に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名の上、本システムに保存する。

令和 6年 7月24日

発注者 住所 石川県金沢市西念4丁目23番5号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

金沢河川国道事務所長 五十川 泰史

受注者 住所 石川県白山市白峰二164番1地

氏名 竹腰永井建設株式会社

代表取締役 山田 光二

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|---------------------|------|-----|---------|--------------|----------|
| 斜面対策 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 9, 443, 198 | |
| 拉曲工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 6, 969, 240 | |
| 落石防止工 | | | | | , , | |
| | | | | | | |
| 固定(ロープ伏工) | ネットタイプ [°] | 式 | 1 | | 6, 969, 240 | |
| 固足(==/ (人工) | 49 F247 | | | | | |
| | | m2 | 216 | 32, 265 | 6, 969, 240 | |
| 仮設工 | | 1112 | 210 | 02, 200 | 0,000,210 | |
| | | | | | | |
| 20. | | 式 | 1 | | 2, 473, 958 | |
| モノレール工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2, 473, 958 | |
| モノレール | 500kg積 | 17, | 1 | | 2, 413, 930 | |
| | | | | | | |
| Wat in the | | 式 | 1 | | 2, 473, 958 | |
| 道路維持 | | | | | | |
| | | - | 1 | | 94 005 000 | |
| 道路維持補修工 | | 式 | 1 | | 24, 965, 906 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 5, 796, 513 | |
| 一般除雪工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 除雪ドーザ | | 式 | 1 | | 2, 322, 000 | |
| | | | | | | |
| | | 時間 | 100 | 12, 843 | 1, 284, 300 | |
| ハ゛ックホウ | | | | | | |
| | | | | | | |
| 補修材敷均工 | | 時間 | 100 | 10, 377 | 1, 037, 700 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 101, 803 | |
| 補修材敷き均し (人力) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | m3 | 10 | 9, 711 | 97, 110 | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金額 | 摘要(合意条件) |
|-----------------|-----------------------------|------|-----|--------|-------------|----------|
| 不陸整正 | 炸起含 補足材有C-40 補足材厚t: 50mm | = | | | | |
| Adolds Mr. Mile | | m2 | 10 | 469. 3 | 4, 693 | |
| 舗装準備工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 58, 600 | |
| 不陸整正 | 補足材無し | | | | | |
| | | m2 | 500 | 117. 2 | 58, 600 | |
| コンクリート舗装工 | | | 000 | 111.2 | 00,000 | |
| | | | | | | |
| コンクリート舗装 | 18-8-40H t=150mm | 式 | 1 | | 3, 110, 177 | |
| (別当出合以遠) | | | | | | |
| コンクリート舗装 | 18-8-40H t=150mm | m2 | 250 | 6, 075 | 1, 518, 750 | |
| (風嵐橋~別当出合) | | | | | | |
| 型枠 | | m2 | 250 | 6, 003 | 1, 500, 750 | |
| 型件 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 65, 218 | |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | | | | | |
| | | m2 | 7 | 3, 637 | 25, 459 | |
| 掘削工 | | | | , | , | |
| | | _4> | | | 140,000 | |
| 掘削 | 土砂 | 式 | 1 | | 140, 228 | |
| | | | | | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 70 | 1, 119 | 78, 330 | |
| | | | | | | |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 61, 898 | |
| 归 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 55, 508 | |
| 盛土 | 土砂 | | | | | |
| | | m3 | 10 | 3, 681 | 36, 810 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | , | , | |
| | | _4> | | | | |
| | | 式 | 1 | | 8, 843 | |

| 規格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 式 | 1 | | 9, 855 | |
| | | | | | |
| | 式 | 1 | | 8, 197 | |
| | | | | | |
| | 式 | 1 | | 8, 197 | |
| | | | | | |
| | _4- | | | 0.050.105 | |
| | 八 | 1 | | 2, 059, 185 | |
| | | | | | |
| 無蓋 | 式 | 1 | | 2, 059, 185 | |
| , <u></u> | | | | | |
| | m | 3,000 | 496. 4 | 1, 489, 200 | |
| 有蓋 鋼蓋(ボルト締無) | | | | | |
| | m | 400 | 1, 266 | 506, 400 | |
| 無蓋(土砂厚25cm以上) | | | 2,222 | 211, 211 | |
| | | | | | |
| 有蓋(土砂厚25cm以上) | 箇所 | 15 | 1, 925 | 28, 875 | |
| | | | | | |
| | 箇所 | 15 | 2, 314 | 34, 710 | |
| | | | | | |
| | 式 | 1 | | 3, 479, 280 | |
| | | | | | |
| | 1 | 1 | | 2 470 990 | |
| 肩掛け式 | 1 | 1 | | 5, 413, 400 | |
| | | | | | |
| | m2 | 42,000 | 82. 84 | 3, 479, 280 | |
| | | | | | |
| | 式 | 1 | | 1, 990, 487 | |
| | | | | | |
| | 式 | 1 | | 1, 990, 487 | |
| | 無蓋 有蓋 鋼蓋(ボルト締無) 無蓋(土砂厚25cm以上) | 式 式 式 式 無蓋 有蓋 鋼蓋(x**) / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 | 大 1 | 大 1 9,855 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---|--------------------|------|-------|---------|-------------|----------|
| 仮橋上部架設·撤去 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | t | 34. 6 | 20, 646 | 714, 351 | |
| | | | | | | |
| | | m2 | 272 | 1, 261 | 342, 992 | |
| 仮設高欄 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 敷鉄板 | | m | 456 | 1, 840 | 839, 040 | |
| | | | | | | |
| | | m2 | 240 | 392. 1 | 94, 104 | |
| 防護網工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 5, 690, 364 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 5, 690, 364 | |
| 防護網設置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 防護網撤去 | | m2 | 210 | 13, 077 | 2, 746, 170 | |
| | | | | | | |
| | | m2 | 210 | 6, 542 | 1, 373, 820 | |
| 足場 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 1, 570, 374 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 250, 627 | |
| 構造物取壊し工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 t≦15cm | 式 | 1 | | 66, 007 | |
| HIII 20/100 JV F71 | 7777 781 HILL 2010 | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 6, 457 | |
| 舗装版破砕 | コンクリート舗装版 t≦15cm | | | | | |
| | | | | | | |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 t≤15cm | m2 | 50 | 198. 5 | 9, 925 | |
| PH 99-2 (22-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17- | | | | | | |
| | | m2 | 250 | 198. 5 | 49, 625 | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金額 | 摘要(合意条件) |
|-------------------------|---------------|----------|----|--------|-------------|----------|
| 運搬処理工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | コンクリート殻(無筋) | 式 | 1 | | 184, 620 | |
| 以亳州 | フノケ 下及(無角川) | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 69, 040 | |
| | アスファルト殻 | | | | | |
| | | | | | | |
| | コンクリート殻(無筋) | 式 | 1 | | 69, 040 | |
| 放処分 | コンケケード方文(無格力) | | | | | |
| | | m3 | 10 | 1, 481 | 14, 810 | |
| | アスファルト殻 | | 10 | 1, 101 | 11, 010 | |
| | | | | | | |
| <u> </u> | | m3 | 10 | 3, 173 | 31,730 | |
| 道路維持修繕工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 4, 168, 550 | |
| 道路維持修繕工 | | | 1 | | 4, 100, 550 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 4, 168, 550 | |
| カーブミラー設置・撤去 | | | | | | |
| | | 基 | 97 | C OCE | 169 755 | |
| 雪囲い設置・撤去 | | 基 | 27 | 6, 065 | 163, 755 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 661, 320 | |
| 白山砂防科学館構内疑木柵設置 ·撤去 | | | | | | |
| | | | | | 50.405 | |
| 甚之助谷資材運搬道路進入防止 | | 式 | 1 | | 59, 195 | |
| 柵設置·撤去 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 306, 450 | |
| 風嵐裏谷砂防堰堤前転落防止柵 設置·撤去 | | | | | | |
| the him they may | | | | | | |
| タイヤ洗浄設備維持管理 | | 式 | 1 | | 45, 360 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 194, 130 | |
| 路面清掃·落石除去·出水被害復 旧等 | | | | | | |
| IH 4 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1, 349, 100 | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|----|---------------|----|------|--------------|----------|
| 安全柵看板等設置·撤去 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 334, 440 | |
| 資材運搬道路支障木撤去 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1, 054, 800 | |
| 从以上 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1, 530, 900 | |
| | | 10 | 1 | | 1, 550, 900 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1, 530, 900 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1, 530, 900 | |
| 直接工事費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 34, 409, 104 | |
| 六地似似貝 | | | | | | |
| | | _ | 1 | | 11 700 005 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 11, 728, 025 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 6, 304, 275 | |
| 安全費 | | | | | , , | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 5, 216, 400 | |
| 土石流監視員 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 5, 216, 400 | |
| 1X7四日生頃 | | | | | | |
| | | + | | | 400.075 | |
| 耐力確認試験費 | | 式 | 1 | | 406, 875 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 382, 695 | |
| 工事台帳作成費 | | | 1 | | , 000 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 24, 180 | |
| 現場環境改善費(率計上) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 681,000 | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|-------|----|------|--------------|----------|
| 共通仮設費 (率計上) | | | | | | |
| | | 15- | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 5, 423, 750 | |
| | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 46, 137, 129 | |
| 先 勿目 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 22, 377, 000 | |
| 工事原価 | | | | | | |
| | | - 120 | | | 20 511 100 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 68, 514, 129 | |
| | | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 4, 915, 871 | |
| 上 事 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 73, 430, 000 | |
| 消費税相当額 | | | | | | |
| | | | | | 7,040,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 7, 343, 000 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 80, 773, 000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |