

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 6 年度）
工事地名	能登国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	753日間	自	令和 7年 1月 9日
		至	令和 9年 1月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	3,710,440		
道路清掃工		式	1	538,110		
路面清掃工		式	1	214,275	路面清掃(機械) A－1 真空式リアダンプ 6.5m3 貸与 昼間； 路面清掃(機械) A－2 ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 貸与 ダンプ 4t 昼間 ； 路面清掃(機械) B－1 真空式リアダンプ 6.5m3 貸与 夜間； 路面清掃(機械) B－2 ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 貸与 ダンプ 4t 夜間 ； 路面清掃(路肩部・人力) ①－1 塵埃量少ない； 路面清掃(路肩部・人力) ①－2 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) ②－1 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道・人力) ②－2 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) ③－1 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	
					1	km
					1	km
					1	km
					1	km
					1	km
					1	m2
					1	m2
					1	m2
					1	m2
					1	m2

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水施設清掃工	式	1	323, 835	③－2 塵埃量普通；	
				側溝清掃(人力)	1 m
				①－1 無蓋；	
				側溝清掃(人力)	1 m
				①－2 有蓋 コンクリート蓋；	
				側溝清掃(人力)	1 m
				①－3 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；	
				側溝清掃(人力)	1 m
				①－4 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；	
				側溝清掃(人力)	1 m
				②－1 蓋無（ミニバック材組合せの場合）；	
				側溝清掃(人力)	1 m
				②－2 コンクリート蓋（ミニバック材組合せの場合）；	
				側溝清掃(人力)	1 m
				②－3 鋼蓋（ミニバック材組合せの場合）；	
				ミニバック材運転	1 日
				平積0.015m3 持込；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A①－1 0.125㎡未満 蓋有 組合せ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A①－2 0.125㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A①－3 0.125㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 昼間；	

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				側溝清掃(機械)	1 m
				A①－ 4	
				0.125㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 1	
				0.125㎡未満 蓋有 組合せ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 2	
				0.125㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 3	
				0.125㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 4	
				0.125㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 1	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 組合せ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 2	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 3	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 4	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車のみ；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B②－ 1	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 6 年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				0.125㎡以上0.5㎡未満 側溝清掃(機械) B②－2	蓋有 組合せ 夜間；	1	m
				0.125㎡以上0.5㎡未満 側溝清掃(機械) B②－3	蓋無 側溝清掃車のみ 夜間；	1	m
				0.125㎡以上0.5㎡未満 側溝清掃(機械) B②－4	蓋有 側溝清掃車のみ 夜間；	1	m
				0.125㎡以上0.5㎡未満 管渠清掃 A①－1	全蓋撤去 側溝清掃車 のみ；	1	m
				堆積率50%未満 管渠清掃 A①－2	200mm以上400mm未満 組合せ 昼間；	1	m
				堆積率50%以上 管渠清掃 B①－1	200mm以上400mm未満 組合せ 昼間；	1	m
				堆積率50%未満 管渠清掃 B①－2	200mm以上400mm未満 組合せ 夜間；	1	m
				堆積率50%以上 管渠清掃 A②－1	200mm以上400mm未満 組合せ 夜間；	1	m
				堆積率50%未満 管渠清掃	400mm以上800mm未満 組合せ 昼間；	1	m

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 6 年度）								
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
					A②－ 2 堆積率50%以上 400mm以上800mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃			1	m
					B②－ 1 堆積率50%未満 400mm以上800mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃			1	m
					B②－ 2 堆積率50%以上 400mm以上800mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃			1	m
					A③－ 1 堆積率50%未満 800mm以上1000mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃			1	m
					A③－ 2 堆積率50%以上 800mm以上1000mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃			1	m
					B③－ 1 堆積率50%未満 800mm以上1000mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃			1	m
					B③－ 2 堆積率50%以上 800mm以上1000mm未満 組合せ 夜間； 柵清掃			1	箇所
					（機械） A 側溝清掃車（ロータリー式4.5m3） 貸与 昼間； 柵清掃			1	箇所
					（機械） B 側溝清掃車（ロータリー式4.5m3） 貸与 夜間； 柵清掃			1	箇所

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 6 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(人力) ①－ 1 無蓋 土砂厚25cm未満； 柵清掃	1 箇所
				(人力) ①－ 2 無蓋 土砂厚25cm以上； 柵清掃	1 箇所
				(人力) ②－ 1 有蓋 土砂厚25cm未満； 柵清掃	1 箇所
				(人力) ②－ 2 有蓋 土砂厚25cm以上； 中間処分費 汚泥・油泥；	1 kg
除草工	式	1	1, 272		
道路除草工	式	1	1, 272	除草 ①－ 1 肩掛式 飛石防護無； 除草 ①－ 2 肩掛式 飛石防護有； 除草 ② ハッドｶﾞｲﾄﾞ式； 除草 ③ 小形ﾛｰﾄﾞｰ除雪車装着式 貸与； 除草 ④ 大型遠隔操縦式 貸与； 拔根除草 ①－ 1 芝生 歩道； 拔根除草	1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				①－ 2 芝生 中央分離帯； 抜根除草	1	m2
				②－ 1 植込 歩道； 抜根除草	1	m2
				②－ 2 植込 中央分離帯； 集草	1	m2
				積込運搬	1	m2
道路管理機動作業工	式	1	2, 723, 758			
道路管理機動作業工	式	1	2, 723, 758	機動	150	時間
				A－ 1 土木一般世話役 昼間；		
				機動	1	時間
				B－ 1 土木一般世話役 時間外深夜；		
				機動	1	時間
				C－ 1 土木一般世話役 時間外；		
				機動	150	時間
				A－ 2 特殊作業員 昼間；		
				機動	1	時間
				B－ 2 特殊作業員 時間外深夜；		
				機動	1	時間
				C－ 2 特殊作業員 時間外；		
				機動	200	時間
				A－ 3 普通作業員 昼間；		
				機動	1	時間

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				B－3 普通作業員 時間外深夜； 機動	1 時間
				C－3 普通作業員 時間外； 機動	200 時間
				A－4 軽作業員 昼間； 機動	1 時間
				B－4 軽作業員 時間外深夜； 機動	1 時間
				C－4 軽作業員 時間外； ライトバン	5 時間
				定員5名 1,500cc 持込； ダンプトラック	50 時間
				2t積 持込； トラック(クレーン装置付)	1 時間
				4t積 2.9t吊 持込； バックホ運転	1 時間
				A 平積0.35m3 持込 昼間； バックホ運転	1 時間
				B 平積0.35m3 持込 時間外深夜； バックホ運転	1 時間
				C 平積0.35m3 持込 時間外； ホイールローダ`運転	1 時間
				A 1.2m3 持込 昼間； ホイールローダ`運転	1 時間
				B	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 6 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1.2m3 持込 時間外深夜； ホイールローダ [※] 運転 C	1 時間
				1.2m3 持込 時間外； 排水管清掃車（給水車）運転 A	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 昼間； 排水管清掃車（給水車）運転 B	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 時間外深夜； 排水管清掃車（給水車）運転 C	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 時間外； 側溝清掃車運転 A	1 時間
				ロータリブ [※] 式 4.5m3 貸与 昼間； 側溝清掃車運転 B	1 時間
				ロータリブ [※] 式 4.5m3 貸与 時間外深夜； 側溝清掃車運転 C	1 時間
				ロータリブ [※] 式 4.5m3 貸与 時間外； 汚泥吸排車運転 A－1	1 時間
				3.5t 持込 昼間； 汚泥吸排車運転 B－1	1 時間
				3.5t 持込 時間外深夜； 汚泥吸排車運転 C－1	1 時間
				3.5t 持込 時間外； 汚泥吸排車運転 A－2	1 時間
				8t 持込 昼間；	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				汚泥吸排車運転 B－2 8t 持込 時間外深夜；	1	時間
				汚泥吸排車運転 C－2 8t 持込 時間外；	1	時間
				高所作業車運転 A トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 昼間；	1	時間
				高所作業車運転 B トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 時間外深夜；	1	時間
				高所作業車運転 C トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 時間外；	1	時間
				標識車 LED式 2.9t吊クレーン付 持込；	1	時間
				標識車 LED式 照明装置付 貸与；	1	時間
				作業車 7人乗 2t積 ダンプ 装置付 標識装置付 持込；	50	時間
				発動発電機運転 1kVA 持込；	1	日
				水中ポンプ 口径50mm 揚程10m 持込；	1	日
仮設工	式	1	447,300			
交通管理工	式	1	178,900	交通誘導警備員 A	1	式
				交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B
交通管理工	式	1	268,400	交通誘導警備員 1 式 A 交通誘導警備員 1 式 B
直接工事費	式	1	3,710,440	
共通仮設費	式	1	1,020,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,020,000	
純工事費	式	1	4,730,440	
現場管理費	式	1	3,143,000	
工事原価	式	1	7,873,440	
一般管理費等	式	1	1,776,560	
工事価格	式	1	9,650,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 7 年度）
工事地名	能登国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	753日間	自	令和 7年 1月 9日
		至	令和 9年 1月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	49, 068, 057		
道路清掃工	式	1	11, 486, 237		
路面清掃工	式	1	4, 670, 865	路面清掃(機械) 150 km A－1 真空式リアダンプ 6. 5m3 貸与 昼間； 路面清掃(機械) 1 km A－2 ブラシ式リアフトダンプ 2. 5m3 貸与 ダンプ 4t 昼間； ； 路面清掃(機械) 1 km B－1 真空式リアダンプ 6. 5m3 貸与 夜間； 路面清掃(機械) 1 km B－2 ブラシ式リアフトダンプ 2. 5m3 貸与 ダンプ 4t 夜間； ； 路面清掃(路肩部・人力) 1 km ①－1 塵埃量少ない； 路面清掃(路肩部・人力) 1 km ①－2 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) 1 m2 ②－1 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道・人力) 1 m2 ②－2 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 1 m2 ③－1 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 1 m2	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水施設清掃工	式	1	6,815,372	③－ 2 塵埃量普通；	
				側溝清掃（人力）	10,000 m
				①－ 1 無蓋；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				①－ 2 有蓋 コンクリート蓋；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				①－ 3 有蓋 鋼蓋（ボルト締無）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				①－ 4 有蓋 鋼蓋（ボルト締有）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				②－ 1 蓋無（ミニバック杓組合せの場合）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				②－ 2 コンクリート蓋（ミニバック杓組合せの場合）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				②－ 3 鋼蓋（ミニバック杓組合せの場合）；	
				ミニバック杓運転	5 日
				平積0.015m3 持込；	
				側溝清掃（機械）	1 m
				A①－ 1 0.125㎡未満 蓋有 組合せ 昼間；	
				側溝清掃（機械）	1 m
				A①－ 2 0.125㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃（機械）	1 m
				A①－ 3 0.125㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 昼間；	

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				側溝清掃(機械)	1 m
				A①－ 4	
				0.125㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 1	
				0.125㎡未満 蓋有 組合せ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 2	
				0.125㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 3	
				0.125㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 4	
				0.125㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 1	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 組合せ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 2	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 3	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 4	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車のみ；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B②－ 1	

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 組合せ 夜間； 側溝清掃（機械）	1 m
				B②－2 0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 夜間； 側溝清掃（機械）	1 m
				B②－3 0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 夜間； 側溝清掃（機械）	1 m
				B②－4 0.125㎡以上0.5㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車 のみ； 管渠清掃	1 m
				A①－1 堆積率50%未満 200mm以上400mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m
				A①－2 堆積率50%以上 200mm以上400mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m
				B①－1 堆積率50%未満 200mm以上400mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1 m
				B①－2 堆積率50%以上 200mm以上400mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1 m
				A②－1 堆積率50%未満 400mm以上800mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				A②－ 2 堆積率50%以上 400mm以上800mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃 1 m
				B②－ 1 堆積率50%未満 400mm以上800mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃 1 m
				B②－ 2 堆積率50%以上 400mm以上800mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃 1 m
				A③－ 1 堆積率50%未満 800mm以上1000mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃 1 m
				A③－ 2 堆積率50%以上 800mm以上1000mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃 1 m
				B③－ 1 堆積率50%未満 800mm以上1000mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃 1 m
				B③－ 2 堆積率50%以上 800mm以上1000mm未満 組合せ 夜間； 柵清掃 1 箇所
				（機械） A 側溝清掃車（ポータブル式4.5m3） 貸与 昼間； 柵清掃 1 箇所
				（機械） B 側溝清掃車（ポータブル式4.5m3） 貸与 夜間； 柵清掃 1 箇所

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（人力）①－ 1 無蓋 土砂厚25cm未満； 桟清掃	1 箇所
				（人力）①－ 2 無蓋 土砂厚25cm以上； 桟清掃	300 箇所
				（人力）②－ 1 有蓋 土砂厚25cm未満； 桟清掃	1 箇所
				（人力）②－ 2 有蓋 土砂厚25cm以上； 中間処分費 汚泥・油泥；	21, 000 kg
除草工	式	1	7, 064, 179		
道路除草工	式	1	7, 064, 179	除草 ①－ 1 肩掛式 飛石防護無； 除草 ①－ 2 肩掛式 飛石防護有； 除草 ② ハッドｶﾞｲﾄﾞ式； 除草 ③ 小形ﾛｰﾄﾞｰ除雪車装着式 貸与； 除草 ④ 大型遠隔操縦式 貸与； 拔根除草 ①－ 1 芝生 歩道； 拔根除草	31, 000 m2 32, 000 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				①－ 2 芝生 中央分離帯； 抜根除草	1	m2
				②－ 1 植込 歩道； 抜根除草	1	m2
				②－ 2 植込 中央分離帯； 集草	56, 000	m2
				積込運搬	2, 500	m2
道路管理機動作業工	式	1	29, 597, 091			
道路管理機動作業工	式	1	29, 597, 091	機動	1, 200	時間
				A－ 1 土木一般世話役 昼間； 機動	1	時間
				B－ 1 土木一般世話役 時間外深夜； 機動	5	時間
				C－ 1 土木一般世話役 時間外； 機動	2, 000	時間
				A－ 2 特殊作業員 昼間； 機動	5	時間
				B－ 2 特殊作業員 時間外深夜； 機動	1	時間
				C－ 2 特殊作業員 時間外； 機動	2, 100	時間
				A－ 3 普通作業員 昼間； 機動	50	時間

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B－3 普通作業員 時間外深夜； 機動 40 時間
				C－3 普通作業員 時間外； 機動 2,800 時間
				A－4 軽作業員 昼間； 機動 1 時間
				B－4 軽作業員 時間外深夜； 機動 1 時間
				C－4 軽作業員 時間外； ライトバン 50 時間
				定員5名 1,500cc 持込； ダンプトラック 230 時間
				2t積 持込； トラック(クレーン装置付) 1 時間
				4t積 2.9t吊 持込； バックホウ運転 1 時間
				A 平積0.35m3 持込 昼間； バックホウ運転 1 時間
				B 平積0.35m3 持込 時間外深夜； バックホウ運転 1 時間
				C 平積0.35m3 持込 時間外； ホイールローダ`運転 1 時間
				A 1.2m3 持込 昼間； ホイールローダ`運転 1 時間
				B

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1.2m3 持込 時間外深夜； ホイールローダ [※] 運転 C	1 時間
				1.2m3 持込 時間外； 排水管清掃車（給水車）運転 A	15 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 昼間； 排水管清掃車（給水車）運転 B	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 時間外深夜； 排水管清掃車（給水車）運転 C	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 時間外； 側溝清掃車運転 A	5 時間
				ロータリブ [※] 式 4.5m3 貸与 昼間； 側溝清掃車運転 B	1 時間
				ロータリブ [※] 式 4.5m3 貸与 時間外深夜； 側溝清掃車運転 C	1 時間
				ロータリブ [※] 式 4.5m3 貸与 時間外； 汚泥吸排車運転 A－1	1 時間
				3.5t 持込 昼間； 汚泥吸排車運転 B－1	1 時間
				3.5t 持込 時間外深夜； 汚泥吸排車運転 C－1	1 時間
				3.5t 持込 時間外； 汚泥吸排車運転 A－2	20 時間
				8t 持込 昼間；	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				汚泥吸排車運転 B－2 8t 持込 時間外深夜；	1	時間
				汚泥吸排車運転 C－2 8t 持込 時間外；	1	時間
				高所作業車運転 A トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 昼間；	1	時間
				高所作業車運転 B トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 時間外深夜；	1	時間
				高所作業車運転 C トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 時間外；	1	時間
				標識車 LED式 2.9t吊クレーン付 持込；	1	時間
				標識車 LED式 照明装置付 貸与；	1	時間
				作業車 7人乗 2t積 ダンプ 装置付 標識装置付 持込；	1, 000	時間
				発動発電機運転 1kVA 持込；	1	日
				水中ポンプ 口径50mm 揚程10m 持込；	1	日
仮設工	式	1	920, 550			
交通管理工	式	1	652, 150	交通誘導警備員 A	1	式
				交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B
交通管理工	式	1	268, 400	交通誘導警備員 1 式 A 交通誘導警備員 1 式 B
直接工事費	式	1	49, 068, 057	
共通仮設費	式	1	5, 422, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5, 422, 000	
純工事費	式	1	54, 490, 057	
現場管理費	式	1	24, 677, 000	
工事原価	式	1	79, 167, 057	
一般管理費等	式	1	13, 932, 943	
工事価格	式	1	93, 100, 000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 8 年度）
工事地名	能登国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	753日間	自	令和 7年 1月 9日
		至	令和 9年 1月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	42,707,864	
道路清掃工	式	1	9,945,737	
路面清掃工	式	1	3,175,365	路面清掃(機械) 100 km A－1 真空式リアダンプ 6.5m3 貸与 昼間； 路面清掃(機械) 1 km A－2 ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 貸与 ダンプ 4t 昼間 ； 路面清掃(機械) 1 km B－1 真空式リアダンプ 6.5m3 貸与 夜間； 路面清掃(機械) 1 km B－2 ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 貸与 ダンプ 4t 夜間 ； 路面清掃(路肩部・人力) 1 km ①－1 塵埃量少ない； 路面清掃(路肩部・人力) 1 km ①－2 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) 1 m2 ②－1 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道・人力) 1 m2 ②－2 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 1 m2 ③－1 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 1 m2

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水施設清掃工	式	1	6, 770, 372	③－ 2 塵埃量普通；	
				側溝清掃（人力）	10, 000 m
				①－ 1 無蓋；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				①－ 2 有蓋 コンクリート蓋；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				①－ 3 有蓋 鋼蓋（ボルト締無）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				①－ 4 有蓋 鋼蓋（ボルト締有）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				②－ 1 蓋無（ミニバック杓組合せの場合）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				②－ 2 コンクリート蓋（ミニバック杓組合せの場合）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				②－ 3 鋼蓋（ミニバック杓組合せの場合）；	
				ミニバック杓運転	5 日
				平積0. 015m3 持込；	
				側溝清掃（機械）	1 m
				A①－ 1 0. 125㎡未満 蓋有 組合せ 昼間；	
				側溝清掃（機械）	1 m
				A①－ 2 0. 125㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃（機械）	1 m
				A①－ 3 0. 125㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 昼間；	

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				側溝清掃(機械)	1 m
				A①－ 4	
				0.125㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 1	
				0.125㎡未満 蓋有 組合せ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 2	
				0.125㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 3	
				0.125㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 4	
				0.125㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 1	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 組合せ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 2	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 3	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 4	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車のみ；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B②－ 1	

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 組合せ 夜間； 側溝清掃（機械）	1 m
				B②－ 2 0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 夜間； 側溝清掃（機械）	1 m
				B②－ 3 0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 夜間； 側溝清掃（機械）	1 m
				B②－ 4 0.125㎡以上0.5㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車 のみ； 管渠清掃	1 m
				A①－ 1 堆積率50%未満 200mm以上400mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m
				A①－ 2 堆積率50%以上 200mm以上400mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m
				B①－ 1 堆積率50%未満 200mm以上400mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1 m
				B①－ 2 堆積率50%以上 200mm以上400mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1 m
				A②－ 1 堆積率50%未満 400mm以上800mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				A②－ 2 堆積率50%以上 400mm以上800mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m
				B②－ 1 堆積率50%未満 400mm以上800mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1 m
				B②－ 2 堆積率50%以上 400mm以上800mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1 m
				A③－ 1 堆積率50%未満 800mm以上1000mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m
				A③－ 2 堆積率50%以上 800mm以上1000mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m
				B③－ 1 堆積率50%未満 800mm以上1000mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1 m
				B③－ 2 堆積率50%以上 800mm以上1000mm未満 組合せ 夜間； 柵清掃	1 箇所
				（機械） A 側溝清掃車（ポータブル式4.5m3） 貸与 昼間； 柵清掃	1 箇所
				（機械） B 側溝清掃車（ポータブル式4.5m3） 貸与 夜間； 柵清掃	1 箇所

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（人力）①－ 1 無蓋 土砂厚25cm未満； 桝清掃	1 箇所
				（人力）①－ 2 無蓋 土砂厚25cm以上； 桝清掃	300 箇所
				（人力）②－ 1 有蓋 土砂厚25cm未満； 桝清掃	1 箇所
				（人力）②－ 2 有蓋 土砂厚25cm以上； 中間処分費 汚泥・油泥；	18, 000 kg
除草工	式	1	6, 804, 466		
道路除草工	式	1	6, 804, 466	除草 ①－ 1 肩掛式 飛石防護無； 除草 ①－ 2 肩掛式 飛石防護有； 除草 ② ハッドｶﾞｲﾄﾞ式； 除草 ③ 小形ﾛｰﾄﾞｰ除雪車装着式 貸与； 除草 ④ 大型遠隔操縦式 貸与； 拔根除草 ①－ 1 芝生 歩道； 拔根除草	28, 000 m2 32, 000 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				①－ 2 芝生 中央分離帯； 抜根除草	1	m2
				②－ 1 植込 歩道； 抜根除草	1	m2
				②－ 2 植込 中央分離帯； 集草	55, 000	m2
				積込運搬	2, 600	m2
道路管理機動作業工	式	1	25, 037, 111			
道路管理機動作業工	式	1	25, 037, 111	機動	1, 000	時間
				A－ 1 土木一般世話役 昼間； 機動	1	時間
				B－ 1 土木一般世話役 時間外深夜； 機動	5	時間
				C－ 1 土木一般世話役 時間外； 機動	1, 600	時間
				A－ 2 特殊作業員 昼間； 機動	5	時間
				B－ 2 特殊作業員 時間外深夜； 機動	1	時間
				C－ 2 特殊作業員 時間外； 機動	1, 800	時間
				A－ 3 普通作業員 昼間； 機動	50	時間

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				B－3 普通作業員 時間外深夜； 機動	30 時間
				C－3 普通作業員 時間外； 機動	2,500 時間
				A－4 軽作業員 昼間； 機動	1 時間
				B－4 軽作業員 時間外深夜； 機動	1 時間
				C－4 軽作業員 時間外； ライトバン	50 時間
				定員5名 1,500cc 持込； ダンプトラック	200 時間
				2t積 持込； トラック(クレーン装置付)	1 時間
				4t積 2.9t吊 持込； バックホ運転	1 時間
				A 平積0.35m3 持込 昼間； バックホ運転	1 時間
				B 平積0.35m3 持込 時間外深夜； バックホ運転	1 時間
				C 平積0.35m3 持込 時間外； ホイールローダ運転	1 時間
				A 1.2m3 持込 昼間； ホイールローダ運転	1 時間
				B	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1.2m3 持込 時間外深夜； ホイールローダ [※] 運転 C	1 時間
				1.2m3 持込 時間外； 排水管清掃車（給水車）運転 A	15 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 昼間； 排水管清掃車（給水車）運転 B	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 時間外深夜； 排水管清掃車（給水車）運転 C	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 時間外； 側溝清掃車運転 A	5 時間
				ロータリフ [※] 式 4.5m3 貸与 昼間； 側溝清掃車運転 B	1 時間
				ロータリフ [※] 式 4.5m3 貸与 時間外深夜； 側溝清掃車運転 C	1 時間
				ロータリフ [※] 式 4.5m3 貸与 時間外； 汚泥吸排車運転 A－1	1 時間
				3.5t 持込 昼間； 汚泥吸排車運転 B－1	1 時間
				3.5t 持込 時間外深夜； 汚泥吸排車運転 C－1	1 時間
				3.5t 持込 時間外； 汚泥吸排車運転 A－2	20 時間
				8t 持込 昼間；	

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				汚泥吸排車運転 B－2 8t 持込 時間外深夜；	1	時間
				汚泥吸排車運転 C－2 8t 持込 時間外；	1	時間
				高所作業車運転 A トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 昼間；	1	時間
				高所作業車運転 B トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 時間外深夜；	1	時間
				高所作業車運転 C トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 時間外；	1	時間
				標識車 LED式 2.9t吊クレーン付 持込；	1	時間
				標識車 LED式 照明装置付 貸与；	1	時間
				作業車 7人乗 2t積 ダンプ 装置付 標識装置付 持込；	800	時間
				発動発電機運転 1kVA 持込；	1	日
				水中ポンプ 口径50mm 揚程10m 持込；	1	日
仮設工	式	1	920, 550			
交通管理工	式	1	652, 150	交通誘導警備員 A	1	式
				交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B
交通管理工	式	1	268, 400	交通誘導警備員 1 式 A 交通誘導警備員 1 式 B
直接工事費	式	1	42, 707, 864	
共通仮設費	式	1	4, 931, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 931, 000	
純工事費	式	1	47, 638, 864	
現場管理費	式	1	21, 919, 000	
工事原価	式	1	69, 557, 864	
一般管理費等	式	1	12, 432, 136	
工事価格	式	1	81, 990, 000	