

道 路 台 帳

第一表

整理番号	新潟8号-総	図面対照番号	1~159								
道路の種類	一般国道		路線名	8号 現道	道路管理者	北陸地方整備局長					
路線の指定(認定)年月日	昭和40年4月1日 政令第58号		指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項第1号							
起点	新潟県新潟市中央区本町通7番町 0k000		主要な 経過地	新潟県新潟市 新潟県三条市							
終点	新潟県三条市土場 39k566										
路線の延長(m)	43,215		供用開始の区間及び年月日								
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	38,777								
		重複延長	4,438								
	供用されていない区間の延長	なし	当初 大正9年4月1日 区域変更・供用開始区間整理簿のとおり								
路線の延長の内訳	道路 (m)	トンネル		橋		渡船施設					
		37,220	個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場	渡船		
			0	0	永久橋	32	1,557	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
					木橋	0	0	0	0	0	0
	混合橋				0	0					
	計	32	1,557								
	路面の種類	車道の幅員	9.0メートル以上	5.5メートル以上	4.0メートル以上	4.0メートル未満					
			(m)	9.0メートル未満(m)	5.5メートル未満(m)	(m)					
		舗装道	14,266	24,511	0	0					
		砂利道	0	0	0	0					
計	14,266	24,511	0	0							
自動車交通不能区間の延長(m)	0		交差の方式		個数						
道路の敷地の面積	国有地 (㎡)	地方公共 団体所有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差	立体交差	跨道	3			
	1,232,051	0	0	1,232,051		跨線	0				
						平面交差	0				
最小車道幅員	箇所	最小曲線半径(m)	箇所	最急縦断勾配(%)	箇所						
6.75	13k785~13k986	なし		なし							
有料道路	区間	延長(m)	管理者		根拠条項		料金徴収期間				
	延長の内訳 (m)	道路		トンネル		橋		渡船延長			
		9.0メートル以上	5.5メートル以上 9.1メートル未満	4.0メートル以上 5.5メートル未満	4.0メートル未満						
駐車場	位置	規格		構造	管理者	料金徴収開始の日					
		面積(㎡)	駐車台数								

注 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項 昭和36年 4月25日 政令第116号 昭和37年 5月1日 政令第185号 昭和38年 5月10日 政令第162号 昭和39年 5月20日 政令第159号 昭和40年 5月27日 政令第174号 昭和41年 5月30日 政令第162号 昭和42年 7月31日 政令第219号 昭和43年 6月25日 政令第220号 昭和45年 4月1日 政令第 52号
調製年月日 令和4年3月31日(補正)

道 路 台 帳

第一表

整理番号	新潟8号-1	図面対照番号	1~119												
道路の種類		一般国道		路線名	8号 現道		道路管理者		北陸地方整備局長						
路線の指定(認定)年月日			昭和40年4月1日 政令第58号		指定(認定)の該当条項		道路法第5条第1項第1号								
起点	新潟県新潟市中央区本町通7番町 0k000			主要な経過地	新潟県新潟市										
終点	新潟県新潟市南区上新田 29k585														
路線の延長(m)		33,251		供用開始の区間及び年月日											
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長(m)		実延長	28,813		当初 大正9年4月1日 区域変更・供用開始区間整理簿のとおり									
			重複延長	4,438											
	供用されていない区間の延長		なし												
		道 路 (m)		トンネル		橋		渡船施設							
		27,762		0	0	種 類	個 数	延長(m)	渡船場		渡 船				
						永久橋	30	1,051	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)			
						木 橋	0	0	0	0	0	0			
						混合橋	0	0							
		計		30		1,051									
		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満					
		路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)					
		舗 装 道		10,010		18,803		0		0					
		砂 利 道		0		0		0		0					
		計		10,010		18,803		0		0					
		自動車交通不能区間の延長(m)		0						交差の方式		個数			
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地方公共 団体所有地 (㎡)		民有地 (㎡)		計 (㎡)		鉄道または新設軌道との交差		立体交差		跨道	2		
	885,225	0		0		885,225				平面交差		跨線		0	
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所					
6.75		13k785~13k986		なし				なし							
有 料 道 路	区 間		延長(m)		管理者		根拠条項			料金徴収期間					
	延長の内訳 (m)		道 路		トンネル		橋		渡船延長						
			9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.1メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満						
駐 車 場	位置		規格		構 造		管 理 者		料 金 徴 収 開 始 の 日						
			面積(㎡)	駐車台数											

注 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項 昭和36年 4月25日 政令第116号 昭和37年 5月1日 政令第185号 昭和38年 5月10日 政令第162号 昭和39年 5月20日 政令第159号 昭和40年 5月27日 政令第174号 昭和41年 5月30日 政令第162号 昭和42年 7月31日 政令第219号 昭和43年 6月25日 政令第220号 昭和45年 4月1日 政令第 52号
調製年月日 令和4年3月31日(補正)

道 路 台 帳

第一表

整理番号	新潟8号-2	図面対照番号	119~159								
道路の種類	一般国道		路線名	8号 現道	道路管理者	北陸地方整備局長					
路線の指定(認定)年月日	昭和40年4月1日 政令第58号		指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項第1号							
起点	新潟県三条市代官島 29k585		主要な 経過地	新潟県三条市							
終点	新潟県三条市土場 39k566										
路線の延長(m)	9,964		供用開始の区間及び年月日								
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	9,964								
		重複延長	0								
	供用されていない区間の延長	なし	当初 昭和40年5月27日 区域変更・供用開始区間整理簿のとおり								
路線の延長の内訳	道路 (m)	トンネル		橋		渡船施設					
		9,458	個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場	渡船		
			0	0	永久橋	2	506	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
					木橋	0	0	0	0	0	0
	混合橋				0	0					
	計	2	506								
	路面の種類	車道の幅員	9.0メートル以上	5.5メートル以上	4.0メートル以上	4.0メートル未満					
			(m)	9.0メートル未満(m)	5.5メートル未満(m)	(m)					
		舗装道	4,256	5,708	0	0					
		砂利道	0	0	0	0					
計	4,256	5,708	0	0							
自動車交通不能区間の延長(m)	0		交差の方式		個数						
道路の敷地の面積	国有地 (㎡)	地方公共団体所有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差	立体交差	跨道	1			
	346,826	0	0	346,826		跨線	0				
						平面交差	0				
最小車道幅員	箇所	29k585~35k300	最小曲線半径(m)	箇所	最急縦断勾配(%)	箇所					
7.00			なし			なし					
有料道路	区間	延長(m)	管理者		根拠条項		料金徴収期間				
	延長の内訳 (m)	道路		トンネル		橋		渡船延長			
		9.0メートル以上	5.5メートル以上 9.1メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満				
	駐車場	位置	規格		構造	管理者	料金徴収開始の日				
		面積(㎡)	駐車台数								

注 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項 昭和36年 4月25日 政令第116号 昭和37年 5月1日 政令第185号 昭和38年 5月10日 政令第162号 昭和39年 5月20日 政令第159号 昭和40年 5月27日 政令第174号 昭和41年 5月30日 政令第162号 昭和42年 7月31日 政令第219号 昭和43年 6月25日 政令第220号 昭和45年 4月1日 政令第 52号
調製年月日 令和4年3月31日(補正)

実延長調書

第二表

路線名： 国道8号

8号現道

新潟市

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り,下段:下り)				(上段:上り,下段:下り)							
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県新潟市中央区 4.4 0 ~ 4.4 86	10.50 10.50	0.00 0.00	1.95	1.50 1.50	86.00	0.0	0.00		86.0	86.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 4.4 86 ~ 4.6 10	10.50 7.00	0.00 0.00	1.95	1.40 2.50	124.00	0.0	0.00		124.0	210.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 4.6 10 ~ 4.6 33	10.50 7.00	0.00 0.00	1.95	1.40 2.50	23.00	0.0	0.00		23.0	233.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 4.6 33 ~ 4.6 86	10.50 7.00	0.00 0.00	1.95	1.40 1.50	53.00	0.0	0.00		53.0	286.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 4.6 86 ~ 4.8 86	10.50 10.50	0.00 0.00	2.00	1.40 1.50	200.00	0.0	0.00		200.0	486.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 4.8 86 ~ 5.0 86	10.50 10.50	0.00 0.00	2.00	1.25 1.40	178.36	0.0	21.64		200.0	686.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 86 ~ 5.0 286	10.50 10.50	0.00 0.00	2.00	1.25 1.30	200.00	0.0	0.00		200.0	886.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 286 ~ 5.0 486	10.50 10.50	0.00 0.00	2.00	1.30 1.30	200.00	0.0	0.00		200.0	1,086.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 486 ~ 5.0 686	10.50 10.50	0.00 0.00	2.00	1.20 1.30	200.00	0.0	0.00		200.0	1,286.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 686 ~ 5.0 886	10.50 10.50	0.00 0.00	1.90	1.25 1.30	200.00	0.0	0.00		200.0	1,486.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+3,339m)
新潟県新潟市中央区 5.0 886 ~ 5.0 1,046	10.50 10.50	0.00 0.00	1.75	2.40 1.10	160.00	0.0	0.00		160.0	1,646.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 1,046 ~ 5.0 1,246	10.50 10.50	0.00 0.00	2.10	1.83 1.43	57.66	0.0	142.34		200.0	1,846.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 1,246 ~ 5.0 1,646	10.50 10.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	400.00	0.0	0.00		400.0	2,246.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 1,646 ~ 5.0 1,986	10.50 10.50	0.00 0.00	1.95	1.40 1.80	319.36	0.0	20.64		340.0	2,586.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 1,986 ~ 5.0 2,066	10.50 10.50	0.00 0.00	1.95	1.20 1.60	80.00	0.0	0.00		80.0	2,666.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 2,066 ~ 5.0 2,286	10.50 10.50	0.00 0.00	2.00	1.75 1.75	220.00	0.0	0.00		220.0	2,886.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 2,286 ~ 5.0 2,528	10.50 10.50	0.00 0.00	1.50	1.20 1.75	242.00	0.0	0.00		242.0	3,128.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 2,528 ~ 5.0 2,788	10.50 10.50	0.00 0.00	2.00	2.00 1.60	240.36	0.0	19.64		260.0	3,388.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 2,788 ~ 5.0 2,918	10.50 10.50	0.00 0.00	0.00	2.70 2.70	130.00	0.0	0.00		130.0	3,518.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 2,918 ~ 5.0 2,923	7.00 10.50	0.00 0.00	2.00	1.25 1.10	5.00	0.0	0.00		5.0	3,523.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 2,923 ~ 5.0 2,966	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	43.00	0.0	0.00		43.0	3,566.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 2,966 ~ 5.0 2,998	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.25 1.25	32.00	0.0	0.00		32.0	3,598.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 2,998 ~ 5.0 3,188	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.25 1.25	5.00	0.0	185.00		190.0	3,788.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 3,188 ~ 5.0 3,363	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	175.00	0.0	0.00		175.0	3,963.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 3,363 ~ 5.0 3,452	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.25 1.25	89.00	0.0	0.00		89.0	4,052.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 3,452 ~ 5.0 3,537	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.25 1.20	85.00	0.0	0.00		85.0	4,137.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 3,537 ~ 5.0 3,584	10.50 10.50	0.00 0.00	2.00	1.25 2.20	47.00	0.0	0.00		47.0	4,184.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 3,584 ~ 5.0 3,784	10.50 10.50	0.00 0.00	1.70	1.25 1.80	200.00	0.0	0.00		200.0	4,384.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 3,784 ~ 5.0 3,965	10.50 10.50	0.00 0.00	1.70	1.25 1.50	181.00	0.0	0.00		181.0	4,565.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 3,965 ~ 5.0 4,145	10.50 10.50	0.00 0.00	1.80	1.25 1.38	180.00	0.0	0.00		180.0	4,745.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 5.0 4,145 ~ 6.0 7	10.50 10.50	0.00 0.00	1.80	1.25 1.25	191.55	0.0	9.45		201.0	4,946.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 6.0 7 ~ 6.2 8	10.50 10.50	0.00 0.00	2.00	1.25 1.25	181.35	0.0	19.65		201.0	5,147.0	アスファルト舗装	

新潟県新潟市中央区 6.2 8 ~ 6.2 47	10.50 10.50	0.00 0.00	2.00	1.50 1.25	39.00	0.0	0.00		39.0	5,186.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市中央区 6.2 47 ~ 6.4 48	10.50 10.50	2.00 2.00	2.00	1.70 0.75	0.00	0.0	201.00		201.0	5,387.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 6.4 48 ~ 6.6 48	10.50 7.00	2.00 2.00	2.00	2.75 4.00	53.00	0.0	147.00		200.0	5,587.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 6.6 48 ~ 6.6 89	10.50 7.00	0.00 0.00	2.00	1.25 4.00	41.00	0.0	0.00		41.0	5,628.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 6.6 89 ~ 6.8 27	10.50 7.00	0.00 0.00	2.00	1.25 3.00	138.00	0.0	0.00		138.0	5,766.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 6.8 27 ~ 6.8 87	10.50 7.00	0.00 0.00	2.00	2.75 2.00	18.00	0.0	42.00		60.0	5,826.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 6.8 87 ~ 7.1 87	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	300.00	0.0	0.00		300.0	6,126.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 7.1 87 ~ 7.3 0	6.50 6.50	2.50 3.20	1.00	1.50 1.50	113.00	0.0	0.00		113.0	6,239.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 7.3 0 ~ 7.4 0	6.50 6.50	2.50 2.50	0.40	0.50 0.50	100.00	0.0	0.00		100.0	6,339.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 7.4 0 ~ 7.5 40	6.00 6.00	2.50 2.50	0.40	0.50 0.50	149.00	0.0	0.00		149.0	6,488.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)9m
新潟県新潟市西区 7.5 40 ~ 7.9 0	6.00 6.00	2.00 2.50	0.40	0.50 0.50	360.00	0.0	0.00		360.0	6,848.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 7.9 0 ~ 8.0 75	6.00 6.00	2.50 2.50	0.45	0.40 0.40	175.00	0.0	0.00		175.0	7,023.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 8.0 75 ~ 8.4 8	6.00 6.00	2.50 3.00	3.00	0.40 0.40	333.00	0.0	0.00		333.0	7,356.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 8.4 8 ~ 8.7 36	6.00 6.00	2.50 2.50	0.45	0.40 0.40	328.00	0.0	0.00		328.0	7,684.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 8.7 36 ~ 8.8 14	6.00 6.00	2.50 2.50	0.40	0.50 0.50	78.00	0.0	0.00		78.0	7,762.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 8.8 14 ~ 8.8 43	6.00 6.00	2.50 2.50	0.40	0.50 0.50	29.00	0.0	0.00		29.0	7,791.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 8.8 43 ~ 8.9 41	6.50 6.10	2.50 2.50	0.50	0.70 0.70	98.00	0.0	0.00		98.0	7,889.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 8.9 41 ~ 9.0 47	7.00 7.00	2.60 3.20	0.50	1.50 1.50	106.00	0.0	0.00		106.0	7,995.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 9.0 47 ~ 9.2 92	6.50 6.50	3.40 2.50	0.80	1.50 1.50	245.00	0.0	0.00		245.0	8,240.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 9.2 92 ~ 9.4 30	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	1.50 1.50	138.00	0.0	0.00		138.0	8,378.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 9.4 30 ~ 9.5 51	6.50 6.50	2.50 2.50	0.80	1.50 1.50	121.00	0.0	0.00		121.0	8,499.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 9.5 51 ~ 9.9 26	6.50 6.50	3.00 3.00	1.00	1.50 1.50	375.00	0.0	0.00		375.0	8,874.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 9.9 26 ~ 10.0 97	6.50 6.50	2.70 2.50	1.00	1.50 1.50	171.00	0.0	0.00		171.0	9,045.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 10.0 97 ~ 10.2 98	6.50 6.50	2.60 2.60	1.00	1.10 1.10	201.00	0.0	0.00		201.0	9,246.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 10.2 98 ~ 10.3 95	6.50 6.50	2.60 3.10	0.80	0.90 0.90	94.30	0.0	2.70		97.0	9,343.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 10.3 95 ~ 10.6 44	7.00 7.00	3.00 3.50	2.00	1.25 2.00	249.00	0.0	0.00		249.0	9,592.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 10.6 44 ~ 10.7 87	7.00 7.00	3.50 3.50	3.50	1.25 1.25	0.00	0.0	143.00		143.0	9,735.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市南区 10.7 87 ~ 10.9 90	7.00 7.00	3.50 3.50	3.50	1.25 1.25	202.80	0.0	0.20		203.0	9,938.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市南区 10.9 90 ~ 11.0 62	7.00 7.00	3.50 3.50	3.50	2.00 2.00	72.00	0.0	0.00		72.0	10,010.0	排水性舗装	
新潟県新潟市南区 11.0 62 ~ 11.2 77	3.50 3.50	3.20 2.40	0.00	1.25 2.00	215.00	0.0	0.00		215.0	10,225.0	排水性舗装	
新潟県新潟市南区 11.2 77 ~ 11.5 2	3.50 3.50	0.00 2.90	0.00	1.60 1.70	215.25	0.0	9.75		225.0	10,450.0	排水性舗装	
新潟県新潟市南区 11.5 2 ~ 11.6 83	3.50 3.50	3.70 2.90	0.00	3.40 1.70	181.00	0.0	0.00		181.0	10,631.0	排水性舗装	
新潟県新潟市南区 11.6 83 ~ 11.9 85	3.50 3.50	3.50 2.80	0.00	1.70 1.80	297.77	0.0	4.23		302.0	10,933.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市南区 11.9 85 ~ 12.2 86	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.80 2.00	290.56	0.0	10.44		301.0	11,234.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市南区 12.2 86 ~ 12.5 56	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.80 2.00	270.00	0.0	0.00		270.0	11,504.0	アスファルト舗装	

新潟県新潟市南区					3.50	0.00	0.00	1.50	299.00	0.0	0.00		299.0	22,502.0	アスファルト舗装	
22.9	75 ~	23.2	74		3.50	0.00		1.50								
新潟県新潟市南区					3.50	0.00	0.00	1.50	201.00	0.0	0.00		201.0	22,703.0	アスファルト舗装	
23.2	74 ~	23.4	75		3.50	0.00		1.50								
新潟県新潟市南区					3.50	0.00	0.00	1.50	286.90	0.0	3.10		290.0	22,993.0	排水性舗装	
23.4	75 ~	23.7	65		3.50	0.00		1.50								
新潟県新潟市南区					3.50	0.00	0.00	1.50	210.00	0.0	0.00		210.0	23,203.0	アスファルト舗装	
23.7	65 ~	23.9	75		3.50	0.00		1.50								
新潟県新潟市南区					3.50	0.00	0.00	1.50	298.00	0.0	0.00		298.0	23,501.0	アスファルト舗装	
23.9	75 ~	24.2	73		3.50	0.00		1.50								
新潟県新潟市南区					3.50	3.00	0.00	2.00	198.00	0.0	0.00		198.0	23,699.0	アスファルト舗装	
24.2	73 ~	24.4	71		3.50	3.00		2.00								
新潟県新潟市南区					3.50	3.50	0.00	2.10	298.00	0.0	3.00		301.0	24,000.0	アスファルト舗装	
24.4	71 ~	24.7	72		3.50	0.00		1.40								
新潟県新潟市南区					3.50	3.50	0.00	2.50	198.00	0.0	0.00		198.0	24,198.0	アスファルト舗装	
24.7	72 ~	24.9	70		3.50	0.00		2.50								
新潟県新潟市南区					3.50	2.80	0.00	3.50	298.00	0.0	3.00		301.0	24,499.0	アスファルト舗装	
24.9	70 ~	25.2	71		3.50	0.00		1.50								
新潟県新潟市南区					3.50	2.50	0.00	4.00	200.00	0.0	0.00		200.0	24,699.0	アスファルト舗装	
25.2	71 ~	25.4	71		3.50	2.80		3.00								
新潟県新潟市南区					3.50	2.80	0.00	2.50	292.70	0.0	7.30		300.0	24,999.0	アスファルト舗装	
25.4	71 ~	25.7	71		3.50	3.50		2.00								
新潟県新潟市南区					3.50	0.00	0.00	1.50	187.50	0.0	11.50		199.0	25,198.0	アスファルト舗装	
25.7	71 ~	25.9	70		3.50	0.00		1.50								
新潟県新潟市南区					3.50	0.00	0.00	1.50	300.00	0.0	0.00		300.0	25,498.0	アスファルト舗装	
25.9	70 ~	26.2	70		3.50	0.00		1.50								
新潟県新潟市南区					3.50	0.00	0.00	1.50	200.00	0.0	0.00		200.0	25,698.0	アスファルト舗装	
26.2	70 ~	26.4	70		3.50	0.00		1.50								
新潟県新潟市南区					3.50	0.00	0.00	1.40	296.00	0.0	4.00		300.0	25,998.0	アスファルト舗装	
26.4	70 ~	26.7	70		3.50	0.00		1.40								
新潟県新潟市南区					3.50	0.00	0.00	1.50	195.70	0.0	4.30		200.0	26,198.0	排水性舗装	
26.7	70 ~	26.9	70		3.50	0.00		1.50								
新潟県新潟市南区					3.50	0.00	0.00	1.50	300.00	0.0	0.00		300.0	26,498.0	アスファルト舗装	
26.9	70 ~	27.2	70		3.50	0.00		1.50								
新潟県新潟市南区					3.50	0.00	0.00	1.50	330.00	0.0	0.00		330.0	26,828.0	アスファルト舗装	
27.2	70 ~	27.6	0		3.50	0.00		1.50								
新潟県新潟市南区					3.50	0.00	0.00	1.50	150.00	0.0	0.00		150.0	26,978.0	アスファルト舗装	
27.6	0 ~	27.7	50		3.50	0.00		1.50								
新潟県新潟市南区					3.50	0.00	0.00	1.50	340.00	0.0	0.00		340.0	27,318.0	アスファルト舗装	
27.7	50 ~	28.0	90		3.50	0.00		1.50								
新潟県新潟市南区					3.50	0.00	0.00	1.50	340.00	0.0	0.00		340.0	27,658.0	アスファルト舗装	
28.0	90 ~	28.4	30		3.50	0.00		1.50								
新潟県新潟市南区					3.50	0.00	0.00	1.50	395.00	0.0	0.00		395.0	28,053.0	アスファルト舗装	
28.4	30 ~	28.8	25		3.50	0.00		1.50								
新潟県新潟市南区					3.50	3.00	0.00	2.60	58.00	0.0	0.00		58.0	28,111.0	アスファルト舗装	
28.8	25 ~	28.8	83		3.50	3.00		2.00								
新潟県新潟市南区					3.50	3.60	0.00	2.30	292.00	0.0	0.00		292.0	28,403.0	アスファルト舗装	
28.8	83 ~	29.1	75		3.50	2.95		2.30								
新潟県新潟市南区					3.50	4.50	0.00	1.50	191.00	0.0	0.00		191.0	28,594.0	アスファルト舗装	
29.1	75 ~	29.3	66		3.50	4.30		1.50								
新潟県新潟市南区					3.50	2.30	0.00	1.50	117.00	0.0	0.00		117.0	28,711.0	アスファルト舗装	
29.3	66 ~	29.4	83		3.50	2.20		1.50								
新潟県新潟市南区					3.50	0.00	0.00	1.50	102.00	0.0	0.00		102.0	28,813.0	排水性舗装	
29.4	83 ~	29.5	85		3.50	3.90		1.50								
合計									27,762.4	0.0	1,050.6	0.0	28,813.0			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実延長調書

第二表

路線名： 国道8号

8号現道

三条市

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り,下段:下り)				(上段:上り,下段:下り)							
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県三条市 29.5 85 ~ 29.6 59	3.50	0.00	0.00	2.70	74.00	0.0	0.00		74.0	74.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 29.6 59 ~ 29.8 54	3.50	0.00	0.00	1.80	195.00	0.0	0.00		195.0	269.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 29.8 54 ~ 30.0 91	3.50	0.00	0.00	1.60	237.00	0.0	0.00		237.0	506.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 30.0 91 ~ 30.2 58	3.50	0.00	0.00	1.30	167.00	0.0	0.00		167.0	673.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 30.2 58 ~ 30.4 56	3.50	0.00	0.00	1.10	198.00	0.0	0.00		198.0	871.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 30.4 56 ~ 30.6 67	3.50	0.00	0.00	1.10	211.00	0.0	0.00		211.0	1,082.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 30.6 67 ~ 30.8 67	3.50	0.00	0.00	1.40	200.00	0.0	0.00		200.0	1,282.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 30.8 67 ~ 31.0 66	3.50	0.00	0.00	1.70	199.00	0.0	0.00		199.0	1,481.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 31.0 66 ~ 31.2 68	3.50	0.00	0.00	2.50	202.00	0.0	0.00		202.0	1,683.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 31.2 68 ~ 31.4 51	3.50	0.00	0.00	1.30	183.00	0.0	0.00		183.0	1,866.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 31.4 51 ~ 31.6 71	3.50	0.00	0.00	1.30	220.00	0.0	0.00		220.0	2,086.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 31.6 71 ~ 31.8 74	3.50	0.00	0.00	1.20	203.00	0.0	0.00		203.0	2,289.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 31.8 74 ~ 32.0 62	3.50	0.00	0.00	1.10	188.00	0.0	0.00		188.0	2,477.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 32.0 62 ~ 32.3 21	3.50	0.00	0.00	1.10	259.00	0.0	0.00		259.0	2,736.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 32.3 21 ~ 32.4 71	3.50	0.00	0.00	1.30	150.00	0.0	0.00		150.0	2,886.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 32.4 71 ~ 32.6 46	3.50	0.00	0.00	1.00	175.00	0.0	0.00		175.0	3,061.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 32.6 46 ~ 32.8 20	3.50	0.00	0.00	1.20	174.00	0.0	0.00		174.0	3,235.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 32.8 20 ~ 33.0 25	3.50	0.00	0.00	1.40	205.00	0.0	0.00		205.0	3,440.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 33.0 25 ~ 33.2 0	3.50	0.00	0.00	1.40	175.00	0.0	0.00		175.0	3,615.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 33.2 0 ~ 33.5 78	3.50	0.00	0.00	1.30	371.00	0.0	0.00		371.0	3,986.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)7m
新潟県三条市 33.5 78 ~ 34.0 55	3.50	0.00	0.00	1.40	477.00	0.0	0.00		477.0	4,463.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 34.0 55 ~ 34.3 81	3.50	0.00	0.00	1.50	326.00	0.0	0.00		326.0	4,789.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 34.3 81 ~ 34.6 51	3.50	0.00	0.00	1.50	270.00	0.0	0.00		270.0	5,059.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 34.6 51 ~ 34.7 76	3.50	0.00	0.00	1.50	125.00	0.0	0.00		125.0	5,184.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 34.7 76 ~ 35.0 0	3.50	0.00	0.00	1.50	224.00	0.0	0.00		224.0	5,408.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 35.0 0 ~ 35.0 45	3.50	0.00	0.00	1.50	45.00	0.0	0.00		45.0	5,453.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 35.0 45 ~ 35.1 0	3.50	0.00	0.00	1.50	55.00	0.0	0.00		55.0	5,508.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 35.1 0 ~ 35.3 0	3.50	4.35	0.00	3.60	200.00	0.0	0.00		200.0	5,708.0	排水性舗装	
新潟県三条市 35.3 0 ~ 35.4 0	7.00	4.60	2.00	2.00	100.00	0.0	0.00		100.0	5,808.0	排水性舗装	
新潟県三条市 35.4 0 ~ 35.6 0	7.00	4.70	3.80	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	6,008.0	排水性舗装	
新潟県三条市 35.6 0 ~ 35.8 9	7.00	4.90	2.00	2.00	209.00	0.0	0.00		209.0	6,217.0	アスファルト舗装	
新潟県三条市 35.8 9 ~ 36.2 35	7.00	4.50	5.00	2.00	426.00	0.0	0.00		426.0	6,643.0	アスファルト舗装	

橋 調 書

第四表

路線名: 国道8号

現道

8号現道 一般橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
1	紫竹山Hランプ橋	新潟市中央区紫竹山四丁目 新潟市中央区紫竹山四丁目	35.2	0.0 4.0	0.0 0.0	2.25 1.5	272.8	鋼橋 単純桁	平成27年	B活荷重	通行制限 無し	現道 4.5+32~ 4.5+64
2	弁天橋跨道橋(下り)	新潟市中央区紫竹山5丁目 新潟市中央区紫竹山6丁目	21.6	0.0 10.5	0.0 0.0	0.5 1.3	264.6	PC橋 単純桁	昭和48年	TT-43	通行制限 無し	現道 4.9+2~4.9+23
2	弁天橋跨道橋(上り)	新潟市中央区紫竹山2丁目 新潟市中央区紫竹山1丁目	21.6	10.5 0.0	0.0 0.0	1.3 0.5	264.6	PC橋 単純桁	昭和54年	TT-43	通行制限 無し	現道 4.9+2~4.9+23
8	桜木IC橋(下り)	新潟市中央区女池字桜木町 新潟市中央区女池字桜木町	142.3	0.0 10.5	0.0 0.0	0.5 1.3	1,743.1	PC橋 その他	昭和48年	TT-43	通行制限 無し	現道 5+1182~ 5+1324
8	桜木IC橋(上り)	新潟市中央区女池字桜木町 新潟市中央区女池字桜木町	142.3	10.5 0.0	0.0 0.0	1.3 0.5	1,744.0	PC橋 その他	昭和54年	TT-43	通行制限 無し	現道 5+1182~ 5+1324
11	女池跨道橋(下り)	新潟市中央区女池南1丁目 新潟市中央区女池7丁目	20.6	0.0 10.5	0.0 0.0	0.5 1.25	252.8	PC橋 単純桁	昭和48年	TT-43	通行制限 無し	現道 5+1914~ 5+1934
11	女池跨道橋(上り)	新潟市中央区女池南1丁目 新潟市中央区女池7丁目	20.6	10.5 0.0	0.0 0.0	1.25 0.5	252.8	PC橋 単純桁	昭和53年	TT-43	通行制限 無し	現道 5+1914~ 5+1934
13	曾ノ木跨道橋(下り)	新潟市中央区女池字西沢字中村南 新潟市中央区女池字西沢字中村南	19.6	0.0 10.5	0.0 0.0	0.5 1.3	240.6	PC橋 単純桁	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	現道 5+2554~ 5+2574
13	曾ノ木跨道橋(上り)	新潟市中央区女池字西沢字中村南 新潟市中央区女池字西沢字中村南	19.6	10.5 0.0	0.0 0.0	1.3 0.5	240.6	PC橋 単純桁	昭和53年	TL-20	通行制限 無し	現道 5+2554~ 5+2574
15~16	女池IC橋(上り)	新潟市中央区女池字西沢字中村南 新潟市中央区女池字西沢字中村南	185.0	7.0 0.0	0.0 0.0	1.3 0.5	1,618.8	PC橋 単純桁	昭和53年	TT-43	通行制限 無し	現道 5+3096~ 5+3281
15~16	女池IC橋(下り)	新潟市中央区女池字西沢字中村南 新潟市中央区女池字西沢字中村南	185.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.3	1,618.8	PC橋 単純桁	昭和53年	TT-43	通行制限 無し	現道 5+3096~ 5+3281
20	網川原跨道橋(上り)	新潟市中央区鳥屋野 新潟市中央区鳥屋野	9.5	10.5 0.0	0.0 0.0	1.3 0.5	116.2	PC橋 単純桁	昭和53年	TL-20	通行制限 無し	現道 5+4216~ 5+4225
20	網川原跨道橋(下り)	新潟市中央区鳥屋野 新潟市中央区鳥屋野	9.5	0.0 10.5	0.0 0.0	0.5 1.3	116.2	PC橋 単純桁	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	現道 5+4216~ 5+4225
21	鳥屋野跨道橋(下り)	新潟市中央区大島字川前 新潟市中央区大島字川前	19.7	0.0 10.5	0.0 0.0	0.5 1.8	240.7	PC橋 単純桁	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	現道 6.1+67~ 6.1+87
21	鳥屋野跨道橋(上り)	新潟市中央区大島字川前 新潟市中央区大島字川前	19.7	10.5 0.0	0.0 0.0	1.8 0.5	240.7	PC橋 単純桁	昭和53年	TL-20	通行制限 無し	現道 6.1+67~ 6.1+87
21~23	新潟大橋(下り)	新潟市中央区美咲町二丁目 新潟市西区山田	330.0	0.0 10.5	0.0 2.0	0.5 0.5	5,363.8	鋼橋 その他	昭和48年	TT-43	通行制限 無し	現道 6.2+47~ 6.5+77
21~23	新潟大橋(上り)	新潟市中央区美咲町二丁目 新潟市西区山田	330.0	10.5 0.0	2.0 0.0	0.5 0.5	5,301.4	鋼橋 その他	昭和52年	TT-43	通行制限 無し	現道 6.2+47~ 6.5+77
23	黒埼管理跨道橋(下り)	新潟市西区山田 新潟市西区山田	18.0	0.0 14.0	0.0 2.0	0.5 4.1	387.0	PC橋 単純桁	昭和48年	TT-43	通行制限 無し	現道 6.6+0~6.6+18
23	黒埼管理跨道橋(上り)	新潟市西区山田 新潟市西区山田	18.0	14.0 0.0	2.0 0.0	4.1 0.5	346.5	PC橋 単純桁	昭和52年	TT-43	通行制限 無し	現道 6.6+0~6.6+18
24	黒埼IC橋(上り)	新潟市西区山田 新潟市西区山田	42.0	10.5 0.0	0.0 0.0	8.0 0.5	798.0	鋼橋 単純桁	昭和52年	TT-43	通行制限 無し	現道 6.8+66~6.9+8
24	黒埼IC橋(下り)	新潟市西区山田 新潟市西区山田	42.0	0.0 10.5	0.0 0.0	0.5 4.6	617.6	鋼橋 単純桁	昭和52年	TT-43	通行制限 無し	現道 6.8+66~6.9+8
42	黒埼1号溝橋	新潟市西区大野 新潟市西区大野	2.7	9.05 9.05	2.5 2.3	0.5 0.5	68.0	RC橋 単純桁	昭和36年	?	通行制限 無し	現道 10.3+58~ 10.3+61
43~44	大野大橋(上り)	新潟市南区大野 新潟市南区下塩俣	143.2	3.5 3.5	3.5 0.0	1.25 0.5	1,763.1	鋼橋 連続桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	現道 10.6+44~ 10.7+87
43~44	大野大橋(下り)	新潟市南区大野 新潟市南区下塩俣	143.2	3.5 3.5	0.0 3.5	0.5 1.25	1,745.3	鋼橋 連続桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	現道 10.6+44~ 10.7+87
46	白根2号溝橋	新潟市南区鷺ノ木新田 新潟市南区鷺ノ木新田	9.8	3.5 3.5	0.0 0.0	1.08 0.93	134.6	RC橋 単純桁	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	現道 11.3+17~ 11.3+27

48	白根4号溝橋	新潟市南区鷺ノ木新田 新潟市南区鷺ノ木新田	4.2	3.5 3.5	0.0 0.0	1.5 7.5	67.7	RC橋 単純桁	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	現道 11.8+25～ 11.8+29
50	白根5号溝橋	新潟市南区下塩俣 新潟市南区下塩俣	10.4	3.5 3.5	0.0 3.2	1.5 1.5	148.2	PC橋 単純桁	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	現道 12.2+22～ 12.2+32
51	白根6号溝橋	新潟市南区鷺ノ木新田 新潟市南区鷺ノ木新田	3.3	3.5 3.5	0.0 3.0	1.7 1.9	44.9	RC橋 単純桁	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	現道 12.6+19～ 12.6+22
52	白根7号溝橋	新潟市南区鷺ノ木新田 新潟市南区鷺ノ木新田	2.5	3.5 3.5	0.0 1.7	3.3 2.1	40.8	RC橋 単純桁	昭和37年	TL-20	通行制限 無し	現道 12.8+70～ 12.8+73
59	白根8号溝橋	新潟市南区山崎興野 新潟市南区山崎興野	2.4	3.5 3.5	0.0 0.0	1.9 1.9	25.9	RC橋 単純桁	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	現道 14.5+66～ 14.5+68
60	白根9号溝橋	新潟市南区高井興野 新潟市南区高井興野	4.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.9 1.9	48.6	RC橋 単純桁	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	現道 14.9+7～ 14.9+12
62	白根10号溝橋	新潟市南区高井興野 新潟市南区高井興野	2.4	3.5 3.5	0.0 0.0	3.75 3.75	34.8	RC橋 単純桁	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	現道 15.2+52～ 15.2+54
63	白根12号溝橋	新潟市南区高井興野 新潟市南区高井興野	3.0	3.5 3.5	0.0 2.1	2.0 1.9	39.0	RC橋 単純桁	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	現道 15.6+98～ 15.7+1
65	白根13号溝橋	新潟市南区高井興野 新潟市南区高井興野	4.1	7.4 3.6	2.8 3.5	1.05 4.8	102.9	RC橋 単純桁	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	現道 15.9+98～ 16+2
67～68	白根15号溝橋	新潟市南区根岸 新潟市南区根岸	13.5	3.7 3.7	2.5 0.0	1.2 2.0	177.4	PC橋 単純桁	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	現道 16.6+94～ 16.7+8
96	白根31号溝橋	新潟市南区東萱場 新潟市南区東萱場	3.1	3.5 3.5	0.0 0.0	2.0 2.0	34.1	RC橋 単純桁	昭和38年	?	通行制限 無し	現道 23.7+14～ 23.7+17
99	白根33号溝橋	新潟市南区茨曾根 新潟市南区茨曾根	3.0	3.5 3.5	4.3 0.0	2.0 2.0	45.9	RC橋 単純桁	昭和38年	?	通行制限 無し	現道 24.5+77～ 24.5+80
101	白根34号溝橋	新潟市南区茨曾根 新潟市南区茨曾根	3.0	3.5 3.5	2.60 0.0	2.4 2.0	42.0	RC橋 単純桁	昭和38年	?	通行制限 無し	現道 25+96～25+99
104	白根35号溝橋	新潟市南区茨曾根 新潟市南区茨曾根	7.3	3.5 3.5	0.0 0.0	2.0 2.0	80.3	PC橋 単純桁	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	現道 25.6+91～ 25.6+98
104	白根36号溝橋	新潟市南区茨曾根 新潟市南区茨曾根	11.5	3.5 3.5	0.0 0.0	2.0 2.0	126.5	PC橋 単純桁	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	現道 25.7+77～ 25.7+89
107	白根37号溝橋	新潟市南区新飯田 新潟市南区新飯田	4.0	3.5 3.5	0.0 0.0	7.0 2.0	64.0	RC橋 単純桁	昭和39年	?	通行制限 無し	現道 26.5+60～ 26.5+64
108	白根38号溝橋	新潟市南区新飯田 新潟市南区新飯田	4.3	3.5 3.5	0.0 0.0	2.0 2.0	47.3	RC橋 単純桁	昭和39年	?	通行制限 無し	現道 26.8+17～ 26.8+22
合計	42 橋											

- 注 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 書

第四表

路線名: 国道8号

現道

8号現道 一般橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
149~150	三条大橋(下り)	三条市上須頃字中沢道上 三条市大野畑	463.0	0.0 7.0	0.0 3.0	0.5 1.25	5,440.3	鋼橋 連続桁	平成12年	B活荷重	通行制限 無し	現道 36.9+53~ 37.4+16
149~150	三条大橋(上り)	三条市上須頃字中沢道上 三条市大野畑	463.0	3.5 3.5	3.0 0.0	1.25 0.5	5,440.3	鋼橋 連続桁	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	現道 36.9+53~ 37.4+16
152	三条小橋(下り)	三条市大野畑 三条市直江町二丁目	42.7	0.0 7.0	0.0 3.5	0.5 0.5	555.1	PC橋 連結桁	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	現道 37.7+12~ 37.7+55
152	三条小橋(上り)	三条市大野畑 三条市直江町二丁目	42.7	7.0 0.0	3.5 0.0	2.0 0.5	555.1	PC橋 連結桁	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	現道 37.7+12~ 37.7+55
152	下直江橋	三条市直江町一丁目 三条市直江町一丁目	9.5	7.0 7.0	17.0 7.5	1.0 1.0	282.0	PC橋 単純桁	平成7年	TL-20	通行制限 無し	現道 37.8+55~ 37.8+97
158	龍栄橋	三条市土場 三条市土場	9.5	6.0 6.0	0.0 0.0	0.0 0.0	113.4	PC橋 単純桁	昭和62年	TL-20	通行制限 無し	現道 39.4+3~ 39.4+13
合 計	6 橋											

- 注 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 書

第四表

路線名: 国道8号

現道

8号現道 側道橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段;下り)								
46	白根2号下り側道橋	新潟市南区鷺ノ木新田 新潟市南区鷺ノ木新田	15.5	0.0 0.0	0.0 3.5	0.0 0.57	63.0	PC橋 単純桁	平成18年	B活荷重		現道 11.3+2~ 11.3+18
46	白根2号上り側道橋	新潟市南区鷺ノ木新田 新潟市南区鷺ノ木新田	14.2	0.0 0.0	3.5 0.0	0.42 0.0	55.6	PC橋 単純桁	平成18年	B活荷重		現道 11.3+25~ 11.3+39
60	白根9号溝橋歩道橋	新潟市南区高井興野 新潟市南区高井興野	7.3	0.0 0.0	0.0 2.6	0.0 0.0	22.0	PC橋 単純桁	平成4年	—		現道 14.9+7~ 14.9+14
64	白根12号溝橋歩道橋	新潟市南区高井興野 新潟市南区高井興野	5.7	0.0 0.0	0.0 3.0	0.0 0.0	21.2	RC橋 単純桁	平成4年	—	通行制限 無し	現道 15.6+98~ 15.7+4
92	萱場排水路歩道橋上	新潟市南区東萱場 新潟市南区東萱場	11.9	0.0 0.0	2.5 0.0	0.0 0.0	29.7	鋼橋 単純桁	平成24年	—		現道 22.8+7~ 22.8+19
104	白根36号溝橋歩道橋	新潟市南区茨曾根 新潟市南区茨曾根	15.5	0.0 0.0	0.0 3.5	0.0 0.0	54.3	PC橋 単純桁	平成15年	—		現道 25.7+70~ 25.7+86
152	西本成寺	三条市直江町一丁目 三条市直江町一丁目	10.5	0.0 0.0	0.0 3.5	0.0 0.0	36.9	PC橋 単純桁	平成9年	—		現道 37.7+83~ 37.7+91
153	直江バス停2号橋	三条市直江町一丁目 三条市直江町一丁目	9.5	0.0 0.0	0.0 15.0	0.0 0.0	150.7	PC橋 単純桁	平成7年	TL-20		現道 37.9+41~ 37.9+85
156	直江バス停1号橋	三条市直江町四丁目 三条市直江町四丁目	9.5	0.0 0.0	0.0 15.0	0.0 0.0	150.7	PC橋 単純桁	平成7年	TL-20		現道 38.8+62~ 38.9+0
合 計	9 橋											

- 注 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

鉄道等との交差調書

第五表

路線名：国道8号

図面 対象番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 公差角度(度)	備考
19	新潟県新潟市中央区	上越新幹線	立体交差	134.0	30.9	5.70	現道 5+3950～5+4120 延長,幅員は図上計測
29	新潟県新潟市西区	上越新幹線	立体交差	34.3	25.7	6.90	現道 7.2+0～7.2+0 延長,幅員は図上計測
142	新潟県三条市	弥彦線	立体交差	22.7	40.2	4.70	現道 35.4+25～35.4+25 延長,幅員は図上計測
合 計	3 箇所						

- 注 1 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあつては有効高、平面交差にあつては公差角度を記載すること。
 2 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との公差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。