

# 道 路 台 帳

第一表

整理番号	新潟113号-総	図面対照番号	1~105								
道路の種類	一般国道	路線名	113号 現道	道路管理者	北陸地方整備局長						
路線の指定(認定)年月日	昭和40年4月1日 政令第58号	指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項第1号								
起点	新潟県村上市坂町字笹谷 48k390		主要な経過地	新潟県村上市 新潟県岩船郡関川村							
終点	新潟県岩船郡関川村大字金丸 73k980										
路線の延長(m)	25,845		供用開始の区間及び年月日								
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	25,845								
		重複延長	0								
	供用されていない区間の延長	なし	当初 昭和28年5月18日 区域変更・供用開始区間整理簿のとおり								
路線の延長の内訳	道路 (m)	トンネル		橋		渡船施設					
		23,039	4	1,708	種類	個数	延長(m)	渡船場	渡船		
					永久橋	29	1,098	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
					木橋	0	0	0	0	0	0
	混合橋				0	0					
	計	29	1,098								
	路面の種類	車道の幅員	9.0メートル以上	5.5メートル以上	4.0メートル以上	4.0メートル未満					
			(m)	9.0メートル未満(m)	5.5メートル未満(m)	(m)					
	舗装道		782	25,063	0	0					
	砂利道		0	0	0	0					
計		782	25,063	0	0						
自動車交通不能区間の延長(m)	0			交差の方式	個数						
道路の敷地の面積	国有地 (㎡)	地方公共団体所有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差	立体交差	跨道	1			
	658,177	0	0	658,177		跨線	4				
						平面交差	0				
最小車道幅員	箇所	6.0	63k000~65k400	最小曲線半径(m)	箇所	なし	最急縦断勾配(%)	箇所			
				なし		なし					
有料道路	区間	延長(m)	管理者		根拠条項		料金徴収期間				
	延長の内訳 (m)	道路		トンネル		橋		渡船延長			
		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.1メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満			
	駐車場	位置	規格		構造	管理者	料金徴収開始の日				
		面積(㎡)	駐車台数								

注 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること

# 道 路 台 帳

## 第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項 昭和40年 3月29日 政令第 59号 昭和42年 7月31日 政令第219号 昭和50年 3月27日 政令第 46号 平成 5年 4月 1日 政令第136号 平成18年 3月27日 政令第 67号
調製年月日 令和4年3月31日(補正)

# 道 路 台 帳

第一表

整理番号	新潟113号-1	図面対照番号	1～25								
道路の種類	一般国道		路線名	113号 現道	道路管理者	北陸地方整備局長					
路線の指定(認定)年月日	昭和40年4月1日 政令第58号		指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項第1号							
起点	新潟県村上市坂町字笹谷 48k390		主要な 経過地	新潟県村上市							
終点	新潟県村上市貝附 54k268										
路線の延長(m)	5,878		供用開始の区間及び年月日								
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	5,878								
		重複延長	0								
	供用されていない区間の延長	なし	当初 昭和28年5月18日 区域変更・供用開始区間整理簿のとおり								
路線の延長の内訳	道路 (m)	トンネル		橋		渡船施設					
		5,798	個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場	渡船		
			0	0	永久橋	5	80	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
					木橋	0	0	0	0	0	0
	混合橋				0	0					
	計	5	80								
	路面の種類	車道の幅員	9.0メートル以上	5.5メートル以上	4.0メートル以上	4.0メートル未満					
			(m)	9.0メートル未満(m)	5.5メートル未満(m)	(m)					
		舗装道	0	5,878	0	0					
		砂利道	0	0	0	0					
計	0	5,878	0	0							
自動車交通不能区間の延長(m)	0		交差の方式		個数						
道路の敷地の面積	国有地 (㎡)	地方公共団体所有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差	立体交差	跨道	0			
	132,394	0	0	132,394		跨線	1				
						平面交差	0				
最小車道幅員	箇所	最小曲線半径(m)	箇所	最急縦断勾配(%)	箇所						
6.5	53k800～54k268	なし		なし							
有料道路	区間	延長(m)	管理者		根拠条項		料金徴収期間				
	延長の内訳 (m)	道路		トンネル		橋		渡船延長			
		9.0メートル以上	5.5メートル以上 9.1メートル未満	4.0メートル以上 5.5メートル未満	4.0メートル未満						
	駐車場	位置	規格		構造	管理者	料金徴収開始の日				
		面積(㎡)	駐車台数								

注 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること

# 道 路 台 帳

## 第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項 昭和40年 3月29日 政令第 59号 昭和42年 7月31日 政令第219号 昭和50年 3月27日 政令第 46号 平成 5年 4月 1日 政令第136号 平成18年 3月27日 政令第 67号
調製年月日 令和4年3月31日(補正)

# 道 路 台 帳

第一表

整理番号	新潟113号-2	図面対照番号	25~105									
道路の種類	一般国道		路線名	113号 現道	道路管理者	北陸地方整備局長						
路線の指定(認定)年月日	昭和40年4月1日 政令第58号		指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項第1号								
起点	新潟県岩船郡関川村大字大島 54k268			主要な経過地	新潟県岩船郡関川村							
終点	新潟県岩船郡関川村大字金丸 73k980											
路線の延長(m)	19,967		供用開始の区間及び年月日									
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	19,967	当初 昭和28年5月18日 区域変更・供用開始区間整理簿のとおり								
		重複延長	0									
	供用されていない区間の延長	なし										
路線の延長の内訳	道 路 (m)		トンネル		橋		渡船施設					
	17,241	4	1,708	個数	延長(m)	種 類	個 数	延長(m)	渡船場	渡船		
						永久橋	24	1,018	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
						木 橋	0	0	0	0	0	0
						混合橋	0	0				
	計	24	1,018									
	車道の幅員		9.0メートル以上	5.5メートル以上	4.0メートル以上	4.0メートル未満						
	路面の種類		(m)	9.0メートル未満(m)	5.5メートル未満(m)	(m)						
	舗 装 道		782	19,185	0	0						
	砂 利 道		0	0	0	0						
計		782	19,185	0	0							
自動車交通不能区間の延長(m)		0		交差の方式		個数						
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地方公共 団体所有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差		立体交差	跨道	1			
	525,783	0	0	525,783			跨線	3				
	平面交差						0					
最小車道幅員	箇 所	最小曲線半径(m)	箇所	最急縦断勾配(%)	箇所							
6.00	63k000~65k400	なし		なし								
有 料 道 路	区 間	延長(m)	管理者		根拠条項		料金徴収期間					
	延長の内訳 (m)	道 路		トンネル		橋		渡船延長				
		9.0メートル以上	5.5メートル以上 9.1メートル未満	4.0メートル以上 5.5メートル未満	4.0メートル未満							
	駐 車 場	位置	規格		構 造	管 理 者	料 金 徴 収 開 始 の 日					
		面積(㎡)	駐車台数									

注 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること

# 道 路 台 帳

## 第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項 昭和40年 3月29日 政令第 59号 昭和42年 7月31日 政令第219号 昭和50年 3月27日 政令第 46号 平成 5年 4月 1日 政令第136号 平成18年 3月27日 政令第 67号
調製年月日 令和4年3月31日(補正)

実延長調書

第二表

路線名： 国道113号

113号現道 村上市

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り,下段:下り)				(上段:上り,下段:下り)							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県村上市 48.3 90 ~ 48.5 0	3.25	3.60	0.00	3.25	90.00	0.0	20.00		110.0	110.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 48.5 0 ~ 48.7 0	3.50	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	310.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 48.7 0 ~ 48.9 0	3.50	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	510.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 48.9 0 ~ 49.1 0	3.50	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	710.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 49.1 0 ~ 49.3 0	3.50	3.00	0.00	2.00	193.80	0.0	6.20		200.0	910.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 49.3 0 ~ 49.5 0	3.50	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	1,110.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 49.5 0 ~ 49.7 0	3.50	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	1,310.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 49.7 0 ~ 49.9 0	3.50	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	1,510.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 49.9 0 ~ 50.1 0	3.50	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	1,710.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 50.1 0 ~ 50.3 0	3.50	3.50	0.00	2.75	200.00	0.0	0.00		200.0	1,910.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 50.3 0 ~ 50.5 0	3.50	1.50	0.00	1.25	200.00	0.0	0.00		200.0	2,110.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 50.5 0 ~ 50.7 0	3.50	2.50	0.00	1.00	200.00	0.0	0.00		200.0	2,310.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 50.7 0 ~ 50.9 0	3.50	2.50	0.00	1.50	200.00	0.0	0.00		200.0	2,510.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 50.9 0 ~ 51.1 0	3.50	2.50	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	2,710.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 51.1 0 ~ 51.3 0	3.50	2.00	0.00	1.25	200.00	0.0	0.00		200.0	2,910.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 51.3 0 ~ 51.4 0	3.50	2.00	0.00	1.00	100.00	0.0	0.00		100.0	3,010.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 51.4 0 ~ 51.5 75	3.50	3.00	0.00	1.75	175.00	0.0	0.00		175.0	3,185.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 51.5 75 ~ 51.8 27	3.50	3.00	0.00	2.00	204.00	0.0	48.00		252.0	3,437.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 51.8 27 ~ 52.0 0	3.50	3.00	0.00	1.75	173.00	0.0	0.00		173.0	3,610.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 52.0 0 ~ 52.2 0	3.50	2.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	3,810.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 52.2 0 ~ 52.4 0	3.50	2.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	4,010.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 52.4 0 ~ 52.6 0	3.50	2.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	4,210.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 52.6 0 ~ 52.8 0	3.50	2.00	0.00	2.00	193.70	0.0	6.30		200.0	4,410.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 52.8 0 ~ 53.0 0	3.50	2.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	4,610.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 53.0 0 ~ 53.2 0	3.50	2.75	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	4,810.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 53.2 0 ~ 53.4 0	3.50	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	5,010.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 53.4 0 ~ 53.6 0	3.50	3.00	0.00	1.75	200.00	0.0	0.00		200.0	5,210.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 53.6 0 ~ 53.8 0	3.50	2.75	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	5,410.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 53.8 0 ~ 54.0 0	3.25	2.75	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	5,610.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 54.0 0 ~ 54.2 0	3.25	2.75	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	5,810.0	アスファルト舗装	
新潟県村上市 54.2 0 ~ 54.2 68	3.25	2.90	0.00	1.70	68.00	0.0	0.00		68.0	5,878.0	アスファルト舗装	
合計					5,797.5	0.0	80.5	0.0	5,878.0			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実延長調書

第二表

路線名: 国道113号

113号現道 関川村

区 間	幅 員				延 長							追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り,下段:下り)				(上段:上り,下段:下り)									
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計					
新潟県岩船郡関川村 54.2 68 ~ 54.4 0	3.25	2.90	0.00	1.70	48.00	0.0	84.00		132.0	132.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 54.4 0 ~ 54.6 0	3.25	2.10	0.00	2.00	190.90	0.0	9.10		200.0	332.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 54.6 0 ~ 54.8 0	3.50	2.50	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	532.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 54.8 0 ~ 55.0 0	3.50	2.50	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	732.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 55.0 0 ~ 55.2 0	3.50	2.50	0.00	1.80	200.00	0.0	0.00		200.0	932.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 55.2 0 ~ 55.4 0	3.50	2.50	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	1,132.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 55.4 0 ~ 55.6 0	3.50	0.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	1,332.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 55.6 0 ~ 55.8 0	3.50	2.00	0.00	1.75	200.00	0.0	0.00		200.0	1,532.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 55.8 0 ~ 56.0 0	3.50	2.00	0.00	1.75	200.00	0.0	0.00		200.0	1,732.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 56.0 0 ~ 56.2 0	3.50	2.00	0.00	1.75	200.00	0.0	0.00		200.0	1,932.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 56.2 0 ~ 56.4 0	3.50	3.00	0.00	1.75	200.00	0.0	0.00		200.0	2,132.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 56.4 0 ~ 56.4 20	3.50	1.95	0.00	1.10	20.00	0.0	0.00		20.0	2,152.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 56.4 20 ~ 56.6 20	3.50	3.00	0.00	2.20	200.00	0.0	0.00		200.0	2,352.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 56.6 20 ~ 56.8 20	3.50	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	2,552.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 56.8 20 ~ 57.0 20	3.50	3.00	0.00	2.00	176.55	0.0	23.45		200.0	2,752.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 57.0 20 ~ 57.2 20	3.50	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	2,952.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 57.2 20 ~ 57.4 20	3.25	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	3,152.0	コンクリート舗装			
新潟県岩船郡関川村 57.4 20 ~ 57.6 20	3.25	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	3,352.0	コンクリート舗装			
新潟県岩船郡関川村 57.6 20 ~ 57.8 20	3.25	3.00	0.00	1.40	200.00	0.0	0.00		200.0	3,552.0	コンクリート舗装			
新潟県岩船郡関川村 57.8 20 ~ 58.0 20	3.25	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	3,752.0	コンクリート舗装			
新潟県岩船郡関川村 58.0 20 ~ 58.2 20	3.25	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	3,952.0	コンクリート舗装			
新潟県岩船郡関川村 58.2 20 ~ 58.4 20	3.25	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	4,152.0	コンクリート舗装			
新潟県岩船郡関川村 58.4 20 ~ 58.6 20	3.25	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	4,352.0	コンクリート舗装			
新潟県岩船郡関川村 58.6 20 ~ 58.8 20	3.25	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	4,552.0	コンクリート舗装			
新潟県岩船郡関川村 58.8 20 ~ 59.0 20	3.25	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	4,752.0	コンクリート舗装			
新潟県岩船郡関川村 59.0 20 ~ 59.2 20	3.25	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	4,952.0	コンクリート舗装			
新潟県岩船郡関川村 59.2 20 ~ 59.4 20	3.25	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	5,152.0	コンクリート舗装			
新潟県岩船郡関川村 59.4 20 ~ 59.6 20	3.50	3.50	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	5,352.0	コンクリート舗装			
新潟県岩船郡関川村 59.6 20 ~ 59.8 20	3.50	3.00	0.00	2.00	200.00	0.0	0.00		200.0	5,552.0	コンクリート舗装			
新潟県岩船郡関川村 59.8 20 ~ 59.9 120	3.50	3.00	0.00	6.00	200.00	0.0	0.00		200.0	5,752.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)255m		
新潟県岩船郡関川村 59.9 120 ~ 59.9 320	3.50	3.80	0.00	1.50	235.00	0.0	0.00		235.0	6,187.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 60.2 0 ~ 60.3 36	3.25	3.00	0.00	1.00	136.00	0.0	0.00		136.0	6,323.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 60.3 36 ~ 60.4 0	3.25	3.00	0.00	1.00	64.00	0.0	0.00		64.0	6,387.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 60.4 0 ~ 60.5 35	3.25	3.00	0.00	1.50	135.00	0.0	0.00		135.0	6,522.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 60.5 35 ~ 60.6 0	3.25	3.00	0.00	1.50	65.00	0.0	0.00		65.0	6,587.0	アスファルト舗装			
新潟県岩船郡関川村 60.6 0 ~ 60.8 0	3.25	3.00	0.00	1.50	200.00	0.0	0.00		200.0	6,787.0	アスファルト舗装			

新潟県岩船郡関川村	60.8	0	61.0	0	3.25	3.00	0.00	0.50	200.00	0.0	0.00	200.0	6,987.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	61.0	0	61.2	0	3.25	2.00	0.00	0.50	200.00	0.0	0.00	200.0	7,187.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	61.2	0	61.4	0	3.25	1.50	0.00	1.00	79.80	0.0	120.20	200.0	7,387.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	61.4	0	61.6	0	3.25	2.00	0.00	1.00	200.00	0.0	0.00	200.0	7,587.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	61.6	0	61.6	41	3.25	2.00	0.00	1.00	33.66	0.0	7.34	41.0	7,628.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	61.6	41	61.8	0	3.25	3.00	0.00	1.50	159.00	0.0	0.00	159.0	7,787.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	61.8	0	61.9	0	3.25	3.00	0.00	1.00	65.20	0.0	34.80	100.0	7,887.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	61.9	0	62.0	0	3.25	3.00	0.00	1.50	100.00	0.0	0.00	100.0	7,987.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	62.0	0	62.1	0	3.25	3.00	0.00	2.50	100.00	0.0	0.00	100.0	8,087.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	62.1	0	62.2	0	3.25	3.00	0.00	2.50	100.00	0.0	0.00	100.0	8,187.0	コンクリート舗装
新潟県岩船郡関川村	62.2	0	62.3	0	3.25	3.00	0.00	5.75	100.00	0.0	0.00	100.0	8,287.0	コンクリート舗装
新潟県岩船郡関川村	62.3	0	62.4	0	3.25	3.00	0.00	3.00	100.00	0.0	0.00	100.0	8,387.0	コンクリート舗装
新潟県岩船郡関川村	62.4	0	62.4	23	3.25	3.00	0.00	1.50	23.00	0.0	0.00	23.0	8,410.0	コンクリート舗装
新潟県岩船郡関川村	62.4	23	62.5	0	3.25	3.00	0.00	3.00	77.00	0.0	0.00	77.0	8,487.0	コンクリート舗装
新潟県岩船郡関川村	62.5	0	62.6	0	3.25	3.00	0.00	1.50	100.00	0.0	0.00	100.0	8,587.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	62.6	0	62.7	0	3.25	2.00	0.00	3.00	100.00	0.0	0.00	100.0	8,687.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	62.7	0	62.8	0	3.25	2.00	0.00	1.00	100.00	0.0	0.00	100.0	8,787.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	62.8	0	62.9	0	3.25	2.00	0.00	3.00	100.00	0.0	0.00	100.0	8,887.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	62.9	0	63.0	0	3.25	2.70	0.00	1.75	100.00	0.0	0.00	100.0	8,987.0	コンクリート舗装
新潟県岩船郡関川村	63.0	0	63.1	0	3.00	0.75	0.00	0.25	35.08	0.0	64.92	100.0	9,087.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	63.1	0	63.2	0	3.00	2.00	0.00	3.00	100.00	0.0	0.00	100.0	9,187.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	63.2	0	63.6	0	3.00	0.75	0.00	2.00	205.00	195.0	0.00	400.0	9,587.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	63.6	0	63.7	0	3.00	3.00	0.00	0.75	87.50	0.0	12.50	100.0	9,687.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	63.7	0	63.8	0	3.00	1.50	0.00	1.25	100.00	0.0	0.00	100.0	9,787.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	63.8	0	64.0	0	3.00	2.00	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00	200.0	9,987.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	64.0	0	64.1	0	3.00	1.75	0.00	1.75	100.00	0.0	0.00	100.0	10,087.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	64.1	0	64.2	0	3.00	2.75	0.00	1.00	100.00	0.0	0.00	100.0	10,187.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	64.2	0	64.3	0	3.00	2.00	0.00	0.50	89.60	0.0	10.40	100.0	10,287.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	64.3	0	64.4	0	3.00	2.00	0.00	0.75	100.00	0.0	0.00	100.0	10,387.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	64.4	0	64.5	0	3.00	2.00	0.00	0.75	100.00	0.0	0.00	100.0	10,487.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	64.5	0	64.6	0	3.00	2.00	0.00	0.75	100.00	0.0	0.00	100.0	10,587.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	64.6	0	65.3	19	3.00	0.75	0.00	1.25	89.00	630.0	0.00	719.0	11,306.0	コンクリート舗装
新潟県岩船郡関川村	65.3	19	65.3	70	3.00	1.30	0.00	0.40	51.00	0.0	0.00	51.0	11,357.0	コンクリート舗装
新潟県岩船郡関川村	65.3	70	65.4	0	3.00	1.00	0.00	1.25	30.00	0.0	0.00	30.0	11,387.0	コンクリート舗装
新潟県岩船郡関川村	65.4	0	65.6	0	3.25	1.75	0.00	0.75	142.60	0.0	57.40	200.0	11,587.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	65.6	0	65.7	0	3.25	2.00	0.00	0.75	100.00	0.0	0.00	100.0	11,687.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	65.7	0	65.8	0	3.25	2.00	0.00	0.75	100.00	0.0	0.00	100.0	11,787.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	65.8	0	65.9	0	3.25	1.75	0.00	1.00	100.00	0.0	0.00	100.0	11,887.0	アスファルト舗装
新潟県岩船郡関川村	65.9	0	66.0	0	3.25	1.75	0.00	0.75	100.00	0.0	0.00	100.0	11,987.0	アスファルト舗装



新潟県岩船郡関川村	3.25	3.50	0.00	2.00	384.00	0.0	0.00		384.0	17,885.0	アスファルト舗装	
71.5 14 ~ 71.8 98	3.25	0.00		1.50								
新潟県岩船郡関川村	3.25	1.50	0.00	1.00	102.00	0.0	0.00		102.0	17,987.0	アスファルト舗装	
71.8 98 ~ 72.0 0	3.25	3.50		2.00								
新潟県岩船郡関川村	3.00	2.00	0.00	1.00	160.00	0.0	40.00		200.0	18,187.0	アスファルト舗装	
72.0 0 ~ 72.2 0	3.00	3.50		2.00								
新潟県岩船郡関川村	3.25	2.00	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00		200.0	18,387.0	アスファルト舗装	
72.2 0 ~ 72.4 0	3.25	3.50		2.00								
新潟県岩船郡関川村	3.00	3.00	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00		200.0	18,587.0	アスファルト舗装	
72.4 0 ~ 72.6 0	3.00	1.00		1.50								
新潟県岩船郡関川村	3.00	2.00	0.00	0.75	193.64	0.0	6.36		200.0	18,787.0	アスファルト舗装	
72.6 0 ~ 72.8 0	3.00	0.00		1.50								
新潟県岩船郡関川村	3.00	2.00	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00		200.0	18,987.0	アスファルト舗装	
72.8 0 ~ 73.0 0	3.00	0.00		1.50								
新潟県岩船郡関川村	3.00	1.50	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00		200.0	19,187.0	アスファルト舗装	
73.0 0 ~ 73.2 0	3.00	0.00		1.50								
新潟県岩船郡関川村	3.00	1.50	0.00	0.75	191.56	0.0	8.44		200.0	19,387.0	アスファルト舗装	
73.2 0 ~ 73.4 0	3.00	0.00		1.50								
新潟県岩船郡関川村	3.00	2.00	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00		200.0	19,587.0	アスファルト舗装	
73.4 0 ~ 73.6 0	3.00	0.00		1.50								
新潟県岩船郡関川村	3.00	1.50	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00		200.0	19,787.0	アスファルト舗装	
73.6 0 ~ 73.8 0	3.00	0.00		1.50								
新潟県岩船郡関川村	3.00	1.50	0.00	1.00	180.00	0.0	0.00		180.0	19,967.0	アスファルト舗装	
73.8 0 ~ 73.9 80	3.00	0.00		1.00								
合計					17,241.4	1,708.0	1,017.6	0.0	19,967.0			
113号 現道 総合計					23,038.9	1,708.0	1,098.1	0.0	25,845.0			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

# トンネル橋調書

第三表

路線名：国道113号

113号現道

図面 対象番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:下り側)	構造									建設年次	備考
			延長 m	幅員			有効高 m	拱 cm	側壁	排水施設	照明設備		
				車道	歩道	路肩							
			(上段:上り,下段:下り)										
62~63	鷹ノ巣トンネル	関川村大字大内淵	195	3.0	0.8	0.3	4.90	440	50	有り	有り	昭和47年	現道 63.2+40 ~63.4+35
		関川村大字大内淵		3.0	0.8	0.3							
68~70	片貝トンネル	関川村大字大内淵	630	3.0	0.8	0.3	4.70	440	70	有り	有り	昭和45年	現道 64.6+88 ~65.3+18
		関川村大字大内淵		3.0	0.8	0.3							
80~83	荒谷トンネル	関川村大字片貝	778	3.0	0.8	0.5	4.70	440	60	有り	有り	昭和50年	現道 67.8+0~ 68.5+78
		関川村大字金丸		3.0	0.8	0.5							
91	龍ノ髭トンネル	関川村大字八ツ口	105	3.0	0.7	1.0	4.72	440	50	有り	有り	昭和48年	現道 70.4+45 ~70.5+50
		関川村大字八ツ口		3.0	0.7	1.0							
合計	4箇所		1,708										

注 備考欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

# 橋 調 書

第四表

路線名：国道113号

現道

113号現道 一般橋

図面 対照番号	名 称	箇 所 名  (上段:起点側、下段:終点側)	延 長  m	幅 員 m			面 積  ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段;下り)								
2	鳥橋	村上市坂町 村上市坂町	16.0	9.75 3.25	3.0 3.0	0.5 0.5	406.4	鋼橋 単純桁	昭和51年	TT-43	通行制限 無し	現道 48.4+0～ 48.4+16
2	坂町1号溝橋	村上市坂町 村上市坂町	4.0	3.5 3.5	3.0 3.4	3.0 2.5	73.6	PC橋、RC橋 単純桁	昭和51年	TL-20	通行制限 無し	現道 48.4+82～ 48.4+86
5	上鍛冶屋2号溝橋	村上市下鍛冶屋 村上市下鍛冶屋	6.2	3.5 3.5	3.0 3.0	1.9 2.1	98.0	PC橋 単純桁	昭和47年	B活荷重	通行制限 無し	現道 49.1+79～ 49.1+85
15	花立跨線橋	村上市花立 村上市花立	48.0	3.5 3.5	0.0 0.0	2.25 2.25	552.0	鋼橋 連続桁	昭和46年	TL-20	通行制限 無し	現道 51.7+1～ 51.7+49
19	貝附溝橋	村上市貝附 村上市貝附	6.3	3.25 3.25	2.1 0.0	1.5 1.5	71.8	PC橋 単純桁	昭和43年	TL-20	通行制限 無し	現道 52.6+92～ 52.6+98
合 計	5 橋											

- 注 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。  
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。  
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

# 橋 調 査

第四表

路線名：国道113号

現道

113号現道 一般橋

図面 対照番号	名 称	簡 所 名  (上段:起点側、下段:終点側)	延 長  m	幅 員 m			面 積  ㎡	橋 種 及 び 型 式	建設年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
25~26	切手橋	関川村大字大島 関川村大字大島	84.0	3.25 3.25	1.5 1.5	0.5 1.25	819.0	鋼橋 単純桁	昭和44年	TL-20	通行制限 無し	現道 54.3+92~ 54.4+76
26	大島溝橋	関川村大字大島 関川村大字大島	9.1	3.25 3.25	2.7 0.0	1.6 1.3	116.0	PC橋、RC橋 単純桁	昭和59年	その他	通行制限 無し	現道 54.5+51~ 54.5+60
36	赤谷橋	関川村大字南赤谷 関川村大字南赤谷	23.5	3.25 6.5	3.25 3.25	2.25 2.0	480.7	PC橋 単純桁	昭和53年	TL-20	通行制限 無し	現道 56.9+26~ 56.9+50
54~55	新川口橋	関川村大字上関 関川村大字上関	120.2	3.0 3.0	0.0 2.0	1.25 1.25	1,262.1	鋼橋 連続桁	昭和47年	TL-20	通行制限 無し	現道 61.3+79~ 61.4+99
55	下川口溝橋	関川村大字下川口 関川村大字下川口	7.3	3.1 3.0	0.0 2.8	1.5 2.0	109.4	PC橋 単純桁	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	現道 61.6+28~ 61.6+36
56	下川口跨道橋	関川村大字下川口 関川村大字下川口	34.8	3.25 6.5	0.0 3.0	1.0 2.0	546.0	鋼橋 単純桁	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	現道 61.8+3~ 61.8+38
61	駒落橋	関川村大字橋木新田 関川村大字橋木新田	64.9	3.0 3.0	0.9 0.9	0.45 0.5	571.3	鋼橋 単純桁	昭和47年	TL-20	通行制限 無し	現道 63+45~ 63.1+10
63	風穴橋	関川村大字大内淵 関川村大字大内淵	12.5	3.0 3.0	0.0 0.0	1.5 1.5	118.8	PC橋、RC橋 単純桁	昭和45年	TL-20	通行制限 無し	現道 63.6+13~ 63.6+26
66	大内淵溝橋	関川村大字大内淵 関川村大字大内淵	10.4	3.0 3.0	0.0 0.0	1.5 1.5	93.6	PC橋 単純桁	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	現道 64.2+55~ 64.2+66
71	片貝橋	関川村大字片貝 関川村大字片貝	57.4	3.0 3.0	0.9 0.9	0.5 0.5	487.9	鋼橋 連続桁	昭和46年	TL-20	通行制限 無し	現道 65.4+25~ 65.4+83
75	野葉沢橋	関川村大字片貝 関川村大字片貝	26.1	3.0 3.0	0.0 0.0	1.25 1.25	242.7	PC橋 単純桁	昭和43年	TL-20	通行制限 無し	現道 66.5+55~ 66.5+81
77	片貝跨線橋	関川村大字片貝 関川村大字片貝	38.0	3.0 3.0	0.9 0.9	0.5 0.5	334.4	鋼橋 単純桁	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	現道 66.9+75~ 67+13
78	片貝溝橋	関川村大字片貝 関川村大字片貝	4.3	3.0 3.0	0.5 0.0	1.1 1.1	37.3	PC橋、RC橋 単純桁	昭和47年	TL-20	通行制限 無し	現道 67.3+90~ 67.3+95
80	砂子沢橋	関川村大字片貝 関川村大字片貝	28.0	3.0 3.0	0.0 0.0	1.25 1.25	238.1	PC橋 単純桁	昭和45年	TL-20	通行制限 無し	現道 67.7+54~ 67.7+82
84	入水沢橋	関川村大字金丸 関川村大字金丸	10.4	3.0 3.0	0.0 0.0	1.25 1.25	88.4	鋼橋 連続桁	昭和47年	TL-20	通行制限 無し	現道 68.7+82~ 68.7+93
86	ハツロ大橋	関川村大字金丸 関川村大字金丸	120.0	3.0 3.0	0.9 0.9	0.5 0.5	1,140.0	PC橋 単純桁	昭和47年	TL-20	通行制限 無し	現道 69.2+12~ 69.3+32
88	下ノ沢橋	関川村大字ハツロ 関川村大字ハツロ	64.9	3.0 3.0	0.0 0.0	0.75 0.25	551.8	鋼橋 単純桁	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	現道 69.7+38~ 69.8+3
89	ハツロ跨線橋	関川村大字ハツロ 関川村大字ハツロ	26.9	3.0 3.0	0.9 0.0	0.5 0.5	212.5	PC橋、RC橋 単純桁	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	現道 69.9+72~ 69.9+99
90~91	上ノ沢橋	関川村大字ハツロ 関川村大字ハツロ	57.0	3.0 3.0	0.9 0.9	0.5 0.5	501.6	PC橋 単純桁	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	現道 70.3+75~ 70.4+32
91~92	金丸大橋	関川村大字ハツロ 関川村大字ハツロ	160.0	3.0 3.0	0.9 0.9	0.5 0.5	1,536.0	鋼橋 連続桁	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	現道 70.5+51~ 70.7+11
93	金丸継足溝橋	関川村大字金丸 関川村大字金丸	3.1	3.0 3.0	1.0 0.0	0.5 0.95	26.2	PC橋 単純桁	昭和47年	?	通行制限 無し	現道 70.9+42~ 70.9+44
97~98	金丸跨線橋	関川村大字金丸 関川村大字金丸	40.0	3.25 3.25	0.9 0.0	1.3 1.3	400.0	鋼橋 単純桁	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	現道 72.1+6~ 72.1+46
100	金丸2号溝橋	関川村大字金丸 関川村大字金丸	6.4	3.0 3.0	1.5 0.0	1.25 1.25	63.6	PC橋、RC橋 単純桁	昭和47年	TL-20	通行制限 無し	現道 72.6+61~ 72.6+72
102	金丸3号溝橋	関川村大字金丸 関川村大字金丸	8.4	3.0 3.0	2.55 0.0	1.1 4.0	90.7	PC橋 単純桁	昭和47年	TL-20	通行制限 無し	現道 73.2+30~ 73.2+36
合 計	24 橋											

注 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。

2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。

3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

# 橋 調 書

第四表

路線名：国道113号

現道

113号現道 側道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名  (上段:起点側、下段:終点側)	延 長  m	幅 員 m			面 積  ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段;下り)								
15	花立跨線側道橋	村上市花立 村上市花立	21.5	0.0 0.0	3.5 0.0	0.0 0.0	75.3	PC橋 単純桁	平成9年	—		現道 51.7+60～ 51.7+80
63	風穴橋側道橋	関川村大字大内測 関川村大字大内測	20.0	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	40.1	PC橋 単純桁	昭和51年	—	通行制限 無し	現道 63.6+10～ 63.6+29
66	大内測溝橋側道橋	関川村大字大内測 関川村大字大内測	10.4	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	20.9	PC橋 単純桁	昭和51年	—	通行制限 無し	現道 64.2+55～ 64.2+66
75	野葉沢橋側道橋	関川村大字片貝 関川村大字片貝	26.1	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	60.0	鋼橋 単純桁	昭和52年	—	通行制限 無し	現道 66.5+55～ 66.5+81
80	砂子沢橋側道橋	関川村大字片貝 関川村大字片貝	28.0	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	56.0	鋼橋 単純桁	昭和50年	—	通行制限 無し	現道 67.7+54～ 67.7+82
84	入水沢橋側道橋	関川村大字金丸 関川村大字金丸	48.0	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	96.0	鋼橋 単純桁	昭和52年	—	通行制限 無し	現道 68.7+64～ 68.8+12
97	金丸側道橋上り	関川村大字金丸 関川村大字金丸	47.0	0.0 0.0	3.5 0.0	0.0 0.0	163.7	鋼橋 単純桁	平成13年	—		現道 72.0+89～ 72.1+36
合 計	7 橋											

- 注 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。  
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。  
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

## 鉄道等との交差調書

第五表

路線名: 国道113号

図面 対象番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 公差角度(度)	備考
15	新潟県村上市	米坂線	立体交差	48.0	12.4	5.25	現道 51.7+2~51.7+49 花立跨線橋
66	新潟県岩船郡関川村	米坂線	立体交差	30.0	10.0	4.50	現道 64.1+85~64.1+85 延長は図上計測
77	新潟県岩船郡関川村	米坂線	立体交差	33.0	9.5	4.83	現道 66.9+75~67+13 片貝跨線橋
89	新潟県岩船郡関川村	米坂線	立体交差	26.9	9.5	5.03	現道 69.9+72~69.9+99 八ツ口跨線橋
97	新潟県岩船郡関川村	米坂線	立体交差	40.0	11.0	4.62	現道 72.1+6~72.1+46 金丸跨線橋
合 計	5箇所						

- 注 1 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあつては有効高、平面交差にあつては公差角度を記載すること。  
 2 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との公差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。