

道 路 台 帳

第一表

整理番号	新潟116号-総	図面対照番号	1~182												
道路の種類		一般国道		路線名	116号 現道		道路管理者		北陸地方整備局長						
路線の指定(認定)年月日				昭和40年4月1日 政令第58号		指定(認定)の該当条項		道路法第5条第1項第1号							
起点	新潟県長岡市寺泊敦ヶ曾根 34k723			主要な 経過地	新潟県長岡市 新潟県燕市 新潟県新潟市										
終点	新潟県新潟市中央区本町通7番町 77k500														
路線の延長(m)		44,678		供用開始の区間及び年月日											
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	44,678	当初 大正9年4月1日 区域変更・供用開始区間整理簿のとおり											
		重複延長	0												
	供用されていない区間の延長	なし													
路線の延長の内訳	道 路 (m)		トンネル		橋			渡船施設							
	41,279	0	0	0	種 類	個 数	延長(m)	渡船場		渡船					
					永久橋	48	3,399	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)				
					木 橋	0	0	0	0	0	0				
					混合橋	0	0								
	計		48		3,399										
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満						
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)						
	舗 装 道		15,835		28,843		0		0						
	砂 利 道		0		0		0		0						
計		15,835		28,843		0		0							
自動車交通不能区間の延長(m)		0						交差の方式		個数					
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地方公共 団体所有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)		鉄道または新設軌道との交差		立体交差	跨道	1					
	877,925	0	0	877,925				跨線		1					
								平面交差		0					
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所					
6.0		54k705~54k800		なし				なし							
有料道路	区 間		延長(m)		管理者			根拠条項		料金徴収期間					
	延長の内訳 (m)	道 路		トンネル		橋			渡船延長						
		9.0メートル以上			5.5メートル以上 9.1メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満	4.0メートル未満						
	駐 車 場	位置	規格		構 造			管 理 者		料金徴収開始の日					
		面積(㎡)	駐車台数												

注 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項 昭和48年 4月12日 政令第 74号 昭和49年 4月19日 政令第133号 昭和59年 4月11日 政令第 91号
調製年月日 令和4年3月31日(補正)

道 路 台 帳

第一表

整理番号	新潟116号-1	図面対照番号	1~4												
道路の種類	一般国道		路線名	116号 現道		道路管理者	北陸地方整備局長								
路線の指定(認定)年月日	昭和40年4月1日 政令第58号			指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項第1号										
起点	新潟県長岡市寺泊敦ヶ曾根 34k723			主要な経過地	新潟県長岡市										
終点	新潟県長岡市寺泊敦ヶ曾根 35k193														
路線の延長(m)	470			供用開始の区間及び年月日											
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	470	当初 昭和48年4月16日 区域変更・供用開始区間整理簿のとおり											
		重複延長	0												
	供用されていない区間の延長	なし													
路線の延長の内訳	道 路 (m)		トンネル		橋			渡船施設							
	32	0	0	0	種 類	個 数	延長(m)	渡船場		渡船					
					永久橋	2	438	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)				
					木 橋	0	0	0	0	0	0				
					混合橋	0	0								
	計	2	438												
	車道の幅員		9.0メートル以上	5.5メートル以上	4.0メートル以上	4.0メートル未満									
	路面の種類		(m)	9.0メートル未満(m)	5.5メートル未満(m)	(m)									
	舗 装 道		0	470	0	0									
	砂 利 道		0	0	0	0									
計		0	470	0	0										
自動車交通不能区間の延長(m)		0			交差の方式		個数								
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地方公共 団体所有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差		立体交差	跨道	0						
	6,273	0	0	6,273			跨線	0							
							平面交差	0							
最小車道幅員	箇 所	最小曲線半径(m)		箇所	最急縦断勾配(%)	箇所									
7.0	34k723~35k193	なし			なし										
有 料 道 路	区 間		延長(m)	管理者			根拠条項		料金徴収期間						
	延長の内訳 (m)	道 路		トンネル		橋		渡船延長							
		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.1メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満							
	駐 車 場	位置	規格		構造		管理者		料金徴収開始の日						
		面積(㎡)	駐車台数												

注 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項 昭和48年 4月12日 政令第 74号 昭和49年 4月19日 政令第133号 昭和59年 4月11日 政令第 91号
調製年月日 令和4年3月31日(補正)

道 路 台 帳

第一表

整理番号	新潟116号-2	図面対照番号	4~54								
道路の種類	一般国道		路線名	116号 現道	道路管理者	北陸地方整備局長					
路線の指定(認定)年月日	昭和40年4月1日 政令第58号		指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項第1号							
起点	新潟県燕市五千石 35k193		主要な経過地	新潟県燕市							
終点	新潟県燕市鴻巣 47k333										
路線の延長(m)	12,146		供用開始の区間及び年月日								
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	12,146	当初 昭和48年4月16日 区域変更・供用開始区間整理簿のとおり							
		重複延長	0								
	供用されていない区間の延長	なし									
路線の延長の内訳	道 路 (m)		トンネル		橋		渡船施設				
	11,345	0	0	0	種 類	個 数	延 長 (m)	渡 船 場			
					永久橋	13	801	個 数	延 長 (m)	船 数	運 行 距 離 (m)
					木 橋	0	0	0	0	0	0
					混合橋	0	0				
	計	13	801								
	車道の幅員		9.0メートル以上	5.5メートル以上	4.0メートル以上	4.0メートル未満					
	路面の種類		(m)	9.0メートル未満(m)	5.5メートル未満(m)	(m)					
	舗 装 道		0	12,146	0	0					
	砂 利 道		0	0	0	0					
計		0	12,146	0	0						
自動車交通不能区間の延長(m)		0		交差の方式		個 数					
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地方公共 団体所有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差		立体交差	0			
	210,369	0	0	210,369			跨線	1			
							平面交差	0			
最小車道幅員	箇 所	最小曲線半径 (m)		箇 所	最急縦断勾配(%)	箇 所					
6.25	41k300~41k500	なし			なし						
有 料 道 路	区 間	延長(m)	管理者		根拠条項		料金徴収期間				
	延長の内訳 (m)		道 路	トンネル	橋	渡船延長					
	9.0メートル以上	5.5メートル以上 9.1メートル未満	4.0メートル以上 5.5メートル未満	4.0メートル未満							
駐 車 場	位置	規 格		構 造	管 理 者	料 金 徴 収 開 始 の 日					
	面積(㎡)	駐 車 台 数									

注 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項 昭和48年 4月12日 政令第 74号 昭和49年 4月19日 政令第133号 昭和59年 4月11日 政令第 91号
調製年月日 令和4年3月31日(補正)

道 路 台 帳

第一表

整理番号	新潟116号-3	図面対照番号	54~182								
道路の種類	一般国道		路線名	116号 現道	道路管理者	北陸地方整備局長					
路線の指定(認定)年月日	昭和40年4月1日 政令第58号		指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項第1号							
起点	新潟県新潟市西蒲区津雲田 47k333		主要な経過地	新潟県新潟市							
終点	新潟県新潟市中央区本町通7番町 77k500										
路線の延長(m)	32,062		供用開始の区間及び年月日								
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	32,062								
		重複延長	0								
	供用されていない区間の延長	なし	当初 大正9年4月1日 区域変更・供用開始区間整理簿のとおり								
路線の延長の内訳	道路 (m)	トンネル		橋		渡船施設					
		29,902	個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場	渡船		
			0	0	永久橋	33	2,160	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
					木橋	0	0	0	0	0	0
	混合橋				0	0					
	計	33	2,160								
	路面の種類	車道の幅員	9.0メートル以上	5.5メートル以上	4.0メートル以上	4.0メートル未満					
		(m)	9.0メートル未満(m)	5.5メートル未満(m)	(m)						
	舗装道		15,835	16,227	0	0					
	砂利道		0	0	0	0					
計		15,835	16,227	0	0						
自動車交通不能区間の延長(m)			0		交差の方式		個数				
道路の敷地の面積	国有地 (㎡)	地方公共団体所有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差		立体交差	跨道	1		
	661,283	0	0	661,283			跨線	0			
							平面交差	0			
最小車道幅員	箇所	最小曲線半径(m)		箇所	最急縦断勾配(%)	箇所					
6.0	54k705~54k800	なし			なし						
有料道路	区間	延長(m)	管理者		根拠条項		料金徴収期間				
	延長の内訳 (m)	道路		トンネル		橋		渡船延長			
		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.1メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満			
	駐車場	位置	規格		構造	管理者	料金徴収開始の日				
		面積(㎡)	駐車台数								

注 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項 昭和48年 4月12日 政令第 74号 昭和49年 4月19日 政令第133号 昭和59年 4月11日 政令第 91号
調製年月日 令和4年3月31日(補正)

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 国道116号

116号現道 長岡市

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り,下段:下り)				(上段:上り,下段:下り)							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県長岡市 34.7 23 ~ 34.8 0	3.50	3.00	0.00	0.50	32.35	0.0	44.65		77.0	77.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 34.8 0 ~ 35.1 93	3.50	2.50	0.00	1.05	0.00	0.0	393.00		393.0	470.0	アスファルト舗装	
合計					32.4	0.0	437.7	0.0	470.0			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

新潟県燕市				3.25	2.00	0.00	1.10	200.00	0.0	0.00		200.0	5,913.3	アスファルト舗装
40.9	0 ~	41.1	0	3.50	3.00		2.00							
新潟県燕市				3.25	2.70	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00		200.0	6,113.3	アスファルト舗装
41.1	0 ~	41.3	0	3.50	3.00		2.00							
新潟県燕市				3.25	2.70	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00		200.0	6,313.3	アスファルト舗装
41.3	0 ~	41.5	0	3.00	3.00		0.50							
新潟県燕市				3.25	2.30	0.00	1.40	200.00	0.0	0.00		200.0	6,513.3	アスファルト舗装
41.5	0 ~	41.7	0	3.50	3.00		0.50							
新潟県燕市				3.25	2.70	0.00	2.20	195.40	0.0	4.60		200.0	6,713.3	アスファルト舗装
41.7	0 ~	41.9	0	3.25	2.90		2.30							
新潟県燕市				3.25	0.00	0.00	1.20	195.75	0.0	4.25		200.0	6,913.3	アスファルト舗装
41.9	0 ~	42.1	0	3.25	2.90		1.70							
新潟県燕市				3.25	0.00	0.00	1.20	195.40	0.0	4.60		200.0	7,113.3	アスファルト舗装
42.1	0 ~	42.3	0	3.25	3.20		1.10							
新潟県燕市				3.25	0.00	0.00	1.40	200.00	0.0	0.00		200.0	7,313.3	アスファルト舗装
42.3	0 ~	42.5	0	3.25	3.20		1.10							
新潟県燕市				3.25	2.50	0.00	0.50	200.00	0.0	0.00		200.0	7,513.3	アスファルト舗装
42.5	0 ~	42.7	0	3.25	3.00		1.00							
新潟県燕市				3.25	2.50	0.00	0.50	200.00	0.0	0.00		200.0	7,713.3	アスファルト舗装
42.7	0 ~	42.9	0	3.25	3.00		1.25							
新潟県燕市				3.25	3.50	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00		200.0	7,913.3	アスファルト舗装
42.9	0 ~	43.1	0	3.25	3.50		0.75							
新潟県燕市				3.25	3.50	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00		200.0	8,113.3	アスファルト舗装
43.1	0 ~	43.3	0	3.25	3.50		0.75							
新潟県燕市				3.25	3.50	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00		200.0	8,313.3	アスファルト舗装
43.3	0 ~	43.5	0	3.25	3.50		0.75							
新潟県燕市				3.25	3.50	0.00	0.75	197.35	0.0	2.65		200.0	8,513.3	アスファルト舗装
43.5	0 ~	43.7	0	3.25	3.50		0.75							
新潟県燕市				3.25	3.50	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00		200.0	8,713.3	アスファルト舗装
43.7	0 ~	43.9	0	3.25	3.50		0.75							
新潟県燕市				3.25	3.50	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00		200.0	8,913.3	アスファルト舗装
43.9	0 ~	44.1	0	3.25	3.50		0.75							
新潟県燕市				3.25	3.50	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00		200.0	9,113.3	排水性舗装
44.1	0 ~	44.3	0	3.25	3.50		0.75							
新潟県燕市				3.25	3.50	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00		200.0	9,313.3	アスファルト舗装
44.3	0 ~	44.5	0	3.25	3.50		0.75							
新潟県燕市				3.25	2.80	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00		200.0	9,513.3	アスファルト舗装
44.5	0 ~	44.7	0	3.25	3.50		0.75							
新潟県燕市				3.25	1.80	0.00	0.75	172.60	0.0	27.40		200.0	9,713.3	アスファルト舗装
44.7	0 ~	44.9	0	3.25	2.60		0.75							
新潟県燕市				3.25	1.80	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00		200.0	9,913.3	アスファルト舗装
44.9	0 ~	45.1	0	3.25	3.00		0.75							
新潟県燕市				3.25	4.75	0.00	2.25	200.00	0.0	0.00		200.0	10,113.3	排水性舗装
45.1	0 ~	45.3	0	3.25	0.00		2.25							
新潟県燕市				3.25	4.75	2.50	1.00	200.00	0.0	0.00		200.0	10,313.3	排水性舗装
45.3	0 ~	45.5	0	3.25	2.50		1.30							
新潟県燕市				3.25	2.00	0.00	0.75	195.50	0.0	4.50		200.0	10,513.3	アスファルト舗装
45.5	0 ~	45.7	0	3.25	2.50		0.75							
新潟県燕市				3.25	2.70	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00		200.0	10,713.3	アスファルト舗装
45.7	0 ~	45.9	0	3.25	2.50		1.55							
新潟県燕市				3.25	3.00	0.00	1.25	194.70	0.0	5.30		200.0	10,913.3	排水性舗装
45.9	0 ~	46.1	0	3.25	3.00		1.25							
新潟県燕市				3.25	1.10	0.00	1.75	200.00	0.0	0.00		200.0	11,113.3	排水性舗装
46.1	0 ~	46.3	0	3.25	2.50		1.75							
新潟県燕市				3.25	1.20	0.00	1.75	200.00	0.0	0.00		200.0	11,313.3	排水性舗装
46.3	0 ~	46.5	0	3.25	2.70		1.65							
新潟県燕市				3.25	0.00	0.00	2.80	200.00	0.0	0.00		200.0	11,513.3	排水性舗装
46.5	0 ~	46.7	0	3.25	2.50		1.00							
新潟県燕市				3.25	0.00	0.00	2.85	200.00	0.0	0.00		200.0	11,713.3	アスファルト舗装
46.7	0 ~	46.9	0	3.25	2.50		1.35							
新潟県燕市				3.25	0.00	0.00	2.50	200.00	0.0	0.00		200.0	11,913.3	アスファルト舗装
46.9	0 ~	47.1	0	3.25	2.50		1.10							
新潟県燕市				3.25	0.00	0.00	3.10	188.66	0.0	11.34		200.0	12,113.3	アスファルト舗装
47.1	0 ~	47.3	0	3.25	2.50		1.10							
新潟県燕市				3.25	0.00	0.00	1.00	33.00	0.0	0.00		33.0	12,146.3	アスファルト舗装
47.3	0 ~	47.3	33	3.25	2.50		1.00							
合計								11,345.2	0.0	801.1	0.0	12,146.3		

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実延長調書

第二表

路線名： 国道116号

116号現道

新潟市

区 間	幅 員				延 長						追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り,下段:下り)				(上段:上り,下段:下り)								
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
新潟県新潟市西蒲区 47.3 33 ~ 47.5 0	3.30	0.00	0.00	2.20	167.00	0.0	0.00		167.0	167.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 47.5 0 ~ 47.7 0	3.25	0.00	0.00	1.25	200.00	0.0	0.00		200.0	367.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 47.7 0 ~ 47.9 0	3.25	0.00	0.00	1.25	200.00	0.0	0.00		200.0	567.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 47.9 0 ~ 48.1 0	3.25	0.00	0.00	1.20	200.00	0.0	0.00		200.0	767.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 48.1 0 ~ 48.3 0	3.25	0.00	0.00	1.30	200.00	0.0	0.00		200.0	967.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 48.3 0 ~ 48.5 0	3.25	0.00	0.00	1.20	200.00	0.0	0.00		200.0	1,167.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 48.5 0 ~ 48.7 0	3.25	0.00	0.00	1.30	200.00	0.0	0.00		200.0	1,367.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 48.7 0 ~ 48.9 0	3.25	2.70	0.00	1.25	191.95	0.0	8.05		200.0	1,567.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 48.9 0 ~ 49.1 0	3.25	2.70	0.00	1.25	200.00	0.0	0.00		200.0	1,767.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 49.1 0 ~ 49.3 0	3.25	2.70	0.00	1.25	200.00	0.0	0.00		200.0	1,967.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 49.3 0 ~ 49.5 0	3.25	2.70	0.00	2.50	197.52	0.0	2.48		200.0	2,167.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 49.5 0 ~ 49.7 0	3.25	2.80	0.00	1.25	197.52	0.0	2.48		200.0	2,367.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 49.7 0 ~ 49.8 50	3.25	2.80	0.00	1.25	150.00	0.0	0.00		150.0	2,517.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 49.8 50 ~ 49.9 10	3.50	3.50	0.00	3.93	60.00	0.0	0.00		60.0	2,577.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 49.9 10 ~ 49.9 65	3.50	3.50	3.50	5.50	0.40	0.0	54.60		55.0	2,632.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 49.9 65 ~ 50.1 7	3.50	3.50	0.00	5.50	142.00	0.0	0.00		142.0	2,774.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 50.1 7 ~ 50.4 94	3.50	0.00	0.00	2.00	324.00	0.0	0.00		324.0	3,098.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)63m	
新潟県新潟市西蒲区 50.4 94 ~ 50.5 24	3.50	0.00	0.00	1.25	0.20	0.0	29.80		30.0	3,128.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 50.5 24 ~ 50.7 2	3.50	0.00	0.00	2.00	178.00	0.0	0.00		178.0	3,306.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 50.7 2 ~ 51.3 82	3.50	0.00	0.00	2.00	680.00	0.0	0.00		680.0	3,986.0	排水性舗装		
新潟県新潟市西蒲区 51.3 82 ~ 51.7 8	3.50	0.00	0.00	2.00	326.00	0.0	0.00		326.0	4,312.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 51.7 8 ~ 52.3 72	3.50	0.00	0.00	2.00	664.00	0.0	0.00		664.0	4,976.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 52.3 72 ~ 52.9 86	3.50	0.00	0.00	2.00	614.00	0.0	0.00		614.0	5,590.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 52.9 86 ~ 53.0 56	3.50	0.00	0.00	1.25	0.00	0.0	70.00		70.0	5,660.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 53.0 56 ~ 53.4 32	3.50	0.00	0.00	2.00	375.60	0.0	0.40		376.0	6,036.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 53.4 32 ~ 54.2 8	3.50	0.00	0.00	2.00	776.00	0.0	0.00		776.0	6,812.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 54.2 8 ~ 54.2 30	3.50	0.00	0.00	0.65	0.00	0.0	22.00		22.0	6,834.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 54.2 30 ~ 54.7 5	3.50	0.00	0.00	1.50	474.90	0.0	0.10		475.0	7,309.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 54.7 5 ~ 54.8 0	3.00	0.00	0.00	0.50	95.00	0.0	0.00		95.0	7,404.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 54.8 0 ~ 55.0 0	3.00	0.00	0.00	1.30	200.00	0.0	0.00		200.0	7,604.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 55.0 0 ~ 55.2 0	3.25	0.00	0.00	1.30	200.00	0.0	0.00		200.0	7,804.0	アスファルト舗装		
新潟県新潟市西蒲区 55.2 0 ~ 55.4 0	3.25	0.00	0.00	1.30	200.00	0.0	0.00		200.0	8,004.0	アスファルト舗装		

新潟県新潟市西蒲区	55.4	0	0	55.5	0	3.25	0.00	0.00	1.20	100.00	0.0	0.00	100.0	8,104.0	アスファルト舗装
	55.4	0	0	55.5	0	3.25	0.00	0.00	1.40						
新潟県新潟市西蒲区	55.5	0	0	55.6	0	3.25	0.00	0.00	0.75	96.40	0.0	3.60	100.0	8,204.0	アスファルト舗装
	55.5	0	0	55.6	0	3.25	0.00	0.00	1.15						
新潟県新潟市西蒲区	55.6	0	0	55.8	0	3.25	0.00	0.00	1.50	200.00	0.0	0.00	200.0	8,404.0	アスファルト舗装
	55.6	0	0	55.8	0	3.25	2.50	0.00	1.30						
新潟県新潟市西蒲区	55.8	0	0	56.0	0	3.25	0.00	0.00	1.50	196.40	0.0	3.60	200.0	8,604.0	アスファルト舗装
	55.8	0	0	56.0	0	3.25	2.50	0.00	1.00						
新潟県新潟市西蒲区	56.0	0	0	56.2	0	3.25	0.00	0.00	1.50	200.00	0.0	0.00	200.0	8,804.0	アスファルト舗装
	56.0	0	0	56.2	0	3.25	2.70	0.00	1.00						
新潟県新潟市西蒲区	56.2	0	0	56.4	0	3.25	0.00	0.00	1.40	200.00	0.0	0.00	200.0	9,004.0	アスファルト舗装
	56.2	0	0	56.4	0	3.25	2.70	0.00	1.25						
新潟県新潟市西蒲区	56.4	0	0	56.6	0	3.25	0.00	0.00	1.50	200.00	0.0	0.00	200.0	9,204.0	アスファルト舗装
	56.4	0	0	56.6	0	3.25	2.70	0.00	1.25						
新潟県新潟市西蒲区	56.6	0	90	56.7	90	3.25	0.00	0.00	1.25	190.00	0.0	0.00	190.0	9,394.0	アスファルト舗装
	56.6	0	90	56.7	90	3.25	4.10	0.00	0.85						
新潟県新潟市西蒲区	56.7	90	39	56.8	39	3.25	0.00	0.00	1.25	49.00	0.0	0.00	49.0	9,443.0	アスファルト舗装
	56.7	90	39	56.8	39	3.25	2.50	0.00	0.85						
新潟県新潟市西蒲区	56.8	39	0	57.0	0	3.25	0.00	0.00	2.00	157.30	0.0	3.70	161.0	9,604.0	アスファルト舗装
	56.8	39	0	57.0	0	3.25	2.70	0.00	1.25						
新潟県新潟市西蒲区	57.0	0	0	57.2	0	3.25	3.50	0.00	0.90	200.00	0.0	0.00	200.0	9,804.0	アスファルト舗装
	57.0	0	0	57.2	0	3.25	2.50	0.00	0.90						
新潟県新潟市西蒲区	57.2	0	0	57.4	0	3.25	3.00	0.00	1.00	194.90	0.0	5.10	200.0	10,004.0	アスファルト舗装
	57.2	0	0	57.4	0	3.25	3.08	0.00	0.75						
新潟県新潟市西蒲区	57.4	0	0	57.6	0	3.25	3.00	0.00	1.00	200.00	0.0	0.00	200.0	10,204.0	アスファルト舗装
	57.4	0	0	57.6	0	3.25	2.25	0.00	0.80						
新潟県新潟市西蒲区	57.6	0	0	57.8	0	3.25	3.00	0.00	1.40	200.00	0.0	0.00	200.0	10,404.0	アスファルト舗装
	57.6	0	0	57.8	0	3.25	2.25	0.00	0.90						
新潟県新潟市西蒲区	57.8	0	0	58.0	0	3.25	3.00	0.00	1.50	200.00	0.0	0.00	200.0	10,604.0	アスファルト舗装
	57.8	0	0	58.0	0	3.25	2.30	0.00	0.50						
新潟県新潟市西蒲区	58.0	0	0	58.2	0	3.25	3.00	0.00	1.00	196.38	0.0	3.62	200.0	10,804.0	アスファルト舗装
	58.0	0	0	58.2	0	3.25	3.25	0.00	0.50						
新潟県新潟市西蒲区	58.2	0	0	58.4	0	3.25	3.00	0.00	1.00	197.38	0.0	2.62	200.0	11,004.0	アスファルト舗装
	58.2	0	0	58.4	0	3.25	2.30	0.00	0.50						
新潟県新潟市西蒲区	58.4	0	17	58.6	17	3.50	3.00	0.00	2.00	217.00	0.0	0.00	217.0	11,221.0	アスファルト舗装
	58.4	0	17	58.6	17	3.25	3.50	0.00	0.50						
新潟県新潟市西蒲区	58.6	17	0	58.8	0	3.50	3.00	0.00	2.00	179.06	0.0	3.94	183.0	11,404.0	アスファルト舗装
	58.6	17	0	58.8	0	3.50	3.00	0.00	1.25						
新潟県新潟市西蒲区	58.8	0	22	58.9	22	3.50	0.00	0.00	3.00	122.00	0.0	0.00	122.0	11,526.0	アスファルト舗装
	58.8	0	22	58.9	22	3.50	3.00	0.00	1.70						
新潟県新潟市西蒲区	58.9	22	0	59.2	0	3.30	0.00	0.00	1.00	275.98	0.0	2.02	278.0	11,804.0	アスファルト舗装
	58.9	22	0	59.2	0	3.30	0.00	0.00	1.00						
新潟県新潟市西蒲区	59.2	0	0	59.4	0	3.30	0.00	0.00	1.00	197.35	0.0	2.65	200.0	12,004.0	アスファルト舗装
	59.2	0	0	59.4	0	3.30	0.00	0.00	1.00						
新潟県新潟市西蒲区	59.4	0	13	59.5	13	3.30	0.00	0.00	1.00	113.00	0.0	0.00	113.0	12,117.0	アスファルト舗装
	59.4	0	13	59.5	13	3.30	0.00	0.00	1.00						
新潟県新潟市西区	59.5	13	78	59.5	78	3.30	0.00	0.00	2.00	65.00	0.0	0.00	65.0	12,182.0	アスファルト舗装
	59.5	13	78	59.5	78	3.30	0.00	0.00	2.00						
新潟県新潟市西区	59.5	78	90	59.5	90	3.30	3.50	0.00	2.00	12.00	0.0	0.00	12.0	12,194.0	アスファルト舗装
	59.5	78	90	59.5	90	3.30	0.00	0.00	2.00						
新潟県新潟市西区	59.5	90	47	59.6	47	3.30	3.50	0.00	2.00	57.00	0.0	0.00	57.0	12,251.0	アスファルト舗装
	59.5	90	47	59.6	47	3.30	3.50	0.00	2.00						
新潟県新潟市西区	59.6	47	38	59.7	38	3.30	3.50	0.00	2.00	91.00	0.0	0.00	91.0	12,342.0	アスファルト舗装
	59.6	47	38	59.7	38	3.30	0.00	0.00	2.00						
新潟県新潟市西区	59.7	38	0	60.0	0	3.00	0.00	0.00	0.75	262.00	0.0	0.00	262.0	12,604.0	アスファルト舗装
	59.7	38	0	60.0	0	3.25	0.00	0.00	0.75						
新潟県新潟市西区	60.0	0	0	60.2	0	3.25	0.00	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00	200.0	12,804.0	アスファルト舗装
	60.0	0	0	60.2	0	3.25	0.00	0.00	0.75						
新潟県新潟市西区	60.2	0	0	60.4	0	3.25	0.00	0.00	0.75	197.95	0.0	2.05	200.0	13,004.0	アスファルト舗装
	60.2	0	0	60.4	0	3.25	0.00	0.00	0.75						
新潟県新潟市西区	60.4	0	0	60.6	0	3.25	0.00	0.00	0.75	195.20	0.0	4.80	200.0	13,204.0	アスファルト舗装
	60.4	0	0	60.6	0	3.25	0.00	0.00	0.75						
新潟県新潟市西区	60.6	0	0	60.8	0	3.25	2.70	0.00	0.75	181.50	0.0	18.50	200.0	13,404.0	アスファルト舗装
	60.6	0	0	60.8	0	3.25	2.20	0.00	0.75						
新潟県新潟市西区	60.8	0	0	61.0	0	3.25	2.70	0.00	0.75	197.05	0.0	2.95	200.0	13,604.0	アスファルト舗装
	60.8	0	0	61.0	0	3.25	2.20	0.00	0.75						
新潟県新潟市西区	61.0	0	0	61.2	0	3.25	0.00	0.00	0.75	200.00	0.0	0.00	200.0	13,804.0	アスファルト舗装
	61.0	0	0	61.2	0	3.25	0.00	0.00	0.75						
新潟県新潟市西区	61.2	0	0	61.4	0	3.25	0.00	0.00	0.75	196.10	0.0	3.90	200.0	14,004.0	アスファルト舗装
	61.2	0	0	61.4	0	3.25	0.00	0.00	0.75						

新潟県新潟市西区 61.4 0 ~ 61.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	200.00	0.0 0.0	0.00 0.00	200.0	14,204.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 61.6 0 ~ 61.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	197.40	0.0 0.0	2.60 0.00	200.0	14,404.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 61.8 0 ~ 62.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	200.00	0.0 0.0	0.00 0.00	200.0	14,604.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 62.0 0 ~ 62.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	200.00	0.0 0.0	0.00 0.00	200.0	14,804.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 62.2 0 ~ 62.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	194.60	0.0 0.0	5.40 0.00	200.0	15,004.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 62.4 0 ~ 62.6 80	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	280.00	0.0 0.0	0.00 0.00	280.0	15,284.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 62.6 80 ~ 62.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	120.00	0.0 0.0	0.00 0.00	120.0	15,404.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 62.8 0 ~ 63.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	200.00	0.0 0.0	0.00 0.00	200.0	15,604.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 63.0 0 ~ 63.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	200.00	0.0 0.0	0.00 0.00	200.0	15,804.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 63.2 0 ~ 63.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	200.00	0.0 0.0	0.00 0.00	200.0	16,004.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 63.4 0 ~ 63.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	200.00	0.0 0.0	0.00 0.00	200.0	16,204.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 63.6 0 ~ 63.8 20	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	220.00	0.0 0.0	0.00 0.00	220.0	16,424.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 63.8 20 ~ 64.1 84	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00 0.00	2.00 2.00	364.00	0.0 0.0	0.00 0.00	364.0	16,788.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 64.1 84 ~ 64.3 64	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00 0.00	1.25 1.50	0.50	0.0 0.0	179.50 0.00	180.0	16,968.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 64.3 64 ~ 64.7 43	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00 0.00	2.00 2.00	379.00	0.0 0.0	0.00 0.00	379.0	17,347.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 64.7 43 ~ 64.9 27	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00 0.00	1.25 1.25	0.10	0.0 0.0	183.90 0.00	184.0	17,531.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 64.9 27 ~ 65.1 47	7.00 7.00	0.00 0.00	3.00 0.00	2.00 2.00	220.00	0.0 0.0	0.00 0.00	220.0	17,751.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 65.1 47 ~ 65.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00 0.00	2.00 2.00	161.00	0.0 0.0	92.00 0.00	253.0	18,004.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 65.4 0 ~ 66.1 7	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00 0.00	2.00 2.00	636.60	0.0 0.0	70.40 0.00	707.0	18,711.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 66.1 7 ~ 68.0 50	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00 0.00	2.00 2.00	1855.00	0.0 0.0	88.00 0.00	1,943.0	20,654.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 68.0 50 ~ 69.2 75	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00 0.00	2.00 2.00	1225.00	0.0 0.0	0.00 0.00	1,225.0	21,879.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 69.2 75 ~ 69.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00 0.00	2.00 2.00	0.00	0.0 0.0	325.00 0.00	325.0	22,204.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 69.6 0 ~ 69.6 99	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00 0.00	2.00 2.00	0.00	0.0 0.0	99.00 0.00	99.0	22,303.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 69.6 99 ~ 69.8 57	10.50 10.50	0.00 0.00	2.00 0.00	2.00 2.00	0.10	0.0 0.0	157.90 0.00	158.0	22,461.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 69.8 57 ~ 70.0 0	10.50 10.50	0.00 0.00	2.00 0.00	2.00 2.00	143.00	0.0 0.0	0.00 0.00	143.0	22,604.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 70.0 0 ~ 70.0 39	10.50 10.50	0.00 0.00	2.00 0.00	2.50 2.50	39.00	0.0 0.0	0.00 0.00	39.0	22,643.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 70.0 39 ~ 70.0 59	10.50 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	12.00	0.0 0.0	8.00 0.00	20.0	22,663.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 70.0 59 ~ 70.0 98	10.50 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.50 2.50	34.95	0.0 0.0	4.05 0.00	39.0	22,702.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 70.0 98 ~ 70.2 35	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.60 2.60	137.00	0.0 0.0	0.00 0.00	137.0	22,839.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 70.2 35 ~ 70.8 41	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.60 2.60	629.00	0.0 0.0	0.00 0.00	629.0	23,468.0	アスファルト舗装	ブレイキ量(上) (+23m)
新潟県新潟市西区 70.8 41 ~ 71.0 41	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.60 2.60	200.00	0.0 0.0	0.00 0.00	200.0	23,668.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 71.0 41 ~ 71.2 41	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00 0.00	2.60 2.60	181.60	0.0 0.0	18.40 0.00	200.0	23,868.0	アスファルト舗装	ブレイキ量(下) (-227m)
新潟県新潟市西区 71.2 41 ~ 71.7 41	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00 0.00	2.60 2.60	500.00	0.0 0.0	0.00 0.00	500.0	24,368.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 71.7 41 ~ 72.1 8	7.80 8.90	3.70 4.00	0.00 0.00	0.70 0.60	367.00	0.0 0.0	0.00 0.00	367.0	24,735.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 72.1 8 ~ 72.2 74	7.80 8.90	3.70 4.00	0.00 0.00	0.70 0.60	166.00	0.0 0.0	0.00 0.00	166.0	24,901.0	アスファルト舗装	

新潟県新潟市西区 72.2 74 ~ 72.4 60	7.00 7.00	3.00 3.00	0.00	0.60 0.60	183.20	0.0	2.80		186.0	25,087.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 72.4 60 ~ 72.6 32	6.50 6.50	3.50 3.50	1.00	0.50 0.50	0.00	0.0	172.00		172.0	25,259.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 72.6 32 ~ 72.7 47	6.50 6.50	3.50 3.50	1.00	0.50 0.50	0.00	0.0	115.00		115.0	25,374.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 72.7 47 ~ 72.9 46	6.50 6.50	3.50 3.60	1.00	0.60 0.60	199.00	0.0	0.00		199.0	25,573.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 72.9 46 ~ 73.1 46	7.40 7.40	3.20 3.50	0.00	0.60 0.60	200.00	0.0	0.00		200.0	25,773.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 73.1 46 ~ 73.8 76	7.40 7.40	4.70 3.50	0.00	0.60 0.60	730.00	0.0	0.00		730.0	26,503.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 73.8 76 ~ 74.0 196	6.70 6.70	3.00 6.30	0.00	0.80 1.30	320.00	0.0	0.00		320.0	26,823.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 74.0 196 ~ 74.0 496	7.40 7.30	2.70 3.20	0.00	0.70 0.70	300.00	0.0	0.00		300.0	27,123.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 74.0 496 ~ 74.0 658	6.20 6.10	3.10 5.60	1.50	1.40 1.40	162.00	0.0	0.00		162.0	27,285.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 74.0 658 ~ 74.0 839	6.10 6.10	3.50 5.60	1.50	1.50 1.40	181.00	0.0	0.00		181.0	27,466.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 74.0 839 ~ 74.0 1036	6.10 6.00	3.90 5.40	1.50	1.50 1.40	197.00	0.0	0.00		197.0	27,663.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 74.0 1036 ~ 74.0 1200	6.10 6.00	3.90 5.40	1.50	1.50 1.40	164.00	0.0	0.00		164.0	27,827.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 74.0 1200 ~ 74.0 1415	9.40 8.70	6.00 3.50	0.50	0.60 1.10	215.00	0.0	0.00		215.0	28,042.0	アスファルト舗装	プレーキ量 (+)2078m
新潟県新潟市西区 74.0 1415 ~ 74.0 1798	6.50 6.50	5.60 5.60	1.50	1.30 1.30	0.30	0.0	382.70		383.0	28,425.0	アスファルト舗装	
新潟県燕市 74 1798 ~ 74.1 24	8.40 8.30	2.60 2.60	0.00	0.70 0.70	404.00	0.0	0.00		404.0	28,829.0	アスファルト舗装	
新潟県燕市 74.1 24 ~ 74.2 0	6.00 6.00	3.00 2.80	0.00	0.70 0.70	76.00	0.0	0.00		76.0	28,905.0	アスファルト舗装	
新潟県燕市 74.2 0 ~ 74.4 0	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00	0.50 0.00	200.00	0.0	0.00		200.0	29,105.0	アスファルト舗装	
新潟県燕市 74.4 0 ~ 74.6 0	6.50 6.50	4.00 3.80	0.00	0.00 0.00	200.00	0.0	0.00		200.0	29,305.0	アスファルト舗装	
新潟県燕市 74.6 0 ~ 74.8 0	6.50 6.50	3.70 3.70	0.00	0.00 0.00	200.00	0.0	0.00		200.0	29,505.0	排水性舗装	
新潟県新潟市西区 74.8 0 ~ 75.0 0	6.50 6.50	3.80 3.80	0.00	0.00 0.00	200.00	0.0	0.00		200.0	29,705.0	排水性舗装	
新潟県新潟市西区 75.0 0 ~ 75.2 0	6.50 6.50	3.70 3.70	0.00	0.00 0.00	200.00	0.0	0.00		200.0	29,905.0	排水性舗装	
新潟県新潟市西区 75.2 0 ~ 75.3 60	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00	1.00 1.00	160.00	0.0	0.00		160.0	30,065.0	排水性舗装	
新潟県新潟市西区 75.3 60 ~ 75.6 20	6.50 6.50	3.00 3.00	0.00	1.70 1.70	260.00	0.0	0.00		260.0	30,325.0	アスファルト舗装	
新潟県新潟市西区 75.6 20 ~ 75.7 38	6.50 6.50	3.50 2.80	0.00	0.50 0.73	118.00	0.0	0.00		118.0	30,443.0	排水性舗装	
新潟県新潟市西区 75.7 38 ~ 76.0 5	6.00 6.00	2.30 2.30	0.00	0.50 0.50	267.00	0.0	0.00		267.0	30,710.0	排水性舗装	
新潟県新潟市西区 76.0 5 ~ 76.0 85	6.50 6.50	4.50 4.00	0.00	0.50 0.50	80.00	0.0	0.00		80.0	30,790.0	排水性舗装	
新潟県新潟市西区 76.0 85 ~ 76.5 0	6.80 6.80	3.55 3.55	0.00	0.45 0.45	272.00	0.0	0.00		272.0	31,062.0	排水性舗装	プレーキ量 (-)143m
新潟県新潟市西区 76.5 0 ~ 77.0 0	6.80 6.80	3.55 3.55	0.00	0.50 0.50	500.00	0.0	0.00		500.0	31,562.0	排水性舗装	
新潟県新潟市西区 77.0 0 ~ 77.5 0	8.25 8.25	4.75 5.00	0.00	0.50 0.50	500.00	0.0	0.00		500.0	32,062.0	アスファルト舗装	
合計					29,902.4	0.0	2,159.6	0.0	32,062.0			
116号 現道 総合計					41,279.9	0.0	3,398.4	0.0	44,678.3			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 書

第四表

路線名: 国道116号

現道

116号現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
1	午新田橋	長岡市敦ヶ曾根字午新田 長岡市敦ヶ曾根字午新田	21.7	3.5 3.5	3.0 0.0	1.5 0.5	259.8	PC橋 単純桁	昭和57年	TL-20	通行制限 無し	現道 34.7+23~ 34.7+45
3~5	大河津橋	長岡市敦ヶ曾根字午新田 燕市五千石	634.8	3.5 3.5	2.5 0.0	1.25 0.5	7,141.5	鋼橋 連続桁	昭和57年	TL-20	通行制限 無し	現道 34.7+77~ 35.4+12
合 計	2 橋											

- 注 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 書

第四表

路線名: 国道116号

現道

116号現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り、下段:下り)								
3~5	大河津橋	長岡市敦ヶ曾根字午新田 燕市五千石	634.8	3.5 3.5	2.5 0.0	1.25 0.5	7,141.5	鋼橋 連続桁	昭和57年	TL-20	通行制限 無し	現道 34.7+77~ 35.4+12
6	分水オンランプ橋	燕市五千石 燕市五千石	87.0	0.0 3.5	0.0 0.0	2.0 1.0	565.5	PC橋、RC橋 その他	昭和57年	TL-20	通行制限 無し	現道 35.4+75~ 35.5+62
6	分水オフランプ橋	燕市五千石 燕市五千石	87.0	0.0 3.5	0.0 0.0	1.25 0.75	478.5	PC橋、RC橋 その他	昭和59年	TL-20	通行制限 無し	現道 35.4+75~ 35.5+62
7~8	分水高架橋	燕市五千石 燕市笹曲	454.8	3.5 3.5	0.0 0.0	0.9 0.9	4,002.6	PC橋 単純桁	昭和59年	TL-20	通行制限 無し	現道 35.4+75~ 35.9+20
8	西川橋管理道路(下り)	燕市分水新町1丁目 燕市笹曲	24.6	0.0 3.6	0.0 0.0	1.15 2.25	172.2	鋼橋 単純桁	昭和41年	TL-20	通行制限 無し	現道 35.9+4~ 35.9+29
8	西川橋管理道路(上り)	燕市分水新町1丁目 燕市笹曲	25.0	0.0 3.5	3.5 0.0	1.25 0.75	225.0	SRC橋 単純桁	昭和58年	TL-20	通行制限 無し	現道 35.9+5~ 35.9+30
15	笈ヶ島橋	燕市笈ヶ島 燕市笈ヶ島	12.7	3.5 3.5	0.0 0.0	0.7 0.7	106.8	鋼橋 単純桁	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	現道 37.5+4~ 37.5+17
21	新橋	燕市熊ノ森字四ッ割 燕市栗生津字山王	40.3	3.3 3.3	0.0 0.0	0.7 0.7	322.4	鋼橋 単純桁	昭和43年	TL-20	通行制限 無し	現道 39+60~ 39.1+0
25	無名橋 40.125	燕市栗生津 燕市栗生津	9.8	3.5 3.5	0.0 0.0	0.7 0.7	82.7	鋼橋 単純桁	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	現道 40.1+25~ 40.1+35
32	吉田5号橋	燕市下栗生津 燕市下栗生津	4.6	3.5 3.5	0.0 2.7	0.7 1.2	59.3	RC橋 単純桁	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	現道 41.7+71~ 41.7+76
32	吉田3号橋	燕市下栗生津 燕市下栗生津	4.3	3.5 3.5	0.0 2.7	0.85 1.25	50.2	RC橋 単純桁	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	現道 41.9+87~ 41.9+91
33	吉田2号橋	燕市吉田西太田 燕市吉田西太田	4.6	3.5 3.5	0.0 3.0	0.7 1.2	52.4	RC橋 単純桁	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	現道 42.2+10~ 42.2+14
43	無名橋 44.513	燕市吉田大保町 燕市吉田大保町	2.7	3.65 3.65	2.9 2.1	0.7 0.5	35.8	RC橋 単純桁	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	現道 44.5+13~ 44.5+16
44	見晴橋	燕市吉田大保町 燕市吉田	27.4	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	219.2	PC橋、RC橋 単純桁	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	現道 44.8+71~ 44.8+99
47	明院橋	燕市吉田 燕市吉田	4.5	3.5 3.5	1.55 2.65	0.55 0.55	54.5	PC橋、RC橋 単純桁	昭和37年	TL-20	通行制限 無し	現道 45.5+1~ 45.5+5
48	鴻巣橋	燕市吉田 燕市吉田	5.3	3.5 6.5	6.15 6.15	2.55 2.25	152.6	RC橋 単純桁	昭和37年	TL-20	通行制限 無し	現道 45.9+36~ 45.9+41
54	津雲田橋	燕市吉田鴻巣 燕市吉田鴻巣	11.3	3.5 3.5	0.0 2.9	2.2 3.0	172.1	RC橋 単純桁	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	現道 47.2+85~ 47.2+96
合 計	17 橋											

- 注 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 書

第四表

路線名: 国道116号

現道

116号現道

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	延長 m	幅員 m			面積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段;下り)								
60	亀尻橋	新潟市西蒲区和納 新潟市西蒲区和納	8.1	5.7 3.5	2.7 2.7	1.0 1.0	138.5	PC橋、RC橋 単純桁	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	現道 48.8+36~ 48.8+46
62	高橋1号橋	新潟市西蒲区高橋 新潟市西蒲区高橋	2.5	3.5 3.5	3.0 0.0	0.7 0.7	28.3	RC橋 単純桁	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	現道 49.4+25~ 49.4+27
63	和納1号橋	新潟市西蒲区高橋 新潟市西蒲区高橋	2.5	3.5 3.5	3.0 0.0	0.7 0.6	28.0	RC橋 単純桁	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	現道 49.6+66~ 49.6+68
64	大通川放水路橋(上り)	新潟市西蒲区高橋字カサバ 新潟市西蒲区下和納	54.6	7.0 0.0	3.5 0.0	2.0 0.5	709.8	PC橋 連続桁	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	現道 49.9+10~ 49.9+65
64	大通川放水路橋(下り)	新潟市西蒲区高橋字カサバ 新潟市西蒲区下和納	54.6	0.0 10.0	0.0 3.5	0.5 2.0	873.6	PC橋 連続桁	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	現道 49.9+10~ 49.9+65
66	金丸排水路橋	新潟市西蒲区湯頭 新潟市西蒲区下和納	29.8	4.25 3.75	0.0 0.0	0.5 1.0	309.6	PC橋 連続桁	平成18年	B活荷重	通行制限 無し	現道 50.4+94~ 50.5+24
76	巻甲部高架橋	新潟市西蒲区巻 新潟市西蒲区巻	70.4	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 2.0	668.8	PC橋 連続桁	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	現道 52.9+86~ 53.0+56
81	巻下江排水路橋	新潟市西蒲区巻 新潟市西蒲区巻	22.1	3.5 6.37	0.0 0.0	1.25 1.5	375.0	PC橋 連続桁	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	現道 54.2+08~ 54.2+30
81	巻下江排水路側道橋上	新潟市西蒲区巻 新潟市西蒲区巻	8.5	6.22 0.0	4.18 0.0	0.0 0.0	88.4	PC橋 連続桁	平成14年	A活荷重	通行制限 無し	現道 54.2+16~ 54.2+25
81	巻下江排水路側道橋下	新潟市西蒲区巻 新潟市西蒲区巻	8.5	0.0 6.08	0.0 4.32	0.0 0.0	88.4	PC橋 連続桁	平成14年	A活荷重	通行制限 無し	現道 54.2+18~ 54.2+27
87	無名橋 55.584	新潟市西蒲区押付 新潟市西蒲区押付	3.6	3.5 3.5	0.0 0.0	0.9 0.9	31.7	RC橋 単純桁	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	現道 55.5+84~ 55.5+88
88	無名橋 55.887	新潟市西蒲区押付 新潟市西蒲区押付	3.6	6.5 3.5	0.0 0.0	0.8 0.8	41.8	RC橋 単純桁	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	現道 55.8+87~ 55.8+91
92	無名橋 56.988	新潟市西蒲区旗屋 新潟市西蒲区旗屋	3.7	3.5 3.5	0.0 2.7	1.1 0.9	43.3	RC橋 単純桁	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	現道 56.9+88~ 56.9+92
94	無名橋 57.247	新潟市西蒲区旗屋 新潟市西蒲区旗屋	5.1	3.5 6.5	8.9 7.7	1.4 1.9	152.5	RC橋 単純桁	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	現道 57.2+47~ 57.2+52
97	無名橋 58.066	新潟市西蒲区曾根 新潟市西蒲区曾根	3.6	3.25 3.25	3.0 2.7	2.3 0.5	54.0	RC橋 単純桁	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	現道 58+66~58+70
98	溝橋58.360	新潟市西蒲区曾根 新潟市西蒲区曾根	2.6	3.25 3.25	3.0 2.5	2.2 0.6	38.8	RC橋 単純桁	平成2年	TL-20	通行制限 無し	現道 58.3+60~ 58.3+63
99	無名橋 58.672	新潟市西蒲区善光寺 新潟市西蒲区善光寺	3.9	3.5 3.5	0.0 0.0	0.75 0.75	33.5	RC橋 単純桁	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	現道 58.6+72~ 58.6+76
100	無名橋 58.958	新潟市西蒲区升湯 新潟市西蒲区升湯	2.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.1 0.7	23.9	RC橋 単純桁	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	現道 58.9+58~ 58.9+61
102	無名橋 59.256	新潟市西蒲区升湯 新潟市西蒲区升湯	2.7	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.1	24.1	RC橋 単純桁	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	現道 59.2+56~ 59.2+58
106	新潟3号橋	新潟市西区保古野木 新潟市西区保古野木	2.1	3.5 3.5	0.0 0.0	0.7 1.0	17.8	RC橋 単純桁	昭和43年	TL-20	通行制限 無し	現道 60.2+50~ 60.2+52
106	新潟4号橋60.420	新潟市西区保古野木 新潟市西区保古野木	4.8	3.5 7.0	3.18 2.86	2.22 2.22	57.1	RC橋 単純桁	昭和43年	TL-20	通行制限 無し	現道 60.4+20~ 60.4+25
108	小瀬橋	新潟市西区小瀬 新潟市西区小瀬	18.5	3.5 3.5	2.5 2.5	1.0 1.0	259.0	鋼橋 単純桁	昭和44年	TL-20	通行制限 無し	現道 60.7+51~ 60.7+70
108	新潟5号橋	新潟市西区小瀬 新潟市西区小瀬	3.0	3.5 3.5	1.7 0.0	1.3 2.5	36.9	RC橋 単純桁	昭和43年	TL-20	通行制限 無し	現道 60.9+88~ 60.9+91
109	新潟6号橋	新潟市西区小瀬 新潟市西区小瀬	3.9	3.5 3.5	0.0 0.0	1.7 1.3	39.0	RC橋 単純桁	昭和43年	TL-20	通行制限 無し	現道 61.2+43~ 61.2+47
111	新潟7号橋	新潟市西区道河原 新潟市西区道河原	2.6	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.7	25.0	RC橋 単純桁	昭和43年	TL-20	通行制限 無し	現道 61.6+86~ 61.6+88

114	新潟8号橋	新潟市西区田島 新潟市西区田島	5.4	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.2	49.7	RC橋 単純桁	昭和43年 ?	通行制限 無し	現道 62.3+19~ 62.3+31
121~122	西川橋(下り)	新潟市西区内野早角 新潟市西区高山	179.5	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	1,889.1	鋼橋 連続桁	平成10年 B活荷重	通行制限 無し	現道 64.1+84~ 64.3+64
121~122	西川橋(上り)	新潟市西区内野早角 新潟市西区高山	179.5	7.0 0.0	0.0 0.0	1.25 0.5	1,570.6	鋼橋 連続桁	平成18年 B活荷重	通行制限 無し	現道 64.1+84~ 64.3+64
122	牛湊橋	新潟市西区高山字前田 新潟市西区高山字前田	24.0	2.75 2.75	0.0 0.0	0.75 0.75	168.0	PC橋 単純桁	平成5年 TL-20	通行制限 無し	現道 64.2+38~ 64.2+71
123~124	高仲橋	新潟市西区高山字前田 新潟市西区高山字前田	96.5	2.75 2.75	0.0 0.0	0.75 0.75	675.5	PC橋 単純桁	平成5年 TL-20	通行制限 無し	現道 64.7+25~ 64.7+99
124	新川橋(下り)	新潟市西区高山字前田 新潟市西区新通字北曾根	183.9	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 1.5	1,655.1	鋼橋 連続桁	平成10年 B活荷重	通行制限 有り	現道 64.7+40~ 64.9+24
124	新川橋(上り)	新潟市西区高山字前田 新潟市西区新通字北曾根	183.9	7.0 0.0	0.0 0.0	1.25 0.5	1,609.1	鋼橋 連続桁	平成17年 B活荷重	通行制限 無し	現道 64.7+43~ 64.9+27
125	東部幹線橋・管理道下	新潟市西区新通字イタへ 新潟市西区新通字イタへ	32.2	2.75 2.75	0.0 0.0	0.75 0.75	264.0	PC橋 単純桁	平成2年 TL-20	通行制限 無し	現道 65.1+88~ 65.2+18
125~126	東部幹線水路橋(下り)	新潟市西区新通字イタへ 新潟市西区新通字イタへ	92.0	0.0 11.6	0.0 0.0	0.5 2.5	1,472.8	鋼橋 単純桁	平成5年 B活荷重	通行制限 無し	現道 65.2+2~ 65.2+94
125~126	東部幹線水路橋(上り)	新潟市西区新通字イタへ 新潟市西区新通字イタへ	92.0	10.8 0.0	0.0 0.0	2.5 0.5	1,387.2	鋼橋 単純桁	平成5年 B活荷重	通行制限 無し	現道 65.2+13~ 65.3+5
129	新通IC橋(下り)	新潟市西区新通字辻場下ヶ北澤 新潟市西区新通字辻場下ヶ北澤	70.4	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 2.0	739.2	PC橋 単純桁	平成6年 TL-20	通行制限 無し	現道 66+75~ 66.1+45
129	新通IC橋(上り)	新潟市西区新通字辻場下ヶ北澤 新潟市西区新通字辻場下ヶ北澤	70.4	7.0 0.0	0.0 0.0	2.0 0.5	739.2	PC橋 単純桁	平成12年 B活荷重	通行制限 無し	現道 66+75~ 66.1+45
136~137	亀貝IC橋(下り)	新潟市西区亀貝字堤 新潟市西区亀貝字堤	88.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 2.0	972.4	PC橋 単純桁	平成6年 TL-20	通行制限 無し	現道 67.9+93~ 68+81
136~137	亀貝IC橋(上り)	新潟市西区亀貝字堤 新潟市西区亀貝字堤	88.0	7.0 0.0	0.0 0.0	2.0 0.5	972.4	PC橋 単純桁	平成12年 B活荷重	通行制限 無し	現道 67.9+93~ 68+81
142~144	小新IC橋(上り)	新潟市西区小新南二丁目 新潟市西区小新南二丁目	581.9	7.0 0.0	0.0 0.0	1.25 0.5	5,941.1	PC橋、RC橋 その他	昭和64年 TT-43	通行制限 無し	現道 69.2+75~ 69.8+57
142~144	小新IC橋(下り)	新潟市西区小新南二丁目 新潟市西区小新南二丁目	581.9	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.25	5,941.1	PC橋、RC橋 その他	昭和64年 TT-43	通行制限 無し	現道 69.2+75~ 69.8+57
142	横江Bランプ溝橋(拡幅部)	新潟市西区流通センター二丁目 新潟市西区流通センター二丁目	14.7	7.39 0.0	5.32 0.0	0.0 0.0	186.8	PC橋 単純桁	平成23年 B活荷重	通行制限 無し	現道 69.4+92~ 69.5+7
142	横江Bランプ溝橋	新潟市西区流通センター二丁目 新潟市西区流通センター二丁目	14.7	6.5 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75	117.3	PC橋 単純桁	昭和62年 TT-43	通行制限 無し	現道 69.4+93~ 69.5+8
142	横江Aランプ溝橋	新潟市西区小新大通二丁目 新潟市西区小新大通二丁目	14.7	0.0 5.4	0.0 0.0	1.0 0.6	102.6	PC橋 単純桁	昭和62年 TT-43	通行制限 無し	現道 69.5+0~ 69.5+15
143	横江A溝橋管理道上り	新潟市西区小新大通二丁目 新潟市西区小新大通二丁目	14.7	0.0 6.0	0.0 0.0	0.0 0.0	88.0	PC橋 単純桁	昭和62年 TL-14	通行制限 無し	現道 69.5+1~ 69.5+16
143	小新IC Aランプ橋	新潟市西区小新大通一丁目 新潟市西区小新大通一丁目	120.0	0.0 3.5	0.0 0.0	1.0 1.5	720.0	RC橋 連続桁	昭和62年 TT-43	通行制限 無し	現道 69.5+77~ 69.6+97
143	小新IC Bランプ橋	新潟市西区流通センター一丁目 新潟市西区流通センター一丁目	120.0	3.5 0.0	0.0 0.0	1.5 1.0	720.0	RC橋 連続桁	昭和63年 TT-43	通行制限 無し	現道 69.5+77~ 69.6+97
145	北場溝橋 Aランプ	新潟市西区小新 新潟市西区立仏	11.9	0.0 3.5	0.0 0.0	0.5 2.5	77.2	PC橋 単純桁	昭和62年 TT-43	通行制限 無し	現道 70+50~70+62
145	北場溝橋 ABランプ	新潟市西区小新 新潟市西区立仏	12.1	3.5 7.0	0.0 0.0	2.5 0.5	168.7	PC橋 単純桁	昭和62年 TT-43	通行制限 無し	現道 70+51~70+63
145	北場溝橋 Cランプ	新潟市西区小新 新潟市西区立仏	11.6	0.0 7.0	0.0 0.0	1.5 2.5	127.6	PC橋 単純桁	昭和62年 TL-20	通行制限 無し	現道 70+51~70+63
149	山田橋(下り)2	新潟市西区山田字中島 新潟市西区山田字中島	15.8	0.0 9.0	0.0 0.0	0.0 0.75	154.1	鋼橋 単純桁	平成3年 TT-43	通行制限 無し	現道 70.9+17~ 70.9+33
149	山田橋拡幅部	新潟市西区山田字中島 新潟市西区山田字中島	15.8	0.0 1.5	0.0 0.0	0.0 2.0	207.0	鋼橋 単純桁	平成14年 B活荷重	通行制限 無し	現道 70.9+22~ 70.9+38
149	山田橋(上り)2	新潟市西区山田字中島 新潟市西区山田字中島	18.4	0.0 7.0	0.0 0.0	0.5 2.5	184.0	鋼橋 単純桁	昭和51年 TT-43	通行制限 無し	現道 71.1+20~ 71.1+38
149	山田橋(上り)	新潟市西区山田字中島 新潟市西区山田字中島	18.4	7.0 0.0	0.0 0.0	2.5 0.5	184.0	鋼橋 単純桁	昭和51年 TT-43	通行制限 無し	現道 71.1+20~ 71.1+38
155~156	平成大橋(上り)	新潟市西区山田 新潟市中央区美咲町2丁目	289.8	6.5 0.0	3.5 0.0	0.5 0.5	3,521.0	鋼橋 連続桁	平成5年 TL-20	通行制限 無し	現道 72.4+57~ 72.7+47
155~156	平成大橋(下り)	新潟市西区山田 新潟市中央区美咲町2丁目	289.8	0.0 6.5	0.0 3.5	0.5 0.5	3,376.1	鋼橋 連続桁	平成5年 TL-20	通行制限 無し	現道 72.4+57~ 72.7+47
167~168	千歳大橋(上り)	新潟市中央区新光町 新潟市中央区関新2丁目	382.7	7.0 0.0	5.6 0.0	0.75 0.5	5,683.1	鋼橋、PC橋 連続桁	昭和60年 TL-20	通行制限 無し	現道 74.0+1415~ 74.0+1798

167~168	千歳大橋(下り)	新潟市中央区新光町 新潟市中央区関新2丁目	382.7	0.0 7.0	0.0 5.6	0.5 0.75	5,683.1	鋼橋、PC橋 連続桁	平成6年	TL-20	通行制限 無し	現道 74.0+1415~ 74.0+1798
合 計	58 橋											

- 注 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 書

第四表

路線名: 国道116号

現道

116号現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
8	西川大橋側道橋	燕市分水新町1丁目 燕市笹曲	24.6	0.0 0.0	0.0 2.5	0.0 0.0	61.5	鋼橋 単純桁	昭和47年	—	通行制限 無し	現道 35.9+4~ 35.9+29
15	笈ヶ島橋	燕市笈ヶ島 燕市笈ヶ島	14.1	0.0 0.0	0.0 3.0	0.0 0.0	47.8	PC橋 単純桁	平成14年	—	通行制限 無し	現道 37.4+97~ 37.5+11
44	見晴橋側道橋(下り)	燕市吉田大保町 燕市吉田	27.9	0.0 0.0	0.0 2.5	0.0 0.0	69.8	PC橋 単純桁	昭和58年	—	通行制限 無し	現道 44.8+70~ 44.8+98
44	見晴橋側道橋(上り)	燕市吉田大保町 燕市吉田	27.9	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	41.9	鋼橋 単純桁	昭和47年	—	通行制限 無し	現道 44.8+72~ 44.9+0
107	新潟4号橋	新潟市西区保古野木 新潟市西区保古野木	2.7	0.0 0.0	0.0 3.0	0.0 0.0	42.7	RC橋 単純桁	昭和43年	TL-20		現道 60.5+64~ 60.5+67
167	千歳大橋右岸階段下り	新潟市中央区新光町 新潟市中央区新光町	17.0	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	40.8	鋼橋 連続桁	平成6年	—		現道 74.0+1458~ 74.0+1473
168	千歳大橋左岸階段上り	新潟市中央区関新2丁目 新潟市中央区関新2丁目	10.0	0.0 0.0	2.5 0.0	0.0 0.0	30.0	RC橋 単純桁	昭和60年	—		現道 74.0+1786~ 74.0+1793
168	千歳大橋左岸階段下り	新潟市中央区関新2丁目 新潟市中央区関新2丁目	10.0	0.0 0.0	0.0 2.5	0.0 0.0	30.0	RC橋 連続桁	平成6年	—		現道 74.0+1786~ 74.0+1797
合 計	8 橋											

- 注 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

鉄道等との交差調書

第五表

路線名: 国道116号

図面 対象番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 公差角度(度)	備考
44	新潟県燕市	弥彦線	立体交差	28.4	13.3	4.30	現道 44.8+80~44.8+90 見晴橋、幅員は管理図
169	新潟県新潟市中央区	越後線	立体交差	31.1	24.3	3.10	現道 74+2024~74+2033 延長、幅員は図上計測
合 計	2 箇所						

- 注 1 有効高又は公差角度の欄には、立体交差にあつては有効高、平面交差にあつては公差角度を記載すること。
- 2 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との公差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。