単 価 合 意 書

令和 6年 2月28日に契約した 朝日温海道路 猿沢地区道路その6工事 における
契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）につ
いて、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 7年 1月 8日

発注者	住所	新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
	氏名	分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 新潟国道事務所長 大谷 江二
受注者	住所	新潟県阿賀野市保田4177番地1
	氏名	株式会社坂詰組 代表取締役 坂詰 敏彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		97,668,157	
道路土工		式	1		61,861,876	
掘削工		式	1		229,444	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	760	301.9	229,444	
路体盛土工(ICT)		式	1		58,872,516	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上(無対策土)	m3	10,500	223.7	2,348,850	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上(要対策土)	m3	9,500	223.7	2,125,150	
土砂等運搬 (No. 601付近仮置土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		7,296,543	
土砂等運搬 (No. 611付近仮置土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,826,560	
土砂等運搬 (猿沢仮置土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,699,087	
土砂等運搬 (11号TNｽﾞリ)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		18,304,530	
土砂等運搬 (11号TNｽﾞリ)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		11,940,480	
土砂等運搬 (4号TNｽﾞリ)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,389,436	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		7,941,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工(ICT)		式	1		1,006,536	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	m2	2,040	493.4	1,006,536	
残土処理工		式	1		1,753,380	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		1,753,380	
地盤改良工		式	1		10,266,300	
自走式土質改良工		式	1		10,266,300	
土質改良	※質土 固化材1m3当り使用量 32kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用フレコン)	m3	6,100	1,683	10,266,300	
擁壁工		式	1		8,741,272	
作業土工		式	1		199,900	
床掘り	土砂	式	1		132,860	
埋戻し	土砂 土砂	式	1		67,040	
ｼﾞｮﾝｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)		式	1		8,541,372	
ｼﾞｮﾝｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	鋼製枠(ユニット) H0.6m×W1.2m	m2	223	17,430	3,886,890	
ｼﾞｮﾝｽﾀｲﾙ敷設	設計強度22.0kN/m 設計強度30.0kN/m	m2	889	1,964	1,745,996	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
まき出し・敷均し、締固め		m3	532	1,401	745,332	
採取土盛土材 (No.611付近仮置土)	埴質土	式	1		699,740	
基盤排水	C-40	m3	163	8,978	1,463,414	
排水構造物工		式	1		5,632,401	
集水桝・マンホール工		式	1		263,840	
現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	箇所	4	41,530	166,120	
蓋	S-500-500-t12	枚	4	24,430	97,720	
排水工		式	1		3,299,193	
小段排水	BF-I-B300-L2000	m	231	6,061	1,400,091	
縦排水	BF-B300-L2000 ヲケット付	m	14	6,649	93,086	
基盤排水層	C-40	m3	151	6,152	928,952	
水平排水層	C-40	m3	136	6,449	877,064	
防草コンクリート		式	1		2,069,368	
張りコンクリート (小段排水)	18-8-40BB W/C $\leq$ 65% t=10cm	m2	280	6,952	1,946,560	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張りコンクリート (縦排水)	18-8-40BB W/C $\leq$ 65% t=10cm	m2	14	8,772	122,808	
仮設工		式	1		11,166,308	
工事用道路工		式	1		7,559,358	
敷砂利	RC-40 t=150mm	m2	210	570.1	119,721	
土木シート	ポリプロピレン系織布 t=0.37mm 980N/5cm	式	1		80,047	
地元要望	特殊蓋設置 単管柵設置	式	1		459,535	
敷鉄板	22×1524×3048 設置	式	1		268,209	
敷鉄板 (重金属土置場)	22×1524×6096 設置	式	0		0	
敷鉄板 (重金属土置場)	22×1,524×6,096 設置・撤去	式	1		971,100	
敷鉄板 (路体盛土部)	22×1524×6096 設置・撤去	式	0		0	
敷鉄板 (路体盛土部)	22×1524×6096 設置・撤去	式	1		1,281,056	
敷鉄板 (仮置場)	22×1524×6096 設置・撤去	式	0		0	
敷鉄板 (仮置場)	22×1524×6096 設置・撤去	式	1		1,156,716	
敷鉄板 (坂路及び工事用道路)	22×1524×6096 設置・撤去	式	1		1,251,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板 (11号TN工事用道路)	22×1524×6096	式	1		128,715	
敷鉄板 (北中土砂置場)	22×1,524×6,096 設置・撤去	式	1		249,080	
敷鉄板 (北中土砂置場出入口)	22×1,524×6,096 撤去	式	1		257,889	
敷鉄板 (猿沢点在箇所)	22×1,524×6,096 撤去	式	1		269,178	
敷鉄板 (仮置場_泥落装置下)	22×1,524×6,096 設置・撤去	式	1		58,240	
泥落とし装置	前後輪乾式 設置・撤去	式	1		1,007,972	
坂路設置工		式	1		1,829,988	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,000	201.9	201,900	
採取土盛土材 (No. 611付近仮置土)	埴質土	式	1		1,352,040	
地下排水	高密度ポリエチレン管(シングル構造・有孔) φ 200mm	m	108	2,556	276,048	
交通管理工		式	1		1,776,962	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		1,776,962	
直接工事費		式	1		97,668,157	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		23,393,032	
共通仮設費		式	1		13,422,199	
運搬費		式	1		6,202,747	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		6,202,747	
技術管理費		式	1		5,597,203	
道路施設基本データ作成費		式	1		50,486	
ICT活用効果等調査費用		式	1		15,636	
保守管理(ICT)		式	1		58,261	
システム初期費(ICT)		式	1		1,046,247	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		1,907,190	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用等		式	1		1,247,168	
三軸圧縮試験	CU試験 3供試体/試料 径50mm	式	1		88,941	
土質試験・配合試験費用		式	1		1,183,274	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
営繕費		式	1		664,536	
快適化		式	1		664,536	
現場環境改善費(率計上)		式	1		957,713	
共通仮設費(率計上)		式	1		9,970,833	
純工事費		式	1		121,061,189	
現場管理費		式	1		35,901,700	
工事原価		式	1		156,962,889	
一般管理費等		式	1		24,697,111	
工事価格		式	1		181,660,000	
消費税相当額		式	1		18,166,000	
工事費計		式	1		199,826,000	

単 価 合 意 書

令和 6年 2月28日に契約した 朝日温海道路 猿沢地区道路その6工事 における
契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）につ
いて、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 6年10月 9日

発注者	住所	新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
	氏名	分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 新潟国道事務所長 大谷 江二
受注者	住所	新潟県阿賀野市保田4177番地1
	氏名	株式会社坂詰組 代表取締役 坂詰 敏彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		115,219,629	
道路土工		式	1		95,369,632	
掘削工		式	1		229,444	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	760	301.9	229,444	
路体盛土工(ICT)		式	1		91,898,952	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上(無対策土)	m3	10,500	223.7	2,348,850	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上(要対策土)	m3	9,500	223.7	2,125,150	
土砂等運搬 (No. 601付近仮置土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		6,381,465	
土砂等運搬 (No. 611付近仮置土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,826,560	
土砂等運搬 (猿沢仮置土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,699,087	
土砂等運搬 (11号TNｽﾞリ)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		65,667,080	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		8,850,760	
法面整形工(ICT)		式	1		1,006,536	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,040	493.4	1,006,536	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		2,234,700	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		2,234,700	
擁壁工		式	1		8,741,272	
作業土工		式	1		199,900	
床掘り	土砂	式	1		132,860	
埋戻し	土砂 土砂	式	1		67,040	
ｼﾞｮﾝｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)		式	1		8,541,372	
ｼﾞｮﾝｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置		式	0		0	
ｼﾞｮﾝｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	鋼製枠(ユニット) H0.6m×W1.2m	m2	223	17,430	3,886,890	
ｼﾞｮﾝｽﾀｲﾙ敷設		m2	0	1,959	0	
ｼﾞｮﾝｽﾀｲﾙ敷設	設計強度22.0kN/m 設計強度30.0kN/m	m2	889	1,964	1,745,996	
まき出し・敷均し、締固め		m3	0	1,294	0	
まき出し・敷均し、締固め		m3	532	1,401	745,332	
採取土盛土材 (No.601付近仮置土)	埴質土	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
採取土盛土材 (No. 611付近仮置土)	埴質土	式	1		699,740	
基盤排水	C-40	m3	0	8,810	0	
基盤排水	C-40	m3	163	8,978	1,463,414	
排水構造物工		式	1		5,580,614	
集水桝・マンホール工		式	1		263,840	
現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	箇所	4	41,530	166,120	
蓋	S-500-500-t12	枚	4	24,430	97,720	
排水工		式	1		3,256,178	
小段排水	BF-I-B300-L2000	m	225	6,061	1,363,725	
縦排水	BF-B300-L2000 ヲケット付	m	13	6,649	86,437	
基盤排水層	C-40	m3	151	6,152	928,952	
水平排水層	C-40	m3	136	6,449	877,064	
防草コンクリート		式	1		2,060,596	
張りコンクリート (小段排水)	18-8-40BB W/C $\leq$ 65% t=10cm	m2	280	6,952	1,946,560	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張りコンクリート (縦排水)	18-8-40BB W/C $\leq$ 65% t=10cm	m2	13	8,772	114,036	
仮設工		式	1		5,528,111	
工事用道路工		式	1		2,272,444	
敷鉄板 (重金属土置場)	22 $\times$ 1524 $\times$ 6096 設置	式	1		310,700	
敷鉄板 (路体盛土部)	22 $\times$ 1524 $\times$ 6096 設置・撤去	式	1		1,016,864	
敷鉄板 (仮置場)	22 $\times$ 1524 $\times$ 6096 設置・撤去	式	1		944,880	
坂路設置工		式	1		1,553,940	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,000	201.9	201,900	
採取土盛土材 (No. 611付近仮置土)	埴質土	式	1		1,352,040	
交通管理工		式	1		1,701,727	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		1,701,727	
直接工事費		式	1		115,219,629	
共通仮設費		式	1		20,873,230	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		7,091,942	
運搬費		式	1		2,854,269	
仮設材運搬費		式	1		2,854,269	
技術管理費		式	1		3,151,125	
道路施設基本データ作成費		式	1		50,486	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		58,261	
システム初期費(ICT)		式	1		1,046,247	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		1,907,190	
三軸圧縮試験	CU試験 3供試体/試料 径50mm	式	1		88,941	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,086,548	
共通仮設費(率計上)		式	1		13,781,288	
純工事費		式	1		136,092,859	
現場管理費		式	1		44,024,935	