

# 単 価 合 意 書

令和 7年12月16日に契約した R7新潟国道道路情報板外更新工事 における契約の変更  
に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、  
別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 7年12月26日

発注者	住所	新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
	氏名	分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 新潟国道事務所長 大谷 江二
受注者	住所	新潟県長岡市北陽一丁目53番地54
	氏名	株式会社イーラスト 代表取締役 酒井 龍市

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)						
鶉ノ子地区		式	1		18,726,976	
道路情報表示設備						
		式	1		18,726,976	
道路情報表示装置						
		式	1		18,726,976	
道路情報表示板	NHL3形 基本機能 選択機能 表示板					
		面	1	16,581,127	16,581,127	
道路情報表示板	NHL3形 付加機能 表示板 寒冷地用保温機能					
		組	1	49,018	49,018	
道路情報表示板	NHL3形 付加機能 表示板 着雪防止機能					
		組	1	833,586	833,586	
道路情報表示板	NHL3形 付加機能 表示板 光成端箱					
		組	1	44,578	44,578	
道路情報表示板	NHL3形 付加機能 表示板 光伝送装置					
		組	1	441,257	441,257	
道路情報表示板	NHL3形 付加機能 機側操作盤					
		組	1	239,203	239,203	
道路情報表示板	NHL3形 付加機能 分電盤 外部電源接続機能あり					
		組	1	538,207	538,207	
機器単体費						
		式	1		18,726,976	
通信設備						
鶉ノ子地区		式	1		1,615,439	
道路情報表示設備工						
		式	1		807,234	
道路情報表示装置設置工						
		式	1		208,487	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路情報表示板設置	NHL3形					
		面	1	208,487	208,487	
光ケーブル敷設工						
		式	1		251,994	
光地中配線 管内	光ケーブル(ノンメタリック) SM 1.31μm 8C (4芯テープスポット)					
		m	15	939	14,085	
光屋外配線 管内	光ケーブル(ノンメタリック) SM 1.31μm 8C (4芯テープスポット)					
		m	40	1,272	50,880	
光配線附属品						
		式	1		38,562	
光ケーブル接続	光ケーブル直線接続 5テープ(心)以下					
		箇所	1	68,381	68,381	
光ケーブル接続	光ケーブル試験用等心線接続 10テープ (心)当り					
		箇所	1	19,797	19,797	
光ケーブル試験	光ケーブル伝送損失試験 20心以下					
		方向	1	25,197	25,197	
光ケーブル試験	光ケーブル接続損失試験 20心以下					
		対向	1	35,092	35,092	
配管・配線工						
		式	1		105,120	
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 14mm2×2C					
		m	40	2,628	105,120	
道路情報表示装置撤去工						
		式	1		85,018	
道路情報表示板撤去	NHL3形					
		面	1	59,220	59,220	
現場発生品運搬(電気)						
		式	1		25,798	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル撤去工		式	1		14,655	
光地中配線撤去 管内	11mm以下 撤去(不使用)	m	15	202.8	3,042	
光屋外配線撤去 管内	11mm以下 撤去(不使用)	m	35	331.8	11,613	
通信配線撤去工		式	1		91,260	
通信屋外配線撤去 管内	20mm以下 撤去(不使用)	m	90	1,014	91,260	
配管・配線撤去工		式	1		50,700	
屋外配線撤去 管内	20mm以下 撤去(不使用)	m	50	1,014	50,700	
工場製品輸送工		式	1		116,430	
輸送工		式	1		116,430	
輸送(電気)		式	1		116,430	
仮設工		式	1		691,775	
交通管理工		式	1		691,775	
交通誘導警備員 A		人日	5	25,370	126,850	
交通誘導警備員 B		人日	25	22,597	564,925	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		1,615,439	
共通仮設費		式	1		566,929	
共通仮設費		式	1		63,153	
技術管理費		式	1		63,153	
道路施設基本データ作成費		式	1		57,241	
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		5,912	
共通仮設費(率計上)		式	1		503,776	
純工事費		式	1		2,182,368	
現場管理費		式	1		1,508,610	
機器間接費		式	1		2,912,116	
技術者間接費		式	1		71,579	
機器管理費		式	1		2,840,537	
工事原価		式	1		13,701,200	
一般管理費等		式	1		2,569,784	



## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
女池地区		式	1		3,376,931	
CCTV設備		式	1		3,376,931	
CCTV装置		式	1		3,376,931	
CCTVカメラ装置	HD簡易型IPカメラ装置 メーカー標準塗装 壁面取付 HD簡易型IPカメラ装置用機 側装置含む	台	1	2,038,663	2,038,663	
機器単体(各種)	分電盤 電源切替部あり メーカー標準 塗装	面	1	679,554	679,554	
機器単体(各種)	L2SW 固定型 タイプD 1000BASE-Xイ ターフェース(SFP)含む	台	1	658,714	658,714	
機器単体費		式	1		3,376,931	
電子応用設備						
女池地区		式	1		1,110,808	
CCTV設備工		式	1		549,752	
CCTV装置設置工		式	1		82,306	
CCTVカメラ装置設置	簡易型カメラ装置 巡回式IPカメラ装置	台	1	57,707	57,707	
LANスイッチ設置 調整のみ	LANスイッチ(L2SW・L3SW) ホックス型	台	1	24,599	24,599	
分電盤設置工		式	1		31,966	
屋外分電盤設置	露出型分電盤 前面0.4㎡以下	面	1	31,966	31,966	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル敷設工		式	1		188,522	
光地中配線 管内	光ケーブル(ノンメタリック) SM 1.31μm 8C (4芯テープスポット)	m	60	767.3	46,038	
光屋外配線 管内	光ケーブル(ノンメタリック) SM 1.31μm 8C (4芯テープスポット)	m	5	989	4,945	
光配線附属品		式	1		38,562	
光ケーブル接続	光ケーブル直線接続 5テープ(心)以下	箇所	1	45,584	45,584	
光ケーブル接続	光ケーブル試験用等心線接続 10テープ (心)当り	箇所	1	13,201	13,201	
光ケーブル試験	光ケーブル伝送損失試験 20心以下	方向	1	16,798	16,798	
光ケーブル試験	光ケーブル接続損失試験 20心以下	対向	1	23,394	23,394	
通信配線工		式	1		15,212	
通信地中配線 管内	配線各種	m	10	608.5	6,085	
通信屋外配線 管内	配線各種	m	15	608.5	9,127	
配管・配線工		式	1		102,212	
地中配管 付属品含む	波付硬質合成樹脂管(FEP) 径 65 mm	m	10	560.5	5,605	
地中配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	15	1,620	24,300	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配管 付属品含む	厚鋼電線管 径 70mm	m	5	7,559	37,795	
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm <sup>2</sup> ×3C	m	8	1,620	12,960	
埋設標識シート敷設	150mm×50m 2倍	m	10	268.7	2,687	
作業土工(電気)		式	1		18,865	
CCTV装置撤去工		式	1		31,852	
CCTVカメラ装置撤去	カメラ装置 旋回式IPカメラ装置	台	1	18,094	18,094	
CCTVカメラ装置撤去	IPカメラ装置用機側装置 自立型	台	1	12,068	12,068	
現場発生品運搬(電気)		式	1		1,690	
分電盤撤去工		式	1		10,102	
屋外分電盤撤去	分電盤(ボ-ル取付)	面	1	10,102	10,102	
光ケーブル撤去工		式	1		12,536	
光地中配線撤去 管内	11mm以下 撤去(不使用)	m	60	135.2	8,112	
光屋外配線撤去 管内	11mm以下 撤去(不使用)	m	20	221.2	4,424	
配管・配線撤去工		式	1		75,044	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配管撤去	波付硬質合成樹脂管(FEP) 径 65 mm	m	10	61.45	614	
地中配線撤去 管内	20mm以下 撤去(不使用)	m	70	676.1	47,327	
地中配線撤去 管内	10mm以下 撤去(不使用)	m	60	282.7	16,962	
屋外配線撤去 管内	20mm以下 撤去(不使用)	m	15	676.1	10,141	
システム・インテグレーション		式	1		376,554	
システム・インテグレーション		式	1		376,554	
システム・インテグレーション		式	1		376,554	
仮設工		式	1		184,502	
交通管理工		式	1		184,502	
交通誘導警備員 A		人日	2	16,916	33,832	
交通誘導警備員 B		人日	10	15,067	150,670	
直接工事費		式	1		1,110,808	
共通仮設費		式	1		395,953	
共通仮設費(率計上)		式	1		395,953	



## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
樋ノ入地区		式	1		3,105,109	
CCTV設備		式	1		3,105,109	
CCTV装置		式	1		3,105,109	
CCTVカメラ装置	HD簡易型IPカメラ装置 メーカー標準塗装 ポール取付 HD簡易型IPカメラ装置用機 側装置含む	台	1	1,766,841	1,766,841	
機器単体(各種)	分電盤 電源切替部あり メーカー標準 塗装	面	1	679,554	679,554	
機器単体(各種)	L2SW 固定型 タイプD 1000BASE-Xイ ンターフェース(SFP)含む	台	1	658,714	658,714	
機器単体費		式	1		3,105,109	
電子応用設備						
樋ノ入地区		式	1		958,600	
CCTV設備工		式	1		576,856	
CCTV装置設置工		式	1		82,306	
CCTVカメラ装置設置	簡易型カメラ装置 旋回式IPカメラ装置	台	1	57,707	57,707	
LANスイッチ設置 調整のみ	LANスイッチ(L2SW・L3SW) ボックス型	台	1	24,599	24,599	
分電盤設置工		式	1		20,196	
屋外分電盤設置	分電盤(ポール取付)	面	1	20,196	20,196	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル敷設工		式	1		153,993	
光地中配線 管内	光ケーブル(ノンメタリック) SM 1.31 $\mu$ m 8C (4芯テープスロット)	m	15	767.3	11,509	
光屋外配線 管内	光ケーブル(ノンメタリック) SM 1.31 $\mu$ m 8C (4芯テープスロット)	m	5	989	4,945	
光配線附属品		式	1		38,562	
光ケーブル接続	光ケーブル直線接続 5テープ(心)以下	箇所	1	45,584	45,584	
光ケーブル接続	光ケーブル試験用等心線接続 10テープ (心)当り	箇所	1	13,201	13,201	
光ケーブル試験	光ケーブル伝送損失試験 20心以下	方向	1	16,798	16,798	
光ケーブル試験	光ケーブル接続損失試験 20心以下	対向	1	23,394	23,394	
通信配線工		式	1		6,085	
通信屋外配線 管内	配線各種	m	10	608.5	6,085	
配管・配線工		式	1		198,415	
地中配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm $^2$ ×3C	m	60	1,620	97,200	
屋外配管 付属品含む	厚鋼電線管 径 28mm	m	15	4,290	64,350	
屋外配管	金属製可とう電線管 径 30mm	m	5	2,513	12,565	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 3心 600V 3.5mm <sup>2</sup> ×3C	m	15	1,620	24,300	
CCTV装置撤去工		式	1		20,493	
CCTVカメラ装置撤去	カメラ装置 旋回式IPカメラ装置	台	1	18,094	18,094	
現場発生品運搬(電気)		式	1		2,399	
分電盤撤去工		式	1		10,102	
屋外分電盤撤去	分電盤(ホール取付)	面	1	10,102	10,102	
光ケーブル撤去工		式	1		4,240	
光地中配線撤去 管内	11mm以下 撤去(不使用)	m	15	135.2	2,028	
光屋外配線撤去 管内	11mm以下 撤去(不使用)	m	10	221.2	2,212	
配管・配線撤去工		式	1		81,026	
地中配線撤去 管内	20mm以下 撤去(不使用)	m	60	676.1	40,566	
屋外配管撤去	厚鋼電線管 径 28mm	m	15	1,755	26,325	
屋外配管撤去	金属可とう電線管 径 30mm	m	5	798.9	3,994	
屋外配線撤去 管内	20mm以下 撤去(不使用)	m	15	676.1	10,141	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム・インテグレーション		式	1		197,242	
システム・インテグレーション		式	1		197,242	
システム・インテグレーション		式	1		197,242	
仮設工		式	1		184,502	
交通管理工		式	1		184,502	
交通誘導警備員 A		人日	2	16,916	33,832	
交通誘導警備員 B		人日	10	15,067	150,670	
直接工事費		式	1		958,600	
共通仮設費		式	1		324,373	
共通仮設費(率計上)		式	1		324,373	
純工事費		式	1		1,282,973	
現場管理費		式	1		955,906	
機器間接費		式	1		936,878	
技術者間接費		式	1		371,489	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機器管理費		式	1		565,389	
工事原価		式	1		3,175,757	