

4月

水原維持出張所作業結果



以下については実施箇所が点在するため図示していない
 排水施設清掃 1回/年
 ※1 沿道の土地利用の状況、景観への配慮を踏まえ適宜実施

凡例	
路面清掃	— DID:1回/年以上 (※塵埃量の実績に応じて適切な頻度で実施) — その他/:1回/年(目安)
除草 ※1	— 1回/年(目安)
剪定 ※1	— 高木、中低木:1回/3年(目安) — 寄植:1回/年(目安)
巡回	— 1回/2日 (交通量50,000台/日以上は毎日)

凡例	
— 高速道路	○ I.C.(高速道路)
— 直轄国道(4車線以上) (2車線)	○ I.C.(国道)
— 補助国道	● 整備局、事務所など
— 主要地方道	◎ ST(除雪ステーション)
— 新幹線、JR線	⊙ 県庁、市役所など
△△△ 事前通行規制区間	⊠ 道の駅

水原維持出張所管内 維持作業結果 令和7年4月

番号	作業箇所	距離標	作業内容	実施時期
①	49号 土橋交差点～木津IC(上下線)	229.65～230.95kp	路面清掃	4月14、16日

道路の維持管理作業の実施結果をお知らせします

実施箇所: 国道49号

土橋交差点～木津IC(上下線)

(220.95～229.65kp)

実施時期: 令和7年4月14、16日

実施内容: 路面清掃

代表掲載箇所: 阿賀野市月崎地先



実施箇所 位置図

作業前



作業中



作業後



5月

水原維持出張所作業結果



以下については実施箇所が点在するため図示していない
 排水施設清掃 1回/年
 ※1 沿道の土地利用の状況、景観への配慮を踏まえ適宜実施

凡例	
路面清掃	〓 DID:1回/年以上 (※塵埃量の実績に応じて適切な頻度で実施) 〓〓〓 その他/:1回/年(目安)
除草 ※1	〓 1回/年(目安)
剪定 ※1	〓 高木、中低木:1回/3年(目安) 〓 寄植:1回/年(目安)
巡回	〓 1回/2日 (交通量50,000台/日以上は毎日)

凡例	
〓	高速道路
〓〓	直轄国道(4車線以上)
〓〓	(2車線)
〓	補助国道
〓	主要地方道
〓〓〓	新幹線、JR線
△△△	事前通行規制区間
〇	I.C.(高速道路)
〇〇	I.C.(国道)
〓	整備局、事務所など
〓〓	ST(除雪ステーション)
〓〇	県庁、市役所など
〓	道の駅

水原維持出張所管内 維持作業結果					令和7年5月
番号	作業箇所	距離標	作業内容	実施時期	
①	49号 東蒲原郡阿賀町取上地先(上り線)	203.10kp	路面清掃	5月13日	

道路の維持管理作業の実施結果をお知らせします

実施箇所: 国道49号

東蒲原郡阿賀町取上地先(上り線)

(203.10kp)

実施時期: 令和7年5月13日

実施内容: 路面清掃

代表掲載箇所: 東蒲原郡阿賀町取上地先



実施箇所 位置図

作業前



作業中



作業後



道路の維持管理作業の実施結果をお知らせします

実施箇所: 国道49号


阿賀野市市野山地先(下り線)

(220.22~220.40kp)

実施時期: 令和7年6月17~18日

実施内容: 側溝清掃

代表掲載箇所: 阿賀野市市野山地先



実施箇所 位置図

作業前



作業中



作業後



実施箇所: 国道49号

東蒲原郡阿賀町岩谷


~阿賀野市六ノ瀬(上下線)

(200.00~211.73kp)

実施時期: 令和7年6月12~30日

実施内容: 除草

代表掲載箇所: 東蒲原郡阿賀町岩谷地先



実施箇所 位置図

作業前



作業中



作業後



7月

水原維持出張所作業結果



以下については実施箇所が点するため図示していない
排水施設清掃 1回/年
※1 沿道の土地利用の状況、景観への配慮を踏まえ適宜実施

凡例	
路面清掃	<p>— DID:1回/年以上 (※塵埃量の実績に応じて適切な頻度で実施)</p> <p>— その他/:1回/年(目安)</p>
除草 ※1	— 1回/年(目安)
剪定 ※1	<p>— 高木、中低木:1回/3年(目安)</p> <p>— 寄植:1回/年(目安)</p>
巡回	— 1回/2日 (交通量50,000台/日以上は毎日)

凡例	
— 高速道路	○ I.C(高速道路)
— 直轄国道(4車線以上)	○◇ I.C(国道)
— (2車線)	— 整備局、事務所など
— 補助国道	◎ ST(除雪ステーション)
— 主要地方道	◎○ 県庁、市役所など
— 新幹線、JR線	— 道の駅
△△△ 事前通行規制区間	

水原維持出張所管内 維持作業結果			令和7年7月	
番号	作業箇所	距離標	作業内容	実施時期
① 49号	津川除雪ST～鴨深交差点(上下線)	183.50～218.20kp	路面清掃	7月1～22日

道路の維持管理作業の実施結果をお知らせします

実施箇所: 国道49号

津川除雪ST～鴨深交差点(上下線)

(183.50～218.20kp)

実施時期: 令和7年7月1～22日

実施内容: 路面清掃

代表掲載箇所: 東蒲原郡阿賀町岩谷地先



実施箇所 位置図

作業前



作業中




作業後



8月

水原維持出張所作業結果




凡例	
路面清掃	— DID:1回/年以上 (※塵埃量の実績に応じて適切な頻度で実施) — その他/:1回/年(目安)
除草 ※1	— 1回/年(目安)
剪定 ※1	— 高木、中低木:1回/3年(目安) — 寄植:1回/年(目安)
巡回	— 1回/2日 (交通量50,000台/日以上は毎日)

凡例	
— 高速道路	○ I.C.(高速道路)
— 直轄国道(4車線以上) (2車線)	○ I.C.(国道) ● 整備局、事務所など
— 補助国道	◎ ST(除雪ステーション)
— 主要地方道	◎ 県庁、市役所など
— 新幹線、JR線	■ 道の駅
△△△	事前通行規制区間

水原維持出張所管内 維持作業結果					令和7年8月
番号	作業箇所	距離標	作業内容	実施時期	
①	49号 東蒲原郡阿賀町津川～吉津(上下線)	187.30～199.55kp	除草	8月18～25日	
②	49号 赤岩トンネル(上り線)	191.30～194.00kp	路面清掃	8月28日	
③	49号 東蒲原郡阿賀町吉津地先(下り線)	198.38～198.58kp	除草	8月19日	
④	49号 五十島トンネル・取上洞門(上下線)	200.78～203.02kp	路面清掃	8月25～26日	
⑤	49号 阿賀野市堀越地先(上下線)	219.20～219.24kp	側溝清掃	8月20～21日	

道路の維持管理作業の実施結果をお知らせします

実施箇所: 国道49号
五十島トンネル・取上洞門(上下線)
(200.78~203.02kp)
実施時期: 令和7年8月25~26日
実施内容: 路面清掃
代表掲載箇所: 東蒲原郡阿賀町五十島地先



実施箇所 位置図

作業前




作業中



作業後



実施箇所: 国道49号
東蒲原郡阿賀町津川~吉津(上下線)
(187.30~199.55kp)
実施時期: 令和7年8月18~25日
実施内容: 除草
代表掲載箇所: 東蒲原郡阿賀町吉津地先



実施箇所 位置図

作業前



作業中




作業後



9月

水原維持出張所作業結果



以下については実施箇所が点するため図示していない
排水施設清掃 1回/年
※1 沿道の土地利用の状況、景観への配慮を踏まえ適宜実施

凡例	
路面清掃	<p>— DID:1回/年以上 (※塵埃量の実績に応じて適切な頻度で実施)</p> <p>⋯⋯ その他/:1回/年(目安)</p>
除草 ※1	— 1回/年(目安)
剪定 ※1	<p>— 高木、中低木:1回/3年(目安)</p> <p>— 寄植:1回/年(目安)</p>
巡回	— 1回/2日 (交通量50,000台/日以上は毎日)

凡例	
— 高速道路	○ I.C.(高速道路)
— 直轄国道(4車線以上) (2車線)	○◇ I.C.(国道)
— 補助国道	⊙ 整備局、事務所など
— 主要地方道	⊙⊙ ST(除雪ステーション)
— 新幹線、JR線	⊙⊙ 県庁、市役所など
△△△ 事前通行規制区間	⊙ 道の駅

水原維持出張所管内 維持作業結果

令和7年9月

番号	作業箇所	距離標	作業内容	実施時期
①	49号 阿賀町八木山～花立(上下線)	179.30～183.00kp	除草	9月19日
②	49号 阿賀町野村～津川(上下線)	183.40～187.41kp	除草	9月8～18日

道路の維持管理作業の実施結果をお知らせします

実施箇所: 国道49号


東蒲原郡阿賀町野村～津川

(上下線)(183.40～187.41kp)

実施時期: 令和7年9月8日～18日

実施内容: 除草

代表掲載箇所: 東蒲原郡阿賀町津川地先



実施箇所 位置図

作業前



作業中



作業後



10月

水原維持出張所作業結果



以下については実施箇所が点するため図示していない
 排水施設清掃 1回/年
 ※1 沿道の土地利用の状況、景観への配慮を踏まえ適宜実施

凡例	
路面清掃	〓 DID:1回/年以上 (※塵埃量の実績に応じて適切な頻度で実施) 〓〓〓 その他/:1回/年(目安)
除草 ※1	〓 1回/年(目安)
剪定 ※1	〓 高木、中低木:1回/3年(目安) 〓 寄植:1回/年(目安)
巡回	〓 1回/2日 (交通量50,000台/日以上は毎日)

凡例	
— 高速道路	○ I.C.(高速道路)
— 直轄国道(4車線以上) (2車線)	○◇ I.C.(国道)
— 補助国道	⊙ 整備局、事務所など
— 主要地方道	⊙⊙ ST(除雪ステーション)
— 新幹線、JR線	⊙⊙ 県庁、市役所など
△△△ 事前通行規制区間	🚉 道の駅

水原維持出張所管内 維持作業結果

令和7年10月

番号	作業箇所	距離標	作業内容	実施時期
①	49号 阿賀野市小松地先(上り線)	209.35~209.41kp	排水施設清掃	10月10、14日

道路の維持管理作業の実施結果をお知らせします

実施箇所: 国道49号
阿賀野市小松地先(上り線)
(209.35~209.41kp)

実施時期: 令和7年10月10日、14日

実施内容: 排水施設清掃

代表掲載箇所: 阿賀野市小松地先



実施箇所 位置図

作業前



作業中




作業後



11月

水原維持出張所作業結果



水原維持出張所管内 維持作業結果

令和7年11月

番号	作業箇所	距離標	作業内容	実施時期
①	49号 東蒲原郡阿賀町西地先(上り線)	191.10kp	除草	11月13日

凡例	
— (高速道路)	○ I.C(高速道路)
— (直轄国道(4車線以上)(2車線))	○ I.C(国道)
— (補助国道)	● 整備局、事務所など
— (主要地方道)	◎ ST(除雪ステーション)
— (新幹線、JR線)	◎ 県庁、市役所など
— (駅前)	● 道の駅
△△△ (事前通行規制区間)	

凡例		
路面清掃	— (赤)	DID:1回/年以上 (※塵埃量の実績に応じて適切な頻度で実施)
除草 ※1	— (青)	1回/年(目安)
剪定 ※1	— (緑)	高木、中低木:1回/3年(目安) 寄植:1回/年(目安)
巡回	— (紫)	1回/2日 (交通量50,000台/日以上は毎日)

道路の維持管理作業の実施結果をお知らせします

実施箇所: 国道49号

東蒲原郡阿賀町西地先(上り線)

(191.10kp)

実施時期: 令和7年11月13日

実施内容: 除草

代表掲載箇所: 東蒲原郡阿賀町西地先



作業前



作業中



作業後



12月

水原維持出張所作業結果



以下については実施箇所が点するため図示していない
 排水施設清掃 1回/年
 ※1 沿道の土地利用の状況、景観への配慮を踏まえ適宜実施

水原維持出張所管内 維持作業結果

令和7年12月

番号	作業箇所	距離標	作業内容	実施時期
①	49号 東蒲原郡阿賀町石間地先(上り線)	206.00~206.40kp	路面清掃	12月18日

凡例	
—	高速道路
—	直轄国道(4車線以上)
—	(2車線)
—	補助国道
—	主要地方道
—	新幹線、JR線
△△△	事前通行規制区間
○	I.C(高速道路)
○	I.C(国道)
●	整備局、事務所など
◎	ST(除雪ステーション)
◎	県庁、市役所など
🚉	道の駅

凡例	
路面清掃	— DID:1回/年以上 (※塵埃量の実績に応じて適切な頻度で実施) — その他/:1回/年(目安)
除草 ※1	— 1回/年(目安)
剪定 ※1	— 高木、中低木:1回/3年(目安) — 寄植:1回/年(目安)
巡回	— 1回/2日 (交通量50,000台/日以上は毎日)

道路の維持管理作業の実施結果をお知らせします

実施箇所: 国道49号

東蒲原郡阿賀町石間地先(上り線)

(206.00~206.40kp)

実施時期: 令和7年12月18日

実施内容: 路面清掃

代表掲載箇所: 東蒲原郡阿賀町石間地先



実施箇所 位置図

作業前



作業中



作業後



1月

水原維持出張所作業結果



以下については実施箇所が点するため図示していない
 排水施設清掃 1回/年
 ※1 沿道の土地利用の状況、景観への配慮を踏まえ適宜実施

水原維持出張所管内 維持作業結果

令和8年1月

番号	作業箇所	距離標	作業内容	実施時期
①	49号 阿賀野市保田地先(上下線)	214.70kp	除雪	1月6日

凡例	
—	高速道路
—	直轄国道(4車線以上)
—	(2車線)
—	補助国道
—	主要地方道
—	新幹線、JR線
△△△	事前通行規制区間
○	I.C(高速道路)
○	I.C(国道)
●	整備局、事務所など
◎	ST(除雪ステーション)
◎	県庁、市役所など
■	道の駅

凡例	
路面清掃	— DID:1回/年以上 (※塵埃量の実績に応じて適切な頻度で実施) — その他/:1回/年(目安)
除草 ※1	— 1回/年(目安)
剪定 ※1	— 高木、中低木:1回/3年(目安) — 寄植:1回/年(目安)
巡回	— 1回/2日 (交通量50,000台/日以上は毎日)


道路の維持管理作業の実施結果をお知らせします

実施箇所: 国道49号
阿賀野市保田地先(上下線)
(214.70kp)

実施時期: 令和8年1月6日

実施内容: 除雪

代表掲載箇所: 阿賀野市保田地先



作業前



作業中



作業後



2月

水原維持出張所作業結果



以下については実施箇所が点するため図示していない
 排水施設清掃 1回/年
 ※1 沿道の土地利用の状況、景観への配慮を踏まえ適宜実施

水原維持出張所管内 維持作業結果

令和8年2月

番号	作業箇所	距離標	作業内容	実施時期
①	49号 東蒲原郡阿賀町八木山地先(上下線)	177.00~181.80kp	着雪処理	2月2日
②	49号 阿賀野市保田地先(上り線)	214.60~217.50kp	デリネーターポール補修	2月6日

凡例	
— (太線)	高速道路
— (細線)	直轄国道(4車線以上) (2車線)
— (細線)	補助国道
— (細線)	主要地方道
— (太線)	新幹線、JR線
△△△	事前通行規制区間
○	I.C(高速道路)
○	I.C(国道)
◎	整備局、事務所など
◎	ST(除雪ステーション)
◎	県庁、市役所など
🚉	道の駅

凡例		
路面清掃	— (青線)	DID:1回/年以上 (※塵埃量の実績に応じて適切な頻度で実施)
除草 ※1	— (赤線)	1回/年(目安)
剪定 ※1	— (緑線)	高木、中低木:1回/3年(目安) 寄植:1回/年(目安)
巡回	— (紫線)	1回/2日 (交通量50,000台/日以上は毎日)

道路の維持管理作業の実施結果をお知らせします

実施箇所: 国道49号
東蒲原郡阿賀町八木山地先(上下線)
(177.00~181.80kp)

実施時期: 令和8年2月2日

実施内容: 着雪処理

代表掲載箇所: 東蒲原郡阿賀町八木山地先



作業前



作業中



作業後




実施箇所: 国道49号
阿賀野市保田地先(上り線)
(214.60~217.50kp)

実施時期: 令和8年2月6日

実施内容: デリネーターポール補修

代表掲載箇所: 阿賀野市保田地先



作業前



作業中



作業後



3月

水原維持出張所作業結果



以下については実施箇所が点するため図示していない
 排水施設清掃 1回/年
 ※1 沿道の土地利用の状況、景観への配慮を踏まえ適宜実施

水原維持出張所管内 維持作業結果

令和8年3月

番号	作業箇所	距離標	作業内容	実施時期
①	49号 東蒲原郡阿賀町釣浜地先(下り線)	205.50kp	排水施設清掃	3月2日
②	49号 阿賀野市寺社地先(下り線)	216.90~217.10kp	土砂撤去	3月17日

凡例	
— (太線)	高速道路
— (細線)	直轄国道(4車線以上) (2車線)
— (細線)	補助国道
— (細線)	主要地方道
— (太線)	新幹線、JR線
△△△	事前通行規制区間
○	I.C(高速道路)
○	I.C(国道)
◎	整備局、事務所など
◎	ST(除雪ステーション)
◎	県庁、市役所など
■	道の駅

凡例		
路面清掃	— (太線) — (細線)	DID:1回/年以上 (※塵埃量の実績に応じて適切な頻度で実施) その他/:1回/年(目安)
除草 ※1	— (太線)	1回/年(目安)
剪定 ※1	— (太線)	高木、中低木:1回/3年(目安) 寄植:1回/年(目安)
巡回	— (太線)	1回/2日 (交通量50,000台/日以上は毎日)

道路の維持管理作業の実施結果をお知らせします

実施箇所: 国道49号
東蒲原郡阿賀町釣浜地先(下り線)
(205.50kp)

実施時期: 令和8年3月2日

実施内容: 排水施設清掃


代表掲載箇所: 東蒲原郡阿賀町釣浜地先



作業前



作業中



作業後



実施箇所: 国道49号
阿賀野市寺社地先(下り線)
(216.90~217.10kp)

実施時期: 令和8年3月17日

実施内容: 土砂撤去

代表掲載箇所: 阿賀野市寺社地先



作業前



作業中



作業後

